



D. GEORGE RUDOLPH BOEHMERS

DER UNIVERS. WITTENB. SENIORS

SYSTEMATISCH - LITERAERISCHES

HANDBUCH

DER

NATURGESCHICHTE

OECONOMIE

UND ANDERER DAMIT VERWANDTEN

WISSENSCHAFTEN UND KÜNSTE

DRITTER THEIL

GEWAECHSREICH

ZWEYTER BAND.



LEIPZIG

BEY IOHANN FRIEDRICH IUNIUS.

1787.

D. GEORGII RVDOLPHI BOEHMERI

VNIVERSITATIS WITTEBERG. SENIORIS

BIBLIOTHECA
SCRIPTORVM
HISTORIAE NATVRALIS
OECONOMIAE
ALIARVMQVE ARTIVM AC SCIENTIARVM
AD ILLAM PERTINENTIVM
REALIS SYSTEMATICA

PARS III.

PHYTOLOGI

VOLVMEN II.



LIPSIAE

APVD IOANNEM FRIDERICVM IVNIVM.

MDCCLXXXVII.





PARS III.

PHYTOLOGI

VOL. II.

DRITTER THEIL

GEWAECHSREICH

ZWEYTER BAND.



PARS III.

SCRIPTORES

PHYTOLOGICI

SCHRIFTSTELLER

VOM

GEWAECHSREICHE

SECT. II.

MONOGRAPHI.

II ABSCHNITT

SCHRIFTEN

VON

EINZELN GESCHLECHTEN UND ARTEN.

Abelmosch v. Ketmia.

Abies v. Pinus.

PAUL BOCCONE monitum de Abrotano marino. Catanae 1668. pl. 1.

HERM.

HERM. NIC. GRIM de Abro f. Piso indico maiori coccineo. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 3. p. 411. c. f.

I. R. CAMERARIVS de Absinthii etymo, correctione, virium discrepantia, eius succo atrae bilis hoste, falis eius viribus, et vini absinthitis facultate. Syll. Memorabil. Cent. 3. p. 162.

CLAVD. ROCARDVS de plantis Absinthii tractatus. Venet. ap. Mejettum 1589. 4.

— edit. c. Bauhini libr. eiusd. argumenti.

De Plantis, Absynthii nomen habentibus, caput, desumtum ex IO. BAVHINI Libro de dissensu ac consensu circa stirpes. acc. Cl. Rocardi Tract. de Absinthiis. Montisbelig. I. Foillet 1593. 8. pl. 10. cum effig. Bauh.

Habet sententias auctorum et epicrises, descriptionem breuem Absinthii Mutellinae. Rocardi opus fere versatur in veterum homonymiis. Caspari Bauh. opus tribuit Merklin.

KUNRATH vom Absinthio. 1597. vid. Part. I. Vol. 2. p. 107.

Anon. Les admirables proprietez de l'Absynthe. Paris 1620. 8.

IO. MICH. FEHR Hiera Picra f. de Absinthio analecta, ad normam A. N. C. collecta. Lipf. apud Trescher 1667. 8. pl. 13. tab. aen. 4.

— ibid. ap. Hahnium 1668. 8. c. f.

rec. Phil. Transact. no. 74. p. 2235. Valentini Hist. Lit. Acad. Nat. Cur. p. 43.

MATTHAEI an Absinthium in primo gradu calidum; in Difficultat. quaest. 58. p. 197.

IO. LANGIVS de Absinthii viribus. Epistolar. Medicinal. L. 2. ep. 38. p. 664.

Vom Nutzen des Wermuths. Zinkii Leipzig. Samml. 15 Band p. 436.

HORAT.

HORAT. AVGENIVS de Absinthii vsu in tertianis; in Epist. et Consilior. To. I. L. 7. p. 171.

Wermuth wider Gries und Stein. Gazette Salutaire 1769. no. 47. Berlin. Samml. 3 Band p. 517. Stutg. phys. ökon. Ausz. 10 Band p. 359.

OL. BORRICH ex nimio Absinthii vsu lac puerperae absinthites. Act. Hafniens. Vol. 2. obs. 62. ex his Manget. Bibl. To. I. P. I. p. 393.

I. D. MAIOR de salo Absinthii figura crucis. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 3. p. 370.

Anon. Exercit. duae. 1) de virtute Chinae et de salis Absinthii actiuitate purgatiua. Mutinae 1751. 8. vid. Chinae Cort.

NICOL. CLAVENA, Pharmacop. Bellunens. Historia Absinthii vmbelliferi. (Achillaeae species.) Cenetae ap. Claserium. 1609. 4. c. f.

— acc. historia Scorzonerae italicae. Venet. ap. Deuchinum 1610. 4.

— ibid. ap. Turinum 1611. 4.

POMPEIVS SPRECCHIS Antabsinthium Clauenae s. quod Absinthium vmbelliferum in monte Seroae Belluni ortum idem sit cum absinthio vmbellifero Clusii. Venet. ap. Turinum 1611. 4. c. f.

VELSCHIVS Abutilon Arabum, hypnoticum medicamentum Turcarum a Camerario cum illo confusum, Indicum I. de Casabonae, potius Stramonium; in Obseruat. Hecat. I. obs. 57. p. 76.

COLLIN de Acacia Aegyptiaca. vid. Part. I. Vol. 1. p. 654.

Acacia vid. Prunus et Robinia.

THOM. LAVTH Diss. de Acere. Argent. 1781. 4.

Anon. Obs. de Acere. Acad. Reg. Paris. 1699. p. 86.

SARRAZIN de quibusd. Aceris speciebus. Acad. Reg. Paris. 1730.

rec. Commerc. Noriberg. 1735. p. 327.

STEPH. KRASCHENINNIKOW de Acere fol. oblongis cordatis inaequaliter serratis. Nou. Comment. Petropol. To. II. p. 285.

rec. Relat. Götting. Fasc. 8. p. 349. Comment. Lips. Vol. 2. p. 509.

REYNIER descriptio speciei nouae Aceris; in Mem. de l'Acad. a Lausanne To. I. p. 67.

rec. Comment. Lips. Vol. 27. p. 135.

I. P. du ROI Beschreib. und Abbild. des Aceris laciniati; in den Schriften der Berlin. naturf. Gesellsch. 5 Th. p. 216.

WOLDERN vom Virginischen Ahornbaume; in der Samml. der ökon. Gesellsch. zu Bern 4 Iahrg. 2 St. p. 103.

PAUL DUDLEY The method of making sugar from the juice of the mapple tree in new England. Philos. Transact. no. 364. p. 27. Lowth. To. VI. P. II. p. 379. Badd. VII. p. 31.

rec. Crells chem. Archiv 2 Band p. 173.

Vom Zucker aus dem Ahornbaume. Fränkische Samml. 4 Band p. 36.

GAUTIER historia sacchari ex Acere; in Mem. de Math. et Phys. present. a l'Acad. des Scienc. T. II. p. 378.

rec. Comment. Lips. Vol. 6. p. 526.

Nachricht von der Zubereitung eines Zuckers aus dem Safte der Ahornbäume; aus DU HAMEL Tr. des Arbres To. I. p. 32. im Hamb. Magaz. 19 Band p. 291.

Nachricht vom Ahornbäumen, sonderlich denen, so Zucker geben. Stutg. phys. ökon. Ausz. 9 Band p. 50.

Neueste Nachrichten vom Zuckerahorn. Forst Mag. 10 Band p. 273.

C. L.

C. L. STAELHAMMER Verſuch aus Ahorn und Birkenſaft Syrup zu kochen. Schwed. Akadem. Abhandl. 35 Band p. 335.

rec. Crells chym. Entdeck. 1 Th. p. 105.

BATIN de Acetoſa. vid. Part. I. Vol. 2. p. 185.

Acetoſella vid. Oxys.

Achyranthes genus definitur; in Act. Soc. Scient. Vpſal. 1742. p. 78.

IO. HOFERI Obſ. de Achyranthe. Act. Hel. uet. Vol. II. p. 19.

CONR. GESNER de Aconito I. Dioſcoridis aſ. ſeueratio, acc. Eius de Oxymelitis elleborati vtriusque deſcriptione et vſu libellus, edit. per C. Wolphium, prodiit cum Gesneri Epiſtolar. Libr. III. Tiguri 1577. 4.

In deſcribendo Napello ancipitem fuiſſe Auicennam, it. Napellum lethale homini venenum; in Fuchſii Paradoxor. Libr. I. c. 13. et 14. fol. 30. b.

STOERK et RAZOVX de Aconito vid. Phytol. med. p. 573. et 575.

SCHENKBECHER von der Mönchskappe 1769. vid. Chinae Cortex.

SAM. ABRAH. REINHOLD Diſſ. de Aconito Napello. Argent. 1769. 4. pgg. 42. SPIELMANNO tribuit Hall. Bot. II. p. 597.

— recuſa in Baldingeri Syll. ſelect. opuſc. Vol. 2. no. 11.

rec. Götting. g. Anz. 1770. p. 327. Comment. Lipſ. Vol. 17. p. 673.

SPALOWSKY de Aconito. 1777. vid. Phytol. med. p. 575.

Errores quidam notati in ſcholiis Nicandri de Aconito et Taxo; in CAGNATI Obſeruatt. Libr. II. p. 167.

De Aconito, Napello, Alabcha id est Persea in GALEOT. MARTIO c. 11. p. 95.

IO. PAT. HAIN de Napello obseruat. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 3. p. 345.

IO. NORAEVS de Napelli virtute obs. Schwed. Akad. Abh. 1739. p. 48. c. f. et 1745. p. 219.

I. R. CAMERARIVS Napelli immunis vis in homines. Syll. Memorabil. Cent. III. p. 156.

IO. LVD. HANNEMANN de noxa commestarum radicum Aconiti. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 1. p. 178.

M. BERNHARD de BERNITZ de Napello in Polonia non venenoso. ibid. Dec. I. an. 2. p. 79.

VINC. BACON the case of a man who was poison'd by eating monks-hood or napellus. Phil. Trans. no. 432. p. 287. Badd. IX. p. 508.

IO. IAC. HARDER de radicis Lupariae (Aconiti lutei) et olei nicotianae effectu in Ciconia; in Eius Obseruat. Thesauro obs. 1.

C. H. ALBERTI von der Schädlichkeit der blauen Eisenhütlein bey Menschen und Thieren. Wöchentl. Häll. Anz. 1770. no. 15.

Eine Anmerk. vom Napello flore coeruleo. Wittenb. Wochenbl. 2 Band p. 432.

De Napelli acrimonia durabili, quam fermentatio destruit. Journal Oecon. 1765.

THIELISCH Bemerkung an dem Aconito napello; in den Abhandl. der naturf. Gesellsch. zu Halle 1 Band p. 379.

H. I. COLLIN de Aconiti vsu in Eius Obseruat. circa morbos acutos et chronicos factarum Part. II. p. 160.

C. M. BLOM Medic. Versuche mit der Wurzel Aconitum Nap. Schwed. Akad. Abhandl. 35 Band p. 241.

I. L.

R. L. ODHELIVS vom extracto Aconiti. ibid. 38 Band p. 72.

Beyde werden rec. in Richters chir. Bibl. 7 Band p. 99. et 108.

Nutzen des Aquae destill. Acon. nap. in der neuen Samml. der Bern. ökon. Gesellsch. 2 Band p. 15.

PHIL. AD. BÖHMER Diss. de vsu salutari extracti Aconiti in arthritide. Resp. Andreae. Hal. 1768. 4. pl. 4½.

rec. Comment. Lips. Vol. 17. p. 669. Sandifort Bibl. Vol. 5. Part. 2. no. 9.

SIEBERS bestätigter Nutzen des extr. Acon. in Gichtschmerzen. Todens Bibl. 2 Band 1 St. p. 170.

VELSCHIVS de Anthora Arabum, imperite Filipendula Guilandino, Anthille Marcelli et Coracium Aristotelis. Obseruat. Hecat. I. p. 71.

IO. BENED. GRVNDEL de Napello, Belladonna Clusii. Eph. Nat. Cur. Dec. III. an. 9. et 10. p. 167.

CECHINI MARTINELLI de Calamo aromatico et Amomo. vid. Amomum.

IO. AD. WEDEL Diss. de calamo aromatico. Resp. Betiken. Ienae 1718. 4. pl. 3.

G. W. WEDEL de calamo aromatico; in Exerc. Philol. Cent. II. Dec. 3. p. 45.

An Tabernaemontanus Calamum aromaticum recte descripserit; in Matthaei Difficultat. quaest. 66. p. 209.

LEBEAV de effectu acori veri in haemorrhagiis; in Vandermonde Sammlung 10 Band p. 373.

MICH. FRID. LOCHNER de Acriuiola, eiusque nouis speciebus. s. l. et a. 4. pgg. 32. tab. aen. 1.

— exstat etiam in Eph. Nat. Cur. Cent. VII. et VIII. append. p. 161. c. f. et in Otio Humelbergensi, vbi Diss. est quarta.

IO.

Io. FRID. CARTHEVSER Diff. de Cardamindo. Resp. Klopsch. Francf. 1755. 4. pgg. 19.

P. I. BERGIVS de Tropaeolo quinquelobo. Schwed. Akad. Abh. 1765. p. 31. c. f.

rec. Comment. Lipsiens. Vol. 15. p. 4.

Fulgura in Acriuiola detecta ab ELIS. CHRIST. LINNAEA cum annotatt. WILCKII. Schwed. Akad. Abh. 24 Band p. 291.

rec. Comment. Lips. Vol. 12. p. 539.

G. C. ARNOLD von der purgirenden Kraft des Nasturtii indici aus dessen Obseruatt. physico med. ed. Vratisl. 1777. p. 7. in der Samml. für prakt. Aerzte 4 Band p. 51.

Nutzen der türkischen Kresse bey Verfertigung eines guten Essigs aus der Gazet. Salut. 1773. p. 32. in der Berlin. Samml. 5 Band p. 390.

Acrostichum vid. Filix.

ADANSON descriptio arboris Baobab s. Adansoniae. Acad. Reg. Paris. 1761. Mem. p. 218. c. f. germ. im Brem. Magaz. 7 Band p. 395.

rec. Comment. Lips. Vol. 14. p. 17.

BENED. del CAMPO Exercitatio graeca et latina de Adiantho. edit. in Eius Commentar. de Lumine. Granat. 1544. 8. (Lippen. p. 6. an ad Filicem an ad Muscum, quorsum reliquos scriptores amandauimus, dubium.)

Aegilops vid. Gramen.

I. G. GLEDITSCH von dem Aegolethro Plinii. Acad. Reg. Berol. 1759. p. 48. germ. in dessen phys. botan. Abh. 3 Band p. 144.

rec. Comment. Lips. Vol. 15. p. 277. hält das Chamorrhododendron dafür.

HEBENSTREIT descriptio Aeschynomenes americ. Nou. Comment. Petropolitan. To. VIII. p. 321.

R. BV-

R. BVCHAVE Aethusae Cynapii in Corp. hum. effectus nociuus; in Act. Societ. Reg. Med. Haun. Vol. I. p. 51.

I. PH. EYSEL Diss. de Agalocho. Resp. Reinboth. Erford. 1712. 4. pl. 3.

— exstat quoque in Valentini Hist. simplicium p. 591.

GE. EVER. RVMPF de Agallochi generibus et arbore excoecante. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 3. p. 74. c. f.

Agaricus vid. Fungus.

Agnus vegetabilis vid. Physicos p. 458.

BRASSIANVS COMPLANVS de Agrimoniae s. Eupatoriae regiae in medicamentorum compositione a Io. Mesue descriptae, restituenda laude. edit. cum aliis Eius Opusculis. Pompei. ap. Bertroettum 1611. 4.

IOH. HILL a method of curing the jaundice and other diseases of the liver by the herb Agrimony taker in the manner of Tea. Lond. 1769. 8.

IO. CONR. BECKER Diss. Eupatorii Graecorum s. Agrimoniae vires. Erf. 1783. 4.

ANT. DVRAZINI Descr. Albiziae noui generis; in Giornale d'Italia To. 9. p. 380.

I. DRYANDER über die Albuca, nebst Beschr. dreyer neuen Arten; in den neuen Abhandlung. der Schwed. Akad. 5 Band p. 291.

rec. Comment. Lips. Vol. 27. p. 575. vid. et Aletris.

HIERON. NIGRISOLI Progymnasmata 6. quorum sextum de Alcanna arabum. Guastallae 1665. 4.

SMITH of Rusma and Alcanna. Phil. Trans. no. 243. p. 295. Badd. III. p. 290.

Io.

IO. FRID. CARTHEVSER Diss. de Alchimilla et Marrubio albo. Resp. Häumann. Francf. 1753. 4. pl. 3.

a BERGEN de Alchimilla. vid. Insect. Part. II. Vol. 2. p. 230.

ALB. HALLER Alchimillae affinis alpina muscosa. Commerc. Noriberg. 1736. p. 101.

Alcyonium vid. Helminthologos.

CAIET. MONTI de Aldrouandia, nouo herbae palustris genere. Instit. Bononiens. Comment. To. II. P. III. p. 404. c. f.

GLEDITSCH emendatio characteris generum Alethris et Albucae (ex Alethri capensi constituit nouum Veltheimia; in Hist. de l'Acad. Roy. a Berlin 1769. p. 57.

rec. Comment. Lipf. Vol. 19. p. 67.

I. A. MVRRAY descript. et delin. Alethris capensis. Schwed. Akad. Abh. 32 Band p. 229.

rec. Comment. Lipf. Vol. 19. p. 408.

HYAC. CESTONIUS lettera intorno all' Alga marina; in Galleria di Minerva 1697. p. 121.

IO. ANDR. PEYSSONEL obs. de Alga marina latifolia. Philos. Trans. Vol. 50. P. 2. p. 631.

OL. BORRICH de Alga saccharifera. Act. Hafn. 1671. p. 119. et 1676. p. 159. c. f. ex his Manget Bibl. To. I. P. I. p. 373. et 408.

T. A. WIDALINVS de Alga saccharifera. Act. Hafn. 1674. p. 165. 172.

FR. ERN. BRÜCKMANN de Alga saccharifera. Epist. Itiner. Cent. I. ep. 23. c. f.

B. PAVLI specimen obseruat. quas circa plantarum maris Islandici et speciatim Algae sacchariferae originem, partes et vsus collegit. Hafn. 1749. 4.

T. WHITEHORNE obs. de Alga saccharifera. Gentlem. Mag. 1752. Iuil. p. 324.

rec.

rec. Comment. Lipſ. Vol. 2. p. 348.

Wie man aus der Alga marina Zucker erhalten könne. Neu Hamb. Mag. 111 St. p. 274.

FOTHERGILL de Perſorum Manna ex Alhagi Mauror. Phil. Trans. no. 472.

rec. Hamb. Mag. 4 Band p. 264.

Alibium non eſſe herbam Eryngium ſed Bubonion aut iguinariam; in Fuchſii Paradoxor. Libr. I. c. 32. fol. 75. b.

BASSI deſcriptio Alismae pinnatifol. in Comment. Inſt. Bononienſ. To. VI.

I. C. HEBENSTREIT de Alkekengi calice profunde diuiſo fr. ſicco. Nou. Comment. Petropol. To. V. p. 319. c. f.

rec. Comment. Lipſienſ. Vol. 10. p. 651.

VELSCHIVS de fructu Halicaccabi ſolo digitorum contactu amareſcente; in Obſeruat. Hecat. I. p. 10.

Iudenkirſchen wider den Stein; aus der Gazette Salutaire 1768. no. 40. et 47. in der Berlin. Samml. 3 Band p. 521.

FABR. HILDANVS et C. BAVHIN de Alliaria; in Hildani Obſeruatt. Cent. II. obſ. 94. edit. operum 1682. fol. p. 171.

I. R. CAMERARIVS de Allii etymo, vſu, ceparum etymo, tritae ad combuſtionem valeant, cur foris corpori exhibita exulcerent, intus non, cur vigent eculſae; in Syll. Memorab. Cent. IX. p. 714.

G. W. WEDEL Diſſ. de Allio. Reſp. Embard. Ienae 1718. 4. pl. 3½.

rec. Bibl. Acad. Sect. XI. no. 9.

IOS. LANZONVS de Allio; in Collect. operum To. I.

ALB. HALLER de Allii genere naturali libellus. Götting. Vandenhöck ſ. a. 4 mj. pgg. 56. tab. aen. 2.

rec. Leipz. g. Zeit. 1746. p. 8.

Editus fuit etiam titulo Programmatum, et recensus in Eius opusculis botanicis 1749. 8. edit.

IDEM duplicis Allii speciei delineatio, et varia ad id genus pertinentia; in Comment. Societ. Gött. To. II. p. 337. c. f.

Von Perllauche (Porrum) in Hirschfelds Gartenkalender 1785. p. 165.

H. HOLLINGSWORTH über die Ausrottung des wilden Knoblauchs; in den Transact. of the American Soc. Vol. I. p. 241.

An Allium flatus gignat et an vermes gignat; in MATTHAEI Difficultat. Quaest. p. 143.

THADD. DVNVS Allium an sit flatulentum, et an dandum in colicis doloribus; in Misc. c. 6. p. 116.

LENTILIVS de Allio ceparumque in morbis pestilentibus praerogatiua; in Iatromnemat. p. 7.

IO. GE. HOYER de Allio probatissimo praeseruatiuo in calculo. Eph. Nat. Cur. Cent. I. et II. p. 126.

IDEM de Allio salutari medicamento sed pernicioso alimento. ibid. Vol. IV. p. 118.

Knoblauch, bewährtes Mittel wider den Stein, Hannöv. Mag. 1783. 35 St. et Wittenb. Wochenbl. 16 Band p. 179.

CAR. TAGLINVS an Allium ad radicem Rosae plantatum maiorem floribus fragrantiam conciliet; in Lettere Scientifiche, Florent. 1747. in 4. edit. Ep. 2. p. 37.

rec. Act. Erudit. 1749. p. 561.

De prouerbio: Allium ne comedas; in BAIERI Adagior. medicinal. Cent. p. 72.

I. R. CAMERARIVS de Alni etymo, ligno, cui vsui, cur in aquis non corrumpatur, foris facile, Syll. Memorabil. Cent. XIII. p. 1058. et 1061.

Die

Die Erle nach ihrer Eigenschaft und Fortpflanzung. Allgem. Forst Mag. 5 Band p. 1.

AD. a LEBENWALDT folia Alni serpentum charactere tincta. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 10. p. 243. c. f.

Von der Kraft des Erlenholzes wider die Wanzen. Bresl. Natur und Kunstgesch. 17 Vers. p. 171.

PALMSTIERNA von der Aussaat der weissen Erle. Schwed. Akad. Abh. 1764. p. 212.

Wie die Erlen fortzupflanzen, und ob die Einsteckung starker Zweige dienlich; in Schrebers neuen Cameralschriften 9 Th. no. 6.

Haber und Erlen vermenget auszusaeen; in den Nachr. der Schles. patr. Gesellsch. 4 Band p. 18.

Hofkammerrath FRANZMADHES Gedanken von Vermehrung der Festigkeit des Erlenholzes zum Gebrauche ausser dem Wasser. Eisenach, Wettekind 1779. 8. pl. 1½.

rec. Ien. g. Zeit, 1779. p. 251. Wittenb. gel. Nachricht. 1779. p. 359. Gothaische gel. Zeit. 1779. p. 285. Beckm. ökon. physik. Bibl. 10 Band p. 452.

GVIL. PATEANVS Defensio Io. Mesues, Aloen aperire ora venarum, aduersus Manardum, Fuchsium et alios. Lugduni, apud Parmanterium 1537. 8.

IANVS MATTH. DVRASTANTES Libr. II. primus de Aceto scillitico, secundus de aloes substantia, qualitate, actione, passione etc. Venet. ap. Zilettum 1567. 8. pl. 8.

— cum I. Iessenii consilio aduersus pestem, Gissae, ap. Chemlinum 1614. 12.

— italice. Macerata 1574. 8.

RAIMVND. MINDERERVS Aloedarium Marocostinum. Aug. Vind. ap. Mangium 1596. et 1616. 8. pl. 17.

— cum annexis compositionibus. ibid. apud Mylium 1622. 12. pl. 16½.

— ibid. ap. Praetorium 1626. 12.

GVIL. vel THOM. MARQVIS Aloe morbifuga in sanitatis conseruationem consignata. Antwerp. ap. G. a Tongris 1627. et 1633. 8. (Lippen.)

— ibid. 1663. 12. (Seguier.)

MICH. MARTINEZ Y LEACHE Disp. de vera et legitima aloes electione s. charactere. Pompejopoli 1644. 8.

HYACINTH. BOVIVS Tract. paruus de vsu Aloes secundum Galenum et alios, edit. cum Eiusd. Floribus medicinalibus. Venet. 1668. 12. a p. 562 ad 566.

IO. ARN. FRIDERICI Diss. de Aloe. Resp. Beier. Ien. 1670. 4. pl. 3.

FRID. HOFFMANN Dissert. de Aloe. Ienae 1670. 4.

ABRAH. MVNTINGII Aloedarium s. de Aloes speciebus. Amstel. 1680. 4. c. f. aen. (Heucher) vid. Britannica herba.

IO. HENR. SCHVLZE Diss. de Aloe. Resp. Iacobi. Altd. 1723. 4. pl. 2½.

GVALTH. van LIS de Aloe. Vltraiect. 1745. in 4.

IO. ANDR. MVRRAY succi Aloes amari initia. Gott. 1785. 4. pl. 3.

— recus. in Eius opusculis Vol. II. p. 471.

Aloen per se ora venarum non aperire contra Mesuem, Aloen melli commixtam plus purgare contra Auicennam, Aloen stomacho et iecinori non nocere, contra eosdem; in FVCHSII Paradoxor. Lib.

Lib. I. c. I. sqq. fol. 2. vid. et Puteanus Part. I. Vol. 2. p. 65.

I. B. THEODOSIVS de natura Aloes. Epist. Medicinal. ep. I. p. II.

EPIPH. FERDINANDVS de Aloes temperamento; in Theoremat. Med. et Philos. p. 256.

FR. VALESIVS de Aloe; in Controuers. Med. et Phil. L. 9. p. 367.

IO. MANARDVS de Aloe et an ea aperiat venarum oscula. Epist. Medicin. To. II. L. 9. ep. 5. p. 387. et L. 12. ep. 3. p. 556.

ALOIS. MVNDELLA Aloe sit ne aegris danda tempore hyberno; in Epistolis p. 55.

ZACVTVS LVSIT. de Aloes virtute; in Medicor. Princip. hist. L. I. ed. operum To. I. p. 37.

RONSSEVS de Aloeticorum vsu ad sanitatis conseruationem; in Epist. p. 193.

Anon. Sur l'Aloes. Acad. Reg. Paris. 1708. hist. p. 65.

— germ. in Crells neu chem. Archiv 1 B. p. 23.

SITONVS an Aloe in biliosa Diarrhoea recte exhiberi possit; in Miscellan. Tract. 30. p. 162.

Wie weit die Aloe ein Mittel gegen die Seewürmer abgebe. Neue gesellschaftl. Erzähl. 2 Theil p. 156.

Vom Nutzen der Aloe in Verwahrung der Schiffsböden vor den Seewürmern. Brem. Magaz. 3 Band 1 St. no. 5.

Wie weit die Aloe ein Mittel gegen die Seewürmer abgebe. Neu Hamburg. Magaz. 118 St. p. 339. aus den ges. Erzähl.

Vom Nutzen der Aloe in Pferde und Hornviehkrankheiten; aus dem Gentlem. Mag. 1757. p. 453. im Brem. Mag. 3 Band 1 St. p. 40.

Thunberg wie in Afrika der Aloesaft bereitet werde; in der Physiographiska Handl. Vol. I. p. 112.

rec. Murray med. Bibl. 3 Band p. 313.

Ant. Minassi Briefe von dem Nutzen der Aloe americ. in verschiedenen Fällen zur Bequemlichkeit der Menschen; aus dem Giornale d'Italia To. 5. p. 246. item von dem aus dieser Aloe bereiteten Papiere. ibid. To. 6. p. 201. To. 9. p. 193. et To 11. p. 249. in der Italien. Bibl. 1 Band p. 109. 112. 115. et 118.

Von einem aus den Faden der Aloe fabricirten Handtuche. Bresl. Nat. und Kunstgesch. 12 Vers. p. 456. et 16 Vers. p. 409.

Abrah. Achat. Hager de Aloe chorae salitiana. (quae scil. in horto eius nominis floruit.) Altenb. 1663. 4. pl. 1½.

P. I. Sachs de Aloe Chorae salitiana. Eph. Nat. Cur. obs. 91. p. 217.

Io. Dan. Maior Amerikanische bey dem Schlosse Gottorff 1668. blühende Aloe. Schleswig, bey Hollwein 1668. 4. pgg. 36.

Wilh. Uld. Waldschmid Beschreibung derer Aloen insgemein, absonderlich der Amerikanischen in dem Gottorpischen Garten bald blühenden, nebst I. D. Maiors Tract. von dieser Aloe. Kil, Seb. Rieusel 1705. 4.

rec. Nou. Lit. Maris Balthici 1705. p. 369.

Eiusd. Progr. de Aloe americ. in Aula Gottorpiensi secunda vice florescente. Kil. 1705. 4. pl. 1.

Eiusd. Amerikanischer zu Gottorp blühender Aloe fernere Beschreibung, worinnen derselben Blühen und Verblühen, nebst andern Anmerkungen erörtert und die Einwürfe widerlegt werden. Kil. Reuther 1706. 4. (Contra Siricium scriptus liber.)

Ioh.

IOH. SIRICIUS Beschreibung dreyer in Gottorp blühender amerikanischer Aloen. Schleswig 1705. 4.

EIVSD. Kurze Beantwortung derer von Waldschmid iniuriösen Imputationen wider seine herausgegebene Beschreibung derer im Gottorpischen Garten 1705. blühenden Aloe. Kil. 1706. 4.

Ad Siricium refert Brünich. Bibl. dan. p. 115.

I. D. S. Baiae cimbriae s. Carmen de Aloe americ. Gottorpiensi. Slesvic. 1709. fol.

Carmina in Aloen Americ. quae in horto Nic. Gyllenstolpe floruit, nimirum tria latina Magni RONNOW et suecanum IOS. ELIS. BRENNERIAE. Holmiae 1709. fol. pl. 3.

IO. BAPT. SCARELLA, (qui se quandoque celauit sub Menegoti nomine.) Breue ragguaglio intorno al fiore dell' Aloe americ. acc. Gabr. Lud. Piovene descriptio Aloes africanae, et Hyacinth. Cestonii Epist. de tribus Aloes plantis Liburni florentibus. Padoua, Conzatti 1710. 12. c. f.

Historiam Aloes plantarum, quae vnquam floruissent, et ex Vallisnerio obseruatt. continet de succo dulci ex floribus destillante.

EIVSD. Epistola, italice scripta, in qua Franc. Carlii Americanam Aloem Europaeam dici posse asserentis opinionem refellit, aliaque ad botanicam spectantia exponit; in Galleria di Minerva To. VII. p. 221.

IO. CHR. OLEARII Aloedarium historicum i. e. Historische Beschreibung derjenigen Aloen, welche in Europa, sonderlich Deutschland nach und nach geblühet. Arnstadt 1713. 8. c. f.

GOD. BALTH. SCHARFF von der blühenden Aloe zu Prauss 1719. 4. pl. 2. tab. aen. 1.

Carmen hoc, cum subiectis notis exstat quoque in Bibl. German. To. 2. p. 181.

Aloe americ. maior so zu Wien in Prinz Eugenii Garten 1720. geblühet. Hall. Bot. II. p. 167.

Icon Aloes american. industria M. KITTLER Hortulani Onoldini 1626. tum alia Aloe quae 1628. floruit Trew.

RICH. BRADLEY A true account of the Aloes americana or africana, which is now in blossom in Mr. Cowell's Garden at Hoxton. London, Warner 1729. 8. c. fig. 2. ad Cowellum potius pertinere, asserit Hall. Bot. II. p. 136.

CHR. IAC. TREW Beschreibung der grossen amerikanischen Aloe, theils aus bewährten Autoribus, theils eigner Erfahrung. Nürnb. Endter 1727. 4. oblongo pgg. 36. tab. aen. 1.

IDEM von einer blühenden Aloe americana zu Nürnberg; in den Fränkisch. Actis Eruditis 6 Samml. p. 381. et 10 Samml. p. 733.

rec. Leipzig. gel. Zeit. 1728. p. 130. Sunt fere prioris libri obseruationes auctae.

EIVSD. Obs. de Aloe africana caulescente perfoliata glauca et non spinosa Commel. in Commerc. Noriberg. 1731. p. 91.

IDEM de differentiis circa structuram floris variarum Aloes specierum. ibid. 1744. p. 321. et 345. cum fig.

Anon. Poetische Beschreib. zweyer in dem Kön. Lustgarten zu Friderichsberg 1745. blühenden amerikan. Aloen. Kopenh. 1745. 4. c. f. aen.

IOH. DOMIN. SCHULZE über die im Rathsapotheckergarten zu Hamburg blühende Aloe. (Agaue americ.) Hamb. 1782. 8. pgg. 64.

rec. Balding. neu Mag. 4 Band p. 549. Allg. d. Bibl. 54 Band p. 240. Hirschf. Gartenk. 1784. p. 4.

Leipz.

Leipz. g. Zeit. 1782. p. 803. Blumenb. med. Bibl. 1 Band p. 129.

Von einer blühenden Aloe in Wien. Bresl. Natur und Kunstgesch. 25 Vers. p. 178.

Von der amerikan. Aloe. ibid. 6 Vers. p. 1735. et 10 Vers. p. 478.

Von der Blüthe der Aloe aegyptiacae. ibid. 16 Vers. p. 407.

PHIL. IAC. SACHS Aloe Silesiaca florescens. Eph. Nat. Cur. obs. 90. p. 207. c. f.

LVC. SCHROECK Aloe Augustana. ibid. Dec. I. an. 6. et 7. p. 340.

IO. AD. GOERITZ de Aloe officinali florente. ibid. Vol. III. p. 58.

IDEM de differentia inter Aloem vulgarem offic. et zocotrinam. ibid. Vol. IV. p. 220.

I. G. BÜCHNER de Aloe americ. maiori aculeata in Voigtlandia florente. Eph. Nat. Cur. Vol. VII. p. 425.

PET. BORELLVS de Aloe, caulem molis ingentis cum strepitu emittente; in Hist. et Obseruat. Cent. I. p. 1.

GVIL. ZAPFIVS Aloes americanae, prout in Ser. Duc. Mauritii Guilielmi horto effloruit, historia; in Act. Erudit. 1688. p. 121. c. f. ex his in Manget Bibl. To. II. P. II. p. 684.

IO. ERDM. VOIGT de Aloe Schlibensi, cum respons. Garmanni; in Garmanni Epist. p. 217. 219. 228. 236. 240. et 242.

De Aloe americana obseruatio; in Commerc. Noriberg. 1734. p. 25.

Von der zu Pfedelbach blühenden Aloe. Fränk. Acta Erudita 5 Samml. no. 12. et 6 Samml. no. 2.

De RATTE obs. de Aloe americana folio in acutum aculeum abeunte; in Act. Soc. Monspel. 1746.

rec. Journ. des Sçav. To. 142. p. 348.

IO. IAC. BAIER de Aloes Americ. per semen propagatione. Eph. Natur. Cur. Vol. II. p. 408. cum fig.

CHR. MERETT Experiment an Aloe americana serratifolia weighed seeming to import a circulation of the sappe in plants. Philos. Trans. no. 25. p. 455. Lowth. To. II. p. 675. Badd. I. p. 78.

VALLISNERI Al fiore dell'Aloe americana ed al sugo stillante dalla medesima; in Operibus To. II. p. 69. c. f.

C. T. BVRGHART Experimenta cum succo vel rore Aloes florentis facta; in Medicor. Silesiac. Satyris. spec. 5. p. 45.

De Aloe americ. Draconis folio serrato Commel. quae floruit 1729. Hamburgi in horto I. H. de Sprekelsen, icone expressa, in qua explicatio additur.

Haec etiam reperitur in Commerc. Norib. 1731. p. 140.

C. I. TREW de Aloe americana Yuccae folio; in Commerc. Noriberg. 1732. p. 65.

G. W. WEDEL de ligno Aloes. Ienae 1694 4.

— exstat quoque in Exercit. Philolog. Cent. I. Dec. VIII. p. 1.

Aloides vid. Stratiotes.

Quid sit Alsebed Auicennae; in MONARDI Epist. med. To. I. L. 3. ep. 4. p. 49.

IO. AMMAN de Alsinanthemo Thalii s. Trientali, quam speciem Lysimachiae esse contendit. Comment. Petropol. To. IX. p. 310. c. f.

I. C. BVXBAVM de Alsine verna androsacei capitulis; in Comment. Petropolit. To. II. p. 369. cum fig.

C. LINNAEI Diss. Alstroemeria planta. Resp. Falk. Vpsal. 1762. 4. c. f.

— Amoe-

— Amoenit. Acad. Vol. VI. p. 247. c. f. rec. Comment. Lipſ. Decad. II. ſuppl. p. 14.

GE. SEGER de radicum Althaeae acrimonia. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 9. et 10. p. 256.

An Althaea calculum frangat; in MATTHAEI Difficult. Quaeſt. 59. p. 199.

Empfehlung des Schleimes der Eibiſchwurzel wider die Krähenaugen; im Kölniſch. Encyklop. Journ. 1 Iahrgang.

GUIL. NISSOLIUS deſcription de l'Alypum monſpeliacum ſ. frutex terribilis. Acad. Reg. Pariſ. 1712. p. 439. c. f.

IO. LANGIVS de Alyſſo et Herba Britannica. Epiſt. medicin. L. II. ep. 37. p. 662.

CAR. LINNAEVS Amaryllis. Act. Stockh. 1742. p. 93.

Nachricht von dem Baue der Narciſſen (amaryllis.) Zinkii Leipz. Samml. 15 Band p. 739.

Die ſchöne Amaryllis; im Journal für die Gartenk. 7 St. p. 379.

C. L. KRAUSE beſondere Art die fleiſchfarbene Amaryllis zur Flor zu bringen; in Mylii phyſ. Beluſtig. 19 St. p. 676.

VESCHIVS Ambarum liquidum. Hecat. I. obſ. 95. p. 121.

A. DANT d'ISNARD deſcription de l'Amberboi Erucae fol. minus. Academ. Reg. Pariſ. 1719. p. 214. c. f.

G. W. WEDEL Progr. de Nectare et Ambroſia. Ienae 1691. 4. pl. 1.

— recuſ. Exercitatt. Philolog. Dec. V. p. 22.

Ambroſinia, nouum plantae genus, deſcribente FERD. BASSIO, Horti Med. Bononienſ. Praefaect. Bononiae. a Vulpe 1763. 4. pl. 1. fig. aen. 1. Ineſt quoque Comment. Bononienſ. To. V. Part. I.

rec.

rec. Comment. Lipſ. Vol. 11. p. 539.

G. W. WEDEL Progr. de Amello Virgilii. Ien. 1686. 4. pl. 1.

— exſtat in Exercit. Philolog. Cent. I. Dec. III. p. 22. pro Meliloto luteo habet.

ALB. HALLER nouum plantae genus Amethyſtina. Act. Societ. Scient. Vpſal. 1742. p. 51. et in Comment. Soc. Götting. To. I. p. 208.

rec. Comment. Lipſ. Vol. 2. p. 15.

CAIET. MONTIVS de Ammanniae, herbae paluſtris noua ſpecie; in Comment. Bononienſ. T. V. P. I. p. 87.

CECHINVS MARTINELLVS (quem Franciſcum Martinell. dixit Seguier) Ragionamenti ſopra l'Amomo e calamo aromatico novamente l'an. 1604. avuto di Malacca citta d'India. Venezia, Percacino 1604. 4.

Anon. Giudizio ſopra i ragionamenti di Cecchino Martinelli ſopra il nuovo Amomo e calamo arotamico. Mantoua, Fr. Ozanna 1605. 4.

NICOLAVS MAROGNA (in noſtro exemplari dicitur MARONEA) Commentarius in tractatus Dioſcoridis et Plinii de Amomo. Baſil. ap. Zetzner 1608. 4. pgg. 75. tab. aen. 1.

— in italicam verſus a Franc. Pona, edit. cum deſcriptione montis Baldi. 1608. et 1617. 4. c. f. vid. P. I. Vol. 1. p. 564.

PANCIROLLVS de Amomo, Coſto, Malabathro, laſere.

GE. ANDR. CAMELLUS a deſcription and figure of the true Amomum, or Tugus. Phil. Trans. no. 248. p. 2. Lowth. To. II. p. 646. Leſkens Ueberſ. 1 Band 1 Th. p. 192.

IAC. BREYNIVS de Amomo arabum. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 3. p. 441. c. f.

Io.

IO. HVLR. HEGNER Diss. de Amygdalarum fructus analysi. Basel 1703. 4. pl. 4. c. f. lign. 1.

THEOD. ZWINGER Diss. de Amygdalarum fructu. Exstat in Eius Dissertationum fascic. p. 112, estque cum priori eadem.

De Amygdalis amaris. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 8. p. 183.

G. C. SCHELHAMMER de Amygdalarum germinatione. ibid. Dec. II. an. 8. p. 89. c. f.

MARC. SQVARCIALVPI de Amygdalarum amararum in ebrietatem vi, contra Plutarchi opinionem. Pelolauii Rhet. ex offic. Laudulphur. 1586. 8. (an. 1568. habet Hall. Meth. p. 181. et in Bibl. Bot. I. p. 368. citat Opuscula Puschlauii 1586. in fol. aut 1587. 8.

HERM. PAVL IVCH Diss. de genuino Amygdalarum vsu in Medicina. Resp. Vffeln. Erford. 1733. 4. pl. 4.

PET. IO. ANDR. DARIES Epist. de Amygdalis et oleo Amygdalarum aethereo. Lips. 1776. 4. pl. 2.

rec. Comment. Lips. Vol. 22. p. 358. Baldingers neu Mag. 1. Band p. 449.

IO. B. SILVATICVS an in morbis pectoris, qui respirationis difficultatem faciunt, oleum amygdalarum conueniat; in Controuers. Medic. Cent. LX. p. 270.

Von dem undienlichen Gebrauche des süssen Mandelöls in den Leibesschmerzen der Kindbetterin; aus dem Mercure de France Avril 1758. Vol. 2. p. 121. im Hamb. Mag. 26 Band p. 188.

Schreiben von dem neu erfundenen Damenthee, oder Mandelthee (aus Mandeln.) vid. Part. I. Vol. 2. p. 540.

Qua

Qua ratione Amygdalus anni fertilitatem significet; in THEOPHYLACTI SIMOCATI quaestionibus per Riuinum edit. p. 60.

IAC. BREYN de Amygdalo holoserico capitis bonae spei. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 3. p. 442. cum fig.

GLEDITSCH von der Schädlichkeit des Saftes der äusserlichen harten Schale der frischen Akajoukerne; in den Schriften der Berlin. naturf. Gesellsch. 5 Th. p. 478.

BARTH. de MARTINIS, Chirurgus, Nuovo invento, cioé aggiunta al genere delle Anagallidi acquatiche di due non piu date in luce. Verona, Merci 1717. 8. c. f.

CARL LUD. BRUCH Diss. de Anagallide. Argent. 1758. 4. pl. 7.

rec. Comment. Lipsiens. Vol. 7. p. 178. Gött. gel. Anz. 1758. p. 325. Tubing. Bericht. 1758. 51 St. ex his Erl. g. Beytr. 1759. p. 87. Compendium quoque legitur im allgem. Mag. 10 Th. p. 288. et Stutg. ök. ph. Ausz. 2 Band p. 96.

GOTTL. NATH. SCHRADER Diss. de Anagallide. Halae 1760. 4. pgg. 25.

THEOD. HOLM de HOLMSKIOLD Afhandling om Anagallis e Rödarve etc. Copenhag. 1761. 8.

Vom Nutzen des Gauchheils bey den Schafen und wider den Biss wüthender Thiere. Schrebers Sammlung verschiedener Schriften 2 Th. p. 312. et 6 Th. p. 427. hieraus der letzte Aufs. in den Sammlungen der Bernischen ökonom. Gesellschaft 1 Band p. 236.

4. Geschichte der Ananas; in BECKMANNS Beyträgen zur Geschichte der Erfindung, 3 Stück p. 434.

MICH.

MICH. FRID. LOCHNER De Ananasa s. Nuce pinea indica. Noribergae, Hoffmann 1716. 4. pl. 10. tab. aen. 5.

rec. Act. Erudit. Suppl. To. VI. p. 436. ex his Manget Bibl. To. II. P. I. p. 112. Journ. des Sçav. To. 62. p. 119.

—— exstat quoque in Auctoris Heptade Dissertt. et in Volkameri Hesperidibus, sed auctior est editio, quae seorsim prodiit.

IO. HENR. TIEMEROTH Diss. de planta ac fructu Ananas, huiusque vsu medico. Erf. 1725. 4. pl. 2.

FRID. FRISIUS zwey wunderwürdige Geschwister, Cereus angulosus minor und Ananas, so 1717. in dem Fürstl. Garten zu Altenburg geblühet. s. l. et a. in 4.

JOHN GYLES Ananas; or treatise on the Pineapple: in which the whole culture, management and perfecting this most excellent fruit etc. London 1767. 8 mj. pgg. 56.

rec. Götting. gel. Anz. 1769. p. 1294.

A. TAYLOR Treatise on the Ananas or Pineapple. Lond. 1769. 8. c. f.

Nuovo metodo adattato al Clima del Piemonte per coltivare gli Ananas senza fuoco. Turin 1777. 8. pgg. 36. c. f. Auct. FRANC. BROCHIERI.

Fere omnia ex Millero, rec. Götting. gel. Anz. 1778. p. 1176. Beckm. ökon. physik. Bibl. 9 Band p. 498.

Anon. Die beste Art und Weise die Ananas zu pflanzen und des Sommers und Winters in den Treibhäusern und Kästen zu warten, aus einer Franz. Handschrift übersetzt. Stutgard, Erhard 1778. in 8. pgg. 26. tab. aen. 2.

rec. Beckm. ökon. physik. Bibl. 9 Band p. 277.

WILL.

WILL. SPEECHLY Treatise on the culture of the Pine-apple — together with a description of every species of insects, that infest hothouses with effectuel methods of destroying them. York 1779. 8. pgg. 186.

rec. Beckm. ökon. physſ. Bibl. 11 Band p. 347.

Von der Ananas. Bresl. Nat. und Kunstgesch. 5 Vers. p. 1616.

ANDR. CLEYER de fructu Ananas. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 4. p. 8. ex his Manget Bibl. To. I. P. 2. p. 82.

Die Ananas aus der Encyclop. Oecon. To. II. a Yverd. 1770. in dem Hannöver. Magazin 1771. p. 466.

Zweyerley Saamen im Pinusapfel. ibid. 1773. p. 223.

IAC. WARNER vom Aufbringen der Ananas. Muſ. Ruſt. 2 Band no. 89.

G. BASTARD de cultura Bromeliae Ananas dictae. Phil. Trans. Vol. 67. p. 649.

Erziehung der Ananas ohne Glaſshäuſer und ohne Feuerwärme in Lohe-oder Miſtbeetkäſten nebſt Taylors Abbild. eines ſolchen Kaſtens; in Hirſchf. Gartenkal. 1784. p. 249.

Von Erbauung eines Treibhauſes für die Ananas. Muſ. Ruſt. 5 Band no. 31.

Von der Ananas phyſalis; in Hirſchf. Kalender 1784. p. 296.

N. le ROY de SAINT AIGNAN Diſp. an Ananas alimentum medicamentum. Paris 1731. in 4 mj.

CAR. LINNAEI Diſſert. de Anandria. Reſp. Turſen. Vpſal. 1745. 4. pl. 2. tab. lign. 1.

— Amoenit. Acad. Vol. I. p. 243. (eſt Tuſſilaginis ſpecies.)

— germ.

— germ. in dessen auserles. Abhandl. 3 Band no. 3.

G. D. EHRET Descript. Andrachnes. Philos. Trans. Vol. 57. p. 114. und FOTHERGILL in seinen philos. und medicin. Schriften 1 Band.

rec. Comment. Lips. Vol. 16. p. 263.

I. C. BUXBAUM de Androsace afric. flore magno. Comment. Petropol. To. II. p. 369. c. f.

ALB. HALLER Obs. de Androsace alpina, minima. Commerc. Noriberg. 1731. p. 380.

HEYER von einem Campfer aus der Anemone pratensi. Crells chym. Journal 2 Th. p. 102.

rec. Murray med. Bibl. 3 Band p. 455.

IO. BAPT. KARCHER Diss. de Anetho. Argent. 1734. 4. pl. 3.

TH. BRASBRIDGE the poor mans jewel a treatise of the pestilence, and a declaration of the virtues of the herbs Carduus bened. and Angelica. Lond. 1578. et 1591. 8.

I. G. GLEDITSCH Betrachtung über eine blutroth und glänzend gewordene Wiesen Angelica; in den Schriften der naturf. Freunde in Berlin 4 Band p. 183.

H. N. GRIM de Angsaua. Eph. Natur. Cur. Dec. II. an. 3. p. 107.

IAC. BREYN de Anguina f. planta scandente hederaceis fol. zeylanica. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 4. et 5. p. 136.

C. I. TREW de Anguriae nouo genere. Commerc. Noriberg. 1731. p. 60.

SCALIGER de Anguria; in Exercit. de Subtil. p. 916.

Anil vid. Indigo.

IO. SIG. HENNINGER Diss. de Aniso. Resp. Böcler. Argent. 1704. 4. pl. 7½.

— ibid. 1718. 4.

ACHARD von der durch das Kochen mit Scheidewasser verursachten Veränderung des wesentlichen Anisöles in eine crystallinische Materie; in dessen physik. chem. Schriften no. 3.

MAJAULT de Aniso Arsenici antidoto; aus der Seance publique tenue de la Fac. de Médécine de Paris 1778. in der Samml. für prakt. Aerzte 7 Band p. 164.

BARTHOL. BELLIABER (non vt Seguier scribit Bellus) accurate Beschreibung des Thee, Coffee, Chocolate und Badian oder Anisum stellatum. Leipz. 1695. 4. pl. 2.

— Augsb. 1743. 4.

IO. SIG. ELSHOLZ de Badiano moscouitico, anisi genere. Eph. Nat. Cur. Decad. I. an. 6. et 7. p. 114.

F. E. BRÜCKMANN de Cortice anisi stellati. Commerc. Noriberg. 1742. p. 176.

I. C. BUXBAUM de Badiagae specie; in Comment. Petropol. To. II. p. 343. c. f.

CARTHEUSERI examen chem. plantae aquaticae, Badiaga dictae; in Act. Acad. Mogunt. To. I. p. 58.

GMELIN de Aniso stellato. 1763. vid. P. I. Vol. 2. p. 261.

ANT. CASAMAIOR quaest. an nebuloso tempore seminis Badian usus. Resp. Jeannet de Langrois. Paris 1777. 4 mj. pl. ½. vid. et Illicium.

BOCCONE Anonis lutea non spinosa fl. pendulo; in Museo di Fisica p. 147.

RETZIUS de differentia Anonis aruensis et spinosae; in Physiographiska Handlingar Vol. I. p. 128.

NIC.

NIC. FONTANVS vtrum puluis radicis Aonidis assumptus carnosam absumat herniam; in Analect. quaest. 12. p. 65.

IO. LINING de Anthelminticis radicis Anthelmiae viribus; in Essays Societat. Edinburg. Vol. I. p. 386. et edit. germ. 1 Band p. 453.

— german. in ökon. physik. Abhandl. 10 Th. p. 286.

rec. Comment. Lipf. Vol. 5. p. 69.

CAR. LINNAEI Diss. Spigelia Anthelmintica. Resp. Colliander. Vpsal. 1758. 4. c. f.

— Amoenit. Acad. Vol. 5. p. 133. c. f.

rec. Götting. gel. Anz. 1759. p. 392.

PAT. BROWNE account of the Anthelmia s. Spigelia Linn. its properties and use; in Gentleman's Magaz. 1751. Dec. p. 544. c. f.

Nachricht von der Anthelmia, als einem Mittel gegen die Würmer; aus BROWNS history of Iamaica p. 156. übersetzt in den Hannöv. nützl. Samml. 1758. 57 St.

FRANC. HOME de virtute Anthelm. Spigeliae mariland. in dessen Klinischen Versuchen Leipzig 1781. 20ste Abtheil.

IO. IA. GARDEN de planta quadam Anthelmintica, the Indian Pink, (a Spigelia diuersa) in Ess. and Obs. and Literary Soc. Edinb. Vol. 3. p. 145. c. f.

Von der chinesischen Pink (an Anthelmia?) einer Art wilden Nelken; ex Universal Magaz. Avril 1756. in den ökonom. physikal. Abhandl. 10 Theil p. 130.

[illegible] gramine ossifrago (Antherico) in observations curieuses extraites p. 426. ex Journ. des Sçav. 1668. occasione recensionis Pauli Quadripart. Botan.

TH. BARTHOLINVS de gramine ossifrago. Act. Hafniens. 1673. p. 126. et 232. item 1676.

p. 98. et Eph. Natur. Curiof. Decad. I. an. 1. p. 125.

GLEDITSCH über eine fabelhafte Erzählung beym Simon Pauli von gramen offifragum; in Nouv. Mem. de l'Acad. de Berlin 1781.

Apalachines vid. Ilex.

GE. FRANCUS de Aparine laeui fafciata. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 1. p. 68. c. f. vid. et Galium.

C. LINNAEI Diff. de Aphyteia (erat Hydnora afric. Tunbergi) Refp. Acharius. Vpf. 1776. 4. c. f.

— recufa, Amoenit. Vol. 8. p. 310.

rec. Gött. gel. Anz. 1778. p. 1244.

P. I. C. F. HANNEMANN de Apio epilepticis noxio. Eph. Nat. Cur. Dec. III. an. 3. p. 78.

vid. et Petrofelinum.

De Efula indica f. lapatho aegyptiaco lactefcente afclepiadis filiqua. (Apocynum) in ROSENBERGII Rofa nobil. iatr. p. 45.

MAGALOTTE fopra la Lanugine di Beidefar; in Lettere p. 208.

FRANC. BARTOLOZZI Memoria della qualita, che hanno i fiori della pianta detta Apocynum androfaemifolium. 1779. vid. Phyt. phyf. de fexu.

De Apocyno fcandente; in Mem. de Trevoux Dec. 1704.

IAC. BREYN de Apocyno indico minori nummulariae fol. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 4. et 5. p. 136. c. f.

Nachricht vom Apocyno oder Seidenpflanze, deren Anbau und Anwendung der darauf wachfenden Fruchtfeide. Stuttg. phyf. ök. Ausz. 7 Band p. 173.

Von einer neuen Manufactur in England (ex apocyno praeparata.) Muf. Ruftic. et Commerc. 1 Band no. 25.

Saamen-

Saamenwolle des Apocyni zu Dochten bey den Kerzen. Neue Bern. ökon. gesellschaftl. Samml. 2 Band p. 5. vid. et Asclepias.

Betrachtung des Aquifolii, nach seiner Gestalt, Eigenschaft und Nutzen. Oekon. physikal. Abhandl. 4 Th. p. 864. et Forst Mag. 1 Band p. 19.

IO. MARTYN Obs. de sexu agrifolii. Philos. Transact. Vol. 48. P. 2. p. 613.

HEYER Ilex aquifol. ein Mittel gegen die Gicht; in Fritzens medic. Annalen 1 Band p. 299.

IDEM von Heilung der Gicht durch eine Ptisane vom Ilex aquifol. in Rhans med. Mag. 1 Iahrg. 1 und 2 St.

IO. PHIL. EYSEL Diss. Aquilegia, scorbuticorum asylum. Resp. Schubart. Erf. 1716. 4. pl. 4.

HERM. NIC. GRIMM de Arachidna. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 3. p. 411. c. f.

W. WATSON de oleo ex Carolina septentr. misso (parato ex seminibus Arachis.) Philos. Transact. Vol. 59. p. 379.

rec. Comment. Lipsiens. Vol. 18. p. 654.

GUIL. NISSOL Description de l'Arachoides americana. Acad. Reg. Paris. 1723. p. 550. c. f.

Araliastrum vid. Ginseng.

SCALIGER de Arbuto. Exercit. de Subtilit. p. 497.

CAR. LINNAEUS Anmerkung von Iakasha puck s. Arbuto caulibus procumbentibus fol. integerrimis. Schwed. Akad. Abh. 1743. p. 235.

Nachricht von dem Arbutus aus des Voyageurs modernes 3 Th. p. 313. in den neuen gesellsch. Erzähl. 4 Th. p. 30.

IOSEPH QUER Dissertacion physico-botanice sobre la passion nephritica, y sa verdadero specifico la uva ursi. Madrid 1763. 4. pgg. 56.

— trad. de l'Eſpagnol. a Straſsbourg, Bauer 1768. 8. pl. 6½.

rec. Vogels neue medicin. Bibl. 7 Band p. 341. Götting. g. Anz. 1768. p. 960. Sandif. Bibl. Vol. 5. Part. 4. no. 6.

— germ. Abhandl. vom Nierenſtein und Bärentraube. Nürnb. 1771. 8. pl. 5.

rec. Allg. d. Bibl. 17 Band p. 196.

Karl abrah. gerhard von der Bärentraube. Berlin, Rüdiger 1763. 8. pgg. 71.

rec. Götting. gel. Anz. 1764. p. 207. Leipzig. gel. Zeit. 1764. p. 294. ex his Erl. gel. Beytr. 1764. p. 453. Vogels neue med. Bibl. 5 Band p. 198.

Io. andr. mvrray Progr. de Arbuto, vua vrſi. Götting. 1764. 8. pl. 8½.

— recuſ. in Eius opuſculor. Vol. I. p. 1.

rec. Götting. g. Anz. 1765. p. 833. Comment. Lipſ. Vol. 15. p. 164. Vogels neue medicin. Bibl. 6 Band p. 499. Erlang. gel. Anm. 1765. p. 192. Allg. d. Bibl. 5 Band 1 St. p. 190.

Mich. girardi de Vua vrſina et aquae calcis vi lithontriptica nouae animaduerſiones et experimenta. Padoua, Conzatti 1764. 4. pgg. 173. tab. aen. 2.

— recuſ. in Sandifort Theſauro Diſſ. et Progr. Vol. 2. no. 20.

rec. Götting. gel. Anz. 1766. 5 St. ex his Erl. g. Beytr. 1766. p. 427. Vogels neue medic. Bibl. 6 Band p. 509.

Pet. imm. hartmann Diſſ. de antinephritica Vuae vrſi virtute ſuſpecta. Reſp. Schneider. Francf. O. 1778. 4. pgg. 55.

i. i. scovoli obſeruata vis Vuae vrſinae; in Orteſchi Giornale d'Italia To. 3.

De

De vua vrsi virt. antinephritica. vid. Haen Ratio medendi To. 2. 3. et 5.

ANDR. IAC. KIRSTEN Diss. de Arecca Indorum. Altd. 1739. 4. pl. 5. tab. aen. 1.

PET. DUGUID die anthelmintische Kraft der Rinde der wilden Cabbagebäume (Arecca oler.) Neue Edinburg. Vers. 2 Band p. 298.

ANDENSON vom Nutzen der Cabbage-tree wider die Würmer. ibid. 4 Band p. 84.

rec. Murray med. Bibl. 3 Band p. 238.

WILL. WRIGHT Beschreib. und Nutzen der Rinde von dem Kohlbaume, Cabbage. Phil. Transact. Vol. 77.

rec. Edinb. Comment. 5 Th. p. 431.

Von Erziehung des Spergels; (arenaria forte) in Mayers Beytr. zur Aufnahme der Landwirthsch. no. 8.

GVIL. EMAN. FÖRSTER Diss. de Aristolochia. Altd. 1719. 4. pl. 2½. (Auctor est Io. Iac. Baier.)

I. R. CAMERARIVS de Aristolochiae etymo et viribus; in Syll. Memorabil. Cent. III. p. 170.

An Ciceronis locus de Aristolochia defendendus; in CAGNATI Obseruat. L. I. p. 78.

PET. IO. BERGIVS de Aristolochiae trilobatae vsu medico. Schwed. Akadem. Abhandl. 1764. p. 245.

rec. Comment. Lips. Vol. 14. p. 208.

H. N. GRIMM de Aristolochia clematite. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 3. p. 408. e. f.

GOD. HEED de radice Clematitidis antipodagrica. ibid. Cent. VI. p. 354. ex his in Manget Bibl. To. I. P. II. p. 643.

Von Vertilgung der Osterluceye. Wittenb. Wochenbl. 3 Band p. 328.

MICH. ALBERTI Diss. de Arnicae verae vsu. Resp. de la Marche. Hal. 1719. 4. pl. 3.

LEONH. FERD. MEISNER Diss. Panacea lapsorum s. Arnica. Resp. Andreides. Pragae 1736. 4. pl. 8.

ANDR. EL. BÜCHNER Diss. de principiis et effectibus Arnicae. Resp. Hornschuch. Erf. 1741. 4. pl. 5.

Von den Kräften der Arnica. Bresl. Nat. und Kunstgesch. 7 Vers. p. 347. 9 Vers. p. 353. 15 Vers. p. 313. 18 Vers. p. 522. 22 Vers. p. 580. 29 Vers. p. 217. 33 Vers. p. 110. et 35 Vers. p. 244.

HENR. IOS. COLLIN Florum Arnicae vires et de Musti hordei vsu. Viennae, Gräffer 1773. 8 mj. pgg. 173.

— prodiit quoque tit. Obseruationum circa morbos acutos et chronicos factarum. Pars. IV. ibid.

rec. Götting. gel. Anz. 1774. p. 302. Foreign medical Review Vol. I. P. 1. no. 2. Ien. gel. Zeit. 1774. p. 665. Edinburg. Comment. 5 Th. p. 246. Murray Bibl. 1 Band p. 107. Richters chirurg. Bibl. 2 Band 4 St. p. 83.

Et porro Arnicae in febribus et aliis morbis putridis vires s. Obseruatt. Pars V. Viennae 1775. in 8. Alph. 1. pl. 13.

rec. Allg. d. Bibl. 32 Band p. 109.

— Heilkräfte der Wolverley übers. und mit Anmerk. vermehrt von D. Ioh. Ios. Kausch. Bresl. Korn 1777. 8 mj. pgg. 380.

rec. Allg. d. Bibl. Anhang zum 25-36 Bande p. 539.

PET. ANDR. SCHÜTT Diss. de viribus Arnicae. Gött. 1774. 4. pgg. 37.

—re-

— recuſ. in Baldingeri Syllog. ſelect. opuſc. Vol. 4. no. 9.

rec. Comment. Lipſ. Vol. 21. p. 624. Götting. gel. Anz. 1775. p. 17.

IOS. IGNAT. DOELLINGER Diſſ. Faſciculus obſeruatt. circa Arnicam. Reſp. Müller. Bambergae 1776. 4. pl. 4.

rec. Gruners kritiſche Schriften 1 Th. p. 239.

W. H. S. BUCHOLZ Verſuche über die antiſeptiſchen Kräfte des Wolferley, über die heilſame Wirkung der Belladonna bey der Wuth vom tollen Hundesbiſs. Erf. Keyſer 1785. 4.

AVG. FERD. WITKE Diſſ. de Arnicae virtute propria et ſpecifica. Lipſ. 1785. 4. pl. 3.

IO. MICH. FEHR Arnica lapſorum panacea. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 9. et 10. p. 22. c. f.

De efficacia medica herbae Arnicae, a Fehrio intimata, vlterius illuſtrata et corroborata. Act. Medic. Berolinenſ. Vol. I. p. 48.

I. G. BRÜCKNER Obſ. de vſu herbae et florum Arnicae verae. Select. Francof. To. I. p. 190.

V. B. AASKOW obſ. de vſu florum Arnicae; in Collect. Haunienſ. Vol. 2. p. 162.

— überſ. in der Samml. für praktiſche Aerzte 3 Band p. 378.

De MEZA Obſeru. de vi arnicae in quartanam. Act. Soc. Reg. med. Haunienſ. Vol. I. p. 345.

Beobacht. über die Blumen der Arnica. Balding. neu Mag. 1 Band p. 193.

D. ROHTS Beobacht. über die Wirkungen der Wolferleyblumen; im medicin. Wochenbl. 1 Iahrg. 53 St.

FRANC. HOMME Arnica vt antiparalyticum; in deſſen Kliniſchen Verſuchen 1781. 8. 12te Abtheilung.

HEYER vom wesentlichen Oele aus der Arnica montana; in Crells chem. Journ. 3 Th. p. 100.

IO. IAC. BAIER Diss. de Artemisia. Resp. Hermann. Altd. 1720. 4. pl. 3.

IO. PAUL STECHMANN Diss. de Artemisiis. Gött. 1775. 4. pl. 8.

rec. Comment. Lipf. Vol. 22. p. 298. Götting. gel. Anz. 1775. p. 729.

IO. AD. RAYMANN de Artemisia alba fomitis loco optime adhibenda. Eph. Nat. Cur. Vol. IV. p. 34.

MATTH. BLAW de Artemisiae carbonibus. ibid. Dec. III. an. 9. et 10. p. 244. ex his Manget Bibl. To. I. P. I. p. 326.

JOHN ELLIS a description of the Mangostan an the bread-fruit etc. to which are added directions to voyagers, for bringing over these and other vegetable productions etc. Lond. 1775. 4 mj. pgg. 47. tab. aen. 5.

rec. Gött. gel. Anz. 1776. p. 1135. Murray med. Bibl. 2 Band p. 572. Beckm. ökon. phyf. Bibl. 7 Band p. 444.

— trad. d'anglois a Paris 1780. 8.

Beytrag zur Geschichte des Brodbaums. Nürnb. 1783. 8. pl. 3. c. f. Der Verfasser ist PANZER, stehet auch in Linne Pflanzensystem 10 Band p. 341.

rec. Allg. d. Bibl. 58 Band p. 149. Journ. für die Gartenkunst 5 St. p. 92. Beckm. ökon. ph. Bibl. 13 Band p. 332. Schröters neue Literatur 1 Band p. 280. Hirschf. Gartenkal. 1785. p. 16.

GE. FORSTER vom Brodbaume. 1784. 4. pl. 6. tab. aen. 2.

rec. Henkii Annal. liter. 1784. Vol. I. p. 359. Allg. d. Bibl. 58 Band p. 575. Beckm. ökon. physik. Bibl. 13 Band p. 333. Schröters neue Literatur 2 B. p. 494.

p. 494. Hessische Beyträge 1 Band p. 208. et 384. c. f. Hirschf. Gartenkal. 1785. p. 17.

LAUR. GARCIN Obs. sur le Mangostans des Moluques et sur le Todda-vaddi, qui est une espece de sensitive. Acad. Reg. Paris. 1730. p. 65. anglice Philos. Trans. no. 431. Badd. IX. p. 484. c. f.

rec. Commerc. Norib. 1735. p. 328. et 1738. p. 96. et 100. c. f.

Vom Brodfruchtbaume. Hirschf. Gartenkalend. 1784. p. 188.

Der Mangostan und die Brodfrucht. Danz. wöchentl. Anz. 1782.

C. P. THVNBERG de Sitodio inciso et macrocarpo, vsuque fructuum, qui exinde nascuntur. Philos. Trans. Vol. 69. p. 455.

G. W. WEDEL Diss. de Aro. Resp. Schelhaft. Ienae 1701. 4. pl. 4½.

rec. Journ. des Sçav. To. 30. p. 1009. auctor vero dicitur Christ. Elça, quod pronomen est Respondentis.

An Arum nostrum sit Arum veterum; in MATTHAEI Difficult. quaest. 65. p. 208.

I. A. P. GESNER de Aro. Fränkische Samml. 7 Band p. 291.

G. W. WEDEL Progr. de Pane Dyrrhachino Iulii Caesaris. Ien. 1701. 4. pl. 1.

— recus. in Eius Exercitt. philolog. Decad. X. p. 41.

Ex radice Ari factum fuisse asserit.

BERN. IACQUETS d'un nouvel Amidon (ex radice Ari) in Nouv. Ephemerides Oeconom. 1775. Part. 10. p. 36.

rec. Gött. gel. Anz. 1777. Zug. p. 814.

IO. CHR. SCHEFFLER Diss. de Asaro. Altd. 1721. 4. pl. 2½. (Auct. est Io. Iac. Baier.)

Io.

IO. HENR. SCHVLZE Diss. de Asaro. Resp. Heinz. Halae 1739. 4. pl. 3.

BARICELLVS de Asari radice vomitorio efficacissimo; in Hortulo geniali p. 140.

DESMARS Obs. de virtute foliorum Asari in puluerem redactorum naribusque attractorum; in Vandermoiide Samml. 7 Th. p. 78.

rec. Comment. Lips. Vol. 8. p. 447.

GLEDITSCH von einem aus der Grundmischung der Haselwurzel abgeschiedenen unreinen mit einem ätherischen Oele vermischten Kampfer; in den Schriften der Berlin. naturf. Gesellsch. 5 Th. p. 482.

Von Tirsa einer Art des so genannten Hundskrautes in der Ukraine; in Guettard Memoires Vol. I. no. 2.

KOELREVTER, IACQVIN, MEDICVS et alii de genitalibus Asclepiadarum. vid. Phytol. phys. de sexu.

De Asclepiadis Syriacae vsu. vid. Larouvierè Part. I. Vol. 1. p. 315.

Von der Seidenpflanze; deren Anbau und Anwendung; in der Berlin. Samml. 2 Band p. 634.

De vsu ex cultura Asclepiadis Syr. capiendo; in Mem. de l'Acad. de Dijon To. I. p. 367.

Anbau und Gebrauch der Syrischen Seidenpflanze; (Asclep. Syr.) Journal für die Gärtnerey 11 St. p. 402.

P. C. MAYR de nouo serico vegetabili (ex Asclep. Syr.) in den Abhandl. der Churf. Baier. Akad. Vol. III. Part. 2. p. 198.

G. STUMPF eine freundliche Einladung an die Bienenliebhaber (Anbau des Rhus glabri et Asclep. Syr.) Leipz. Magaz. 1784. 1 St. p. 79.

vid. et Apocynum.

SCALI-

SCALIGER de Aspalatho; in Exercit. de Subtilit. p. 503.

GABR. FALLOPIVS Epist. de Aspalatho, Asparago, Balsamo, Sandalis, Musco; exstat in Operibus Venet. 1584. fol. edit.

BALTH. et MICH. CAMPI Nuovo discorso, col quale si dimostra qual sia il vero Mitridato etc. con un breve capitolo del vero Aspalato. in Lucca, Guidoboni 1623. 4.

GRAFENRIED VON WORT descriptio Aspalathi; in Mem. et Obs. de la Societ. Oec. de Berne Part. II. no. 3.

G. FALLOPII Epist. de Asparagis edit. Tr. de simplic. med. purgantibus. Venet. 1566. 4. vid. Part. I. Vol. 2. p. 219.

ANT. A CLERICIS Diss. de Asparago. Altd. 1715. 4. pl. 3. (Auctor est Io. Iac. Baier.)

I. G. FR. FRANZ Diss. de Asparago ex scriptis medicorum veterum. Lips. 1778. 4. pl. 5½.

rec. Ien. g. Zeit. 1778. p. 795.

FILASSIER Culture de la grosse Asperge dite de Hollande, la plus précoce, la plus hative, la plus feconde etc. Amst. et Paris 1779. et denuo 1783. in 12.

CHR. FRID. SEIDELS Anweisung den Spargel mit wenigen Kosten, und zugleich vorzüglich schön zu bauen. Erlang. Palm 1781. 8. pgg. 52.

rec. Allg. d. Bibl. 51 Band p. 305.

I. G. VOTHMANN die nutzbarste Anlegung und Wartung des Spargels. Flensb. 1784. 8. pl. 1½.

Stehet auch in Hirschfelds Gartenkalender 1783. p. 161.

I. G. GLEDITSCH vom grossen wilden Spargel in der Mark Brandenb. in dessen physik. botan. Abhandl. 2 Th. p. 283.

Vom

Vom Spargel. Journal für die Gartenk. 3 St. p. 272.

Von einer neuen und vortheilhaften Anlage des Spargels. Schrebers Samml. 5 Th. p. 179.

Leichte Manier guten Spargel zu ziehen. Witt. Wochenbl. 11 Band p. 105.

Spargel im Winter mit wenigen Kosten zu erziehen. Hirschf. Gartenkal. 1786. p. 171.

Von Verbesserung des Spargelbaues; im gemeinnütz. Vorrathe auserles. Auss. 2 St. no. 22.

Vom Spargelbaue. Journ. Oecon. 1760.

Spargelkultur zu Poitou in Frankreich. Hirschf. Gartenkal. 1785. p. 236.

Vom Schneiden des Spargels. Hannöv. Mag. 1771. p. 1563. et 1627. it. 1773. p. 578.

Eine verbesserte Art guten Spargel zu pflanzen. Zinkii Leipzig. Samml. 12 Band p. 300. et 13 Band p. 612.

Von Erzeugung guten und frühzeitigen Spargels. Götting. Polizeynachr. 1755. p. 97. et Iusti ökonom. Schrift. 1 Band p. 148.

Wie man mit Nutzen gute Spargelbeete anlegen soll. Oekon. Nachricht. 1 Band p. 330. 399. 406. et 2 Band p. 235. Realzeit. 1755. p. 206.

Memoire sur la culture des Asperges. Journal Oecon. 1760. p. 344. german. im Vorrathe auserles. Auss. 2 St. p. p. 488.

Anmerkung vom Spargel. Greifswalder Beytr. 2 Th. no. 5. p. 20.

Oekon. Wahrnehmung vom Spargel. Eisenach. vermischte Nachr. 1752. no. 14.

I. C. L. EHRENREICH Versuch vom Spargelpflanzen. Schwed. Akadem. Abhandl. 1765. p. 221.

rec. Comment. Lips. Vol. 15. p. 20.

Von

Von Lohe auf den Spargelbeeten; in Schrebers neuen Kameralschriften 10 Th. no. 9.

ANKARKRONA wie Spargelbeete anzulegen. Schwed. Akad. Abhandl. 1750. p. 76.

M. HOFFMANN de Asparago monstroso. Eph. Nat. Cur. Cent. 9. et 10. app. 459. c. f.

GE. DETHARDING de Asparago laticauli. ibid. Dec. III. an. 7. et 8. p. 81. c. f.

G. E. GAHRLIEP Lusus naturae in Asparago. ibid. Dec. III. an. 2. p. 157. c. f.

C. I. TREW Asparagus monstrosus. Commerc. Noriberg. 1737. p. 163. et 1742. p. 411.

STEPH. WESZPREMI Obs. de virtute et efficacia Asparagi medica; in Baldingers neu Magazin 1 Band p. 79.

Ex Asphodeli radice panis bonus; in Mem. de Trevoux 1708.

GMELIN de Assa foet. 1763. vid. Part. I. Vol. 2. p. 261.

JOHN MILLAR Observat. on the Asthma; appendix containing remarks of Assa foetida. London 1769. 8 mj. pgg. 176.

— / übers. von der Engbrüstigkeit u. s. f. Leipz. 1769. 8.

IO. PUNDTII Diss. de Asa foetida. Götting. 1778. 4.

rec. Gött. gel. Anz. 1778. p. 761.

HOPPE Descript. plantae, quae Assam foet. exhibet. Philos. Trans. Vol. 75. P. 1. no. 5.

D. L. E. HIRSCHEL von den Kräften grösserer Dosen der Arzneymittel und vorzüglich der Asa foet. wider die hartnäckigsten Convulsionen; in dessen Briefen über verschiedene Gegenstände aus der Arzneywissensch. 3 Th. 7 Brief und in den Berlin. Samml. 3 Band p. 341.

rec.

rec. Comment. Lipſ. Vol. 20. p. 527.

Wanter Obſ. ſuper Aſſae foet. virtutibus; in Roux Journ. de Med. Vol. 56 p. 115.

Abhandlung von der ſtinkenden Aſa und andern blutreinigenden Mitteln; in Weikards vermiſchten med. Schriften 4 St.

I. D. Metzger von der Aſſa foet. wider die Knochenfaeule; in deſſen vermiſchten medic. Schriften 1 Band p. 188.

Block über den Nutzen der Aſa foetida bey dem Beinfraſse; in Schmuckers verm. chirurg. Schriften 1 Band p. 135.

rec. mit Zuſaetzen in Richters chirurg. Bibl. 4 Band p. 20.

Schneider vom Nutzen der Aſa foet. bey einem carióſen Geſchwüre; in Richters chirurg. Bibl. 5 Band p. 543.

Tódens Beyſpiel von dem Nutzen ſtarker Doſen des ſtinkenden Aſands in hyſteriſchen Zufaellen; in deſſen med. Bibl. 4 Band 1 St. p. 261.

Von der Kraft der Aſae foet. wider die Blähungen; in Duncans Krankengeſchichte. Leipzig 1779. 8. p. 242.

Vom Nutzen des Aſa foet. im Podagra; in Thedens Bemerk. und Erfahr. 2 Th. 1782. no. 24.

I. Ph. Wolffivs Aſae foetidae anthelmintica virtus. Act. Nat. Cur. Vol. IX. p. 41.

Alb. Haller de Aſtragalo alpino ſpica erecta purpurea ſpecioſa. Commerc. Noriberg. 1734. p. 26. et 1736. p. 101.

Idem de duabus Aſtragali ſpeciebus; in Comment. Soc. Goetting. To. II. p. 339. c. f.

rec. Comment. Lipſ. Vol. 2. p. 707.

I. G. Zinn de Aſtragali ſpecie; in Comment. Soc. Gött. To. III. p. 425.

Io.

IO. HADR. SLEVOGT Progr. de Astrantiae charactere, florisque genitalibus. Ienae 1721. 4. pl. 1.

HOBIUS van der WORM Atriplex salsum vulgo dictum Sontenelle, eiusque essentia, vires et operationes. Amsterd. Waesberge 1661. 12. pgg. 94.

MOEHRING Obs. de Atriplice incana, caule annuo palmari, fructibus sessilibus et aliis longe pedunculatis. Commerc. Noriberg. 1744. p. 31.

R. BRUCES obs. de irritabilitate Averrhoae Carambolae. Phil. Trans. Vol. 75. P. 2. no. 20. et in Journal Polytype des Sciences 1786. p. 136.

Aurantium vid. Citrus.

GUENIN Tr. de la culture parfaite des Oreilles d'Ours. Paris 1732. 12.

— Bruxelles 1735. et 1738. 8.

Verzeichniss der Aurikeln, welche zu Bunzlau in Schlesien bey dem Kämmerer LIEBNER zu bekommen sind. Bunzlau 1784.

rec. Journal für die Gartenkunst 4 St. p. 604.

EIUSD. Abhandl. von Nelken und Aurikeln; in der Bunzlauischen Monathschrift zum Nutzen und Vergnügen 8 Iahrg. 1-4. 11 St.

WEISSMANTEL von Aurikeln. vid. Florum cult.

Von der Aurikel. Journal für die Gartenkunst 2 St. p. 216.

Von Aurikeln und Nelken. Berlin. Sammlung. 5 Band p. 287. Hannöv. Mag. 1771. p. 430.

Art die Aurikeln zu saeen. Wittenb. Wochenbl. 2 Band p. 188.

Saamenerziehung der Aurikeln, und über die Aurikelblätterkarten. Hirschf. Gartenkalend. 1785. p. 229. et 232.

Ueber die Versendung der Aurikelpflanzen im Frühjahre. Hirschf. Gartenkal. 1784. p. 200.

Beschreibung und Wartung der Aurikeln. Brem. Magaz. 4 Band 2 St. no. 3.

Von dem Baue der Aurikeln. Zinkii Leipzig. Samml. 15 Band p. 963.

Auriculae muris nomine confudisse Auicennam herbas quatuor scil. alsinen, helxinen, anagallidem et myosotidem; in FVCHSII Paradoxor. L. I. c. 25. fol. 59.

AXYRIS nouum genus descriptum et delineatum; in Comment. Soc. Goetting. To. II.

rec. Comment. Lips. Vol. 2. p. 709.

C. LINNAEI Descriptio Ayeniae. Schwed. Akad. Abhandl. 1756. p. 22. c. f.

rec. Comment. Lips. Vol. 6. p. 388.

Azalea oder Pontischer Geisschaden; in den neuesten Mannichfalt. 1 Iahrg. p. 345.

IO. MANARDVS de Azarolo fructu. Epist. Medicinal. To. II. L. 10. ep. 2. p. 484.

Badiaga vid. Anisum.

FRANC. GRISELINI Obs. sur la scolopendre marine luisante et le Baillouviana. Venez. 1750. 8 maj. pgg. 32. c. f.

rec. Götting. gel. Anz. 1753. p. 1295.

Obseruatio haec de Baillouuiana germanice legitur im allgem. Magaz. 5 Th. p. 320. c. f.

Anon. De Balsamina herba, de qua Dioscorides nullam fecit mentionem, vulneribus tamen glutinandis commodatissima; in Consil. et Epist. a Wittichio collectis et Lips. 1604. 4. edit. p. 632.

GARSIAS PEREZ de MORALEZ del Balsamo y de sus utilitades para las enfirmedades del cuerpo humano. Hispali, ap. Varelam. 1530. 4.

PROSP.

PROSP. ALPINVS de Balſamo dialogus, in quo veriſſima Balſami plantae, Opobalſami, Carpobalſami et Xylobalſami cognitio eluceſcit. Venet. ap. Franc. de Franciſcis 1591. 4. (an. 1592. habet Merklin, et an. 1594. citat Raius in Praef. ad hiſt. plant.)

— Patau. ap. Frambottum 1639. 4. (Merklin.)

— gallice per Colin. Lyon 1619. 8.

Editus quoque fuit cum Medicina Aegyptiorum 1718. 4. vid. Part. I. Vol. 1. p. 709.

FERRARIVS de Opobalſamo 1591. vid. Part. I. Vol. 2. p. 209.

ANDR. CHIOCCIVS de Balſami natura et viribus, iuxta Dioſcoridis placita carmen. Veronae, H. Diſcipulus 1596. 4.

MATTH. L'OBEL Balſami, Opobalſami, Carpobalſami et Xylobalſami cum ſuo cortice explanatio. Lond. ap. Hatfield 1598. 4. pgg. 40. icones 5.

Exſtat quoque in Eius Aduerſariis Botan. 1605. edit. Linnaeus in Bibl. citat Lobel de Balſamo et Zingibere Lond. 1599. 4.

NIC. GVIBERTVS Alchymia, item de Balſamo eiusque lacrymae, quae Opobalſamum dicitur, natura, viribus etc. Argent. 1603. 8.

NIC. MVTONI Collectanea, cum auctario duplici de Opio et Opobalſamo Syriaco. Ienae 1620. 4. (Hall. Meth. p. 1040.)

MICH. DÖRING Diatribe de Opobalſamo ſyriaco, iudaico, aegyptio, peruuiano, tolutano et europaeo. Ienae, Beithman 1620. 8. pgg. 102.

IO. PONA del vero Balſamo de gli antichi, commentario ſopra l'iſtoria di Dioſcoride, nel quale ſi proua, che ſolo l'Opobalſamo Arabico è il legitimo. Venez. R. Megliettus 1623. 4.

BALTH. et MICH. CAMPI del Balſamo etc. Lucca 1639. 4.

EIVSD. Risposta ad alcune oggezioni fatte nel libro suo del Balsamo. Lucca, B. Pidetti 1640. 4.

— ibid. 1649. 4.

IOS. DONZELLVS de Balsamo orientali synopsis. Neapoli 1640. 4.

EIVSD. Parere dell' almo Collegio de' speziali di Napoli sopra l' opobalsf. orientale. Napoli 1640. 4.

EIVS Additio apologetica ad hanc synopsin. Neapoli, ap. Beltranum 1640. 4.

EIVSD. Lettera famigliare sopra l' Opobalsamo orientale ad operato in Roma da Mascardi. Padoua, Frambottus 1643. 4.

PET. CASTELLVS Opobalsamum examinatum, defensum, iudicatum, absolutum et laudatum. Messanae, ap. Blancum 1640. 4.

EIVSD. Opobalsamum triumphans. Venet. ap. Thomasinum 1640. 4.

— Basil. ap. Pernam 1640. 4.

In nostri exemplaris titulo, priori operi praefixo, nec locus, nec annus notatur, dedicat. autem signata Messanae 1640. constat pgg. 163. accessit simul aliud frontispicium tit. Castelli Balsamum triumphans; alter liber titulum gerit Opobalsamum, in paginarum autem inscriptione Opobalsamum triumphans legitur, constat pgg. 44.

Lites exortae inter aromatarios romanos, et Manfredum et Panutium socios, qui Theriacam cum Balsamo de Mecca parauerant, illis causam dixit Gasparis et verum esse negauit, contra Castellus dari opobalsamum verum affirmat, aspero satis sermone vsus.

STEPH. de GASPARIS Liquoris artificialis pro Opobalsamo Romae in Theriaca adhibiti oppugnatio. Romae 1640. 12.

TRIVVLTII GIAQVINTII Ragguaglio primo sopra il Balsamo d' Arabia. Trento 1640. 4.

Anon.

Anon. Destruzzione del falso ragguoglio. Constanza 1640. 4. contra priorem scripta.

BALDVS BALDVS Opobalsami orient. in conficienda Theriaca propugnatio. Romae 1640. 4. recus. cum aliis a Volkamero Norib. 1644.

IDEM Del vero Opobalsamo oriental. discorso apologetico. Roma, ap. Mascard. 1646. 4.

FRANC. PERLA de Orientali Balsamo, in Theriaca confectione adhibito, et inter Romanos medicos controuerso physica dissert. acc. Eiusd. Responsiones ad Gasparis oppugnationem. Romae, Grignanus 1641. 12.

PEREGRINVS PITORIVS Opobalsami Romani censura contra Castellum. Venet. 1642. 8.

IO. VESLING Paraenesis ad rem herbariam, acc. Opobalsami veteribus cogniti vindiciae. Patau. ap. Frambottum 1644. 4.

EIVSD. Epistolae tres de Balsamo, duae de Taxo, de Coffea, de Saccharo duae, de Costo de Calamo et Cacao in Epistolis posthumis a Bartholino. Hafn. 1664. 8. edit. Epistolae in quibus differitur de Opobalsamo exstant etiam in Volkameri Opobalsamo.

IO. GE. VOLKAMER, senior, Opobalsami orientalis in Theriacae confectionem Romae reuocati examen. Noriberg. apud W. Endter 1644. 12. pgg. 224.

Continetur hoc libro 1) relatio controuersiae de opobalsamo Romae habitae a Fr. Perla. 2) Evonymi Balsami recentis disquisitio. 3) Paul Zacchiae Epistola ad Aromatarios. 4) B. Bonanni Epistola. 5) Baldi Baldi propugnationes quinque. 6) Veslingii Epist. duae. 7) Aem. Parisani Epistola. 8) I. Nardi ad Zacchiam epistola. 9) Romani Collegii Aromatariorum epistola. 10) Responsiones Collegii Neapoli-

politani. 11) Epist. Collegii Romani ad Castellum. 12) Memoriale opobalsami falsi.

Compendium huius collectionis inest Eph. Nat. Cur. Dec. III. an. 1. app. p. 149. et in Valentini Hist. Liter. Acad. Nat. Cur. p. 75. Vita Volkameri exstat Eph. Nat. Cur. Dec. III. an. 2. app. et Manget Bibl. To. II. P. II. p. 541.

GE. CASP. KIRCHMAIER Diss. de Corallio, Balsamo et Saccharo. Witt. 1661. 4.

BARTH. KRÜGER Progr. memoriale Opobalsami orientalis. Brunopoli 1698. 4. pl. 1.

LUDOV. PENICHER Traité des embaumemens, selon les anciens et les modernes. Paris 1699. 12. Quatuor describit Balsama, arab. peruu. tolut. et copaicum.

IO. HADR. SLEVOGT Diss. de Balsamo vero, quod Opobalsamum dicitur. Resp. Weismann. Ienae 1705. 4. pgg. 27.

G. F. Wagnero hanc tribuit Seguier. rec. Nou. Lit. Germ. Hamb. 1705. p. 342.

EIVSD. Diss. de Opobalsamo. Resp. Heinsius. Ienae 1717. 4. pl. 4.

VRBAN. HIAERNE de Xylobalsami, ab auctore inuenti, vsu et commodo. Holm. 1717. et 1720. 8. arcanum vendebat.

IO. AD. GOERITZ Nachrichten von der Salbe in Giliad, oder dem wahren Arabischen Balsam, dessen in der heil. Schrift gedacht wird, Opobalsamum genannt. Regensp. Seidel 1718. 8. pl. $4\frac{1}{2}$.

MICH. AMATI de Opobalsami specie ad sacrum charisma conficiendum, requisita. Neapoli 1722. 8. Hall. Bot.

IO. FRID. CARTHEVSER Diss. de praecipuis Balsamis natiuis. Resp. Zebuhle. Francf. O. 1755. 4. pl. $4\frac{1}{2}$.

rec.

rec. Comment. Lipſ. Vol. 6. p. 164.

Eivsd. Diſſ. de ſimplicibus Balſamicis 1764. vid. Part. I. Vol. 2. p. 301.

Eivsd. Diſſ. de Opobalſamo.
recuſ. in Eius Diſſ. phyſico chem. p. 51.

C. Linnaei Diſſ. Opobalſamum declaratum, Reſp. le Moine. Vpſ. 1764. 4. pl. 2½.
recuſ. Amoenit. Vol. 7. p. 55.
rec. Beckm. ökon. phyſik. Bibl. 1 Band p. 199. Comment. Lipſienſ. Decad. II. ſuppl. p. 389. Vogels neue med. Bibl. 6 Band p. 246.

I. Lud. Remmelin Balſamochreſia oder Unterricht vom innerl. und äuſserl. Gebrauche der vornehmſten 24 Balſamen. Augsb. 12.

Scaliger de Balſamo; in Exerc. de Subtilit. p. 519.

Th. Bartholinvs de Opobalſami notis et ſuccedaneis. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 2. p. 261.

Von dem wahren Opobalſamo und deſſen Kraft wider den Stein. Breſsl. Nat. und Kunſtgeſchichte 11 Verſ. p. 107.

Abrah. Vater Progr. de Balſami de Mecca natura et vſu. Witt. 1720. 4. pl. 1.

Mart. Gotth. Löscher Diſſ. de Balſamo de Mecca. Reſp. Nicolai. Witteberg. 1726. 4. pl. 3.

Chr. Wenneken Beſchreibung des wahren Opobalſambaums de Mecha. Copenh. 1745. 8.

Rvd. Avg. Vogel Progr. de verioribus Balſami Mexicani notis. Gött. 1763. 4. pl. 2.
rec. Götting. gel. Anz. 1764. p. 297. Vogels neue med. Bibl. 6 Band p. 63.

L. B. Unterſuchung des wahren arabiſchen Balſams aus Mecha. Nürnb. 4.

GLEDITSCH neue Bemerkung über das Geſchlechte und die Art der ächten Balſampflanzen von Mecca (Amyris) in den Schriften der Berlin. naturf. Freunde 3 Band p. 103.

De Opobalſamo ſ. Balſamo de Mecha. Breſsl. Nat. und Kunſtgeſch. 4 Verſ. p. 1226.

DAN. NEBEL Diſſ. de Balſamo de Copaiua. Reſp. Auct. Fr. Wilh. Hoppe. Heidelb. 1710. 4.

— recuſa in Valentini Collectione et in Eph. Nat. Cur. Dec. III. an. 4. obſ. 3.

Nachricht von dem Copäubaume und dem Milchholze aus LABAT Voyage aux Isles françoiſes de l'Amerique To. II. c. 17. in Mylii phyſikal. Beluſtig. 23 St. p. 955.

FRID. HOFFMANN Diſſ. de Balſamo Peruuiano. Reſp. Lehmann. Halae 1703. 4. pgg. 28.

— recuſa tit. Exercitatio ibid. 1750. 4. et in Collect. opuſc. 1739. edit.

IO. CHRIST. LEHMANN Diſſ. de Balſamo Peruuiano nigro. Reſp. Schmider. Lipſ. 1707. 4. pl. 5.

HENR. HADLEY de Balſamo Peruu. L. B. 1718. 4.

Hiſtoria Balſ. peruu. in Mem. de Trevoux 1740. Juin c. f.

Cryſtallen aus dem Peruvianiſchen Balſam; in Crells chem. Journal 1 Th. p. 58.

LVC. SCHRÖCKIVS de Balſami peruuiani vſu in dyſenteria. Eph. Nat. Cur. Dec. I an. 3. p. 119.

IO. PHIL. BREYN de Balſamo Carpathico. Eph. Nat. Cur. Cent. VII. et VIII. p. 4. c. f. ex his Manget Bibl. To. I. P. I. p. 472.

rec. Crells chym. Archiv 2 Band p. 77.

C. G.

C. G. REVSNER Vires Balſami vngarici et olei carpathici. ibid. Cent. X. p. 432.

IO. FRID. de PRE Diſſ. de Balſamo euangelico Samaritano. Reſp. Clemen. Erford. 1723. 4. pl. 3.

Beſchreibung des Rohrbaums Bambus. Dresd. Magaz. 1 Band 3 St. no. 6.

De arundine Bambos; in Rozier Obſerv. ſur la Phyſ. 1772. Sept. p. 95.

rec. Comment. Lipſ. Vol. 21. p. 282.

HERM. NIC. GRIM de planta mirabili deſtillatoria. (Bandura,) Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 1. p. 363. c. f.

PAVL AMMAN de Bandura Zeylanenſium. ibid. Dec. II. an. 1. p. 58. c. f.

IO. HADR. SLEVOGT Progr. de Bandura Zeylaneuſ. Ienae 1719. 4. pl. 1.

IOH. HILLS Management of the gout, with the virtues of Burdock koot firſt uſed in the authors own caſe. Lond. 1758. 8 mj. edit. 8. 1771.

Saepe prodiit liber, editio ſexta rec. Götting. gel. Anz. 1759. ex his Erl. gel. Beytr. 1760. p. 36.

The management of the gout, with the virtues of an engliſh plant Bardana, by GEORGE CRINE ſecond edit. Lond. 1758. 8.

Verſuch mit der groſsen Bardana, Salpeter daraus zu ziehen ex Univerſal Magaz. 1762. im Brem. Magaz. 6 Band 2 St. no. 17.

I. H. SCHÖNHEYDEN foliorum Bardanae efficacia in excoriationibus et vlceribus apertis; in Soc. med. Haun. Collect. Vol. I. p. 223.

Baſilicum vid. Ocymum.

PANCIROLLVS de Bdellio L. I. p. 49.

CHRIST. MENZEL de Bedeguare pharmacopolarum et eius vespa rosea. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 2. p. 30.

LAVR. HEISTER Diss. de nuce Behen. Resp. Brückmann. Helmst. 1750. 4. pl. 4½.

rec. Comment. Lips. Vol. 1. p. 106. Braunschweig. Anz. 1751. 15 St. ex his gel. Nachr. zum Hamb. Correspond. 1751. 12 St.

I. MOREL vom Oele aus dem Behensaamen; in Transact. of the Americ. Society Vol. I. p. 239.

MICH. FRID. LOCHNER Belilli indicum, cuius occasione in Tethyos mythologiam, Tethyorumque naturam inquiritur. Norib. Hoffmann 1717. 4. pgg. 40.

Exstat quoque in Eph. Nat. Cur. Cent. V. et VI. app. p. 161. et in Auctoris Dissertationum Heptade.

rec. Journ. des Sçav. To. 64. p. 398.

IO. IAC. MARDORFF Diss. de Maniacis Gissensibus a solano furioso. Gissae 1671. 4.

IO. MATTH. FABER Strychnomania, explicans strychnomanici vel solani furiosi historiam, acc. G. H. Velschii epistola et Fabri responsoria de eadem. Aug. Vind. Goebel 1677. 4. pl. 17½. tab. aen. 12. (an. 1679. habet Hall. Meth.)

— ibid. 1683. 4.

rec. Journ. des Sçav. To. 11. p. 269. Valentini Hist. Lit. Acad. Nat. Cur. p. 86. continet obseruat. de pluribus hominibus, quos assumtae Belladonnae baccae partim necauerunt, partim multis malis mulctauerunt; adiecta sunt aduersaria et icones plantarum multarum ex gente solanacea coelatitiae.

CHR. CONRAD SICELIVS Diatribe de Belladonna s. solano furioso. Ienae, I. C. Croecker 1724. 8. pl. 4. tab. aen. 1.

TH. GERH. TIMMERMANN Progr. Periculum medicum Belladonnae. Rintel. 1765. 4. pl. 4½.

—— recuſ. in Sandifort Theſauro Diſſertt. Vol. 3. p. 291.

rec. Gött. gel. Anz. 1765. p. 951. Comment. Lipſ. Vol. 15. p. 544. Vogels neue medicin. Bibl. 6 Band p. 352. Ien. gel. Zeit. 1765. 102 St. ex his Erl. g. Beytr. 1766. p. 279. Allg. d. Bibl. 4 Band 2 St. p. 277.

ANT. GVIL. PLAZ Diſſ. de Atropa belladonna. Reſp. et Auct. Pet. Io. Andr. Daries. Lipſ. 1776. 4. pl. 5.

— recuſa in Baldingeri Syll. ſelect. opuſculor. Vol. 2. no. 4.

rec. Todens Bibl. 8 Band p. 372.

BVRCH. FRID. MÜNCH, Fil. Io. Henr. Diſſ. de Belladonna efficaci in rabie canina remedium. Gött. 1781. 4.

EIVSD. Praktiſche Abhandl. von der Belladonne und ihrer Anwendung, beſonders zu Vorbauung und Heilung der Wuth. Gött. 1785. 8. tab. ill. 2. pgg. 424.

Leſenswerth. vid. Baldingers medicin. Journal 6 St. p. 30. Schlegels med. Literat. 10 Band p. 183.

IOH. HENR. MÜNCH, Superint. zu Clötze, kurze Anleitung wie die Belladonna ſowohl bey Menſchen als Thieren im tollen Hundsbiſs anzuwenden, die Pflanze ſelbſt im Garten zu erziehen u. ſ. f. Gött. 1783. 8. pgg. 40.

Das Meiſte ſtehet ſchon in dem Hannöv. Magaz. 1768. 33. 39. 103 St. Richters chir. Bibl. 5 Band p. 377. et 557. it. 6 Band p. 169. rec. Blumenb. medic. Bibl. 1 Band p. 396. Allg. d. Bibl. 58 Band p. 105.

Das

Das Tollkraut als einem Mittel wider den tollen Hundsbiss. Stutg. physſ. ök. Ausz. 6 Band p. 558.

Ueber die heilſame Wirkung der Belladonna bey der Wuth vom tollen Hundsbiſſe. vid. Arnica.

IO. HENR. MÜNCH, fil. alter Io. Henr. Obſeruatt. practicae circa vſum Belladonnae in melancholia, mania et epilepſia. Gött. 1783. 4.

rec. Blumenb. med. Bibl. 1 Band p. 398.

IDEM von der Wirkung der Belladonna in der Wuth; in Richters chir. Bibl. 6 Band p. 338.

IO. GE. HASENEST de Belladonnae effectu vehementi quidem, aſt fere ridiculo. Eph. Nat. Cur. Vol. III. p. 282.

IVST. FRID. DILLENIVS de ſtrychi manici veterum baccis. ibid. Dec. III. an. 7. et 8. p. 279.

GOTTW. SCHVSTER de lethali baccarum ſolani furioſi effectu. ibid. Vol. VI. p. 165.

WOLFFG. TH. RAV de effectu pernicioſo e baccis ſolani furioſi improvide comeſtis. ibid. Vol. X. p. 90.

Von dem ſchädlichen Effect der Belladonnae. Breſsl. Nat. und Kunſtgeſch. 30 Verſ. p. 541.

ALBRECHTI Epiſtola de effectu Belladonnae et experimentis cum ſucco Belladonnae factis. Commerc. Noriberg. 1731. p. 332. et 1732. p. 121.

SCHRECKIVS de noxio effectu Belladonnae baccarum. ibid. 1743. p. 61.

I. G. SIEGESBECK von dem ſchädlichen Effect der Belladonna. Breſsl. Nat. und Kunſtgeſch. 30 Verſ. Cl. IV. art. 15.

De Belladonnae vſu. Neue geſellſch. Erzähl. 3 Th. p. 119.

RICHARD PVLTNEY Tractatio de Belladonna. Philoſ. Transact. Vol. 50. P. 1. p. 62.

rec. Brem. Magaz. 4 Band p. 148.

Obſ.

Obſ. de funeſtis effectibus fructuum Belladonnae comeſorum. Acad. Reg. Pariſ. 1756. hiſt. p. 72. rec. Comment. Lipſ. Vol. 11. p. 389.

Nachricht von der Tollbeere. Tubing. Berichte von gel. Sachen 1759. p. 492.

Deſcriptio Belladonnae; ex Gentlem. Mag. 1755. in Schrebers Samml. 6 Th. p. 286.

Obſerv. ſur des facheux accidens, arrivés à deux garçons, qui ont mangé le fruit du ſolanum. Gaz. ſalut. 1762. no. 45. ſimilem hiſtoriam recenſuit

MARTIN ibid. 1763. no. 8. et

BOUCHER ibid. 1766. no. 22. et 25. quae vltima germanice legitur im neuen Hamburg. Magaz. 3 Band p. 25.

H. C. ALBERTI Abhandlung von der Schädlichkeit der Tollwurzel. Häll. wöchentl. Anz. 1750. no. 15.

I. F. C. GLIMM Obſ. de ſymptomatibus a ſeminibus Belladonnae obortis. Nou. Act. Nat. Cur. To. II. p. 216.

C. F. GÖCKEL Bemerkung einer tödtlichen Wirkung der Wolfskirſchen. Fränkiſche Samml. 3 Band p. 44.

SAINT MARTIN de infelici effectu fructuum Belladonnae. Vandermonde Samml. 18 Theil p. 144.

RUD. BUCHHAVE Anviisning for Almuen til Belladonna rodens nüttige Brug i Kigheſte. Havn. 1785. 8. pl. 1.

Von der Belladonne; in WEIKARDS vermiſchten med. Schriften 4 Stücke.

D. RÜLING über das Tollkraut; in den Gött. gemeinnütz. Abhandl. 1773.

Von der Schädlichkeit der Beeren der Belladonna; in Balding. neuen Mag. 1 Band p. 30.

D. GRA-

D. GRAHAN von dem äusserlichen Gebrauche der Belladonna; in den Edinburg. Commentar. I Th. p. 464.

BOUCHER Obs. de quinque infantibus fructu belladonnae venenatis; in Roux Journ. de Médécine Vol. 24. p. 310.

MATTHIAE Bedenken über den Gebrauch der Belladonna. Hannöv. Mag. 1771. 17. et 23-25 St. it. 1770. 14 St.

F. L. MAY von den Wirkungen der Belladonnablätter im menschl. Körper und den dagegen zu gebrauchenden Hülfsmitteln. ibid. 1773. p. 1538.

I. A. POLLICH de decocto Belladonnae eiusque vsu noxio; in Nou. Actis Nat. Cur. To. 8.

MARTIN von den übeln Wirkungen der Baccar. Bellad. in der neuen Samml. auserles. Wahrnehmungen 9 Band p. 329.

SAGE Obs. sur les effets de la Belladonna; in Act. Acad. Moguntinae 1777.

I. H. MÜNCH Nachricht von den Versuchen mit den grünen Belladonnablättern gegen die Hornviehseuche. Hannöv. Magaz. 1768. 38 und 105 St. 1770. 25. 80-82 St.

IDEM von der Wirkung der bey Pferden und Schafen angewendeten Belladonnablätter. ibid. 1773. p. 722. it. 46. u. 47 St. 1774. 51-53 St. 1775. 68-70 St.

SANDER von einer mit der Belladonna gemachten Probe an einem rotzigen Pferde. ib. 1770. 45 St.

I. E. GREDING de viribus Belladonnae in Epilepsia habituali, ictero etc. in Ludwigii Aduersariis Vol. 1. p. 637. et Vol. 2. p. 314.

— übers. in dessen vermischten medic. Schriften 1781. edit.

rec.

rec. Comment. Lipſ. Vol. 17. p. 512. et Vol. 19. p. 120. Ien. gel. Zeit. 1771. p. 91. Vogels neue medicin. Bibl. 8 Band p. 301. Murray medic. Bibl. 1 Band p. 209.

O. I. EVERS et SCHWIND beſondere Wirkungen der Belladonna in melancholiſchen Krankheiten und der Hemiplegia ſeroſa, bey ſcirh. Verhärt. Berlin. Samml. 5 Band p. 565. und in Schmuckers vermiſchten chirurg. Schriften 1 Band p. 161. et 2 Band p. 89.

rec. Comment. Lipſienſ. Vol. 22. p. 312. Richters chir. Bibl. 5 Band p. 228. et 230.

M. B. VALENTINI Mania ab eſu Belladonnae. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 10. p. 213. et Vol. II. p. 274.

BARICELLVS Belladonnae potentia contra paraſitos; in Hortulo genial. p. 32.

I. S. CARL de radicis ſolani furioſi vſu in Arthritide noxio. Act. Nat. Cur. Vol. 4. obſ. 86.

MICH. ALBERTI Diſſ. de Belladonna ſpecifico in cancro occulto. Reſp. Ottinger. Halae 1739. 4.° pl. 4½.

Obſ. de Cancro infuſo Belladonnae perſanato; in Bibl. des Scienc. et des beaux Arts To. III. P. I. p. 34. germanice im Hamb. Mag. 16 Band p. 511. Agitur de

TIBERII LAMBERGII Lectione ſiſtente Ephemeridem perſanati Carcinomatis per Bellad. Gröning. 1754. 4. pl. 4½.

rec. Vogels neue med. Bibl. 3 Band p. 520.

LAMBERGEN de curatione cancri mammarum per Belladonnam; in Vandermonde Samml. 6 Band p. 195. vid. et 7 Band p. 474.

FLOR.

FLOR. CAR. BELVOT Diss. vtrum in cancro Belladonnae vsus tam internus quam externus. Resp. Coste. Paris. 1760. 4.

DVMOLIN et DVRLAC de vsu Belladonnae in cancro; in Vandermonde Samml. 11 Band p. 119. et 499.

rec. Comment. Lips. Vol. 11. p. 258.

MART. de GRANDVILLERS et VANDENBLOK von Heilung eines Krebses an der Brust durch den Gebrauch der Belladonna, nebst einer neuen Art dieses Mittel zuzubereiten; in der neuen Samml. auserles. Wahrnehm. 4 Band p. 352. et 369. vid. et Gaz. Salut. 1761. no. 20. et 21. et 1762. no. 26.

CAMPERDON de medendo cancro et vsu Belladonnae; in Roux Journal Vol. 55. p. 342. 423. et 502.

I. C. G. ACKERMANN Versuche über die Heilkräfte der Belladonna in Krebsschäden. Neu Hamb. Magaz. 102 St. p. 483.

L. F. B. LENTIN vom Nutzen der Belladonna bey Krebsgeschwüren; in dessen Beobachtungen einiger Kraukheiten. Gött. 1774. 8.

IO. BENED. GRVNDEL de Belladonna Clusii. Eph. Nat. Cur. Dec. III. an. 9. et 10. p. 167.

IO. PHIL. EYSEL Diss. Bellicographia s. de Bellide. Resp. Erasmus. Erford. 1714. 4. pl. 4.

DAN. FABER Diss. de Bellide minori. Heidelb. 1721. 4.

I. A. HÜNERWOLF de bellide monstrosa. Eph. Nat. Cur. Dec. III. an. 1. p. 186. c. f.

G. FRANCVS de Bellide maiori tergemina monstrosa. ibid. Dec. III. an. 5. et 6. p. 412.

H. N. GRIM de Arbore Benzoin. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 1. p. 370. c. f.

LANGIVS de Benzoin; in Epistolis p. 246.

D. LICH-

D. LICHTENSTEIN Beytrag zur Geschichte des Benzoesalzes. Crells chym. Entdeck. 4 Th. p. 9.

C. W. SCHEELE über das Benzoesalz. Schwed. Akad. Abh. 37 Band p. 131.

rec. Murray med. Bibl. 2 Band p. 444. Crells chym. Entdeck. 3 Th. p. 98.

GREN von Bereitung der Benzoeblumen; in Crells chym. Entdeck. 8 Th. p. 111.

Bereitung der Benzoeblumen. Almanach für Scheidekünstler 1780. p. 63. et 1782. p. 157.

THEOD. ANKARKRONA descriptio Berberis. Schwed. Akad. Abh. 1749. p. 64.

Berberisstrauch zu pflanzen. Hannöv. Samml. 1759. 8 St. ex his Stutg. ökon. phys. Ausz. 2 Band p. 483.

De Berberi vulgari eiusque baccis; in Tractat. menstr. oecon. Christian. 1762. p. 65.

Berberisbeeren statt der Zitronen zu gebrauchen. Wittenb. Wochenbl. 1 Band p. 78. et Berlin. Samml. 7 Band p. 619. Nachricht der Schles. patr. Gesellsch. 1 Band p. 39.

SONNERAT Beschreib. und Abbild. einer Pflanze vom Vorgebirge der guten Hoffnung, Bergkia; in Rozier obs. sur la phys. To. 3. p. 301.

IO. AMMAN nouae Bermudianae speciei descriptio. Comment. Petropol. To. XI. p. 305. c. f.

rec. Comment. Lips. Vol. 1. p. 486.

OL. BORRICH de succo Betae noxio. Act. Hafniens. Vol. 2. obs. 63. ex his Manget Bibl. To. I. P. I. p. 393.

IO. MVRALTO de Beta monstrosa. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 2. p. 207. c. f.

W. S. C. HIRSCHING ökonomische Nachricht von den Rangern. Fränk. Samml. 2 Band p. 416. et 3 Band p. 188.

Vom Mangold oder der römischen Bete. Hannov. Magazin 1774. p. 286. et 1776. p. 416.

Anbau der grossen oder Raunschen Bete; in den Nachr. der Schles. patr. Gesellsch. 4 Band p. 1.

EBERH. ROSENBLAD Dissert. de Brassica. Lund. Scan.

— übers. Von den Wirkungen des Kohles. Altenb. Richter 1778. 8. pl. 6.

rec. Wittenb. g. Nachr. 1778. p. 539. Allg. d. Bibl. Anh. zum 25-36 Bande p. 511. Ien. gel. Zeit. 1779. p. 84. Götting. gel. Anz. 1779. p. 300.

BOCCONE de Brassica; in Museo di Fisica p. 142.

I. R. CAMERARIVS de Brassicae nomine, noxa et vsu controuerso; in Syll. Memorabil. Cent. V. p. 318.

STEPH. AQVAEVS f. AIGVE Encomium Brassicarum. Paris. 1531. 8.

Von einem Kohlrübengewächse. Bresl. Nat. und Kunstgesch. 30 Vers. p. 518.

R. I. CAMERARIVS de semine Brassicae. Eph. Nat. Cur. Dec. III. an. 1. p. 171.

Von den kleinen Krauthäuptern oder Kopfkohl. Samml. ökon. Anmerk. 1 Th. p. 15.

RAMMELT Schreiben vom Sommer und Winterkraute; it. frühzeitigen Kohle; in Schrebers Samml. 6 Th. p. 439.

de TVRBILLY de cultura Brassicae maioris; in Mem. et Obs. de la Societ. Oecon. de Berne 1764. Part. I. no. 3.

Von dem Anbaue des Kohlsaamens. Mus. Rust. et Commerc. 1 Band no. 54. 2 Band no. 97. et 3 Band no. 1. et 25.

Von der rechten Düngungsart der Felder und Pflanzung des Krautes. Samml. ök. Anm. 1 Th. p. 97.

Von

Von frühzeitiger Erzeugung der Kohlgewächse. Iusti ökon. Schrift. 1 Th. p. 89.

Leichte Weise den Frühkohl zu ziehen; it. vom Alpenkohle. Stutg. phys. ökon. Auszüge 7 Band p. 187.

Mittel den so genannten Schalk unter den Krautköpfen zu verhüten. Zinkii Leipz. Samml. 2 Band p. 482.

Gedanken von den Schälken unter den Kohlgewächsen. Oekon. Nachr. 3 Band p. 573.

Von einer sichern Verwahrung der Kraut und andern Pflanzen gegen das Abfressen der Raupen, Schnecken und Erdflöhe. Oekon. Nachr. 1 Band p. 770.

Io. PAVL WVRFBAIN de Brassica capitata polycephala. Eph. Nat. Cur. Dec. III. an. 3. p. 327. cum fig.

Krautstaude mit funfzehn Köpfen. Fränk. Samml. 3 Band p. 544.

Von Kraut und Kohlsaamen, welcher ohne vorhergegangene Blüthe in der Erde an den eingegrabenen Blättern gezeüget werden soll. Bresl. Nat. und Kunstgesch. 11 Vers. p. 317. Zinkii Leipz. Samml. 1 Band p. 613.

Von Erziehung des Weisskrautes und anderer Kohlpflanzen. Witt. Wochenbl. 13 Band p. 209.

Versuche mit gesäeten und gepflanzten Kohle. Verhandel. der Bataafschen Genootsch. 11 Deel p. 50.

v. TURBILLY von der Pflanzung des grofsen Kohles von Anjou; in der Samml. der ök. Bern. Gesellsch. 5 Iahrg. 1 St. p. 69.

Woher der braune Kohl an den Wurzeln Knollen bekomme; aus der Hannöv. Samml. 1759. 98 St. in den Stutg. ök. phys. Ausz. 2 Band p. 524.

Von dem Anbau der Krauthäupter nach Randalls semiuirgil. Feldbaue. Mus. rust. 5 Band no. 1.

Kappſaamen zu erzeugen. Wittenb. Wochenbl. 4 Band p. 149.

Erziehung des Blumenkohlſaamens. Journal für die Gartenk. 1 St. p. 20.

Den groſsen weiſsen Kohl zu erbauen. Witt. Wochenbl. 12 Band p. 217. et 225.

Vom Kohlſaamen. Muſ. ruſt. 2 B. no. 54 et 86.

Vom Baue des Kohlſaamens durch verpflanzen. ibid. 8 Band no. 89.

Peinemann von Benützung des Blumenkohls. Hannöv. Mag. 1773. p. 991. vid. et Berlin. Samml. 6 Band p. 148.

Vom Winterblumenkohl; aus dem Hannöv. Magazin 1774. p. 938. in der Berlin. Samml. 7 Band p. 290 et 363.

Methode guten Kopfkohlſaamen zu erziehen; aus der phyſikal. ökonom. Zeitung 1785. im Journal für die Gärtnerey 11 St. p. 404.

Rozier Traité ſur la meilleure maniere de cultiver la Navette et le Colſat et d'extraire une huile depouillée de ſon mauvais gout et de ſon odeur deſagreable. a Paris 1774. 8. (de Braſſica campeſtri et Napo.)

— überſ. Abh. über die beſte Art den Reps und Kohlſaat anzubauen u. ſ. f. Bern 1775. 8. pl. 6½.

rec. Beckm. ökon. phyſ. Bibl. 6 Band p. 543.

Unterricht über den Kohl- und Rübſaatbau in den Oeſterreichiſchen Niederlanden, und von dem Oele, welches aus dieſen Saamen verfertigt wird; aus dem franz. Wien, Krauſe 1780. 8 mj. pl. 4½. tab. aen. 1.

rec. Allg. d. Bibl. 52 Band p. 279. Wittenb. gel. Nachr. 1780. p. 757.

von Turbilly Abhandl. von den Repsrübſaamen oder Levat; in den Samml. der ökon. Bern. Geſellſch. 3 Iahrg. 3 St. p. 209.

Auszug

Auszug aus den Abhandlungen des Hrn. ERNST und PAGAN von den Lewat. ibid. 5 Iahrg. 2 St. p. 61.

FR. GRISELINI von dem Anbaue und Gebrauch des Kohles Lewat; in der zweyten Samml. der ökon. Gesellsch. in Krain p. 169.

IDEM vom Baue der Kohlsaat; in Giornale d'Italia To. 10.

Vom Burnet und vom Colsat; in Schrebers neuen Cameralschriften 10 Th. no. 11.

I. I. HOLST de cultura Brassicae napi et collectione seminis pro oleo expresso; in Thes. oecon. Danico To. I. p. 149.

DAN. WILH. TRILLERI Pr. de Brassica, puerperis ipso festo amphidromiorum die in commodum alimentum et salutare remedium oblata. Witt. 1781. 4. pl. 2.

C. BARTHOLINVS de Brassicae vsu apud puerperas; in Exercitat. Miscellan. p. 80.

PLATERVS de Brassica capitata non adeo noxio cibo; in Eius Quaestion. Med. p. 213.

I. FR. GLASER wie Brod aus Kohlrüben zu backen; in Zinkii Leipzig. Samml. 14 Band p. 551. Fränk. Samml. 4 Band p. 514.

Nützliche Vorsicht bey Fütterung der Schafe mit Rüben oder Kraut. Mus. Rust. et Commerc. 1 Band no. 43.

van LIL vom Nutzen des kleinzerschnittenen Braunkohls zur Ausleerung eines hintergeschluckten krummen Heftes; aus den Handelingen van het genees-kundig Genootschap VI Deel p. 195. in der Samml. für praktische Aerzte 9 Band p. 410.

BARICELLVS de Antipathia inter Brassicam et Rutam nulla; in Hortulo geniali p. 67.

TH. ERASTVS an et cur Brassica vitibus inimica sit; in Smetii Miscellan. L. II. p. 121.

An inter Rutam et Brassicam antipathia; in Centuria rariorum problemat. p. 67.

M. B. VALENTINI antipathia fabulosa inter Brassicam et vitem. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 7 p. 113.

F. E. BRÜCKMANN de Brassica exsucca et putrida semen Crambes producente. Commerc. Noriberg. 1741. p. 181.

ANTON. MVSA, Augusti Libertus, Libellus de herba Vetonica, quem quidam pro parte Herbarii Apuleii habent, alii Apuleio Celso Centuripino cum Mongitore Bibl. Sic. T. I. p. 77. tribuunt, cum aliis scriptis prodiit. Scilicet:

— cum Apulego et aliis. Basil. apud Cratandrum 1528. fol. et ap. Oporinum 1549. fol.

— cum Apuleio de medicaminibus herbarum per Humelberg. recognit. adiecto commentariolo Eiusd. Tiguri, ap. Froschouerum 1537. 4. vid. Botan. med.

— cum Medicis Antiquis. edit. Venet. ap. Aldos. 1547. fol.

— cum Columella et aliis a Riuino edit. vid. Part. I. Vol. 2. p. 585.

IO. PH. EYSEL Dissert. de Betonica. Resp. Bleek. Erford. 1716. 4. pl. 2½.

ALEX. CAMERARII Diss. de Betonica. Tubing. 1717. 4.

TH. BARTHOLINVS de Betonica experimentum. Histor. Anatom. Cent. 3. p. 192.

CHR. de HELWICH de salutari foliorum Betonicae in oculorum affectibus usu. Eph. Nat. Cur. Vol. IV. p. 444.

EL.

EL. CAMERARIVS Diss. de Betula. Resp. Leopold. Tubing. 1727. 4. pgg. 26.

CAR. LINNAEI Diss. de Betula. Resp. Klase. Holmiae 1743. 4. c. f.

— Amoenit. Acad. Vol. I. p. 1. c. f. übers. in dessen auserles. Abhandl. 3 Band no. 8.

PET. KALM Oefwer Biörkens egenskaper och nytta. Abo 1759. 4.

rec. Götting. gel. Anz. 1763; ex his Erlang. gel. Beytr. 1763. p. 428.

EIVSD. Dissert. Om amerikanska näfwerbotar. Abo 1753. 4. De arte, qua barbari ex cortice betulae leuissimas nauiculas conficiunt.

ABR. GAGNEBERI descriptio Betulae nanae. Act. Heluetic. Vol. I. p. 58. Plurima ex Linnaei descriptione huius plantae mutuata.

IO. AMMAN de Betula pumila fol. subrotundo. Comment. Petropol. To. IX. p. 314. c. f.

Die Birke nach ihren vornehmsten Eigenschaften und Nutzen. Allg. Forst Mag. 1 Band p. 218.

Oekon. Beschreibung der Eigenschaften und des Nutzens der Birke; in Schrebers neuen Cameralschriften 8 Th. no. 5.

Von der Nutzbarkeit des Birkenbaums; in Heinr. Hagens chem. phys. Abhandl. Königsberg 1778. n. 7. und daraus im Hannöv. Mag. 1779. p. 859.

rec. Beckm. ökon. ph. Bibl. 10 Band p. 389.

Anmerkung zur Aufnahme des Birkenholzes. Hannöv. g. Anz. 1754. p. 219.

Von dem Curländischen Birkenbaume und den daselbst befindlichen Birkhühnern. Bresl. Nat. und Kunstgesch. 34 Vers. p. 525.

Vom Birkenwasser; in den wöchentl. Danziger Anz. 1768. no. 4. Abhandl. der Petersb. ök. Gesellschaft 3 Th. p. 90.

Model vom Gebrauch des Birkenwassers beym Brandtweinbrennen und Essigmachen; in den Abh. der Petersb. ökon. Gesellsch. 7 Th. p. 34.

Champagner Wein vom Birkenwasser. Witt. Wochenbl. 3 Band p. 71. et Berlin. Samml. 4 Band p. 305.

Betula pentecostalis. vid. Phytol. biblicos.

G. W. WEDEL Diabetes a potu succi Betulae lethalis. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 2. obs. 198.

Bicucullata vid. Fumaria.

Anon. Examen Bidentis fol. non dissecto ex conuenientia cum Acmella. Commerc. Norib. 1738. p. 341. et 1739. p. 308. et 1745. p. 362.

PERTHES de Bidente fol. tripartito diuisis. ibid. 1745. p. 201.

CHR. MAX. SPENER Epist. ad Valentini de Akmella, Ipecacuanha etc. Amst. 1700. 4. pl. 2. cum fig.

IO. PHIL. BREYN Diss. de radice Ginsem et Bidente Zeylan. Acmella dicto. Lugd. Bat. 1700. 4 mj. c. f.

— edit. cum Prodromis Fasc. Rarior. plantar. Gedani 1739. 4.

Icon plantae ex hac dissert. mutuata exstat in Act. Erudit. 1701. p. 31.

IO. HADR. SLEVOGT Progr. de Acmella zeylanica, nouo fluoris albi remedio. Ienae 1703. 4. pl. 1.

PET. HOTTON of the Ahmella, and its lithontriptic virtues. Philos. Transact. no. 257. p. 365. Lowth. T. II. p. 648. at no. 268. p. 760. vid. Act. Erudit. 1702. p. 138. et Manget Bibl. To. I. P. II. p. 765.

I. G. VOLKAMER de Atmella lithontriptica. Eph. Nat. Cur. Dec. III. an. 7. et 8. p. 356.

WILH.

WILH. BERNH. NEBEL Diss. de Acmella Palatina. Resp. Blankenhorn. Heidelb. 1739. 4. pl. 4 tab. aen. 1. illum. duas Bidentis species sistens.
rec. Commerc. Noriberg. 1739. p. 308. c. f.
P. I. BERGIVS Bidens acmelloides (est spilanthus oleracea L.) Schwed. Akad. Abhandl. 30 Band p. 257. c. f.
rec. Comment. Lips. Vol. 17. p. 70.
Blasia vid. Muscus.
Boabab vid. Adansonia.
Bonus Henricus vid. Chenopodium.
IO. MICH. LANGE de herba Borith. Altd. 1705. 4. c. f. vid. et Phyt. Bibl.
Borraginem herbam veterum esse Buglossum; in Fuchsii Paradoxor. L. I. c. 33. fol. 76.
IO. HENR. HOTTINGER de Borraginis noxa, Eph. Nat. Cur. Dec. III. an. 9. et 10. p. 400.
MONTFELS de virtute extracti Borraginis et buglossi in gonorrhoea venerea; in Roux Journal de Médécine To. 43. p. 314.
FR. AVG. CARTHEVSER Obs. de charactere generico Boseae, quae yerua mora dicitur, Act. Acad. Moguntin. To. I. p. 145.
rec. Comment. Lips. Vol. 6. p. 618.
Botrys vid. Chenopodium.
Anon. De Brasiliensi radice theses. Paris 1690. vid. et Lignum brasil.
Brassica vid. Beta germanico nomine saepe confusa.
ABRAH. MVNTING de Vera antiquorum herba Britannica, eiusdemque efficacia contra stomachacen. acc. Aloedarium f. Aloes mucronato fol. americanae, aliarumque historia. Amstel. H. Sweerts 1681. 4. ad Brit. pertinent pgg. 231. tab. aen. 24. ad Aloed. pgg. 33. tab. aen. 8.

rec. Journ. des Sçav. To. 10. p. 283. c. f. Act. Erudit. 1682. p. 15. c. f. ex his Manget Bibl. To. II. P. I. p. 381.

— ibid. 1698. 4. c. f. (Hall. Meth. 206.)

In priori parte icones sistunt species Lapathi, Acetosae, Rhabarbari, Spinaciae etc. suntque aliae bonae, aliae fictae.

HENR. CANNEGIETER de herba Britannica, in Procopio memorata, cum notis et obseruationibus ad Muntingii Diss. de Britannica, acc. Diss. de Brittenburgo, matribus Brittis, etc. Hag. Comit. P. de Hondt 1734. 4 mj. Alph. 1. pl. 6. tab. aen. 1.

rec. Act. Erudit. 1736. p. 114.

IO. LANGIVS de Britannica herba. Epistol. Medicin. L. II. ep. 37. p. 662.

PINGRE Diss. sur la Britannique; in Bibl. Françoise To. XIV. P. I. et Reponse de Pingre à un ecrit Satyrique, inseré dans la I Part. du Tome IV. des Lettres serieus. et badin. exstat in Bibl. Franc. To. XV. Part. I. no. 5. vid. et To. XV. P. II. no. 6.

De herba Britannica; in Medical Museo 1763. Part. I.

BERGII Descript. plantae americ. quae ad Browneae genus pertinet. (Hermesias Loefl.) Phil. Trans. Vol. 63. p. 173.

LAVR. HEISTER Descriptio noui generis plantae africanae ex bulbosarum classe, cui in honorem Ser. Principis Brunsuic. et Luneb. Ducis Caroli Brunsuigiae nomen adposuit, in qua simul multae Botanicorum quorundam hallucinationes indicantur et emendantur, cum tribus magnis tabulis aen. coloratis. Brunsuigae 1753. fol. reg. pgg. 28.

— germanice ibid. 1755. fol. reg.

rec. Götting. gel. Anz. 1754. p. 367. Vogels neue med. Bibl. 1 Band p. 294. Comment. Lipsiens. Decad.

Decad. I. Suppl. p. 631. Nouv. Bibl. German. Janv. 1755. p. 38. Iusti fortgesetzte Bemühungen 2 St. p. 278. vbi etiam icones adiiciuntur.

GVST. CHR. HANDWIG de Bryonia; oder der heiligen Rübe. Rost. 1758. 4.

De Bryonia in ROSENBERGI Rosa nob. iatr. p. 36.

GABR. CLAVDER de Bryonia egregio regni vegetabilis ornamento. Eph. Nat. Cur. Decad. II. an. 5. p. 375. ex his Manget Bibl. To. I. P. II. p. 71.

Sur la Bryone. Acad. Reg. Paris. 1712. histor. p. 53.

M. H. SCHACHT de radice curiosa Bryoniae; in Nou. Lit. Maris Balth. 1699. p. 116. c. f.

Bestandtheile der Gichtrübenwurzel. Gaz. Salut. 1772. p. 352. Berlin. Samml. 5 Band p. 610.

MORANDS Versuche mit der Bryon. alba; in Rozier Obseruat. sur la Phys. 1772. Dec. p. 180.

Praktische Beobachtung über die Heilkräfte der Florum Buglossi wider die Epilepsie; aus Bruzii Diss. de gramine Mannae s. Festuca 1775. 8. p. 33 sqq. in Baldingers Magaz 2 Band p. 604. vid. et Borrago.

IO. IAENISCH de Buglosso syluestri monstroso. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. I. p. 233. c. f.

IAC. BREYN de Buglosso Echioide indico conuoluuli coerulei minoris folio. ibid. Dec. I. an. 4. et 5. p. 137. c. f.

IDEM de Bulbo liliaceo vomitorio capitis b. spei. ibid. Dec. I. an. 4. et 5. p. 134.

G. W. WEDEL Progr. de Bulbo veterum. Ienae 1701. 4. pl. 1.

— in Exerc. Philolog. Cent. I. Dec. I. p. 48. Arum maximum s. Colocasiam esse statuit.

De prouerbio: Bulbus nil proderit; in Baieri Adagior. Medicinal. Cent. p. 130.

Bux-

Buxbaumia vid. Muſcus.

I. R. CAMERARIVS Anatomia ligni Buxei, eiusque natura et facultate; in Syll. Memorabil. Cent. VII. p. 495.

LEEWENHOEK de ſpiraculis foliorum Buxi. Philoſoph. Transact. no. 369. p. 232. Badd. VII. p. 134. c. f.

PET. OSBECK de Buxo, e ſeminibus educendo. Schwed. Akad. Abhandl. 1764. p. 80.

ROS. LENTILIVS de Buxo trichopoio. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 2. p. 350.

PANCIROLLVS de Byſſo, Lini quodam genere. L. I. p. 24.

FORSTER de Byſſo vid. Phytol. biblicos.

VESLING de Cacao 1664. vid. Balſamus.

De CAILE Hiſtoire naturelle du Cacao et du Sucre. a Amſterd. 1710. 8. c. f. Forte cum ſequenti conuenit.

Anon. Hiſtoire naturelle du Cacao et du Sucre. a Paris, L. d'Houry 1719. 12. pgg. 227. tab. aen. 5. Auct. D. QVELVS vid. Hall. Bibl. Bot. II. p. 158.

rec. Journ. des Sçav. To. 67. p. 45. et 123.

— Amſterd. H. Strick 1720. 12. c. f.

rec. Repl. der Geleerden 1720. Sept. no. 7.

Exſtat quoque in libro: Kabinet der natuurlyke Hiſtorien. Amſterd. 1721. 12. Menſe Ianuar.

IO. CAR. SPIES Diſſ. de Auellana mexicana, vulgo Cacao. Reſp. F. E. Brückmann. Helmſt. 1721. 4. pl. 6. tab. aen. 2.

— edit. 2. auctore Brückmanno, auctior, Brunſwigae, Schroeder 1728. 4. pl. 4. tab. aen. 2.

Trois Diſſert. 1) Sur deux experiences faites en Mer. 2) Sur la Cacoyer. 3) Sur le Caffeyer par de

de MILHAV. à Montpell. Martel. 1746. 8. Diff. 2. pgg. 32. Diff. 3. pgg. 29.

rec. Journ. des Sçav. To. 142. p. 387. et 393.

Anon. Obſervations ſur le Cacao et ſur le Chocolat; ou l'on examine les avantages et les inconveniens, qui peuvent réſulter de l'uſage des ces ſubſtances nourricieres ſuivies de reflexions ſur le Syſteme de Mr. Lamure touchant le battement des arteres. a Paris, Didot 1772. 8. pgg. 192.

rec. Comment. Lipſ. Vol. 20. p. 309. Götting. g. Anz. 1773. p. 237.

— aus dem Franz. mit einer Vorrede D. C. C. Krauſens. Naumb. 1776. 8. pl. 10½.

PANCIROLLVS de Cacao. Libr. II. p. 120.

Cacao plurium generum deſcribitur et flos; in Mem. de Trevoux 1727. Juill.

de MONVILLE ſur la culture du Cacao et la recolte de Cacao. ibid. 1737. p. 826.

Von den Arten der Cacao handelt vorzüglich gut Ricard in Traité du Commerce vid. Part. I. Vol. 2. p. 618.

An accurate deſcription of the Cacao tree and the way of its ouring and Husbandry. Phil. Trans. no. 93. p. 6007. Lowth. To. II. p. 662. Badd. I. p. 422. Leſkens Ueberſ. 1 Band 2 Th. p. 107.

Die Geſchichte der Cacao. Forſt Mag. 10 Band p. 320.

ANDR. OTT. GOELICKE Diſſ. de Balſamo Cacao. Francf. O. 1723. 4.

BVRCH. DAV. MAVCHART Diſſ. de Butyro Cacao, medicamento commendatiſſimo. Reſp. Hoffmann. Tubing. 1735. 4. pl. 3.

HOMBERG de oleo ex Cacao; in Hiſtor. de l'Acad. des Sciences a Paris To. III. p. 248.

rec. Crells chym. Archiv 1 Band p. 128.

CRELLS

CRELLS Zerlegung der Cacaobutter; in dessen chym. Journal 2 Th. p. 152.

de MONTVILLE consilia de modo praeparandi ad vsum fructus Cacao, qui optimus nascitur in Cayenna; in Mem. de Trevoux 1737. p. 827.

Oekonomische Rechenkunst mit der Cacao angestellt; in Gothaischen Hofkalender 1776.

Cactus vid. Cereus et Opuntia.

VESLING de Calamo vid. Balsamus 1664.

CAR. LINNAEI Calceolaria pennata. Schwed. Akad. Abhandl. 32 Band p. 285.

rec. Comment. Lips. Vol. 19. p. 412.

ANT. DANT. D'ISNARD description de deux nouvelles plantes Calcitrapoides procumbens cichorei fol. Acad. Reg. Paris. 1719. p. 214. c. f.

Eine Seltenheit der Natur an der Calendula africana. Wittenb. Wochenbl. 4 Band p. 112.

H. F. DELIUS von der Calendula prolifera. Erlang. g. Anz. 1751. no. 38.

I. C. ACOLVTH flores Calendulae proliferi. Eph. Nat. Cur. Vol. X. p. 208.

De Calendula prolifera. Neue gesellsch. Erzähl. 3 Th. p. 330.

D. MORVEAU de singulari proprietate Callae palustris; in Rozier obs. sur la phys. To. 6. p. 130. aer, cui flos per 24 horas expositus erat, cum aere nitroso non efferuescit.

Nutzen des sogenannten Klappenkrautes zum Futter für die Schweine. Wittenberg. Wochenbl. 1 Band p. 249.

Empfehlung, die Caltha oder Dotterblume als ein Winterfutter für das Vieh anzubauen. Mus. rust. et comm. 2 Band no. 75.

Cambogia vid. Gummi Guttae.

IO. IAC. DILLENIVS de Cameraria. Eph. Nat. Cur. Cent. V. et VI. app. p. 69.

ABRAH. GAGNEBIN descriptio Campanulae maximae fol. latissimis fl. coeruleo. Act. Heluet. Vol. 4. p. 40.

IO. PLACOTOMVS Diss. de causa coniuncta et temperamento Santalorum et Camphorae, cum aliis Eiusd. opusculis. Franef. O. 1553. 8.

LAVR. von HORNIGK de qualitate Camphorae. Vlm 1628. 4.

LVD. GRAVIVS de Camphorae qualitatibus epistola, exstat in Greg. Horstii obseruat. Libr. IV. posterioribus. Vlmae 1628. 4.

LAVR. EICHSTAD Diss. an Camphora Hippocrati, Aristoteli, Theophrasto et priscis fuerit incognita, et quid de eius ortu, natura etc. recentiores prodiderint. Resp. Rensius. Dantisci 1650. 4.

GOD. MOEBIVS Anatomia Camphorae eius originem, qualitatem etc. exhibens. Ienae, apud Neuenhahn 1660. 4.

FRID. CRONBERG Dissert. de Camphora. Marb. 1697. 4.

G. W. WEDEL Diss. de Camphora. Resp. I. A. Wedel. Ienae 1697. 4. pl. 4½.

FRID. HOFFMANN Diss. de vsu interno Camphorae securissimo. Resp. Keil. Halae 1714. 4. pgg. 36.

IO. FRID. GRONOVIVS Diss. de Camphora. L. Bat. 1715. 4 mj. pl. 5½.

MICH. ALBERTI Dissert. de Camphorae circumspecto vsu medico. Resp. Pott. Halae 1722. 4. pl. 4.

CASP. NEVMANN Lectiones chymicae de salibus alcalino fixis, Camphora etc. Berol. 1727. 4. Alph. 1.

rec.

rec. Act. Erudit. 1727. p. 522. ex his Manget To. II. P. I. p. 409.

EIVSD. Disquisitio de Camphora; in Miscell. Berolinens. Cont. II. p. 70. et Phil. Transact. no. 389. p. 321. Badd. VIII. p. 13.

rec. Crells chym. Archiv 2 Band p. 188.

LEONH. FERD. MEISNER Diss. de Camphora eiusque genesi. Pragae 1737. 4.

HERM. PAVL IVCH Diss. de salutari et noxio Camphorae et Camphoratorum vsu. Resp. Menshengen. Erford. 1737. 4. pl. 3.

CHRIST. HENR. HAENEL Diss. de Camphora. L. Bat. 1739. 4 mj. pl. 4.

IO. HENR. SCHVLZE Diss. nonnulla ad Camphoram spectantia. Resp. Weber. Halae 1744. 4. pl. 3.

IO. FRID. CARTHEVSER Dissert. de insigni Camphorae actiuitate medica. Resp. Boehm. Frcf. O. 1745. 4. pl. 3.

GE. SAM. KECHELEN Diss. de Genesi Camphorae eiusque raffinatione. Argentor. 1748. 4. pgg. 27.

PET. GERICKE Diss. de Camphorae vsu medico. Resp. Iönkers. Helmst. 1748. 4. pl. 3.

CAROL. GRIFFIN de viribus Camphorae. Edinb. 1765. 8.

IO. LAVR. PIRK Diss. de Camphora. Viennae 1767. 8.

— recus. in Wasserbergii Operum minorum medicorum fasc. II. p. 360.

HENR. IOS. COLLIN Camphorae vires s. obseruatt. medicar. Pars III. Viennae, Graefer 1773. 8. pgg. 160.

rec. Murray med. Bibl. 1 Band p. 107. Comment. Lips. Vol. 21. p. 137.

SEBA.

SEBASTIANI SEVERINI Theſes de Camphora. Pauiae 1776. 8.

rec. Götting. gel. Anz. 1778. Zug. p. 733.

— tit. Comment. de Camphora. ibid. 1779. 4.

GRVELMANN de Camphora 1782. vid. Part. I. Vol. 2. p. 159.

DAN. AVG. IOSVA FRID. ROSEGARTEN Diſſ. de Camphora et partibus, quae eam conſtituunt. Gött. 1785. 4. pgg. 69.

rec. Leipz. g. Zeit. 1785. p. 1688. Baldingers medic. Journal 6 St. p. 86. ein Auszug davon in der Samml. zur Phyſ. und Naturgeſch. 3 Band p. 433.

ZACVTVS LVSIT. de Camphorae qualitatibus; in Medicor. Princip. hiſtor. L. III. edit. Operum To. I. p. 521.

IAC. BREYN de arbore Canella zeylanica et Camphorifera. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 4. et 5. p. 130.

rec. Crells chem. Archiv 1 Band p. 49.

H. N. GRIM de arbore Camphorifera. ibid. Dec. II. an. 1. p. 371. c. f.

CLEYER de arbore Camphorifera. ibid. Decad. II. an. 10. p. 79.

rec. Crells chym. Archiv 1 Band p. 164.

Vom blühenden Campherbaume. Breſsl. Nat. und Kunſtgeſch. 27 Verſ. p. 88.

SCHULZENS Nachricht von denen in Dresden befindlichen Campherbäumen, und dem daraus bereiteten Campher. Hamb. Mag. 18 Band p. 89.

JOHN BROWNE of Camphire. Phil. Trans. no. 390. p. 361. Badd. VIII. p. 36.

rec. Crells chym. Archiv 2 Band p. 190.

LEMERY ſur le Camphre. Acad. Reg. Pariſ. 1705. hiſt. p. 74. Mem. p. 47.

rec. Crells chem. Archiv 2 Band p. 291.

VINCENTI MENGHINI Tractat. de Camphora; in Comment. Instit. Bonon. To. III. p. 312. et Diss. de Camphora in curationibus exhibenda. ibid. To. IV. p. 199.

— germanice et notis illustr. ab I. G. Krünitz; im Hamburg. Mag. 25 Band p. 276. auch übersetzt im Wittenberg. Wochenbl. 14 Band p. 337. und in Leskens Uebers. der Comm. Bon. 2 Band p. 308.

rec. Comment. Lips. Vol. 5. p. 304. et Vol. 7. p. 396.

HEINR. MARKARD Bemerk. über die Wirkung des Camphers. Edinburg. Commentar. 4 Th. p. 199.

H. D. GAVBIVS de Camphora vera et europaea ex Mentha piperitide. Aduersarior. Libr. p. 99.

rec. Comment. Lips. Vol. 18. p. 476.

ALEXANDRI, Chir. Edinb. experimenta cum Camphora instituta. Phil. Trans. Vol. 57. p. 65.

— germ. im neuen Hamburg. Magaz. 32 St. p. 178.

rec. Comment. Lips. Vol. 16. p. 258. Neu Brem. Mag, 3 Band p. 147.

Le GENDRE über die Natur des Camphers aus dem Journal de Medecine To. 36. p. 247. in Crells Beytr. zu den chem. Annal. 1 Band 1 St. p. 118.

De Camphorae inebriante, calefaciente et funesta vi experimenta continentur in Avis d'un serviteur d'Esculape sur les melanges de Pouteau. Lyon 1761 8.

D. FELDMANN vom Nutzen des Kampfers in starker Dose. Berlin. Samml. 6 Band p. 37.

Vom Nutzen des Kampfers in grosser Dose; in den Abhandl. aus der Arzneygel. der Hamb. Gesellsch. von Aerzten p. 281.

rec. Comment. Lips. Vol. 22. p. 137.

D. ERN. GOD. BALDINGERI Progr. de Camphorae connubiis. Ien. 4.

— recuſ. in Gruneri delectu Diſſ. med. Ienenſ. Vol. I. p. 75.

HEIDE ſolutio Camphorae diuerſis menſtruis inſtituta et microſcopio obſeruata, edit. cum Eius Experimentis circa ſanguinis miſſionem. Amſtel. 1686. 8. p. 128.

RETZII ſpiritus vini camphoratus, cum aqua miſcibilis; in Act. Soc. Reg. Med. Haunienſ. Vol. I. p. 436.

MONNET über Kampfer mit Weingeiſt und Vitriolöl vermiſcht; in Rozier obſ. ſur la Phyſ. To. V. p. 456.

GEORG. ERH. HAMBERGER Progr. de Camphora per Nitri ſpiritum fuſa. Ienae 1727. 4. pl. 1.

Exſtat quoque in Eius Elementis phyſicis edit. 2. Ienae 1735. 8.

LEONHARDI de Camphora in ſpir. ſalis ſoluta. vid. Part. I. Vol. 2. p. 365.

C. A. de BERGEN de Camphorae in aqua ſolubilis phaenomenis; in Nou. Act. Nat. Cur. To. I. p. 195. ex his in Vandermonde Samml. 8 Band p. 428.

CAR. AVRIVILLIVS Diſſ. de Camphora cum oleo expreſſo iuncta. Reſp. Schulz. Vpſal. 1758. 4.

BINDHEIMS Kampferſeife. Crells chym. Entdeck. 11 Th. p. 113.

FRID. CHRIST. LESSER de particulis viſibilibus, quae ex Camphora in auras abeunt. Hamb. Magaz. 10 Band p. 203.

rec. Comment. Lipſ. Vol. 2. p. 479.

I. C. KÜHNST Camphora in figuram orbiculatam colliquata. Eph. Nat. Cur. Vol. V. p. 348. et Vol. VIII. p. 4.

rec. Crells neu chem. Archiv 3 Band p. 255.

IDEM de Camphorae rafinatione. Commerc. Noriberg. 1741. p. 305.

A. S. MARGGRAF von Rafinirung des Camphers; in Acad. Reg. Berol. 1759. p. 34. et in dessen chym. Schriften 1 Th. no. 16.

rec. Comment. Lipf. Vol. 15. p. 275.

Eine Vegetation vom Kampher; in Baldingers neu Magaz. 1 Band p. 500.

ROMIEV Commentatio de vegetatione chymica, quae ope Camphorae fit, et de quibusd. Camphorae proprietatibus. Academ. Reg. Paris. 1756. Mem. p. 444.

— germ. im neuen Hamb. Mag. 61 St. p. 78.

rec. Comment. Lipsiens. Vol. 11. p. 400.

HENR. AVG. EVER Diss. de Camphorae vsu externo. Buzou. 1765. 4.

I. R. CAMERARIVS de Camphora alexipharmaca, cordiali, diaphoretica, alexiterio in peste efficacissimo; in Syll. Memorabil. Cent. IV. p. 225 et 228.

BALTH. LVDW. TRALLES Exercitatio de virtute Camphorae refrigerante, ac internis corp. hum. incendiis restinguendis aptissima, cum praef. Fridr. Hoffmanni. Vratisl. apud Hubert. 1734. 8. pl. 13.

rec. Act. Erudit. Nov. Suppl. To. II. p. 163.

IO. HENR. HEVCHER Dissert. de Igne per ignem exstinguendo s. Camphorae vsu in febribus acutis. Resp. Wilisch. Witteb. 1712. 4. pl. 4½.

Exstat quoque in Operibus Lips. 1745. edit. p. 445.

Macht der Kampher Hitze oder Kälte; in Balding. neuen Magaz. 1 Band p. 505.

I. PH. WOLF de Camphorae vsu in febri catarrhali. Commerc. Noriberg. 1743. p. 109.

IDEM

IDEM de praeſtantiſſimo Camphorae vſu in inflammationibus. ibid. 1740. p. 313.

IDEM de Camphorae vi diaphoretica. ibid. 1740. p. 11.

DAN. LYSONS Eſſay upon the effects of Camphire and Calomel in continual fevers. Lond. Reeve 1771. 8 mj. pgg. 84.

rec. Gött. gel. Anz. 1772. p. 976.

— germ. Altenb. Richter 1776. 8. pl. 5½.

rec. Allg. d. Bibl. 34 Band p. 459. Murray med. Bibl. 2 Band p. 586.

P. G. WERLHOF Obſ. de Camphorae vſu interno in febribus acutis. Commerc. Noriberg. 1734. p. 258 et 268. it. 1735. p. 153.

IOH. AUG. UNZERS Bemerkungen vom groſſen Nutzen des Kamphers im Seitenſtechen und böſen Hälſen. Hamburg. Magaz. 10 Band p. 536.

C. F. HAENEL Obſ. de Camphorae et nitri vſu in febribus malignis. Commerc. Noriberg. 1741. p. 111.

S. E. E. COHAVSEN de Camphorae vſu in pleuritide et febri catarrhali. ibid. 1743. p. 313. et 1744. p. 20.

I. W. ALBRECHT de Camphorae vſu in purpura et inflammationibus internis. ibid. 1735. p. 154.

de BERGEN de Camphorae virtute in febribus inflammatoriis. ibid. p. 153.

ANDR. EL. BÜCHNER Diſſ. de Cort. Peruu. cum Camphora vniti vſu in febribus putridis. Hal. 1762. 4.

EIVSD. Diſſ. de praeſtantia Camphorae in Deliriis. Reſp. Reccart. Hal. 1763. 4.

LEOP. AVENBRVGGER, M. D. in Noſocomio Caeſ. reg. hiſpanico, Experimentum naſcens de reme-

remedio specifico in mania virorum. Viennae, Kurzbök 1776. 8 mj. pgg. 157. erat Camphora.

rec. Murray med. Bibl. 2 Band p. 312.

M. HERZ von einem Wahnsinn durch Kampher geheilet; in Sellens neuen Beyträgen 1 Theil p. 126.

IO. WILLEMSE Mania per Camphoram curata; in Comment. Societ. Harlemens. To. 14. app. p. 28. übers. in der Samml. für prakt. Aerzte 1 Band 3 St. p. 65.

rec. Comment. Lips. Vol. 20. p. 214.

OLIVER de virtute Camphorae in melancholia; in London medical Journal Vol. 6. p. 120.

Vom Nutzen des Kamphers in der Manie. Hanöv. Samml. 1755. 84 et 92 St.

I. W. F. BÖNNEKEN von einer Raserey durch Kampher curirt. Fränk. Samml. 5 Band p. 294.

Besondere Wirkung des Kamphers gegen die Raserey. Stutg. sel. phys. oecon. 2 Band p. 331.

DAV. KINNEIR of the efficacy of Camphire in maniacal disorders. Philos. Transact. no. 400. p. 347. Badd. VIII. p. 235.

MART. TRIEWALD Untersuchung des Kamphers grossen Wirkung in der Raserey. Schwed. Akad. Abhandl. 1744. p. 44. vid. et p. 81.

De Camphorae ad duos scrupulos per errorem assumtae effectu in Apoplexia; in HOFFMANNI Medic. Consultat. 8 Th. p. 270.

AUG. DIEDR. PRANGE Diss. de Camphorae virtute anthelmintica. Gött. 1759. 4. pl. 3½.

— recus. in Baldingeri sylloge select. opusc. Vol. 2. no. 6.

rec. Gött. gel. Anz. 1759. p. 1129. ex his Erl. gel. Beytr. 1759. p. 748.

PH.

Ph. fravendorfer de Camphoratorum vtilitate in rubore et puſtulis oculorum. Eph. Nat. Cur. Dec. III. an. 5. obſ. 19.

Ob der Kampher die Maulwürfe vertreibe. Zinkii Leipz. Samml. 12 Band p. 609.

Isaac grvno Diſſ. de Camphora ex aliis ſtirpibus, quam Lauro Camph. elicienda. Götting. 1780. 4.

Von Bereitung eines vollkommenen Kamphers aus einheimiſchen Gewächſen; in den Abh. der Warſchauer Geſellſch. 1 Band 1 St. no. 3.

Von verſchiedenen Arten des Kamphers, auch aus dem Thymian; in Orteſchi Giornale di Medicina Vol. 5.

i. p. tournefort ſur la Camphorata. Acad. Reg. Pariſ. 1703. hiſt. 69. Mem. p. 310. c. f.

Paul iac. marperger ausführliche Beſchreibung des Flachſes und Hanfes und der daraus gefertigten Manufakturen. Leipz. 1710. 8.

Hieron. baruffaldi il Canapayo. Bolon. 1741. 4. eſt poema de cultura Cannabis. vid. Hall. Bot. II. p. 117.

Marcandier Conſeiller de l'Election de Bourges. Mem. ſur une nouvelle maniére de prépa-rer le Chanvre. Journ. Oecon. 1757. et plenius in Traité ſur le Chanvre. a Paris, Nyon 1758. 12. pgg. 137.

rec. Mem. de Trevoux 1758. Aout p. 136. Gött. gel. Anz. 1759. p. 1088. ex his Erl. g. Beytr. 1760. p. 12. Leipz. gel. Zeit. 1759. p. 65.

— Nouvelle edit. a Bourges en Bern 1764. 8.

— anglice tit. a Treatiſe of Hemp. London 1764.

— germanice ad primam edit. im Hamburg. Magazin 22 Band p. 563-638.

— german. tit. Abhandlung vom Hanf. Freystadt 1763. 8.

In hac germanica edit. varia ex aliis scriptoribus fuere addita, vt hinc reliquis merito debeat praeferri. Scilicet:

1) Goyon de la Plombanie neue Art den Hanf zu bauen, zu bleichen, zu spinnen u. s. f. Journ. Oecon. 1753. Oct. p. 75. quae et exstat im Nat. und Kunstkabinet 1 Band p. 141.

2) Neue Art den Hanf mit geringen Abgange und Kosten zu bereiten und zu benutzen. Journ. Oecon. 1755. Sept. et ex hoc im Hamburg. Magaz. 22 Band p. 563. Allgemein. Magaz. 9 Th. p. 95. huius auctor est Marcandier.

3) Vom Hanf und Flachs; aus Reichardts Land und Gartenschatz 5 Th. p. 164.

4) Von der Hanfsaat; aus Eckharts Experimentalökonomie p. 63.

5) Von der Zubereitung des Hanfes, dadurch seine Fasern zart und biegsam werden. Nouvell. Oeconom. To. 20. p. 13. ex hoc im Hamb. Magaz. 21 Band p. 288.

6) Vom Hanfe; aus Zinkii Leipz. Samml. 2 Band p. 194. 294. 531. 568. 570. 4 Band p. 884. 889. et 5 Band p. 516. Oekon. Nachr. 5 Band p. 874. Fränkische Samml. 5 Band p. 351. Nat. und Kunstgesch. von Obersachsen 4 Band p. 967.

Marcandier Vertheidigung seiner Abhandl. vom Hanfe wider die Abhandl. der ökon. Gesellsch. zu Rennes; in den Mem. et Obs. de la Soc. Oecon. de Berne To. IV.

Felice und Marcandier von dem Anbaue und der Zurüstung des Hanfes und Flachses; in den Samml. der ökon. Bern. Gesellsch. 6 Iahrg. 1 St. p. 41.

Gadd

GADD de Cannabi vid. Part. I. Vol. 1. p. 624.

Anon. Beskrifning om Hampa etc. Stokholm. 1774. 8. pgg. 35.

rec. Beckm. ökonom. physikal. Bibl. 8 Band p. 210.

K. la HARD vom Hanfe für Manufakturiers u. s. f. Wien 1785. 8. c. f.

OLOF FÖRNSTEN von dem Flachs und Hanfbaue, in Sammling af rön of Handlingar To. I. no. 13.

rec. Götting. gel. Anz. 1777. Zug. p. 617.

TH. THORODDI Appendix de cultura lini et cannabis, islandice, in libr. Einfallder Thankar um Akur-yrkio etc. Copenh. 1771. 8. c. f.

Abhandl. vom Hanfe; in den Samml. der ökon. Gesellsch. zu Bern I Band p. 200.

Unterricht vom Hanfbaue und Zubereitung desselben. Zinkii Leipzig. Samml. 10 Band p. 170. et 13 Band p. 12.

Abhandlung vom Hanfe. Berlin. Samml. I Th. p. 200.

Von ausserordentlich langen französischen und einem andern sehr niedrig wachsenden Hanfe. Schrebers Samml. 2 Th. p. 424.

GRIESHEIM von der Möglichkeit und den Vortheilen die Hanfkultur deren Fabriken auf deutschen Boden fleissiger zu verbreiten. Oekon. Nachr. 12 Band p. 499.

Nouvelle methode de preparer le Chanvre sans augmenter le déchet ni les frais. Mem. de Trevoux 1756. Fèvr. p. 538. ex his im Hamb. Mag. 17 Band p. 543.

Beschreibung einer neuen Methode den Hanf zu bereiten. Hamb. Mag. 24 Band p. 115.

Wie der Hanf und das daraus bereitete Werk zu nutzen; aus dem Journ. Oecon. in den Häll. Frag und Anz. 1755. 39 u. fg. Stücke.

FRANC. GRISELINI Unterricht vom Hanf und Leinbau; in der ersten Samml. der ökon. Gesellsch. in Krain, und italien. in Giornale d'Italia To. 4. et sqq.

Verfeinerung des Hanfes nach der Angabe des Prinzen von St. Severo; in Rozier obs. sur la phys. 1772. Nov. p. 231.

Beschreibung des Hanfreibens; in der Samml. der Bern. ök. Gesellsch. 2 Band p. 960.

Vorschlag, Hanf und Flachs in den Amerikan. Kolonien zum Gebrauche für England zu bauen. Mus. rust. 2 Band no. 105. et 7 Band no. 23.

Ursache in Irrland Hanf zu erziehen. ibid. 5 Band no. 3.

Beschreibung wie der Hanf im Stifte Osnabrück gebauet und bereitet wird. Hannöv. Magaz. 1776. p. 582.

PET. PAVL PEREDA Diss. breuis an Cannabis et aqua, in qua mollitur, possint aerem inficere. edit. cum scholiis in Paschalii methodum curandi. Lugdun. ap. Iuntam 1585. 8. Venet. et Lugd. 1602. 8. Barcinonae 1579. 8. Lugd. 1600. 1630. et 1664. 8.

I. B. THEODOSIVS an Cannabis satiua aerem inficere possit; in Epist. Medicinal. p. 313.

OL. GORDES wie weit der Geruch des Hanfes die Kohlraupen vertreibt. Schwed. Akad. Abhandl. 33 Band p. 93.

rec. Comment. Lips. Vol. 20. p. 273.

I. ELLIS de nouo sale indissolubili ex seminibus Cannabis in aqua putrescentibus orto. Philos. Trans. Vol. 59. p. 138. vid. zool. animalc. infus.

Du

Du HAMEL L'art de la Corderie. Paris 1747. et 1769. 4. c. f. vid. Technol.

TREW de Cannacori flore. Commerc. Norib. 1744. p. 395. c. f.

FRID. CRONBERG Diss. de Caphura. Marb. 1697. 4.

CHRIST. GRANZIN Epist. de Capparidibus. Ienae 1707. 4. pgg. 12.

GREGOR. de RHEGIO Capucinus, historia Capsicorum. Bononiae 1613. italice.

— lat. cum 13 icon. in Clusii Curis posterioribus. vid. Phytol. general.

BARTHOL. AMBROSINVS de Capsicorum varietate cum suis iconibus breuis historia, acc. Panacea ex herbis, quae a sanctis denominantur. Bonon. Benatius 1630. 8.

Gründe den Spanischen Pfeffer zu saeen. Wittenb. Wochenbl. 2 Band p. 193.

Abb. B. CORTI Oss. sulla Tremella et sulla circolazione del fluido in una pianta appellata Cara. Lucca, Rocchi 1774. tab. aen. 3.

rec. Wittenb. g. Nachr. 1781. p. 318. Comment. Lips. Decad. III. suppl. p. 256.

Cardamindum vid. Acriuiola.

C. G. HAGEN Differt. de Cardamine pratensi. Resp. Grohnert. Regiom. 1785. 4. pl. 2.

GE. BAKER Flores Cardamines, medicamentum antispasmodicum tentaminibus medicorum commendatum. Medical Transact. Londin. Vol. I. p. 442.

rec. Comment. Lips. Vol. 17. p. 210.

RVD. WILH. CRAVSE Diss. de Cardamomo. Resp. Rhein. Ienae 1704. 4. pl. $5\frac{1}{2}$. tab. aen. 1.

rec. Nou. Lit. Germ. Hamb. 1705. p. 305.

Io.

IO. REINB. SPIELMANN Diss. Cardamomi historia et vindiciae. Resp. Heermann. Argentor. 1762. 4.

— recus. in Wittweri delectu Diss. med. Argentor. Vol. I. p. 240.

rec. Tübing. Berichte 1762. 30 St. ex his Erl. gel. Beytr. 1762. p. 579.

IO. MANARDVS de Cardamomo. Epist. Medicinal. To. II. L. 11. ep. 4. p. 528.

TREW Obs. de semine Caieput et de Cardamomis nonnulla generalia. Commerc. Noriberg. 1737. p. 129.

ABRAH. VATER de semine Caieput. ibid. 1731. p. 366.

IO. CHR. GÖTZIVS Obs. ad Olei Caieput historiam et vires pertinens. ibid. 1731. p. 3.

IAC. CHR. RAMSPEK Biga remediorum praestantissimorum infusi resinosi et olei Caieput. Basel 1745. 4.

D. M. C. M. A. (MARTINI) Dissert. epist. de oleo Wittnebiano seu Caieput in India inuento, in terras Brunsuicenses reuocato, eiusque saluberrimis effectibus. Wolfenb. 1751. 4. pl. 4.

rec. Götting. gel. Zeit. 1751. p. 1088. Leipz. gel. Zeit. 1752. p. 277. Vogels med. Bibl. 1 Band p. 817.

IO. FRID. CARTHEVSER Diss. de oleo Caieput. Resp. C. W. Cartheuser. Francf. O. 1754. 4. pl. 5.

— recusa in Eius Dissertt. select. 1775. edit. no. 4.

rec. Götting. gel. Anz. 1754. p. 752. Vogels neue med. Bibl. 1 Band p. 361.

I. A. ADAMI Diss. de oleo Caieput. Götting. 1783. 4.

DEHNE

DEHNE vom wesentlichen Oele aus dem sem. Caieput, in Crells chem. Journ. 1 Th. p. 109.

Von der specifiquen Kraft des Caieputöls in der Cardialgie; in Vogels med. Bibl. 1 Band p. 68.

C. P. THUNBERG vom Nutzen des Caieputöls; in den neuen Abh. der Schwed. Akad. 3 Band p. 216. und daraus in der Samml. für prakt. Aerzte 10 Band p. 733.

HEYERS Vorschlag über das Caieputöl. Crells chym. Entdeck. 11 Th. p. 256. Daraus in Nootnagels Handbuch für praktische Aerzte 1 Band 1 Abtheil. 1784.

Ueber die grüne Farbe des Caieputöls. Crells chym. Journ. 3 Th. p. 101. 4 Th. p. 249. und chym. Entdeck. 3 Th. p. 81. et 83.

IO. GOD. ZINN de Cardiaca chinensi; in Comment. Soc. Goetting. To. III. p. 425.

IAC. TRANT de Cardispermo afric. pubescente fol. incisis flore paruo. Acad. Reg. Paris. 1724. p. 55. c. f.

SCALIGER de Carduis. Exercit. de Subtilit. p. 914.

Carduus bened. vid. Angelica.

GE. CHR. PETRI ab HARTENFELS Asylum languentium, s. Carduus sanctus s. benedictus ad normam A. N. C. Ienae, ap. I. Nisi 1669. 8. c. f.

rec. Valentini Hist. Lit. Acad. Nat. Cur. p. 48.

IDEM et GARMAN de Carduo sancto; in Huius Epistolis p. 133. et 181.

GE. CHRIST. OTTO Diss. de Carduo benedicto. Argent. 1738. 4. pl. 3.

IO. LANGIVS de Carlinae radice. Epist. Medicinal. L. II. ep. 21. p. 584.

C. M. VALENTINI de Carlina in Hassia inuenta. Eph. Nat. Cur. Vol. I. p. 286.

EM.

EM. KÖNIG Carlinae radicis vis defatigans. ibid. Dec. II. an. 1. p. 401.

De cultu Carpini lignorum optimi; in Gazette litteraire quae Lausannae 1768. et 1769. prodiit.

De Carthamo offic. flore croceo; ex Reichart Gartenschatz in Zinkii Leipz. Samml. 5 Band p. 858.

Vom wilden Saffran oder Safflor. Stutg. sel. phys. oecon. 1 Band p. 388.

E. G. LIDBECK von der Cultur des Carthami. Schwed. Akad. Abh. 1755. p. 208.

rec. Comment. Lips. Vol. 6. p 213.

IOH. BECKMANNS Vorlesung über den Bau und Zubereitung des Carthami tinctorii, und dessen Versuche über den Gebrauch der rothen Farbe des Saflors auf Leinen; in Nov. Comment. Societ. Reg. Gotting. To. IV. p. 89. et To. VI. p. 79.

rec. Götting. gel. Anz. 1773. p. 633. et 1775. p. 481. Comment. Lipsiens. Vol. 20. p. 614. Erxleb. phys. Bibl. 3 Band p. 314.

Vom Nutzen des Saflors in der Färberey; in der Berlin. Samml. 6 Band p. 41.

GADD de Carthamo. vid. Part. I. Vol. I. p. 623.

IO. PH. NONNE Obs. de Carthamo et Isate ossa animalium non tingentibus. Act. Acad. Moguntinae To. I. p. 131.

IO. LVD. MILHAV Diss. de Carui. Argent. 1740. 4. pgg. 26.

TIEDEMANN vom nützlichen Anbau des Kümmels; in den Schriften der Hannöv. Landwirthsch. Gesellsch. 2 Band p. 567.

Vom Anbaue des Wiesenkümmels. Wittenb. Wochenbl. 3 Band p. 277.

RVD. BVCHHAVE Obseruationes circa radicis Gei vrbani s. Caryophyllatae vires in febribus etc. Hafn. 1781. 8. c. tab. aen. 1.

—edit.

— edit. altera, nouis tentaminibus aucta. Hafn. 1784. 8.

rec. Comment. Lipſ. Vol. 27. p. 113.

— aus dem Latein. mit Zuſaetzen des Verfaſſers und mit Anmerkungen von D. Ioh. Clem. Tode. Kopenh. Faber 1782. 8. pgg. 161. tab. aen. 1.

rec. Allg. d. Bibl. 54 Band p. 401. Ien. g. Zeit. 1782. p. 385. Henkii Annal. Liter. 1782. Vol. II. p. 442. Schlegels medic. Literatur 3 Band p. 117. Wittenb. g. Nachr. 1782. p. 499.

— auch deutſch in Pfingſtens Magazin 1 Band p. 297.

IDEM de Gei vrbani rad. pharmaco Corticis peruu. ſuccedaneo; in Actis Societ. Reg. med. Hafn. Vol. I. p. 119. c. f.

IDEM Om Nellikerodens brug i Koldeſyger. Hafn. 1781. 8. monet Brünich Bibl. Dan. p. 210. non eſſe prioris tractatus verſionem, ſed popularibus ſuis lingua vernacula ab autore elaboratam manuductionem.

FRID. ANJOV Diſſ. de radice Caryophyllatae off. ſ. Geo vrb. Gött. 1783.

G. H. WEBER Diſſ. de nonnullis febrifugis ſpeciatim de Gei vrb. rad. efficacia. Reſp. Koch. Kilon 1784. 4.

BALDINGERS Anmerk. vom Geo vrbano; in deſſen neuen Magazin 4 Band p. 471.

RVD. FR. OVELGVN Radix Caryophyllatae aphrodiſiaca. Eph. Nat. Cur. Vol. V. p. 302.

P. ION. BERGIVS de viribus medicis Caryophyllatae ſ. Gei riualis. Schwed. Akadem. Abhandl. 1757. p. 112.

rec. Comment. Lipſienſ. Vol. 7. p. 590. Iuſti fortgeſetzte Bemühungen 2 St. p. 246.

SCA-

SCALIGER de Caryophyllis; in Exercit. de Subtilit. p. 493.

GEORG. EVER. RVMPF de Caryophyllis aromaticis et regiis amboinenſ. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 1. p. 50. et Dec. III. an. 5. et 6. p. 308. c. f.

Abhandlung von dem Gewürznägelbaume; ex Rumphii Herbario Amboinenſ. P. II. c. 1. et 2. im allgem. Magaz. 3 Theil p. 331. c. f.

FRID. HOFFMANN Diſſert. de Caryophyllis aromaticis. Reſp. Friedel. Halae 1701. 4. pgg. 39.

CASP. NEVMANN Praelectiones vom Succino, Opio, Caryophyllis und Caſtoreo. Berlin 1730. 4.

IOS. MARIA CAPPA Theſes de Caryophyllis arom. Turin. 1765. 4.

IOS. COHEN BEN IOCHANNAM, Iudaeus ex Piſtoja, Nachricht vom Nelkenbaume; aus dem Giornale d'Italia To. 6. p. 124. in der Italien. Bibl. 1 Band p. 189.

Abbé TESSIER Nachricht wie die wahren Gewürznäglein und Muſcatennüſſe auf Iſle de France, Bourbon etc. angepflanzt werden; in Rozier Journal Vol. 14. p. 47. c. f.

rec. Beckm. ök. phyſik. Bibl. 11 Band p. 328.

ESELSKROON von Kultur, Einſammlung und Handel der Gewürznelken auf Amboina; im politiſchen Journal 1781. Nov. p. 343.

Verſuch einen Nelkenbaum zu ziehen; in Hirſchfelds Gartenkal. 1785. p. 175.

VELSCHIVS Anthophylli non deſcripti capitati; in Obſeruat. Hecat. I. obſ. 21. p. 32.

De efficacia olei Caryophyllorum in ſphacelo a cauſa interna; in Hoffmanni Medicina Conſultat. 1 Theil p. 223.

DEHNE

DEHNE vom wesentlichen Oele aus den Caryophyllis Plinii; in Crells chemischem Journ. 1 Th. p. 109.

L. B. Le Jardinage des Oeillets. a Paris, Boulanger 1647. 12.

L. C. B. M. Nouveau traité des Oeillets et de la façon de les cultiver a Paris, de Sercy 1676. 12.
— ibid. ap. eund. 1678. et 17— in 12.

HENR. STEK erbauliche Gedanken von den Nelken. Augsp. 1735. 8.

M. H. RECKS Gedanken von den Nelken. Augsp. 1735. 8.

Beyde führt Hall. Bibl. Bot. II p. 280. und 451. an; vielleicht machen solche nur eins aus.

Aesthetik der Blumen, oder die Schönheit der Nelken aus den ersten Gründen der Vollkommenheit und des Ebenmaasses hergeleitet in C. C. SCHMAHLINGS Ruhe auf dem Lande. Gotha 1767. 8. art. 4.

IDEM von der Nelke; in dessen Nachrichten aus dem Blumenreiche 2 St. p. 1-64. Mit Anmerk. im Journal für die Gartenkunst 7 St. p. 400.

Anon. Kunst Nelken zu ziehen und ihre Schönheit zu beurtheilen. Nürnb. 1777. 8. pl. 5.

IOH. NIC. WEISSMANTEL von Wartung der Nelken u. s. f. vid. Florum cultura.

EIVSD. Vermischte physikalische Beyträge 3 St. Schönheitsregeln der Nelken. Leipz. 1777. 8.

rec. Allg. d. Bibl. Anhang zum 25-36 Bande p. 2277. Wittenb. Wochenbl. 10 Band p. 364.

Anon. Vortheile zur Erziehung eines guten Nelkensaamens und zur glücklichen Pflanzung der Nelken. Stutg. Mezler 1780. 8. pgg. 160.

rec. Allg. d. Bibl. 42 Band p. 247.

MALLET Beauté de la nature, ou Fleurimanie raisonnée concernant l'art de cultiver les Oeillets. Paris 1780.

GOTTL. LIEBNERS Abhandl. von Nelken in der Bunzlauischen Monathschrift zum Nutzen und Vergnügen. Achter Iahrgang 1, 2, 3, 4 und 11 St.

— besonders und vermehrt herausgegeben, tit. Die Nelke, deren Schönheit, Pflege und Fortpflanzung. Bunzlau, Reiner 8.

rec. Journal für die Gartenkunst 10 St. p. 242.

M. ERH. LUDW. HENNE Nelkenkalender, oder monathliche Verrichtungen mit Grasblumen. Halle, Hendel 1785. 8. pl. 2.

rec. Journ. für die Gartenkunst 10 St. p. 238.

Von Aurikeln und Nelken aus dem Lippischen Intelligenzblatte; im Hannöv. Magaz. 1771. p. 430. Berlin. Samml. 5 Band p. 287.

Beytrag zu dem im ersten Theile der Mannichfaltigk. S. 673. befindlichen Abh. von Erziehung und Wartung der Nelken; in den neuesten Mannichfalt. 2 Iahrg. p. 161 und 177.

Von Pflanzung der Nelken; im Journal für die Gartenkunst 3 St. p. 394.

Unterricht vom Nelkenbaue. Zinkii Leipzig. Samml. 15 Band p. 995. etiam inest Braunschweig. Anzeigen.

Vom Nelkenbaue im Gebirge. Themels Obererzgebirg. Journal 10 Th. p. 579.

Culture des Oeillets en allemagne (ex Grotiani Sommerbelustigung.) in Nouvell. Oeconom. To. 8. p. 117.

von ROTTENBURG Eintheilung der Nelken; im Journ. für die Gartenkunst 8 St. p. 453. et 10 St. p. 178.

G. RAMMELT von den Läusen an den Nelken. Schrebers Samml. 2 Th. p. 357.

IDEM von dem Roste an den Nelken, und den Mitteln dagegen. ibid. 8 Th. p. 419.

Mittel wider die Läuse auf den Nelken. Hannöv. nützl. Samml. 1756. p. 143. S. auch Journal für die Gartenkunst 10 St. p. 252. Unter das Gras zu setzen.

Neue bemerkte Nelkenfeinde. Hirschf. Gartenkalender 1784. p. 205.

Künstliche Befruchtung der Nelken. ibid. 1782. p. 190.

Vom Verlaufen der Nelken, nebst sichern Mitteln darwieder; im Journal für die Gartenk. 7 Stück p. 387.

Beobachtungen an den Nelken. ibid. 11 St. p. 338.

IO. GE. VOLKAMER de Caryophyllo spicam frumenti referente. Eph. Nat. Cur. Cent. III. et IV. p. 368. c. f. Conf. et Bresl. Nat. und Kunstgesch. 8 Vers. p. 584. c. f. et 21 Vers. p. 49. c. f. et 33 Vers. p. 215.

M. LONGOLIVS von einer Kornährennelke aus dem Saamen. Fränkische Samml. 1 Band p. 315.

IDEM von einem besondern Nelkenstocke. ibid. 7 Band p. 9.

Von einer dreyfachen Nelke aus einem Knopfe, ibid. 3 Band p. 269.

Von einer durch den Saamen erhaltenen seltenen sehr schönen Nelke. Journal für die Gartenk. 1 St. p. 141. et 3 St. p. 4.

I. P. TOVRNEFORT de Caryophyllo sinensi Leucoii fol. flore vario. Acad. Reg. Paris. 1705. p. 348. cum fig.

Ueber die Versendung der Nelken im Frühjahre in entfernte Oerter. Hirschf. Gartenkalender 1784. p. 200. auch im Journal für die Gartenkunst 2 St. p. 327.

Methode die Nelkenblättercharten vortheilhaft und dauerhaft zu verfertigen; im Journal für die Gartenkunst 10 St. p. 257.

BROWN experimenta cum resina Cort. Cascarillae. Philos. Transact. no. 371. p. 81.

rec. Crells chem. Archiv 2 Band p. 174.

C. B. D. A. vom Nutzen und Gebrauch des Corticis Chacharillae. Leipz. 1709. 8. pl. 2½.

FRID. HOFFMANN Diss. de Cortice Cascarillae eiusque in medicina viribus. Resp. P. A. Böhmer. Halae 1738. 4. pl. 8½. tab. aen. 1.

BOULDUC sur le Chacril. Acad. Reg. Paris. 1719. hist. p. 67.

rec. Journ. des Sçav. To. 74. p. 377. Crells neu chem. Archiv 2 Band p. 35.

Versuche mit der Cascarille bey dem Durchfalle des Viehes. Stutg. phys. ök. Ausz. 1 Band p. 151.

MATTH. DOMINGO I. RAMOIN Quaest. in qua examinatur puluis de Quarango vulgo Cascarilla, in curatione tertianae et quartanae. Valenc. 1682. 4.

VINC. GARCIAE SALAS quaestiuncula eadem. ibid. 1684. 4. Hall. Bibl. Pract. III. p. 517.

RONSSEUS de semine Casiae Aegyptiae; in Epist. p. 158.

Casia Arabum et recentiorum a veterum et graecorum Casia diuersa; in FUCHSII Paradoxor. L. I. c. 5. fol. 12.

ALOIS. MUNDELLA de Casiae flore; in Epist. medicinal. edit. in 8. ep. 26. p. 364.

HENR.

HENR. NIC. HERBERT Diss. de Cassauae amarae Surinamensis radice (ex Iatrophae specie venenata.) Marb. 1753. 4. pl. 3.

rec. Comment. Lips. Vol. 4. p. 228. Götting. g. Anz. 1754. p. 175.

— german. mit Gleditschens Anmerk. in den Schriften der Berlin. naturf. Gesellsch. 1 Band p. 356.

I. B. BRVNELLI de Manihot (Cassaua). Comment. Inst. Bonon. To. II. p. 334. et Leskens Uebers. 2 Band p. 16.

PANCIROLLVS de Cassia. Libr. II. p. 275.

LVD. de MATHAM de Rhabarbaro et Cassia. 1541. 4.

IO. BANCIANELLVS abusus Antimonii et Cassiae purgantis cum Epist. de abusu Bolorum corroborantium. Veronae 1593. 4. italice.

TH. BARTHOLINVS de Cassia americana; in Epist. Medic. Cent. I. p. 7.

VALLISNIERI de Cassia solutiua; in Operum To. III. p. 169.

NIC. BAILLY Diss. an aluo pigrae Cassia ante cibum. Resp. Col de Vilars. Paris 1712. 4 mj. pl. ½.

IO. AMMAN descriptio Cassiae american. procumbentis herbaceae mimosae fol. Comment. Petropol. To. XII. p. 238. c. f.

rec. Comment. Lips. Vol. 1. p. 488.

IO. FRID. CARTHEVSER Diss. de Cassia aromatica. Resp. Becker. Francf. 1745. 4. pl. 4.

IO. GE. DEXBACH Diss. de Cassia cinamomea et Malabathro. Marp. 1700. 4.

Exstat quoque in Valentini Histor. simplicium p. 597.

I. FR. CARTHEVSERI Differt. de Floribus Cassiae.

— recuſ. in Eiusd. Diſſertt. phyſico chemico medicis p. 109.

rec. Murray med. Bibl. 2 Band p. 92.

TROMSDORF de calicibus aromaticis, vulgo flores Caſſiae dictis; in Actis Acad. Mogunt. To. I. p. 27.

R. I. CAMERARIVS de Caſſide. Eph. Nat. Cur. Cent. VIII. p. 272.

M. F. LOCHNER de Caſſine herba Apalachitarum; in Otio Humelbergenſi no. 8.

Anon. Les proprietés admirables du Caſſis. a Bourdeaux 1712. (Eſt Ribes nigrum.)

Anon. Traité du Caſſis, contenant ſa culture, ſes vertus etc. Dijon 1750. 12.

Anon. Secrets utiles dans la pratique de la médécine etc. augm. d'un traité du Caſſis. a Paris 1757. 12.

CAJET. FABRI Diſſertazione tertia intorno alcune malattie. Florent 1747. 4. egit de Caſſis vſu in rabie canina.

IOH. GOTTL. PIETSCH Abhandl. von Anziehung und Pflanzung der Kaſtanienbäume, hauptſaechlich der guten und eſsbaren. Halle, Hemmerde 1776. 8. pl. 4.

rec. Götting. gel. Anz. 1778. Zugabe p. 319. Beckm. ökon. phyſ. Bibl. 7 Band p. 458.

PARMENTIER Traité de la Chataigne. Paris 1780. 8. pgg. 160.

Lehret vorzüglich daraus Brodt zu machen. rec. Beckm. ökon. ph. Bibl. 11 Band p. 168.

VALLERIOLA de Caſtaneorum natura quid ſenſerit Galenus, et pugnantium de ea re conciliatio; in Enarrationum Libr. V. p. 384.

de PVISMAREST de cultura Caſtaneae. Journ. Oeconom. 1754. Nov. p. 40. ex hoc im Natur und Kunſtkabinet 1 Band p. 578.

Oeko-

Oekonomiſche Nachrichten von der Kultur des Eichen- und Kaſtanienholzes. Hamburg. Magazin 24 Band p. 172.

Vom Kaſtanienbaume; aus Millers Gardeners Diction. in ökonom. Nachricht. 1 Band p. 135. et Schrebers Samml. 6 Th. p. 425.

OTT de cultura Caſtanearum. Mem. et Obſ. de la Soc. Oec. de Berne 1765. Part. I. no. 1.

H. W. DOEBELS Gedanken vom Kaſtanien- und Nußbaume. Oekon. Nachr. 7 Band p. 887.

Oekonom. Nachrichten von Pflanzung des Kaſtanienbaums. Stutg. phyſ. ökon. Ausz. 3 Band p. 158.

Nachricht von einem Kaſtanienwäldgen bey Meiſſen. Oekon. Nachr. 11 Band p. 76.

Von einem alten Kaſtanienbaume. Hamburg. Magaz. 22 Band p. 132.

Variae literae DVCAREL, BARRINGSON et aliorum, vtrum Caſtanea ſatiua in Anglia indigena, an exotica ſit. Philoſ. Trans. Vol. 61. p. 136.

Wie man in Limouſin den Kaſtanien das innere dünne Häutgen abziehe; in Rozier obſ. ſur la Phyſ. 1772. Ian. p. 237.

Beſondere Art Kaſtanien zu trocknen. ibid. 1771. Dec. p. 210. Conf. Part. I. Vol. I. p. 425.

Ex Caſtaneis vetuſtioribus ſuccum nigrum manare, qui pro Atramento vſurpatur, refert MONTET in Acad. Reg. Pariſ. 1762. p. 650.

I. G. VOLKAMER de rariori Caſtaneae Braſilienſis ſpecie. Eph. Nat. Cur. Cent. III. et IV. p. 90.

ALB. HALLER deſcriptio et delineatio Catariae floribus inuerſis. Comment. Societ. Goetting. To. II.

EHRENFR. HAGENDORN Tract. de Ca e-chu ſ. Terra Iapönica ad normam A. N. Cur. Ienae, ap. Bielkium 1679. 8. pl. 6½.

— ibid. ap. eund. 1681. 8.

rec. Valentini hist. lit. Acad. Nat. Cur. p. 14.

IDEM de Balsamo terrae Catechu vulnerario et de vsu Catechu in vulneribus oculorum. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 6. et 7. p. 26. et an. 9. et 10. p. 203.

rec. Crells chem. Archiv 1 Band p. 68.

IO. ANDR. MVRRAY et CAROL. HENR. WERTMÜLLER Diss. de Catechu. Gött. 1779. 4. pgg. 52.

— recus. et aucta in Murray opuscul. Vol. 2. p. 79.

rec. Crells chem. Journal 4 Th. p. 192.

Von Kaschu, oder der Iaponischen Erde; aus den Königsberg. Zeit. in der Berlin. Samml. 6 Band p. 480.

KERR und FOTHERGILL von dem Baume, welcher die Terram Iapon. hervorbringt (Mimosae spec.) in den medicin. Bemerk. der Gesellsch. zu Lond. 6 Band p. 123.

rec. Murray med. Bibl. 2 Band p. 337.

BOULDUC Obs. et analyses sur le Cachou. Acad. Reg. Paris. 1709. hist. p. 47. Mem. p. 293.

JVSSIEV de Terra Catechu. Acad. Reg. Paris. 1720. p. 440. und übersetzt in Crells neu chem. Archiv 2 Band p. 79.

rec. Journ. des Sçav. To. 75. p. 257.

G. W. WEDEL vsus nouus Catechu in vrinae profluuio continuo stypticus. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 2. p. 209.

LVC. SCHROECKIVS, Fil. de Catechu, ibid. Dec. I. an. 8. p. 88.

rec. Crells chem. Archiv 1 Th. p. 95.

ANDR. CLEYER de Catechu, ibid. Dec. II. an. 4. p. 6.

G. C.

G. C. SCHELHAMMER de terra Catechu. ibid. Dec. II. an. 7. p. 377.

FVLVII GHERLI de Catechu; in Eius Centuria II. Part. II. di rare osservazioni di Medicina; in Venez. 1724. 8. p. 312.

GERARD de variis speciebus generis Caucalidis; in Mem. de Math. et Phys. présentées a l'Acad. Roy. a Paris To. VI. p. 113.

rec. Comment. Lips. Vol. 21. p. 456.

P. G. H. MOEHRING Caucalis inuolucro vniuersal. monophyllo partiali triphyllo. Eph. Nat. Cur. Vol. VI. p. 401.

C. I. TREW Obs. Cedri montis Libani character, cum illis Laricis, Abietis, Piniique comparatus; in Nouis Act. Nat. Cur. To. I. p. 409.

— seorsim prodiit tit. eod. cui acc. disquisitio an haec arbor sit illa ipsa in S. Codice celebrata, et vel Aeres vel Berosch dicta, itemque an graecis botanicis cognita fuerit. Noriberg. Schwarzkopf 1757. 4. pl. 4. tab. aen. 2. vtraque edit. omnino conuenit.

rec. Comment. Lips. Vol. 7. p. 147. Götting. gel. Anz. 1757. p. 1171. Rostock. gel. Nachricht 1757. p. 471.

EIVSD. Apologia et mantissa, obseruationes de Cedro Libani siue historiae pars altera. Noriberg. Schwarzkopf. 1767. 4. pgg. 50. tab. aen. 5. inserta quoque Nouis Actis Nat. Cur. To. III. app. p. 445.

rec. Allg. d. Bibl. 12 Band 2 St. p. 271.

Die Ceder von Libanon und die so genannte Siberische Ceder; im allgem. Forst Magazin 4 Band p. 249.

Sur le Cedre; in Observations extraites p. 420. mutuata ex Huetianis p. 862.

WALLERIVS de modo, quo Cedria eiusque aqua praeparari solet. Eph. Nat. Cur. Vol. IX. p. 244.

rec. Comment. Lipſ. Vol. 2. p. 36.

A. S. MARGGRAF Examen chemicum ligni Cedrini. Acad. Reg. Berolinenſ. 1753. p. 73.

— german. in deſſen chym. Schriften 1 Th. no. 14. et in Cartheuſers vermiſchten Schriften 5 St. p. 323.

rec. Comment. Lipſ. Vol. 5. p. 199. Crells neu chem. Archiv 5 Band p. 182.

Vom Ceiba oder ſeiden Wollenbaum. Stutg. phyſ. ökon. Ausz. 8 Band p. 514.

GALENO adſcriptus liber de Centaureae facultatibus, exſtat in Operum edit. Charterii To. XIII. p. 1010. editus quoque cum Serapionis practica 1527. 4. et cum tractatibus variis a Brunfelſio collectis. Argent. 1531. fol. vid. Part. I. Vol. 2. p. 67. et 68.

NICOL. de REGIO, Calab. de virtute Centaureae herbae. Lippen. p. 88.

SAM. LEDEL Centaurium minus ad normam A. N. Cur. adumbratum. Francf. M. apud Zummer 1694. 8.

rec. Valentini Hiſt. Lit. Acad. Nat. Cur. p. 49.

G. W. WEDEL Diſſert. de Centaurio minori. Reſp. Chiliani. Ienae 1713. 4. pl. 5.

IO. HADR. SLEVOGT Progr. Commendatio Centaurii minoris. Ienae 1713. 4. pl. 1.

CHR. LVD. MOSSIN Diſſ. de Centaurio minore et Chelidonio minore. Hafn. 1742. 4.

IO. HILL Centaury the great ſtomachic its preference to all other bitters. Lond. 1765. 8 mj.

G. G. SCHRAM et GARMAN de Centaurio minori; in Huius Epiſtolis p. 407. et 413.

Centaurium maius Meſuen et alios cum minore confundere; *in* Fuchſii Paradox. L. I. c. 11. fol. 25.

IO. IAC. DILLENIVS de Centunculo. Eph. Nat. Cur. Cent. V. et VI. app. p. 69.

De

De Galeni loco de Cepis; in Cagnati obſeruat. L. III. p. 207.

VINC. ALSAR. CRVCIVS de Cepae et ſcillae virtutibus; in Eius quaeſitis per Epiſt. Cent. III. p. 277.

Sur la culture des Oignons. Journ. Oeconom. 1758. p. 15. ex hoc germanice im Hamburg. Magaz. 24 Band p. 161.

De la maniere dont on culture les Oignons aux environs de Paris. Journ. Oeconom. 1759. p. 153.

BÖNNECKE Anmerkung von dem Zwiebelbau. Fränk. Samml. 3 Band p. 137.

Von einer nützlichen und vom Geſchmacke angenehmen Zwiebelſorte; im Journ. für die Gartenkunſt 2 St. p. 345.

Die gröſsten Zwiebeln zu bauen. Wittenb. Wochenbl. 12 Band p. 281.

Verſuche mit Zwiebeln. Journal für die Gärtnerey 11 St. p. 422.

Von dem Fortkommen der Zwiebeln in dem Uferſande bey Poitou; in Guettard Mem. Vol. 2.

Zwiebelbau der Tartarn; in Journal für die Gartenkunſt 10 St. p. 280.

BONNARD üble Wirkung der Zwiebeln auf die Augen; in Roux Journal de Medecine Vol. 56.

De prouerbio Cepas edere; in I. I. Baieri Adagior. medicinal. Cent. p. 77.

Vid. et de Allio ſcriptores.

IO. GEORG. DOLFVSIVS Diſſ. Ceraſologia medica. Baſil. 1717. 4. pl. 3.

de SAUSSURE botaniſcher Unterſchied unter den ſauren und ſüſsen Kirſchen; in Epiſtolis ad Haller. ſcriptis latinis Vol. 5. p. 320.

Der Kirſchbaum. Journal für die Gärtnerey 11 St. p. 320.

R. I. CAMERARIVS de Ceraſo. Eph. Nat. Cur. Cent. VIII. p. 272.

L. S. GRASSIVS de Ceraſo pleniflora prolifera. ibid. Dec. I. an. 4. et 5. p. 90. c. f.

Em. KÖNIG de Ceraſis botryformibus. ibid. Dec. II. an. 4. p. 83. c. f.

I. M. HOFFMANN de Ceraſo acido prolifero. ibid. Dec. III. an. 5. et 6. p. 199. c. f.

Von der Doppelkirſche. Hannöv. gel. Anz. 1762. p. 165.

Entſtehung eines Weichſelkirſchbaums mit gefüllter Blüthe; im Journal für die Gärtnerey 11 St. p. 400.

Moyen d'avoir des Ceriſes ſans noyau. Journ. Oeconom. 1761. p. 171.

— germ. im neuen Hamb. Mag. 32 St. p. 168.

G. L. W. von Kirſchen und Pflaumen ohne Kern. Mylii phyſ. Beluſt. 26 St. p. 1218.

MERRET de reſtituendis Ceraſis fere marcidis. Philoſ. Transact. no. 25. p. 455. Badd. I. p. 78. et Leſkens Ueberſ. 1 Band 2 Th. p. 74.

EBERH. GOKELIVS de Ceraſis per 40 annos incorruptis conſeruatis. Eph. Nat. Cur. p. 267.

Guten Kirſchwein zu machen. Gazette Salut. 1772. p. 62. Alt. gel. Merc. 1772. p. 112. Berlin. Samml. 6 Band p. 146.

I. C. BVXBAVM de Ceratocarpo. Comment. Petropol. To. I. p. 244. c. f.

IDEM Ceratoniae adfinis Bengalenſis fol. bigemellis. ibid. To. II. p. 369. c. f.

Siliquae dulcis deſcriptio; in Satyris Med. Sileſ. ſpec. II. p. 51.

Vom Iohannisbrodte. Neue geſellſchaftl. Erzähl. 1 Th. p. 93. und daraus im neu Hamb. Magaz. 115 St. p. 67.

FRID. FRISIVS zwey Gewächse, Cereus peruuian. angulosus, und Ananas so 1717. zu Altenburg geblühet.

ABR. VATER von dem blühenden Cereo american. polygono serpente. Witteb. 1735. 4. pl. 1.

IOH. NATH. REICHEL Gedanken über den Cereus scandens minor, welcher 1751. in Zwickau geblühet. Zwickau 1752. 4. pl. 3.

rec. Hamb. Berichte 1752. p. 81.

ANT. IUSSIEU Descriptio Cerei Peruuiani Tabern. in Acad. Reg. Paris. 1716. p. 190. c. f.

CHR. IAC. TREW de Cereo peruuiano; in Commerc. Noriberg. 1731. p. 14. 203. et 393. Philos. Trans. no. 416. p. 462. Lowth. To. VI. P. II. p. 330. Badd. IX. p. 136.

IDEM de Cerei charactere generico et Surinamensis specifico. Eph. Nat. Cur. Vol. III. p. 393. cum fig.

EIVSD. Descriptio fusior Cerei serpentis. acc. I. P. Breynii descriptio fructus Cerei americ. maioris articulati fl. maximo. ibid. Vol. IX. app. p. 173. c. f. elegantissimis.

TREW Cerei triangularis flos denuo examinatus et descriptus. ibid. Vol. X. p. 349. c. f.

IO. IAC. KIRSTEN Delineatio Cerei scandentis; in Hort. Acad. Altorff. florentis. ibid. Vol. VI. p. 473.

IAC. RISLER Descriptio Cacti triangularis. Act. Heluet. Vol. V. no. 21.

D. IO. ERNST STIEFF botan. Beobacht. des Cacti grandiflori; aus der Gaz. lit. de Berlin im neuen Hamb. Magaz. 86 St. p. 142.

Die Königin der Blumen (Beschreib. und Abbild. des Cacti grandifl.) in den Rheinischen Beytr. 1780. 8 Heft.

Bemer-

Bemerkung über den Cactus flagelliformis; in den allerneuesten Mannichfalt. 2 Iahrg. p. 216.

RVD. IAC. CAMERARIVS de Cerinthe tetrasperma. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 9. p. 214.

EIVSD. Diss. de Ceruaria nigra et Pini conis. Resp. G. A. Camerarius. Tubing. 1712. 4.

IO. MINUART dos trattados de dos plantas nuevas, Ceruiana et Cotyledon hispan. Madrid 1739. 4.

THOM. HYDE de herbae Cha collectione; cum Epist. de mensuris Chinensium. Oxonii, e Th. Scheld 1688. 8.

CPH. HELLWIG Diss. de Chaerophyllo. Resp. Narcissus. Gryphsw. 1711. 4. pl. 4.

I. P. TOVRNEFORT de Chamaebuxo. Acad. Reg. Paris. 1705. p. 310. c. f.

FR. ERN. BRÜCKMANN de Chamaecerase hungarico. Epist. Itin. Cent. I. ep. 71. c. f.

VELSCHIVS Tubercula Chamaecissi, pestis praenuncia credita. Obseruat. Hecat. I. p. 127.

I. C. BVXBAVM de Chamaedaphne. Comment. Petropolit. To. I. p. 241. c. f.

IOH. ANDR. HARNISCH von den Kräften der Chamaedrys in Gichtflüssen und Gliederreissen; in Cartheusers vermischten Schriften 6 St. p. 438.

VICAT vom Gebrauche der Chamaedrys; in den Auszügen der franz. period. Schriften 2 Band p. 420.

SIM. PAVLI de Chamaeleagno Dodonaei edit. cum Commentar. de Tabaco. Argent. 1665. 4. c. f.

— edit. 2. ibid. 1681. 4.

— anglice reddit. par James tit. de Thee, Coffee, Choccolate et Chamaeleagno. London. 1746. 4. c. f.

C. FR.

C. FR. PAVLLINI Chamaemorus Norwegica. Hamburg. 1679. 4.

I. P. TOURNEFORT description du Chamaerrhododendros pontica maxima fol. laurocerasi, et Chamaerrh. mespili fol. fl. luteo. Acad. Reg. Paris. 1704. p. 471. c. f.

rec. Journ. des Sçav. To. 35. p. 410.

IO. DAN. SCHEFFER Diss. de Chamomilla. Argent. 1700. 4. pl. 4.

IO. HENR. SCHVLZE Diss. de Chamaemelo. Resp. Herzog. Halae 1739. 4. pgg. 34.

ERNST GOD. BALDINGERI Diss. de viribus Chamomillae. Resp. Carl. Gött. 1775. 4.

rec. Götting. gel. Anz. 1775. p. 515.

MICH. FRIBE de Chamomilla. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 3. p. 254. c. f.

I. R. MIEG Theses medicae. Basil. 1721. 4. laudat Chamaemelum leucanth. quo superatus fuit Voluulus.

CRELL ein hartnäckiges Fieber durch Alaun und Chamillen geheilet; in Baldingers Magaz. 2 Band p. 652.

IO. FR. HENCKEL de Chamaemelo monstroso. Eph. Nat. Cur. Vol. II. p. 407. c. f.

OL. BORRICH de Chamaemelo contortuplicato et Hieracio monstroso. Act. Hafniens. 1671. p. 122. c. f. ex his Manget Bibl. To. I. P. I. p. 374.

VELSCHIVS de Chamaemelo odorato Turcico Tiburtino villae Adrianeae non singulari, sed romano. Obseruat. Hecat. I. obs. 59. p. 79.

ROB. SIBBALD de Chara Caesaris. Edinb. 1710. fol. Hall. Bot. I. p. 623.

I. G. WEINMANN Tract. botanico criticus de Chara Caesaris, praemittitur laus Caesaris. Carlsr. Macklot 1769. 8. pgg. 76. putat esse Carum.

rec.

rec. Allg. d. Bibl. 14 Band p. 531.

SHAW de Carmile quae Chara Caesaris. vid. Part. I Vol. I. p. 530.

Von Erziehung der gelben Violen oder Cheiri. Fränkische Samml. 7 Band p. 359.

Von den Leucojen. Journal für die Gartenkunst 1 St. p. 29. Vid. et Leucoium.

ANT. LEEWENHOEK a letter concerning the tubes or canals that convey the Yellow sap in the herb called Chelidonium maius. Philos. Transact. no. 293. p. 1730. c. f. Badd. IV. p. 346.

WATSON de Mameraan, Chelidonii spec. vid. Part. I. Vol. 2. p. 74.

GE. ADAM CREVZBAVER Dissert. de radicis Chelidonii maioris ad soluendos pellendosque Cholelithos efficacia. Argent. 1785. 4. pl. 3.

rec. Leipz. g. Zeit. 1785. 23 St.

IO. IAC. WAGNER de Chelidonio maiori febrifugo. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 9. p. 59.

Augenmittel vom Schelkraut. Zinkii Leipzig. Samml. 13 Band p. 780. et 15 Band p. 474.

I. D. TIMME von dem grossen Nutzen des Schellkrauts zur Lohgare, und anstatt des Waidts zu gebrauchen. ibid. 13 Band p. 775.

Chelid. minus vid. Ficaria.

I. P. TOVRNEFORT de Chelone. Acad. Reg. Paris. 1706. p. 103. c. f.

IO. PHIL. EYSEL Diss. de Bono Henrico. (Chenopodium.) Resp. Ientsch. Erf. 1714. 4. pl. 3.

PH. EB. DILLENIVS de virtute hydragoga et traumatica boni Henrici. Eph. Nat. Cur. Vol. I. p. 110.

ALB. HALLER de Chenopodio caule brachiato ramosissimo floribus spinulis insidentibus. Comment. Soc. Goetting. To. II. c. f.

MICH.

MICH. FRID. LOCHNER Diſſ. epiſt. de nouis Thee et Caffe ſuccedaneis, Botry mexicana ambroſioide, Ambroſia artemiſiae fol. Capraria peruuiana etc. Noriberg. ap. Hoffmann. 1717. 4. pl. 2. tab. aen. 1.

Exſtat quoque in Eiusd. Heptade Diſſert. et Eph. Nat. Cur. Cent. V. et VI. app. p. 145.

IO. FRID. CARTHEVSER Diſſ. de Chenopodio Ambroſioide. Reſp. Martini. Francf. O. 1757. 4. pl. 3.

rec. Cartheuſeri verm. Schriften 6 St. p. 447.

RVDOLPHS Wahrnehmung vom Chenopodio ambroſioide. Baldingers neu Magaz. 5 Band p. 495. und daraus in Nootnagels prakt. Handbuch 1 Band 2 Stück.

Neue Ungariſche und Schleſiſche Plantation des vermeynten Indianiſchen Thees. Breſsl. Natur und Kunſtgeſch. 2 Verſ. p. 443. c. f. Botrys et Theae. it. 6 Verſ. p. 2026. et 7 Verſ. p. 98.

I. A. GORIZIVS de Thea romana ſ. Botry mexic. Eph. Nat. Cur. Cent. VII. et VIII. obſ. 15. ex his in Manget Bibl. To. I. P. II. p. 496.

BALDINGERS Geſchichte der Chinarinde und ihrer Wirkungen kritiſch und praktiſch entworfen; in Deſſen Magazin 2 Band p. 993. woſelbſt auch p. 997. 1049. et 1089. ingleichen neu Magazin 5 Band p. 157. 490. it. 6 Band p. 14. 348 et 461. Schriften, welche davon handeln, angeführt werden.

Diejenigen Schriftſteller, welche bey Abhandlung anderer Krankheiten, als der Fieber, des kalten Brandes u. ſ. f. zugleich mit von der Chinarinde gehandelt, als Werlhof, Sydenham, Brambilla u. dgl. oder in der Materia medica weitläuftig davon geſchrieben, als Murray, führe nicht beſonders an, und da die mehreſten, ſonderlich die ältern, welche

von diesem Mittel besondere Schriften ausgefertigt, vornehmlich von der Kraft derselben in denen Fiebern gehandelt, so verbinde alle diese, führe solche zuerst an, und dann folgen diejenigen, welche den verschiedenen Gebrauch bey andern Krankheiten lehren.

LOUIS ARRIVABENUS Istoria della China. Verona 1599. 4.

PET. BARBA vera Praxis de curatione tertianae. Seuilla 1642. 4. pro cott. per.

IOSEPH COLMENERO, Catedratico de Prima de Salamanca, Reprobacion del pernicioso abusu de los pulvos de la China China. s. l. 1647. 8. et 1697. 4.

TH. FERNANDEX Defensa de la China China contra Colmenero. s. l. 1692. 4.

Discurso medico, formado en una Tertulia de Madrid, sobre un librillo que en Defensa de la China China, se aparecio con el nombre de Fernandez, en que se hace mencion de varios autores, qui tratan de la China. s. l. et a. 4.

ANT. BOLLI, Mercator Genuens. epist. italice scripta. De Cort. Peruu. 1649. memoratur a Raio in Hist. Plantar. p. 1796.

Schedula Medicorum Romanorum 1651. a Pharmacopolis Romanens. d. 17 Febr. publicata. Baldinger Magaz. 2 Band p. 997. vermuthet, dass zwey dergleichen Schedularum herausgegeben worden.

IO. IAC. CHIFFLETIVS Puluis febrifugus orbis Americ. ventilatus. Bruxell. 1651. et 1665. 4.

— Paris. et Louan. 1653. 8.

Contra vsum Chinae.

MAGNENIVS CHRYSOST. epist. ad H. Bardam 1652. citatur a Balding. l. c. p. 999. qui etiam

ex

ex Mortono adducit Hier. Bardam, qui 1663. de China scripsit.

ANTIMVS CONYGIVS siue potius HONORATVS FABER, Pater, puluis peruuianus febrifugus vindicatus. Romae 1655. 8. contra Plempium inpr. scripsit.

Pulueris febrifugi Peruuiani defensor, repulsus a MELIPPO PROTIMO. Belga 1655. 4.

Hall. Bibl. Bot. I. p. 490. Protimum esse Plempium et contra Fabrum scriptum, notauit.

IO. NARDVS de China China tractatus, edit. cum Eius Noctibus Genialibus 1655.

SEB. BALDVS Cortex Peruuiae rediuiuus, profligator febrium, assertus ab impugnationibus Melippi Protimi. Geneu. Guaschi 1656. 8.

DAN. ARBINET Anastasis Cort. Peruu. contra Chifletum et Plempium. Geneuae 1663. 4.

EIVSD. Ergo Febribus intermitt. inutilis Chinae puluis. Resp. Boujonnier. Paris 1656. forma pat.

Citatur etiam Auctor nomine Sibbaldi ab Hallero Meth. p. 195. dicitque p. 894. valde laudari lego, vt etiam Sydenham multa inde sumsisse, obiiciatur; inest libro quoque epist. Ant. Frassoni de Chinae cortice. Conf. Hall. Bibl. Bot. I. p. 519. et Bibl. Pract. II. p. 691.

BERTINI DEVXIVOYE Ergo Febri quartanae peruu. cortex. Paris 1658. forma pat.

ROLAND STVRMIVS Vindiciae pulueris febrifugi Peruu. complectentes eius historiam, vires, proprietates, modum operandi. Antw. ap. Cnopparum 1659. 12.

— Hag. Com. 1681. et 89. 12.

GAVDENT. BRVNACIVS, (Brunalis dicitur a Lippenio et Brunacius ab Haller. Bibl. Pract. III. p. 104.)

p. 104.) de Ciua-Cina, s. puluere ad febrem. Venet. Pezzanus 1661. 8.

PAVL. AMMAN Diss. Antiquartii Peruuiani historia. Resp. Rothmann. Lips. 1663. 4. pl. 2½.

CAR. GOODALL de Cortice Peruu. et eius vsu, circa ann. 1675. scripsisse, monet Hall. Bibl. Bot. I. p. 581.

Questions proposées par CASTILLON et FOUQUE a Mr. Colomb sur son aggregation au college des Medecins a Marseille. Mars. 1679. de Quinquina et Coffea.

Anon. De la Guerison des fievres par le Quinquina. a Lyon 1679. 12.
rec. Journ. des Sçav. To. 8. p. 65.
— a Paris 1680. 12.
rec. Act. Erudit. 1682. p. 76.
— edit. 3. augmentée a Paris 1681. 12.
rec. Journ. des Sçav. To. 9. p. 35.
An diuersus liber sit a Blegny opusculo quaerit Hall. Meth. p. 901. tribuit illum Monginot Biblioth. Bot. II. p. 606. et Iac. Sponio Bibl. Pract. III. p. 429. Fagonem pro auctore assumit Balding. Mag. 2 Band p. 1000.

Hall. Bibl. Bot. I. p. 607. citat: Decouverte du remede anglois pour la guerison des fievres, publié par ordre du Roi. Lyon 1680. et Paris 1682. 12. latine redditum a Bonneto, Blegny Zodiaco insertum, et germ. tit. Von Heilung der Fieber vermittelst der Kinkina. Genev. 1683. 12.

Quousque hae et sequentes edit. conueniant, ignoramus.

Anon. Heilung der Fieber vermittelst der Kinkina, oder Fieberrinde 1682. 12. Günzii Bibl.
— Hannov. 1686. 12.

Anon.

Anon. Von Heilung der Fieber vermittelst der Kinkina. Genf, I. L. du Four 1683. 12. pgg. 92. forte cum priori idem.

IAC. SPON Obs. sur les Fievres et les febrifuges a l'occasion du L. intitulé la decouverte admirable du remede anglois. Lyon 1681. et auct. 1684. 12. contra Blegnium.

BELON a new mystery in physik discoverd by curing of Fevers and agues by Quinquina, transl. from the French with additions. Lond. 1681. 12.

RAYM. RESTAURANT Hippocrate de l'usage du Chinchina pour la Guerison des fievres. a Lyon 1681. 12.

— Parma 1695. 8.

rec. Journ. des Sçav. To. 9. p. 301.

Inest quoque Blegny Zodiaco gallico et Nigrisoli Collectioni.

La FONTAINE Poeme sur le Quinquina. Paris 1682. 12.

Soterium est lepidissimi Poetae, quem is cortex sanauerat; recus. in Eius Oeuvres Paris 1758. 12.

GIDEON HARVEY Diss. on the Jesuits-bark. Lond. 1683. 4.

— edit. cum Eiusd. Conclave of Physicians. ibid. 1683. 4.

Anon. L'usage du Quinquina, ou remede contre toutes sortes de fievres, imprimé par l'ordre du Roy. a Paris 1683.

rec. Journal des Sçav. To. 11. p. 61.

RAPH. MAVRIN et MICH. PICHONNAT ergo Cort. peruu. febrium accessionem dissipat, attenuando. Paris 1683.

MINOT de la nature et des causes de la fievre, avec quelques experiences sur le Quinquina et des reflections

flections sur l'action de ce remede. a Paris, Peple 1684. 12.

reç. Nouv. Repl. des Lettres To. II. p. 411.

— edit. auctior 1691. 12. Conf. Hall. Bibl. Pract. III. p. 621.

I. A. de MAVVILLON ergo febris quartana Cort. Peruu. intempestiue sedata, lethalis. Paris 1684.

GUIDE Experiences pour guerir la retention d'Urine et obseruations sur le Quinquina. London 1684. 12.

EIVSD. Obseruations de bons et de mauvais usages du Quinquina dans les fievres intermittentes. a Londres 1685.

reç. Nouv. Repl. des Lettres To. 3. p. 412.

DAN. ARBINET an Febribus intermitt. Chinae puluis. Paris 1686.

Anon. Kurze doch gründliche Anweisung, die Fieber zu vertreiben, wobey zugleich des Cort. Peruu. Tugend und Wirkung aufs gewisseste an den Tag gegeben wird. Frankf. und Leipzig, Haubold 1686. 12. pl. 2.

Anon. Maniere de se servir du Kinkina. Versailles 1687. 12.

P. M. M. Traité des Qualités du Quinquina. Amst. 1687. 12. 1685. habet Hall. Bibl. Pract. III. p. 641. forte conuenit cum scripto 1689. cit.

Febris China Chinae expugnata s. Illustrium aliquot Virorum opuscula, quae veram tradunt methodum febres China Chinae curandi, collegit, argumenta, notas et obseruationes addidit FRANC. MARIA NIGRISOLVS. Ferrariae, Pomatelli 1687. 4. pgg. 220. tab. aen. 2.

rec. Act. Erudit. 1688. p. 87.

— edit.

— — edit. altera, recognita et ab Auctore aucta. ibid. 1700. 4. Ienae edit. esse scribit Haller. Meth. p. 217.

Sunt opuscula Blegny, Manginotii, Restaurandi et Sponii.

Anon. Les admirables Qualitez de Kinkina. Paris 1689. et 1705. 8. vid. an. 1687.

CHR. IOH. HORBIVS Diss. de febrifuga Chinae Chinae virtute. Altd. 1693. 4. pl. 3.

FRID. HOFFMANN Dissert. de Chinae modo operandi, vsu et abusu. Resp. Schondorf 1694. et 1704. 4. pl. $2\frac{1}{2}$.

EIVSD. Progr. de Chinae Chinae operandi modo. ibid. 1694. 4.

Vtrumque scriptum adducit Baldinger Magazin 2 Band p. 1006.

EIVSD. Diss. de recto corticis Chinae vsu in febribus; Resp. Bornemann. Hal. 1728. 4. pgg. 36.

— recus. in Eius Opusc. med. practicis 1736. 4. edit. p. 372.

HADRIAN. HELVETIVS Methode pour guerir toute sorte de Fievres. Paris, Oudat 1694. 12.

— latine Lips. 1694. 12.

rec. Act. Erudit. 1694. p. 334. ex his Manget Bibl. To. I. P. 2. p. 648. clysmatis inprimis ex Chinae Cortice parati vsum docet.

GVIL. COLE Nouae hypotheseos ad explicanda febrium intermittentium symptomata excogitatae hypotyposis; speciatim de curatione per Cort. Peruuianum, Lips. 1695. 8.

MICH. BERNH. VALENTINI Dissert. de China Chinae. Resp. Wolfart. Gissae 1695. 4. pl. $2\frac{1}{2}$.

— recus. in Eius Polychrestis exoticis p. 45. vid. Part. I. Vol. 2. p. 126.

IDEM de China Chinae; in Eph. Nat. Curiof. Dec. III. an. 3. app. p. 41.

CAR. FRID. LOMBARD de Chinae Chinae vfu et abufu acc. obf. de Solano furiofo incaute adhibito. Colon. 1695. 4.

IPPOCRATE dell' ufo della China China. Parma 1695. 8.

ANS. FRANC. GIROLAMI Triomfo della China China. Firenze 1699.

SVAREZ de RIBERA de Quina Quina ad calcem Tomi II. Chirurgiae Chymicae. Salmant. 1709. Hall. Bot. II. p. 92.

FRANC. TORTI Therapeutice fpecialis ad febres perniciofas repente lethales, vna cum China China peculiari methodo illuftrata, fanabiles. Mutinae 1709 4.

rec. Galleria di Minerva 1708.

— ibid. B. Soliani 1712. in 4. pgg. 736. tab. aen. 1.

rec. Act. Erudit. 1716. p. 220. ex his Manget Bibl. To. II. P. 2. p. 387.

— auctior Venet. 1743. 4.

— acc. Refponfiones iatro-apologeticae ad Ramazzinum, et vita Auctoris. Venet. Bafeggio 1754. 4.

— ad exemplar Venetum. Francf. Fleifcher 1756. 4. Alph. 3. pl. 17.

rec. Götting. gel. Anz. 1757. p. 208. ex his Erl. g. Beytr. 1757. p. 359. Vogels neue medicin. Bibl. 3 Band p. 423.

EIVSD. Refponfiones ad Ramazzini Differtt. de abufu Chinae Chinae. Mutinae 1715. 4. et vnicum de ea re folium Mutin. 1718. 4.

BERN. RAMAZZINI de abufu Chinae Chinae. Patau. 1714. 8. et in Eius Operibus Geneu. 1717. 4.

edit.

edit. a p. 218-238. Prodierunt haec opera etiam Lond. 1717. 4. et Venet. 1750. 4. vlt. edit. acc. Vita Auctoris et I. L. Mangeti ſententia de Chinae vſu. Diſſ. de China rec. Journ. des Sçav. 1717. Avril et ex hoc in der neuen Bibl. 62 St. p. 282. Vita legitur in Manget Bibl. To. II. P. 2. p. 9.

COPPONEE Le Quinquina glorifié par la gueriſon des fievres. Chambery 1710. 12.

CAR. FRANC. COGROSSVS Conſiderazioni della natura, effetti, e d' uſo della corteggia del Peru ó ſia China China. Cremona, Carcherio 1711. 4.

rec. Giornale de' Letterati d'Italia To. 13.

— giunta al trattato della China China. ibid. 1716. 4.

rec. Giornale d'Ital. To. 27. no. 7.

— Supplementum alterum. ibid. 1716. 4.

Lettera reſponſiva del C. F. COGROSSI al G. G. Moſca intorno a gli effetti della China China; in Raccolta d'Opuſc. Scient. To. 7. p. 230.

IO. GOD. BERGER Diſſ. de China China ab iniquis iudiciis vindicata. Reſp. Stieler. Witteb. 1711. 4. pl. 5½.

— recuſ. in Diſſert. Pract. ab Hallero collect. To. 5. no. 151.

HENR. HENRICI Diſſ. de vſu Cort. Chinae febrifugo cauto et ſuſpecto. Reſp. Cramer. Hal. 1713. 4. pl. 5.

BERN. ZENDRINI Trattato della China China, con una prefazione intorno a pregiadici che s' hanno per l'arte medicinale. Venez. 1715. 8 mj. pgg. 108. (1725. Bald. Mag. 2 Band p. 1090.

rec. Giornale de Lett. d'Italia To. 23. no. 4.

IO. BAPT. GASTALDI Diſſ. an febribus intermittentibus Quinquina, et quo pacto in ipſarum curatione operetur. Auenione 1717. 12. pgg. 21.

rec. Journ. des Sçav. To. 63. p. 233. Leipzig. gel. Zeit. 1718. 20 St.

Io. BEZAC Diſſ. de vſu Kinae Kinae in febribus. Monſpel. 1718. 12. pgg. 28.

I. BEZAC et DESHAYONS ergo in febre ſubintrante Kina Kina. Paris 1718. 4 mj.

FERRANTES FERRARI Mutinenſium Medicorum methodus antipyretica vindicata. Mutinae 1719. 4. contra Ramazzinum.

DOMIN. GVILIELMINI Epiſt. de Quinquinae cortice; in Eius operibus Geneuae 1719. 4. edit. aduerſa eſt eadem huic remedio.

Io. CAR. SPIES Progr. de Corticis Peruu. virtute ac operandi modo. Helmſt. 1721. 4. pl. 2½. I

GOTTL. EPHR. BERNER Exercitatio de aeris vſu, in qua de conſtitutione febrium omnis generis feraci et de vſu ac abuſu Chinchinae. Amſt. Waesberg 1723. 8. Alph. 1. pl. 13.

Io. ANT. KLOECK Diſſ. de vſu et abuſu Cort. Peruu. in febribus, tertiana et quartana. L. B. 1727. 4 mj. pl. 2½.

I. ANT. IOS. SCRINCI et PETERSILKA de vſu et abuſu Cort. Chinae. Pragae 1729.

EIVSD. de legitimo vſu et abuſu Cort. peruu. in febribus intermitt. aliisque morbis, et noua eius praeparatione. Pragae 1750. 4.

ANDR. OTT. GOELICKE Diſſ. de Cort. Chinae vſu noxio, licet recto, in febribus. Reſp. Neugebauer. Francf. O. 1729. 4. pl. 4½.

MART. WARREINII Epiſt. de Cortice peruuiano. Lond. 1729. 4. pl. 7½.

Io. HENR. COHAVSEN Archeus febrium faber et medicus; ſ. exercit. de vſu et methodo tam in febr. intermitt. quam periodicis continuis adminiſtrandi cort. peruu. Amſt. Schouten 1731. 8. pl. 8½.

PET.

PET. V. BAALEN Diss. de Cortice peruuian. eiusque in febribus intermitt. vsu. L. B. 1735. 4 mj. pl. 5½.

G. C. DETHARDING Progr. de Cortice peruu. Rostoch. 1737. 4.

WILH. HENR. NEBEL Diss. de Cort. peruu. modo operandi. Resp. Hofmann. Heidelb. 1740. 4. pl. 2½.

EL. FRID. HEISTER Diss. de quartana et hydrope per cort. peruuianum curatis. Resp. Gockelius. Helmst. 1740. 4. pl. 3.

CASP. COCHON DVPVY Diss. an in ipso exortu febrium intermittentium vt plurimum Kinakina. Resp. Herissant. Paris 1741. 4 mj. pl. ½.

Anon. Dissertazione del trattato China China in difesa della chimica, dedicate a S. E. il N. H. Gio. Ant. Crotta. Venez. 1743. 8. pgg. 40.

EBERH. ROSEN Diss. de cortice peruu. vulgo China dicto. Resp. Lönquist. Lund. Goth. 1744. 4. pgg. 60. tab. aen. 1.

IO. IAC. FEYER de Cortice peruu. Basil. 1745. 4.

ANT. COELEST. COCCHIVS Diss. continens vindicias Cort. peruu. Romae. Kormark 1746. 8 mj. pl. 6½.

rec. Leipzig. gel. Zeit. 1747. p. 49. et 1748. p. 481.

— L. Bat. de Pecker 1750. 8 mj. pgg. 63.

FRANC. STRUGGIRINETTI Diss. medica filosophica dell' abuso della China. Napoli 1747. 4. Bald. Mag. 2 Band p. 1003.

FR. IOS. OBERCAMP Diss. de Febre tertiana eiusque principe remedio Cort. Peruu. Resp. Schrot. Heidelb. 1749. 4.

IO. BALTH. BVCHWALD Methodus tuta curandi intermittentes per Cort. Cinchonae. Resp. Gram. Hafn. 1751. 4.

PHIL. SYLV. LVRSENIVS Diss. de Cortice peruu. L. B. 1751. 4. pl. 7. tab. aen. 1. ex Act. Paris. 1738. mutuata.

rec. Comment. Lips. Vol. 1. p. 566. Salem essentialem commendauit.

Exercitationes binae, auctore ARISTIDE PHILOISTORE 1) de Chinae virtute an coagulatiua, an dissolutiua; 2) de salis Absinthii actiuitate purgante. Mutinae, Torri 1751. 8. pl. 8.

rec. Nou. Act. Erudit. 1755. p. 396.

PAVL le ROY Diss. an febri subintranti Kinakina. Resp. Hatte. Paris. 1753. 4 mj.

— recus. in Collect. Diss. Practic. Hall. To. 5. p. 157.

IO. GE. GMELIN Diss. de innocuo et egregio Cort. peruu. in febribus intermitt. vsu. Resp. Heller. Tubing. 1754. 4. pgg. 47.

IO. IVNCKER Diss. de vsu Corticis peruu. discreto et discretius experimentando. Resp. Fritze. Hal. 1756. 4. pgg. 27.

IO. GOTTL. KRÜGER Diss. de Cort. peruu. praeclaro in febribus lentis vsu. Resp. Lindemann. Helmst. 1757. 4. pl. 4.

GE. AVG. LANGGVTH Progr. de Cortice peruu. medicina aduersus febrem popülariter grassantem praestantissima. Witt. 1758. 4.

A letter from a Physician at Bath to Dr. Heberden, wherein are set forth the cure of the malignant sore Throat, with a hint or two concerning the efficacy of the Bark on some important occasions. Lond. Withy 1758. pgg. 13.

DAN.

DAN. WILH. TRILLERI Diss. de Corticis peruu. vsu senibus, grauidis et infantibus salutari. Resp. Barth. Witt. 1758. 4.

— recus. in Eius Opusculor. medicor. Vol. I. p. 173.

rec. Götting. gel. Anz. 1760. p. 1157. Leipz. gel. Zeit. 1758. 31 St.

CAR. LINNAEI Diss. de Cortice peruuiano. Resp. I. C. Petersen. Vps. 1758. 4.

— recus. Amoenit. Acad. Vol. IX. p. 64.

rec. Götting. gel. Anz. 1760. p. 414. ex his Erl. gel. Beytr. 1760. p. 356.

IO. CHRIST. PETERSEN (qui prioris Dissert. Resp. et auctor fuit) Diss. de Cortice peruu. eiusque recto vsu in intermittentibus. Pars II. Gryphsw. 1763. 4.

IO. NEPOM. RANDICKER de vsu Cort. Peruuiani. Viennae 1759. 4.

IO. FRID. MAVTH Dissert. de Cortice peruu. L. B. 1760. 4 mj.

— recus. in Sandifort Thesauro Dissertt. Vol. 1. no. 9.

rec. Gött. gel. Anz. 1763. 54 St.

Sammlung verschiedener, die Fieberrinde betreffende, Abhandl. und Nachrichten, aus dem Engl. und Franz. übersetzt. Nürnberg, Seligmann 1760. 8. pl. 13.

rec. Leipz. gel. Zeit. 1759. p. 805. Erl. gel. Anmerk. 1759. p. 412. Götting. gel. Anz. 1760. p. 909. Diese Samml. enthält Douglass, Shipton, Wall, Gray und Condamine.

THOM. KIRKLAND Abhandl. von Brandschäden zu Fortsetzung der Samml. verschiedener die Fieberrinde betreffende Abhandlung. ibid. 1761. 8. pl. 12. c. f.

rec.

rec. Leipz. g. Zeit. 1761. p. 350.

Beyde Theile dieser Sammlung sind unverändert Frankf. und Leipz. 1769. 8 mj. wieder aufgelegt worden. Die Abbildung stellet eine Ptelea vor, welche Hr. Schmideln zu Amsterd. für die Chinastaude war gegeben worden.

ANDR. GOD. TRETZELIVS Diss. de praestantissimo vsu Corticis peruu. in medicina. Altd. 1761. 4. pl. 4.

G. BATT. BENESCIA Viva idea dell' efficacia della China China. Livorno 1761. 8.

ISAAC HARTIENS Diss. de Cortice Peruu. Vltrai. 1762. 4.

IO. FRID. RODENBERGER Diss. de Corticis Peruu. praestantia in variis morbis. Argent. 1763. 4.

rec. Tubing. Berichte 1763. 36 St. ex his Erl. g. Beytr. 1763. p. 789.

HIER. PET. SVLZER Diss. de Cortice Peruu. subiunctis obseruatt. Arg. 1763. 4.

rec. Gött. gel. Anz. 1764. p. 272. Tub. Berichte 1763. 36 St. ex his Erlang. gel. Beytr. 1763. p. 803.

IOS. ALCINET Nuevas utilidades de la China. Madrit 1763. 4.

MAVR. MART. MARTINI Diss. de nimio et improuido Cort. peruu. in febribus intermittentibus vsu. Bucephaliae 1763. 4.

Anon. Istoria dell' arbore China China. Livorno 1764.

ISAAC WESTEREN Diss. de Cortice peruu. Vltrai. 1764. 8.

Della febre, trattato de Comte ANT. MICHEL della FABRA, Udinese, con in fine un discorso sopra la China China del Dott. GABRIELE LONGOBARDI. Venez. 1764. 4. c. f. aen.

RICH.

RICH. PVLTENEY Diss. de Chinchina offic. Linn. Edinb. 1764. 8. pgg. 60. c. f.

rec. Comment. Lipsiens. Decad. III. Supplem. p. 173. Gött. gel. Anz. 1765. 135 St. Erl. Beytr. 1766. 16 St.

IO. BAPT. TREMELLI Diss. circa febrem malignam et Cort. peruu. in metastasi illius efficaciam. Argent. 1764. 4.

C. DIONIS Quaest. an in febribus malignis sub finem China China. Paris. 1764. 4 mj.

ARTHVR LEE de Cortice Peruu. Edinburg 1764. 8.

IO. AVG. de CAPELL Diss. de Cortice peruu. Viennae 1766. 8. pl. 1½.

Dissertation sur l'Abus du Chinchina par Mr. I. FR. BOUSQUET. Stokh. Salvius 1766. 8. pgg. 75. gallice et suecice.

Die Beurtheilung und Beantwortung dieser Schrift, worinnen die Schwedischen Aerzte wegen Missbrauchs der China angeklagt werden, ist von dem Hofmedicus ODHELIUS und führt den Titel: Anmärkningar vid en af Hr. Bousquet utgifven Afhandling om China-barkens Misbruck 1766. 8.

Vtrumque rec. Vogels neue medic. Bibl. 7 Band p. 183.

IO. CAR. HEISE Diss. de vsu Cort. peruu. in febribus continuis. L. B. 1767. 4.

IO. FRID. MOLLER Diss. de vera peruuiani corticis vi specifica. Goett. 1768. 4. pl. 4.

rec. Götting. gel. Anz. 1768. p. 809.

ANDR. NVNNII Diss. de principiis naturalibus Cort. peruu. eiusque in C. H. actione. Resp. Roegener. Erf. 1769. 4.

rec. Gött. g. Anz. 1769. p. 812.

FRID. ACKERMANN Diss. de Cortice peruu. Oeniponti 1769. 8.

IOH. GE. SCHENKBECHER Bericht von der heilsamen Wirkung der Kinkina und von der Nichtigkeit der Vorurtheile, welche das Publicum gegen diese Rinde hat, nebst einem Anhange vom innerlichen Gebrauche des Schierlings, Bilsenkraut- und Münchkappenextract. Riga und Mietau, Hartknoch 1769. 8. pl. 11.

rec. Comment. Lipsiens. Dec. II. suppl. p. 264.

PELLICCIANI Diss. sopra l'efficacia della China nella cura profilatica delle febre putride. Firenz. 1769.

IO. IAC. REICHARD Diss. de Cort. peruu. in plurium generum febribus exhibendi opportunitate. Goett. 1769. 4. pl. 7.

rec. Gött. gel. Anz. 1769. p. 641.

IO. MICH. STÖRK Dissert. Febris hemitritaea cortice peruu. curata, inest Wasserbergii oper. min. medicor. fasc. I. p. 234.

IO. WARNER Diss. de Cortice peruu. Edinb. 1770. 8.

rec. Götting. gel. Anz. 1771. Zug. 44 St.

CHR. GOTTL. KRATZENSTEIN Diss. de vsu Cort. peruu. medico. Resp. Friborg. Hafniae 1773. 8. pl. 6.

rec. Todens medicin. Bibl. 1 Band 3 St. p. 155. Götting. gel. Anz. 1773. 44 St.

ABRAH. HEEMSKERKE de ongerymdheid en schaadelyckheid van de stelling, betreffende het onfeilbare vermoogen van de Koortsbost in het geneezen van alle afgaande Koortzen. Roterd. Bothhall 1774. 8 mj. pgg. 47.

rec. Gött. gel. Anz. 1775. p. 340.

ANDR. WESTPHAL Progr. de magno Cort. peruu. ad curandas febres malignas vsu. Gryphsw. 1774. 4.

C. V. PANCERA Diss. de vsu Cort. peruu. in intermittentibus. Tyrnau. 1775. 4.

CHR. AVG. HELD Diss. de tempestiuo Cort. peruu. vsu in febribus inflammatoriis. Goettingae 1775. 4.

rec. Götting. gel. Anz. 1776. p. 161.

REN. ESCHAFFERIAVX Dissert. de Cortice peruu. Monspel. 1775. 4.

rec. Götting. gel. Anz. 1776. p. 128.

I. H. RAHN Aduersaria medico practica. Vol. I. Turici, Fuesli 1779. 8 mj. pgg. 408.

Totum agit de Cort. peruu. eius historia, analysi, operandi modo et inpr. vsu in febribus et omnia fere continet, quae ab aliis scripta sunt.

rec. Murray med. Bibl. 3 Band p. 440. Witt. gel. Nachr. 1779. p. 717. Götting. gel. Anz. 1779. p. 860. Gothaische gel. Zeit. 1782. p. 520.

GABR. WYNNE de Cortice peruu. eiusque vsu in febribus. Edinb. 1779. 8.

PET. IO. VASTAPANI de China china in synochis putridis animaduersiones. Turini 1779. 8.

— Argent. Koenig 1783. 8. pgg. 162.

rec. Allg. d. Bibl. 57 Band p. 449. Comment. Lips. Vol. 26. p. 439.

GE. BROVWN Diss. de vsu Cort. peruu. in febribus intermittentibus. Edinb. 1779. 8.

I. COOKE de viribus Cort. Peruu. eiusque vsu in morbis febrilibus. L. B. 1781. 8.

FRANC. ANT. KECK Diss. de egregio Cort. peruu. effectu in febribus soporosis. Argent. 1782. 4.

GRVELMAN de Cortice Peruu. vid. Part. I. Vol. 2. p. 159.

BIRKHOLZ Diss. de Corticis Peruu. virtute propria et specifica. Resp. Nieman. Lipsiae 1785. 4. pl. 4

RENEAUME sur le Quinquina. Acad. Reg. Paris. 1713. hist. p. 44.

rec. Journ. des Sçav. To. 62. p. 135.

CONDAMINE sur l'arbre de Quinquina. ibid. 1738. p. 319. c. f.

rec. Commerc. Noriberg. 1744. p. 217. c. f.

EIVSD. account of the Quinquina. Gentlem. Magazin Vol. 24. p. 26.

Relatio de China China ex Act. Paris. 1738. et Bibl. raisonneé To. 28. p. 442. exstat in Journ. historique de Commerce To. 3. art. 6.

rec. Commerc. Noriberg. 1744. p. 203.

W. OLIVER of the Jesuit's bark. Phil. Transact. no. 290. p. 1596. Lowth. To. IV. p. 323. Badd. IV. p. 304.

A. LEEWENHOECK Microscopical observation on the Cortex peruuianus. ibid. no. 312. p. 2446 c. f.

An account of the peruvian bark by JOHN GRAY extracted from some papers givenhein by M. William Arrot. Philos. Transact. no. 446. p. 81. Badd. X. p. 304.

BIET de Quinquina. Mem. de Trevoux 1707. Mai.

SITONVS de vsu Chinae Cannae mediolani; in Miscellan. L. II. p. 360.

Vom Gebrauche des Corticis peruuiani; in BVDAEI Miscellan. 5 Th. p. 18.

TOB. CONR. HOPPE Anmerkungen von der Chinarinde. Mylii physikal. Belust. 23 St. p. 938.

VANDERMONDE praktische Wahrnehmungen von der Chinarinde; in Dessen Samml. 6 Band p. 201.

Obſeruat. circa virtutem corticis Chinae in variis morbis; in den Abhandl. der naturf. Geſellſchaft zu Zürch I Band p. 189.

rec. Comment. Lipſ. Vol. 12. p. 113.

FRID. CASIM. MEDICUS vom Nutzen der peruvianiſchen Rinde; in deſſen Samml. von Beobacht. aus der Arzneywiſſenſchaft 2 Band Zürch 1766. 8. no. 1.

rec. Allg. d. Bibl. 4 Band 2 St. p. 167.

GE. HEUERMANNS Bemerk. von dem Gebrauche der China bey verſchiedenen Krankheiten; in deſſen vermiſchten Bemerk. in der Arzneywiſſenſchaft I Band Kopenh. 1765. 8. p. 139-169.

ARTH. LEE Experimenta cum Cort. peruu. inſtituta. Philoſ. Trans. Vol. 56. p. 95.

— überſ. neu Hamb. Magaz. 72 St. p. 512.

rec. Comment. Lipſ. Vol. 15. p. 501.

TH. PERCIVAL Experimenta cum cort. peruu. inſtituta. ibid. Vol. 57. p. 221.

— überſ. Neu Hamb. Magaz. 35 St. p. 464.

rec. Comment. Lipſ. Vol. 16. p. 268.

GVSM. GALEATI Opuſc. de Cortice peruu. in Comment. Bononienſ. To. V. P. 2. p. 216.

Continet inprimis additamenta ad Torti Diſſ. de vſu eiusd. rec. Edinburg. Commentar. 1 Th. p. 195.

ALBERTINI de cortice peruu. ibid. und in der Ueberſetz. 1 Band no. 22.

NVNNE de Cort. peruuiani non in intermittentibus ſolum ſed et aliis febrium ſpeciebus, aliisque morbis ſingulari virtute et efficacia; in Act. Academ. Moguntinae 1778. et 1779.

De iuſto et iniuſto vſu cort. peruu. in Hauteſierk Recueil d'Obſ. de Médécine des hopitaux militaires To. II. p. 517.

rec. Comment. Lipſ. Vol. 19. p. 304.

IAC. PANZANI von der Heilkraft der Fieberrinde; in Orteschi Giornale di Medicina To. 12.

Compendium Triumphi Chinae Chinae a PYRRHO MARIA GABRIELI scriptum; in Galeria di Minerva 1700.

PASQVALE PRATI de vi Cort. Chinae. ibid. To. 5.

DOMIN. GVILIELMINI Ep. de Chinchina; in Eius Operibus 1702. edit.

PET. CASTELLI Responsio chemica de effervescentia. Messan. 1654. 4. in fine egit de Cortice peruuiano.

WILL. SAUNDERS Obs. on the superior efficacy of the red peruvian bark in the cure of agues and other fevers etc. Third edit. with considerable additions and an appendix containing a more particular account of its natural history. Lond. 1783. 8. pgg. 188.

rec. Comment. Lips. Vol. 25. p. 329.

— übers. von der rothen peruvian. Rinde nach der dritten Ausgabe mit einem Zusatz des Hrn. Bergrath Buchholz über die Mahagonyrinde. Leipzig, Fritzsch 1783. 8. pl. 8.

rec. Schlegels medicinische Literatur 8 Band p. 130.

Chem. Untersuchung der rothen Chinarinde, wie auch derjenigen, welche bisher im Gebrauche gewesen, nebst beygefügten vergleichenden Anmerk. und kurzen Geschichte der Chinarinde überhaupt, vorgelesen in der Kön. Akad. der Wissensch. zu Berlin den 4 Iul. 1783. vom Geh. Rath COTHENIUS übersetzt von I. T. Pyll. Berlin, Lange 1783. 8. pl. 3. stehet auch in Nootnagels praktischen Handbuche 1 Band 2 St.

rec.

rec. Henkii Annal. Liter. 1783. Vol. 2. p. 539. Schlegels med. Literatur 8 Band p. 138. Leipz. g. Zeit. 1784. p. 656.

ANDR. IO. ORLOVII Progr. de Cortice peruuian. rubro. Regiom. 1783. 4. pl. 1.

IRVING RULPH Experiments on the red an quill Peruuian-bark, with obs. on its history, and uses. Edinb. 1784. 8. pgg. 181.

RICH. KENTISH Exper. and obs. on a new species of Bark etc. being an attempt towards a general analysis and compendious history of the valvable genus of Cinchona. Lond. 1784. 8 mj. pgg. 123.

DU ROI von der rothen Fieberrinde. Hannöv. Magaz. 1783. 41 St. und Wittenb. Wochenbl. 16 Band p. 180.

Von zwey Gattungen Chinarinde, welche in der Gegend von Santa-Fee im mittägigen Amerika entdecket worden; in den Auszügen aus den besten franz. period. Schriften 5 Band p. 127.

Von der Chinarinde, welche Badier in Martinique entdeckt; in Rozier obs. sur la Phys. To. 17. p. 170.

W. WRIGHT Description on the Jesuits bark tree of Iamaica and the Caribees. Lond. 1778. egit de alba Cort. Peruu. specie.

IDEM Descriptio Cinchonae Iamaicensis s. Cinch. Carib. Linn. Philos. Trans. Vol. 67. p. 504. c. f. et Vol. 77. p. 2.

rec. Edinb. Comment. 5 Th. p. 425.

DIEGO HERRERA de Cortice Quinae Quinae et Loxa MSC. an 1699. scriptum a Condamine citatur.

Von Verfälschung der Fieberrinde; in Wassergs Samml. 1 Band no. 12.

MART. LISTER de Tempore exhibendi corticem, mantiſſa forte 1693. edit. citat Balding. Mag. 2 Band p. 1001.

HOMME den Zeitpunkt zu beſtimmen die Fieberrinde bey Wechſelfiebern zu gebrauchen; in Deſſen Kliniſchen Verſuchen 1781. p. 1.

PET. PERREAV Diſſ. an Anglica praeſcribendi Cort. Peruu. methodus explodenda. Reſp. Daval. Paris 1684. 4 mj. pl. ½.

HYACINTH. CESTONVS vero modo i dare e preparare la China China; in Galleria di Minerva To. VI. p. 59.

Anon. Methode pour prendre le Quinquina. Mem. de Trevoux 1739. p. 2055. vult praeparari medicamentum in Antlia pneumatica, et aerem internum extrahi.

CHARAS de noua Cort. peruu. praeparatione. Acad. Reg. Pariſ. 1692. p. 111.

rec. Crells chem. Archiv 1 Band p. 135.

De anima Chinchinae; in Baldingers neu Magaz. 3 Band p. 65.

Vom Nutzen des Fieberrindenthees; in Todens Bibl. 5 Band p. 432.

Anon. Diſſ. on the Bark wherein a new preparation is recomended to the public called Hunt's tincture. Lond. 1779. 8.

E. G. BALDINGER Progr. de corticis peruuiani connubiis et eum exhibendi modis. Ienae 1769. 4.

— recuſ. in Gruneri delectu Diſſert. Ienenſ. Vol. I. p. 47.

rec. Ien. g. Zeit. 1769. 66 St.

CORNETTE Beobacht. über die Verſetzung der Fieberrinde mit Brechweinſtein; aus der Hiſt. de la Soc. roy. de Médécine a Paris 1779. p. 250. in der Samml. für prakt. Aerzte 10 Band p. 29. Desglei-

chen

chen in den Auszügen aus den beſten franz. period. Schriften 5 Band p. 144.

rec. Crells chym. Annalen 2 Band p. 458.

De Corticis peruu. mercurio nupti ad febres rebelles virtutibus; in LENTINI Obſeruatt. medicar. faſc. 2. no. 18.

A. E. BÜCHNER Diſſ. de vſu Cort. Peruu. cum Camphora vniti in febr. putridis. Halae 1762. 4.

PAUL VALCARENGHI Rifleſſioni ſopra la lettera familiare del D. Ignatio Pedratti, fatta in riposta alla diſſertazione epiſtolare dell' uſo ed abuſo del Rhabarbaro unito alla China China; in Cremona 1749. 4.

IO. CLAVD. HADR. HELVETIVS Diſſ. an largiorem ſemper exigit Kinakina cibum. Reſp. Duverney. Paris 1717. 4 mj. pl. 1.

BALTH. BVCHWALD Corticis chinae vſus in clyſteribus; in Prodromo Actor. Hafnienſ. p. 18.

BAVDRY de egregiis effectibus clyſmatum ex cort. peruu. in intumeſcentia abdominis. Journal de Medecine To. 48. p. 332.

THOM. BARTHOLINVS Puluis febrifugus peruuianus; in Hiſtor. Anatom. Cent. V. p. 107. c. f. arboris.

NIC. BLEGNY de febrifugis ex Quinquina; in Zodiaco Med. Gall. an. I. p. 2.

IDEM de remedio anglico pro curatione febrium. cum fig. arboris Chinae. ibid. an. V. p. 1.

FRANC. MONGINOT Tract. de curatione febrium per Quinquinae vſum; in Blegny Zodiac. an. II. p. 161.

IO. de MVRALTO febres fugatae per Cort. peruuianum. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 8. p. 2.

CHR. IO. LANGII Diſſ. de Chinae Chinae virtute febrifuga; in Operibus 1704. in fol. edit. T. II. p. 361.

VALLISNIERI Diss. de Chinae Chinae in febribus vtilitate; in Operum To. III. p. 143. 173. et 305.

MORELET Obseru. de vsu Chinae in febribus. Vandermonde Saml. 3 Band p. 49.

VOGEL de vsu Corticis peruu. in febribus malignis. Act. Acad. Mogunt. To. II. p. 461.

P. G. SCHRÖDER über den Nutzen der Fieberrinde in anhaltenden Faulfiebern; in Balding. Magaz. 1 Band p. 462.

HECTORIS de la VALLE de Chinae in febribus vtilitate; in Galeria di Minerva To. 6. 1708. p. 119. et 237.

I. B. PRANZETTI SALIS China pro curandis febribus ruina, ridicula haec tractatio exstat in Eius libro Correctionis Heilbronnae 1743. 4. edit. p. 141 ad 166.

NIC. MVNKKLEY de efficacia Cort. peruuiani in delirio febrili. Phil. Transact. Vol. L. Part. II. p. 609. et Gentlem. Magazin 1759. Iun. p. 247. ex hoc germanice redditum in Hamb. Magaz. 23 Band p. 604.

IO. WILLEMSE Mania, vsu cort. peruu. curata; in Comment. Soc. Harlem. To. 14. app. p. 3.

— übers. in der Samml. für prakt. Aerzte 1 Band 3 St. p. 46.

rec. Comment. Lips. Vol. 20. p. 212.

ALEX. CAMERARII Diss. de vsu cort. Chinae a febre ad icterum extenso. Resp. Agricola. Tubing. 1730. 4. pl. 3. exstat quoque in Dissert. practicis ab Hallero collectis Vol. VII. no. 237.

rec. Commerc. Noriberg. 1731. p. 182.

LVD. MICH. DIETRICH Obseruat. de vsu cort. peruuiani in cancro mammae exulcerato, Ratisbonae, apud Zunkelios 1746. 4. pl. 2.

rec.

rec. Leipz. gel. Zeit. 1747. p. 21.

ANDR. EL. BÜCHNER Diss. de Virtute Cort. Peruuiani antiphlogistica. Resp. Weichert. Halae 1768. 4. pl. 4.

CAMILL. FALCONET Diss. an legitimae vulnerum suppurationi promouendae Cortex peruuianus. Resp. Lavirotte. Paris 1752. 4 mj. pl. ½.

rec. Comment. Lips. Vol. 2. p. 55.

— denuo ventilata a le CLERK et BACHER 1772. et a du PAY et IAMELIN 1774.

— recus. in Baldingeri Syll. select. opuscul. Vol. 6. p. 74.

H. FR. DELIUS vom Nutzen der Fieberrinde bey Schusswunden und wider die Fäulniss. Erl. gel. Anz. 1752. no. 31. et 43.

IOH. DOUGLASS an account of Mortifications and of the surprising effects of the Bark in putting a stop to their progress. Lond. Nurse 1732. 8. Uebers. in Huths Sammlung.

rec. Phil. Transact. no. 426. p. 429. et in Abridgement Vol. VIII. p. 645.

JOHN RUSHWORT The great advantage of the use of the Bark in mortifications. Lond. 1732. 12. Uebers. in Huths Sammlung.

ABRAH. VATER Diss. de efficacia Chinchinae ad gangraenam sistendam in Anglia obseruata. Resp. Niederstadt. Witteb. 1734. 4. pl. 4.

GE. EPH. DETHARDING Diss. de Corticis Chinae efficacia in gangraena et sphacelo dubia. Resp. Schaefer. Rostock 1746. 4. pl. 4.

Exstat quoque in Diss. practicis ab Hallero collectis To. VI. no. 200.

THOM. KIRKLAND A treatise on gangrenes in which the causes that require the use of the bark,

and thoſe in which it is pernicious. Nottingham, by Ayſcough 1754. 8 mj. pgg. 112.

rec. Götting. g. Anz. 1756. p. 109.

— ins Deutſche überſ. von G. L. Huth. Nürnb. 1761. 8.

Caiet. toracea Specimen experimentor. quibus corticis peruu. vis antiſeptica comprobari videtur. Romae 1765. 4.

Molinellvs de antinecrotica Cort. peruuiani vi; in Comment. Inſtituti Bononienſ. To. II. P. I. p. 196.

Ioh. shipton de vſu Cort. peruu. ad gangraenam et ſphacelum. Philoſ. Transact. no. 426. p. 434. Badd. IX. p. 359.

Rich. grindal de efficacia Cort. peruu. in gangraena. ibid. Vol. L. P. I. p. 379.

i. c. trvmph de Cort. Peruu. in gangraena non ſatis efficaci. Commerc. Norib. 1743. held. 2.

Donati, Pellicoti et Rossignoly Obſ. de virtute Cort. peruu. in gangraena; in Vandermande Saml. To. 9. p. 44. et 307.

Covlanvavx, du Pas, et Salomon de effectibus Chinae Chinae contra gangraenam. ibid. To. 16.

rec. Comment. Lipſ. Vol. 12. p. 662.

Marchant et alius quidam de eadem re. ibid. To. 6. p. 186. et To. 7. p. 498.

Sam. goolden und io. paisley vom Nutzen der peruvian. Rinde bey dem kalten Brande. Edinburg. Verſuche 3 Band p. 38. et 50.

Verſchiedene Nachrichten von dem, durch die peruv. Rinde geheilten kalten Brande. Eben daſelbſt 4 Band p. 55.

Alex. monro von den Wirkungen der peruvian. Rinde bey dem kalten Brande. Ebend. 5 Band

1 Th.

1 Th. p. 109. auch in Dessen saemtl. Werken, in der Englischen Ausgabe p. 642. und in der deutschen Leipzig 1782. p. 362.

Medici Tigurini de salutari efficacia Cort. Peruu. in gangraena; in den Abh. der naturf. Gesellschaft in Zürch 1761.

IGN. MONTI vom heilsamen Gebrauch des Cort. peruu. beym kalten Brande; in Orteschi Giornale di Medicina Vol. 5.

CAI. TACCONVS de Cort. Peruu. vi in gangraena; in Raccolta Fabriana, Bologn 1757. 4.

LENTIN de Cort. peruu. vsu in sphacelo, in Eius Obs. med. fasc. II. no. 4. in praefat. egit de recto vsu C. P. in febribus.

BOND de vsu corticis in scrophulis; in Obseru. Soc. Med. Londinens. Vol. II. p. 265.

rec. Comment. Lips. Vol. 12. p. 457.

— übers. in den medic. Bemerk. der Gesellsch. zu London 2 Band p. 232.

IO. FORDYCE de nondum cognitis Cort. Chinae viribus in primis in scrophulis. ibid. Vol. I. p. 184. similes obseruationes tradit IO. FOTHERGILL ibid. p. 303.

— übers. in den med. Bemerk. der Gesellschaft in London 1 Band p. 168. et 277. und in Fothergills Philos. und medic. Schriften 2 Band.

rec. Comment. Lips. Vol. 8. p. 313.

IO. FRID. CLOSSII Carmen de Peruuiano cortice remedio variolarum prophylactico valde limitando. L. B. 1765. 4.

FERD. CH. OETTINGER de Epidemia Rubeolosa et in ea egregiis C. Peruu. viribus. Resp. Klaiber. Tub. 1768. 4.

WALLS Epist. de vsu Cort. Peruu. in Variolis. Philos. Transact. no. 484.

— ger-

— germanice Hamb. Magaz. 4 Band p. 234.

GEORG. BAYLY Epist. de vsu Cort. Chinae in variolis. ibid. Vol. 47. p. 27.

rec. Comment. Lips. Vol. 3. p. 7.

LVD. CLAVD. BOVRDELIN Diss. an pulmonum etiam in morbis suus sit Kinaekinae locus. Resp. Poissonnier. Paris 1744. 4 mj. pl. 1.

CHR. PHIL. IAEGER Dissert. Cort. peruu. in phthisi pulmonali vsu. Resp. Zindel. Tubing. 1779. 4. pgg. 56.

— recus. in Baldingeri syllog. select. opuscul. Vol. 6. p. 75.

rec. Allg. d. Bibl. 46 Band p. 417. Gött. gel. Anz. 1779. p. 1129.

G. I. VHLAND Dissert. sistens historiam Cort. peruu. medico practicam et vsum eius in phthisi pulmonali limitandum. Tubingae 1782. 4.

De MEZA Vis cort. peruu. suspecta in haemoptoes et phthiseos curatione; in Act. Soc. Reg. Med. Hauniens. Vol. I. p. 40.

Wirksamkeit der Fieberrinde bey bösen Hälsen mit Geschwüren; aus dem Londner Magazin Nov. 1759. p. 582. im Hamb. Mag. 24 Band p. 397.

GABR. LUND von der Krankheit Noma, und dem Gebrauche der Fieberrinde dagegen. Schwed. Akad. Abhandl. 1765. p. 35.

rec. Comment. Lipsiens. Vol. 15. p. 5.

PET. ION. BERGIVS de sternutatione vehementi cortice peruu. sublata. ibid. 1762. p. 304.

rec. Comment. Lips. Vol. 12. p. 540.

IO. ANDR. MVRRAY Progr. de tempore corticis peruu. in tussi conuulsiua exhibendi. Goettingae 1776. 4.

— recus. in EIVS Opusculis Volum. I. p. 305.

rec.

rec. in Deſſen med. Bibl. 3 Band p. 121. Todens medic. Bibl. 5 Band p. 114. Götting. gel. Anz. 1777. p. 34.

Morris von der Wirkung der peruvian. Rinde bey dem Schreyhuſten; in den med. Bemerk. der Lond. Geſellſch. 3 Band p. 238. et 270.

Burel von einer durch die Fieberrinde geheilten Darmgicht; aus Roux Journ. de Médécine T. 32. p. 140. in der Samml. für praktiſche Aerzte 1 Band 1 St. p. 89.

v. Kreyefeldt de Cort. peruu. virtute antihydropica. Duisb. 1738. 4.

Ant. henr. van noohvys de vſu Cort. Peruu. in morbis hydropicis. Lugd. Bat. 1784. 4. pgg. 42.

Car. le Long et Minot an Cort. peruu. noxarum lactis vindex. Paris 1696.

* God. held de Cort. peruuiano antipodagrico remedio. Eph. Nat. Cur. Cent. 3. et 4. obſ. 170. ex his Manget Bibl. To. I. P. II. p. 642.

Mittel wider das Podagra; (Cort. peruu.) aus dem Londner Magaz. mit Anmerk. im Wittenb. Wochenbl. 1 Band p. 39. et 51.

Mvrdack mackenzie hiſtoria Iſchuriae cort. peruuiano curatae; in Obſeruat. Soc. Med. Londinenſ. Vol. I. p. 81.

— überſ. in den med. Bemerk. der Geſellſch. zu London 1 Band p. 76.

Herz isr. rver Diſſ. de vi cort. peruu. antiſpaſmodica. Edinb. 1779. 8.

Filleav de vſu antiſpaſmodico Cort. peruu. in Roux Journal de Médécine To. 49. p. 240. et To. 50. p. 152.

Iac. ant. millet Diſſ. an Kina Kina hyſtericis. Reſp. Coſtar. Paris 1726. 4 mj. pl. ½.

De

De JEAN super efficacia Corticis in affectionibus hystericis; in Roux Journal de Médécine To. 34. p. 415.

rec. Comment. Lipf. Vol. 20. p. 73.

PHIL. ADOLPH BOEHMER Differt. de Cort. peruuian. speciebus debilitatis magis accommodando. Resp. Neigefind. Hal. 1775. 4.

FRANC. VESOV an vires consociare amant Opium et China. Paris 1696.

Anon. Exercitat. duae, 1) de Chinae chinae virtute an coagulatiua, an resolutiua. 2) De sale Absinthii. Mutinae 1751. 8.

rec. Leipz. g. Zeit. 1753. 31 St.

IO. CONR. BRVNNER experimentum de virtute cort. peruu. adstringente. Eph. Nat. Cur. Vol. I. p. 274.

IVST. VESTI Diff. de aegro Vndimia ex cort. Chinae intempestiuo vsu laborante. Resp. Wittiber. Erford. 1709. 4. pl. 3.

ST. MARTIN Vicomte von BRIOUZE von der Tugend, welche die Chinarinde besitzt, gewisse periodische Krankheiten zu heilen; in der neuen Samml. auserles. Wahrnehmungen 4 Band p. 47.

BERTRAND de celeri effectu Cort. peruu. in dolore periodico; in Roux Journal de Médécine To. 25. p. 442.

rec. Comment. Lipf. Vol. 17. p. 315.

I. C. TODE de dolore periodico cort. peruu. sedato; in Soc. Med. Hauniens. Collectan. Vol. I. p. 284.

ANDR. EL. BÜCHNER Diff. de corticis peruu. vsu chirurgico. Resp. Kroneker. Hal. 1766. 4.

rec. Erl. g. Beytr. 1766. 41 St.

IOH. DAV. HOMBERG chirurgische Krankengeschichte, welche die vorzügliche Heilkraft der

äusser-

äusserlich gebrauchten peruvianischen Rinde in allerley Schäden bestätigen. Frankf. O. Strauss 1773. 8. pl. 7.

rec. Ien. g. Zeit. 1773. p. 761. Todens med. Bibl. 1 Band 2 St. p. 37. Richters chirurg. Bibl. 2 Band 4 St. p. 75.

IOS. IAC. PLENK Verzeichniss der chirurg. Krankheiten in welchen die Fieberrinde zu gebrauchen; in dessen Samml. von Beobachtungen über die Wundarzneykunst 1 Th. 1769. 8. p. 179.

Das nämliche stehet auch in Dessen materia medica chirurgica p. 280.

rec. Comment. Lips. Vol. 17. p. 436. Richters chir. Bibl. 1 Band p. 121.

Chirurgische Versuche mit der Fieberrinde. Berlin. Samml. 10 Band p. 49.

Von der Wirkung der Fieberrinde in Heilung eines Bruches, in den Briefen über verschiedene Gegenstände der Arzneyk. Langensalze 1775. 8. im 26 Brief.

PYE de vsu cort. peruu. externo; in Obs. Soc. Med. Lond. Vol. 2. p. 245. und in der Uebers. der medicin. Bemerkungen der Gesellsch. zu Lond. 2 Band p. 216.

SCHNEIDER ein Brustgeschwüre durch den äusserlichen Gebrauch der China geheilet; in Richters chir. Bibl. 5 Band p. 546.

Nutzen der Chinarinde bey dem Wechselfieber äusserlich gebraucht; in REICHARD medic. Wochenbl. 1 Iahrg. 9 und 13 St.

China das beste Zahnpulver. Hannöv. Magazin 1773. p. 1200. Berlin. Samml. 6 Band p. 387.

ANDR. OTT. GOELICKE Diss. de Impostura Corticis peruuiani. Resp. Moeller. Francf. 1727. 4. pgg. 30.

IO. HIER. KNIPHOF Diss. Examen succedaneorum Cort. Peruuiani febrifugi. Resp. Vogt. Erf. 1747. 4. pl. 5.

De China, hippocastano, fraxino, pruno syluestri, nucibus cupressi, gallis, gentiana, cascarilla et aliis disserit.

GMELIN Vergleichung einiger Rinden, welche an die Stelle der Fieberrinde empfohlen worden sind; in Baldingers Magazin 1 Band p. 76. vom Cortice Casc. Hippocast. Persicae, Salicum, Fraxini, Betulae alni, Pruni cerasi et acaciae, Solani dulcam. Polygalae amarae.

ANDR. VESALIVS de Radice Chinae epistola, in qua inserta sunt de Sarsaparilla nonnulla, de ratione et modo propinandi rad. Chinae decoctum, quo Carol. V. Imperator vsus est, in lucem edita a Franc. Vesalio, Fratre. Venet. 1542. 8.

— Basil. ap. Oporinum 1543. 8.

— ibid. ap. eund. 1546. 8.

— Lugd. ap. Frellonium 1547. 12. pgg. 290. Ind. pgg. 37.

Exstat quoque in Aphrodisiaco To. I. p. 504. Vitam Auctoris vid. in Manget Bibl. To. II. Part. II. p. 503.

GUALTH. HERM. RYFF kurzer Auszug und Bericht der Natur, Eigenschaft, Wirkung und Gebrauch der fremden neu erfundenen Medicin, die Wurzel China genannt, aus lateinischer und Toscanischer Sprache transferirt. Würzburg, H. Müller 1548. 4.

HIERON. CARDANVS de radice Cyna. Edit. cum Eius Contradicentium medicorum. Libr. II. Lugduni 1548. 4. Paris. 1565. 8. Marb. 1607. 8.

— item cum aliis Eius Opusculis. Basil. ex off. Curionis 1559. fol.

— item

— item cum Arte curandi parua. Basil. H. Petri 1566. 8.

EIVSD. Iudicium de radice China et Sarzaparilla edit. cum Augenii Ferrerii de Pudendagra Lue hispanica. Libr. II. Tolosae 1553. 12. et Paris. 1564. et Antwerp. ap. Nutium 1564. 8.

Exstat quoque in Aphrodisiaco To. I. p. 755. vid. Ferrerius.

AMAT. LVSITANVS Methodus et Canon propinandi decoctum radicis Chinae, in Curationum medicinal. Cent. II. quae seorsim Venet. 1552. et Paris. 1554. 12. edit. Duae Cent. simul edit. Lugd. 1580. 8. Conf. Hall. Bibl. Pract. II. p. 28.

AVGEN. FERRERIVS de Radice Chinae liber, quo probatur diuersam esse ab Apio. Tolosae, Colemenius 1554. 8. et Paris. 1565. 8. vid. Cardanus. Dubium, ad quem pertineat.

ANT. MVSA BRASAVOLVS de vsu radicis Chinae; exstat in Aphrodisiaco. Venet. 1566. et L. Bat. 1731. fol.

WITTICH de rad. Chinae 1589. vid. Part. I. Vol. 2. p. 106.

PANCIROLLVS de radice Chinae. Libr. II. p. 101.

HORAT. AVGENIVS de radicis Chinae natura, viribus et exhibendi modo; in Epistol. et Consil. To. II. L. II. p. 376.

IVL. CAES. CLAVDINVS de natura et vsu Chinae; in Consil. Medic. a Lauterbachio collectis, et Frcf. 1605. 4 edit. p. 260. vid. P. I. Vol. 2. p. 108.

CHR. GEORG. SCHWALBE Diss. de China officin. L. Bat. 1715. 4. pl. 3.

HERM. PAVL IVCH Diss. de radice Chinae, eiusque limitandis laudibus. Resp. Ermel. Erford. 1753. 4. pl. 4.

ALEX. PECCANA de Chondro et Alica. Libr. II. Veronae, ap. Tamum 1627. 4.

I. P. TOVRNEFORT de Chrysanthemoide. Acad. Reg. Paris. 1705. p. 310. c. f.

I. M. FEHR de Chrysanthemo monstroso et citro manuformi. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 9. et 10. p. 30. c. f. Conf. et Garmanni Epist. p. 42.

I. M. HOFFMANN de Chrysanthemo fol. matricariae petalis fistulosis. ibid. Decad. II. an. 10. p. 360. c. f.

IDEM de Chrysanthemo aruensi monstroso. ibid. Dec. III. an. 3. p. 81. c. f. ex his Manget Bibl. To. I. P. II. p. 745.

JUSSIEU Experiences faites sur la decoction de la fleur d' une espece de Chrysanthemum. Academ. Reg. Paris. 1724. hist. p. 88. Mem. p. 509. Uebers. in Crells neu chem. Archiv 2 Band p. 186.

Von Ausrottung des Chrysanthemi seget. in den Nachricht. der Hannöv. Landwirthschaftgesellschaft 2 Band p. 375.

S. ABILDGAARD et H. RUGE et N. R. WITH de exstirpatione Chrys. segetum; in Thesauro Oecon. Danico To. 3. p. 147. 157. et 262.

IAC. BREYN de Chrysocoma; s. stoechade ignescente. Eph. Nat. Curios. Dec. I. an. 4. et 5. p. 135.

PET. CASTELLUS Chrysopos, cuius nomina, essentia, vsus et dosis facili modo traduntur. Messanae, Blancus 1638. 4.

IO. DIETR. PALLAS Diss. de Chrysosplenio. Argent. 1758. 4.

rec. Gött. gel. Anz. 1759. p. 191. Tubing. Berichte ex his Erl. g. Beytr. 1759. p. 24.

An Pisum et Cicer facultatibus differant; in MATTHAEI Difficultat. Quaest. p. 216.

NICOL.

NICOL. MASSA de diuersis Cichorei speciebus, et earum viribus ac vsu; in Epistol. Medicinal. Tomo altero. Venet. 1558. 4. epist. 3. p. 33.

ELIAS CAMERARIVS Diss. I. et II. de Cichorio. Resp. Hölderlin. Tubing. 1690. et 91. 4.

De la ROQUE Abhandl. vom Coffee übersetzt mit einer Nachricht von der Cichorienwurzel von Constantini. vid. Coffee.

GEORG. BERN. BÜLFINGER de radicibus et foliis Cichorei; in Comment. Petropolit. To. V. p. 198.

— german. Hamb. Magaz. 1 Band.

rec. Commerc. Noriberg. 1741. p. 204.

Von der Cichorienwurzel; in den Berlin. Beytr. zur Landwirthsch. 1 Band 3 St.

rec. Beckm. ökon. phys. Bibl. 5 Band p. 149.

Vom Anbau der Cichorienwurzel und ihrer Bereitung zum Coffee. Hirschf. Gartenkalender 1783. p. 167.

Nachricht von Cichoriencoffee. Berlin. Samml. 3 Band p. 406.

Vid. et Coffea.

Nachricht wie die Cichorienwurzel zum Coffee zu gebrauchen. Zinkii Leipzig. Samml. 12 Band p. 781.

Cicuta. Da nicht alle Schriftsteller die eigentliche Art der Cicuta bestimmen, wollen wir alle hier vereinigen, nämlich: Conium, Cicuta et Aethusa Linn. Doch S. auch Aethusa.

E. G. BALDINGER literarische Geschichte der vornehmsten Schriftsteller über den Störkischen Schirling; im neuen Magazin 5 Band p. 163. S. auch Phytol. Medicos.

IO. IAC. WEPFER Historia Cicutae aquaticae, in qua non solum plantae huius venenatae structura,

vires et operationes deleteriae in hominibus et brutis explicantur, sed et aliorum venenorum, inpr. Cicutae terrestris, Napelli, Coccularum, Nucis Vomicae, Hellebori albi, Ialappae, Coronae Imper. Solani vulg. ac furiosi, Hyoscyami, Amygdalar. amar. Antimonii, Arsenici, Auripigmenti et Mercurii aperiuntur. Basil. I. R. Genathius 1679. 4. c. f.

rec. Journ. des Sçav. To. 11. p. 94. Memoria Auctoris legitur in Eph. Nat. Curios. Dec. III. an. 3. app. p. 153. ex his in Manget Bibl. To. II. Part. II. p. 607.

— edit. 2. acc. Diss. Theod. Zwingeri de Theo heluetico et Cymbalaria. Basil. ex off. Episcopiana 1716. 4. Alph. 2. pl. 4. tab. lign. 4.

— edit. 3. cura Th. Zwingeri. L. Bat. apud Potuliet. 1735. 4.

rec. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 6. p. 221. et Valentini Hist. Lit. A. N. Cur. p. 53. Hall. Biblioth. Pract. III. p. 63.

HELWICH Diss. de Cicuta. 1708. edit. vid. Part. I. Vol. I. p. 346.

SIGISM. DRESIG de Cicuta, Atheniensium poena publica. Lipf. 1734. 4.

H. W. SCHWENKE Verhandeling over de waare gedaante Aart, en uyt werking der Cicuta aquatica Gesneri; in Gravenhage, M. Guillard 1756. 8 mj. pgg. 54. tab. aen. 4.

rec. Biblioth. des Sciences To. VI. P. I. p. 232. Hamb. Fr. Urth. 1757. 63 St. ex his Erl. gel. Beytr. 1757. p. 711. Comment. Lipsiens. Vol. VI. p. 602. Götting. gel. Anz. 1759. p. 592.

— germ. Abhandl. vom grossen Wasserschierling, übers. von A. S. Müller. Münster, Perrenon 1776. 8 mj. pgg. 37. tab. aen. 3.

ANTON STOERK Libellus quo demonstratur Cicutam non solum vsu interno tutissime exhiberi, sed et esse simul remedium valde vtile in multis morbis. Vindobonae, Trattner 1760. 8 mj. pl. 8.

— edit. altera ibid. ap. eund. 1761. 8 mj.

— Libellus secundus, quo confirmatur Cicutam tutissime exhiberi etc. ibid. apud eund. 1761. 8 mj. pl. 19.

— supplementum de Cicuta. ibid. ap. eund. 1761. 8. pl. 4. c. f. Cicutae.

rec. Comment. Lips. Vol. 8. p. 649. Vol. 11. p. 230. et 236. Götting. gel. Anz. 1760. p. 889 Leipz. gel. Zeit. 1760. p. 537. ex his Erl. gel. Beytr. 1760. p. 583. Tubing. Bericht 1762. 11 St. ex his Erlang. gel. Beytr. 1762. p. 242. Vogels neue med. Bibl. 4 Band. p. 452.

EIVSD. Tractat. medicus cum diuersis experimentis de Cicuta. Lausannae 1762. 4. c. f. qua edit. continentur tres priores libelli. Qui etiam prodierunt

— germanice, et quidem primus tantum libellus. Francf. und Leipz. 1760. 8.

— ins Deutsche übersetzt von Ludw. Iac. Heyden. 2 Theile, nebst Zugabe. Wien 1761. 8.

— — 2te vermehrte Auflage. Ebendaselbst 1764. 8.

— — übersetzt, mit einer Vorrede und einigen Erfahrungen vermehrt von Georg. Ludw. Rumpelt. 3 Theile. Dresden und Warschau 1762. 8.

— vermehrte Aufl. Ebend. 1765. 8.

— gallice tit. Obs. sur l'usage de la Cigue. I. et II. partie et supplement, traduit du latin, ont a joint l'histoire et usage interne de la Cigue et les cures operées et publiées en France. a Vienne et Paris 1762. et 64. 8.

Obseruatt. in Gallia factas addidit le Begue de Presle.

— anglice in Monthly Review Oct. 1760. p. 185.

EIVSD. Libellus quo continuantur experimenta circa noua sua medic. Vind. Trattner 1765. vid. Medicos Part. III. Vol. I. p. 573.

IOSEPH. QVARIN Tentamina de Cicuta. Vindob. Trattner 1761. 8. pl. 2½.

rec. Comment. Lipsiens. Vol. 12. p. 119. Götting. gel. Anz. ex his Erl. gel. Beytr. 1763. p. 614.

MAXIMIL. LOCHER Obseruat. circa luem veneream, acc. Casus varii, qui vlteriorem Cicutae vsum internum et externum in morbis confirmant. Viennae, Trattner 1762. 8. pl. 7.

rec. Götting. gel. Anz. 1764. 20 St. ex his Erl. g. Beytr. 1764. p. 214.

FERD. LEBER Abhandlung von der Nutzbarkeit des Schierlings in der Wundarzneykunst. Wien, Trattner 1762. 8 mj. pl. 5. c. f. plantae. Auctor ab Hall. Bot. II. p. 521. dicitur Ferber.

rec. Comment. Lipsiens. Vol. 11. p. 241.

C. FR. SCHULZE Nachricht von den Eigenschaften und verschiedenen Arten des Schierlings. Dresden und Warschau 1762. 8. c. f. aen.

PROIECT. IOS. EHRHART Diss. de Cicuta. Argent. 1763. 4. pl. 9.

rec. Comment. Lips. Vol. 12. p. 122. Leipz. g. Zeit. 1764. p. 26. Gött. gel. Anz. 1763. p. 966. ex his Erl. g. Beytr. 1763. p. 820. Tubing. Bericht. 1763. 45 St. ex his Erlang. gel. Beyträge 1764. p. 37.

IOEL SALOMON Diss. de Cicutae agendi modo in C. H. eiusque inde deducta virtute medica. Halae 1763. 4.

PET.

PET. IMMAN. HARTMANN Diss. de Cicutae, Mercurii subl. et Phosphori vsu interno. Resp. Hademann. Helmst. 1763. 4. pl. 4½.

EIVSD. Diss. Cicutae Stoerkianae efficacia comprobata. ibid. 1772. 4.

CASIM. GOMEZ ORTEGA de Cicuta Commentarius. Madrit 1763. 8. c. f.

IO. IAC. HVBER Pr. de Cicuta. Cassel 1764. 4. pl. 6. plantarum, quae pro cicuta habentur, discrimina.

rec. Ien. g. Zeit. 1765. 26 St.

HENR. IOS. COLLIN de miranda Cicutae efficacia in difficillimis morbis egit in Nosocomii ciuici Pazmanniani Anno III. vel Obseruationum Part. I. Vindob. 1764. 8. pl. 17. cap. 3. p. 105.

rec. Comment. Lips. Vol. 15. p. 521. Edinb. Commentar 4 Th. p. 293.

IO. HENR. LANGII Diss. Dubia Cicutae vexata. Resp. Müller. Helmst. 1764. 4. pl. 4.

rec. Comment. Lips. Vol. 12. p. 125. Gött. gel. Anz. 1764. p. 389. ex his Erl. gel. Beytr. 1764. p. 423. Vogels neue med. Bibl. 5 Band p. 183.

LEO ELIAS HIRSCHEL Betrachtungen über den innerlichen Gebrauch des Mercurii sublimati und des Schierlings. Zweyte vermehrte Ausgabe. Berlin. Mylius 1765. 8. pl. 4.

EIVSD. Beyträge zu seiner Betrachtung über den innerlichen Gebrauch des Merc. subl. und des Schierlings, worinnen die Einwürfe Hrn. Plenks widerlegt werden u. s. f. Ebend. bey Ebend. 1767. 8. pl. 4½.

rec. Götting. gel. Anz. 1768. p. 184.

PLENK vom ätzenden Queckfilber und Schirling wider Hirscheln. Wien, Krause 1766. in 8. pl. 4½.

rec. Allg. d. Bibl. 5 Band 2 St. p. 261. Erl. g. Anm. 1766. p. 307.

Ant. de haen Epiſtola de Cicuta. 1765. 8. pl. 4.

Contra Stoerkium ſcripta. Prodiit quoque tit. de Haen ad ſibi communicatas Vratislauienſes de Cicuta reſponſio. Francf. et Lipſ. 1765 8.

rec. Comment. Lipſienſ. Decad. II. ſuppl. p. 49. Vogels neue medic. Bibl. 6 Band p. 138. Allg. d. Bibl. 4 Band p. 275. Ien. gel. Zeit. 1765. 100 St. ex his Erl. gel. Beytr. 1766. p. 169.

— belgice, Brief van A. de Haen aan Tralles etc. Amſterd. 1765. 8.

Alethophilorum quorundam Elucidatio neceſſaria Epiſtolae de Cicuta, quam Haenius ſcripſit. Vindob. Trattner 1766. 8 mj. pl. 7.

Auctor dicitur Marherr. rec. Comment. Lipſ. Decad. II. ſuppl. p. 51. Allg. d. Bibl. 5 Band 1 St. p. 286. Vogels neue medicin. Bibl. 7 Band p. 396. Ien. gel. Zeit. 1766. 27 St. ex his Erl. gel. Beytr. 1766. p. 726.

Saggio degli effetti della Cicuta d' ant. maria ripamonti. Mayland 1766. 8.

Io. viventii Commentar. de Cicuta. Neapoli. Campo 1767. 8. pgg. 76. ed. 3. 1774.

rec. Comment. Lipſ. Vol. 16. p. 308.

Ge. tartreavx Epiſtola apolog. Balthaſ. Lud. Tralles aduerſus Ant. de Haen; in cauſa de Cicutae vſu. Viennae 1767. 8. pl. 6¼.

rec. Allg. d. Bibl. 7 Band 1 St. p. 275. Götting. gel. Anz. 1767. p. 1152. Comment. Lipſienſ. Dec. II. ſuppl. p. 51. Ien. g. Zeit. 1767. 60 St. ex his Erl. g. Beytr. 1768. p. 150.

Casim. chr. kaltschmidt Progr. de Cicuta. Ien. 1768. 4.

rec.

rec. Ien. gel. Zeit. 1768. 30 St. ex his Erl. gel. Beytr. 1768. p. 840.

Schenkbecher vom Schierlinge. 1769. vid. Chinae Cortex.

Leop. kürchberger histor. morborum chronicorum et historia Cicutae. Viennae 1771. 8.

Will. butter a Treatise on the Kinkcough, with an appendix, containing an account of Hemlok, and its preparations. Lond. Cadell 1773. 8 mj. pl. 14½.

rec. Murray med. Bibl. 2 Band p. 277. Comment. Lips. Vol. 21. p. 655. Todens medic. Bibl. 1 Band 3 St. p. 28. Götting. g. Anz. 1774. p. 967. Edinb. Comment. 1 Th. p. 429.

— übers. Abh. vom Keichhusten und Schierling übersetzt von I. C. F. Scherf. Stendal, Grosse 1782. 8. pl. 11.

I. I. zimmermann Dissert. obs. pract. circa virtutem Merc. subl. extracti Cicutae et Pulsatillae. Argent. 1779. 4. pgg. 26.

rec. Ien. g. Zeit. 1780. p. 212.

Spalowsky et Grullmann de Cicuta. vid. Part. I. Vol. 2. p. 157. et 159. et Anon. Essay ib. p. 196.

Razoux de Cicuta 1780. vid. Phytol. Med. p. 575.

In describenda Cicuta ancipitem fuisse Auicennam; in Fuchsii Paradox. L. I. c. 13. fol. 30. b.

Scaliger de Cicutae vi; in Exercit. de Subtilit. p. 505.

An Cicuta sit venenum; in Matthaei difficultat. Quaestion. p. 291.

Galeott. martius de Cicuta herba, vbi mors Socratis, de hyoscyamo, herba Sardonia.

HARDERVS de noxis Cicutae terrestris; in Thesauro Obseruatt. p. 106. et Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 3. p. 230.

WOLFFIVS de Cicuta incautius in cibum adhibita. Obseruatt. L. II. obs. 34. p. 111.

HELWIG de noxis comestae Cicutae; in Obseruatt. p. 156.

IO. RAII Epist. de venenatae radicis effectu, et virtute foliorum Cicutae. Philos. Transact. no. 231. p. 634. et 636. Lowth. To. II. p. 640.

IDEM de venenata qualitate herbae Cicutae aquaticae et filipendulae. ibid. no. 238. p. 84.

WILL. WATSON concerning some persons being poisoned by eating boiled Hemlock. Philos. Transact. no. 473. p. 18.

rec. Crells neu chem. Archiv 3 Band p. 77.

EIVSD. Relatio de Cicuta a Stoerkio commendata. ibid. Vol. 52. P. I. p. 89.

rec. Comment. Lips. Vol. 12. p. 706.

GEORG. SEB. IVNGIVS de fucco Cicutae innoxie hausto. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 4. et 5. p. 100.

CONRAD. GRABE historia aliquot subiectorum ex esu pastinacarum et intermixtae radicis Cicutae grauissima symptomata passorum. ibid. Vol. I. p. 438.

IO. LVD. HANNEMANN de Cicuta sine noxa comesta. ibid. Dec. II. an. 4. p. 120.

VITVS RIEDLINVS de Cicuta aquatica loco Petroselini comesta. Eph. Nat. Cur. Cent. X. p. 355.

IO. AD. LIMPRECHT de diuersis deuoratae radicis Cicutae operationibus. ibid. Vol. I. p. 97.

SEVER. HEE de Cicuta solo lacte curata, deque eius natura, effectu et antidotis. ibid. Vol. X. p. 327.

Von

Von der Cicuta aquatica und deren schädlichen Geniessung. Bresl. Natur und Kunstgesch. 19 Vers. p. 285. et 20. Vers. p. 511.

Anon. De noxio effectu Cicutae Petroselini fol. in Commerc. Noriberg. 1731. p. 178.

I. G. H. KRAMER de effectu tristi rad. Cicutae Petros. fol. ibid. 1733. p. 251.

TREW quaedam de Cicuta in genere, ut et pastinaca et petroselino. Commerc. Noriberg. 1740. p. 369. 377. 385. et 394.

S. GRUNDIG von tödtlicher Vergiftung einiger Knaben durch die rad. Cicutae. Nat. und Kunstgesch. von Obersachsen 1 Band p. 218.

Von unterschiedlicher Genüssung der rad. Cicutae, it. von der Cicutae Gestalt und Nutzen in Krankheiten; in Fritschii Geschichte 2 Theil a p. 713 bis 732.

IOH. HEINR. RAHN vom Nutzen des Schierlings in verschiedenen Krankheiten. Abhandl. der naturforsch. Ges. in Zürch 2 Band p. 415.

IOS. COLEBROOK Casus, in quo Cicutae recens herba adhibita est. Philos. Transact. Vol. 53. p. 346. et Vol. 54. p. 271.

rec. Comment. Lips. Vol. 13. p. 675. et Vol. 15. p. 721.

MICH. MORRIS Obseruatt. et experimenta cum diuersis extractis Cicutae facta. ibid. Vol. 54. p. 314. Uebersetzt im neuen Hamburg. Magazin 69 St. p. 282.

C. L. SCHMALZ einige Wahrnehmungen vom nützlichen Gebrauch des Schierlings. Dresd. gel. Anz. 1764. 17 St.

TSCHOERTNER von der schädlichen Würkung des unter der Petersilie wachsenden Gleisss. Eben daselbst 1764. 42 St.

IOH.

Ioh. Rutty Bemerkung über den Erfolg von dem Schierlinge in Ireland; in den medicin. Bemerk. der Gesellsch. zu London 3 Band p. 194. et edit. anglicae p. 229.

rec. Comment. Lips. Vol. 16. p. 142.

Ioh. Fothergill von dem Gebrauche des Schierlings. Ebendas. 3 Band p. 336. edit. anglic. p. 400.

rec. ibid. Vol. 16. p. 153.

Will. Furr Anmerkung über den Gebrauch des Schierlings. Ebend. 4 Band p. 76. edit. anglic. p. 104.

rec. Comment. Lips. Vol. 18. p. 394.

Demachy und Lallement von dem innerlichen Gebrauche des Schierlingsextracts. Samml. auserles. Wahrnehm. 4 Band p. 141. et 149.

Marteau de Grandvilliers et Desmilleville von den guten Würkungen des Schierlings. ibid. 4 Band p. 382. et 387.

Ueber den Gebrauch des Schierlings; aus Joittelet in Nootnagels praktischem Handb. 1 Bandes 2 St.

Coste Obseru. de vsu extr. Cicutae; in Roux Journal de Médécine To. 29. p. 420.

rec. Comment. Lips. Vol. 19. p. 13.

De inutilitate Cicutae; in Museo medico To. III. Lond. 1764. 8.

Hirsching Anmerkung über den Schierling. Fränk. Samml. 8 Band p. 38.

Bemerkung über den Wasserschierling. Almanach für Scheidekünstler 1783. p. 10.

Dr. Mann vom Nutzen des Störkischen Extracts aus hier wildwachsenden Pflanzen; im medic. Wochenblatte für Aerzte 1 Iahrg. 48 St.

Schierlingslatwerge. Baldingers neu Magazin 3 Band p. 344.

Noxii

Noxii effectus Aethusae Cynapii describuntur, in Hist. de la Soc. de Montpellier To. I. p. 170.

HURAM de acidis vegetab. Cicutae antidotis. vid. Part. I. Vol. 2. p. 207.

PET. A. GADD Anmerk. über den Wasserschierling, und Angabe, diesen auf Wiesen und Weiden auszurotten. Schwed. Akad. Abhandlung 36 Band p. 236. Uebers. in Crells chym. Entdeck. 1 Th. p. 166,

rec. Comment. Lips. Vol. 24. p. 459. Murray med. Bibl. 2 Band p. 5.

CHRIST. MOLINARI Epistola, qua Mulieris a Scirrho curatae historia. Viennae 1761. 8.

IO. ANDRE'E Observations upon a treatise of the virtues of Hemlock in the Cure of Cancres. Lond. Meres 1761. 8 mj. pgg. 80.

rec. Vogels neue med. Bibl. 5 Band p. 130.

LUD. GUIL. MONNIER Diss. an Cancer ulceratus Cicutam eludit. Resp. Andry. Paris. 1763. 4 mj. pl. ½.

rec. Comment. Lips. Vol. 14. p. 626.

I. G. H. REISMANN de Cicuta et an sit remedium Cancri. Duisb. 1763.

THOM. GATAKER Essays and medical subjects, to which is now prefixed and introduction, relating to the use of Hemlock and corrosive sublimate in Cancerous disorders. Lond. Dodsley 1764. 8 mj. pl. 21½.

LUDOV. ROUPPE' Liber de morbis nauigantium, acc. Obseru. de extracti Cicutae effectu in Cancro. L. Bat. Haak 1764. 8 mj. Alph. 1.

rec. Comment. Lips. Vol. 14. p. 122.

IAC. van der HAAR Verhandeling over de natuur der klier Knoest en kanker gezwellen, warin H. Stoerks Verhand. van de Cicuta ter toetze gebragt word.

word. Amst. 1767. 8. Acriter Stoerkii opusculum exagitat. Conf. Hall. Bibl. Chir. II. p. 300.

Contra hoc opus prodiit: Agnomastix Apologia Haariana. Amsterd. 8.

Dav. de Gesscher Proeve over de voornaamste langduurige gezwellen. Amst. 1767. 8.

Plura de dubio vsu Cicutae in Scirrho continentur.

A new practical essay on Cancers etc. to which is also added a new more safe and efficacious method of administring Hemlok by I. Burrows, M. D. Lond. for the Author 1767. 8 mj. pgg. 92.

rec. Comment. Lips. Decad. II. suppl. p. 239.

Porte et Agasson de effectu prospero Cicutae in tumoribus cancrosis. Vandermonde Samml. To. 17. p. 346. et To. 18. p. 127.

Dvpvy de la Porcherie de vi resoluente extracti Cicutae in scrophulis. ibid. To. 22. p. 219.

Landevtte extracto Cicutae superatus scirrhus. ibid. Vol. 15.

Campordon de Cancro et cicutae vsu; in Roux Journal Vol. 55. p. 342. 423. et 502.

Le Moyne de efficacia cataplasmatis Cicutae in vlceribus Mammarum. ibid. To. 25. p. 34.

Aubrelique vom Gebrauche der Schierlingspillen in verhärteten Geschwülsten; in der neuen Samml. auserles. Wahrnehm. 5 Band p. 415.

Lentin de Carcinomate et hepate scirrhoso extr. Cicutae sanato; in Eius Obseruatt. med. fasc. 2. no. 9. et 10.

Wirkung des Schierlings beym Krebse. Gaz. Sal. 1773. p. 344. Berlin. Samml. 6 Band p. 376.

Sibbern von Heilung eines Brustknoten durch den Schierling; in der Geschichte der chir. Privatgesellsch. zu Kopenhagen 1774. 8.

Von

Von den Wirkungen des Schierlings in scrophulösen Krankheiten; in Trecourt Mem. de Chirurgie 1769. 8. edit.

ARTHUR NIKOLSON von den Wirk. des Schierlings und des Möhrenbreyes beym Krebse; in den med. Bemerk. der Gesellschaft zu Lond. 4 Band p. 300. et edit. angl. p. 358.

rec. Comment. Lips. Vol. 18. p. 406. Richters chir. Bibl. 1 Band 4 St. p. 44.

DOUGLAS von der Wirksamkeit des Schierlings bey verhärteten Geschwülsten und Geschwüren. Ebend. 6 Band p. 93.

rec. Richters chir. Bibl. 4 Band p. 62.

TOMLINSON de Cicutae vtilitate in tumore palpebrarum cystico; in Eius Medical Miscellaneis Lond. 1769. 8. und in medic. Bemerk. der Gesellsch. zu Lond. 5 Band p. 134.

SOUVILLE von der Wirksamkeit des Schierlings in venerischen Krankheiten. Roux Journal To. 49.

CHEMIN Obs. de medela duarum cataractarum pillulis cicutae peracta. ibid. Vol. 24. p. 366.

BARICELLVS de Cicuta vterinum furorem extinguente; in Hortulo geniali p. 63.

Cicuta ein Mittel wider die Maulwürfe. Dresd. gel. Anz. 1762. 13 St. vid. et Part. II. Vol. I. p. 336.

CAR. LINNAEI Diss. de Cimicifuga. Resp. Hornborg. Vps. 1774. 4. c. f.

— recus. Amoen. Acad. Vol. 8. p. 193. c. f.

SCALIGER an arbores indicae sint earundem cum his nostratibus specierum, Cinnamomum, Zedoaria, Zurumbet, Arnabo, Digiti citrini; in Exerc. de Subtilit. p. 492.

BALTH.

BALTH. et MICH. CAMPI Spicilegio botanico, dialogo nel quale si manifesta lo sconosciato Cinnamomo degli antichi, si mettono in chiaro altri semplici di oscura notizia etc. Lucca, Marescandoli 1654. 4.

— ibid. 1669. 4.

IO. THEOD. SCHENK Diss. de Cinnamomo. Resp. Hoechstetter. Ienae 1670. 4. pl. 7.

G. W. WEDEL Diss. de Cinnamomo. Resp. Titius. Ienae 1707. 4. pl. 4½. tab. aen. 1.

rec. Nou. Lit. Germ. Hamb. 1708. p. 231.

IO. HADR. SLEVOGT Progr. de Cinnamomo. Ienae 1707. 4.

CHR. LVDW. GOELLER Diss. de Cinnamomo. Traiect. 1709. 4. (bona Disput.)

GMELIN de Cinnamomo. Part. I. Vol. 2. p. 261.

H. N. GRIM de arbore Cinnamomi. Act. Hafniens. 1674. p. 167. et an. 1677. p. 223. item Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 3. p. 409.

DAN. LVDOVICI de periodica nonnunquam vigoris in Cinnamomo variatione. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 4. et 5. p. 262. et in Eius Operibus Francf. 1712. 4. edit. p. 627.

ANDR. CLEYER de Cinnamomo et Cassia lignea. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 4. p. 6.

THEOD. CAROLVS de arbore Cinnamomi. ibid. Dec. II. an. 8. p. 149.

Anon. Canellae s. Cinnamomi historia. ibid. Vol. I. app. p. 1. c. f.

An account of the Cinnamom tree in Ceylan and its several sorts, communicated by the Chief Inspector of the Cinnamom trade in that Island to Alb. Seba, cum additionibus Sebae. Philos. Transact. no.

no. 409. p. 97. Lowth. To. VI. P. II. p. 321. Badd. VIII. p. 467. et IX. p. 190.

W. WATSON de Cinnamomi arbore. Philos. Transact. Vol. 47. p. 301.

TAYLOR WHITE Tractatio de Cinnamomo, Cassia vel Canella. ibid. Vol. 50. P. 2. p. 860.

rec. Comment. Lips. Vol. 10. p. 158.

C. P. THUNBERG Anmerk. über den Zimmet in Zeylon. Neue Schwed. Akad. Abh. 1 Band p. 53. übersetzt in Crells chym. Entdeck. 8 Th. p. 137.

rec. Comment. Lips. Vol. 26. p. 4.

I. W. FALK Nachricht von den Gattungen des Zimmets; in Comment. Harlem. Vol. 15. p. 278.

rec. Erxleb. phys. Bibl. 3 Band p. 436. Beckm. ökon. phys. Bibl. 7 Band p. 250.

IOS. IAC. PLENK vom Gebrauche der Zimmettinctur bey Blutstürzen aus der Gebährmutter, in Mohrenheims Wien. Beytr. zur Arzneykunde 1 Band 1781. 8. edit. p. 406.

Lettre sur les arbres à épiceries, avec une instruction sur leur culture et leur preparation et lettre sur le Café s. l. et ann. (1775.). 12. pl. 3. Vom Zimmet-und Nelkenbaume.

rec. Beckm. ökon. phys. Bibl. 8 Band p. 225.

Extrait d'une lettere ecrite d'Hambourg a l'Auteur, contenant la description d'un arbre Canelle; it. Reflexions sur la description de Canelle. Nouv. Republ. des Lettres To. II. p. 107. et 503.

IAC. BREYN de Cortice aromatico Indiae orient. Canellae facie. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 4. et 5. p. 133. c. f.

Conf. et Cassia.

G. W. WEDEL Progr. de Cirsio Dioscoridis. Ienae 1700. 4. pl. 1.

Exstat quoque in Exerc. Phil. Cent. I. Dec. X. p. 12.

BORELLVS de planta monstrosa Cisto, foliis ex foliis enatis; in Histor. et Obseruat. Centur. 3. p. 271.

SCALIGER de Citrullo; in Exercit. de subtilit. p. 916.

IO. IOVIANVS PONTANVS Horti Hesperidum Libri II. quibus agitur de Citrio fructu et arbore. Florent. ap. Ph. Iuntam 1514. 12. addit Hall. Bot. I. p. 257. saepius editos fuisse vt Venet. 1505. 1513. et 1531. Argent. 1515. et cum versione italica Ant. de Luca. Venet. 1761. 8.

Exstant quoque in Eius Operibus Venet. ap. Aldum 1518. et 1533. 8. it. Basil. apud Cratandrum 1538. 8.

CAELII CALCAGNINI de Citrio, Cedro et Citro commentarius exstat in Eius Operibus Basil. 1544. fol. edit.

NIC. MONARDES de Rosa, et eius partibus, de Malis Citriis, Aurantiis ac Limoniis libelli. Edit. cum Eius Tract. de secanda vena in pleuritide. Antwerp. ap. Nutium 1564. et 1565. 8.

LVDOV. de ALCAZAR de Malis medicis opusculum. Lugd. 1631. fol. (Lippen. p. 257.)

IO. BAPT. FERRARII Hesperides s. Malorum aureorum natura et vsus Libr. IV. Romae, ap. H. Scheuss. 1646. in fol. pgg. 480. cum fig. multis pulchris.

Edit. 1656. citat Hall. Meth. p. 191.

LAVRENT. LEGATVS Chrysomeleida s. Aurantiorum malorum historia mithice descripta. Bonon. typ. Benatii 1667. 4.

Anon. Instruction facile pour connoitre toutes sortes d'Orangers, qui enseigne la maniere de les cultiver, avec le traité de la taille des arbres par MORIN, Paris, de Sercy 1674. 12.

edit.

— edit. 2. ibid. 1680. 12.

IOH. COMMELIN Nederlandische Hesperides, dat is Oeffening en gebruyk van de Limoin en Oranje boomen, gestelt na den aert en climact der Nederlanden. Is gevoegt by D. H. Cause, Koeninglycke Hovenier. Amsterd. 1676. fol.

— in anglicam vers. Lond. 1683. 12.

Hae edit. ad Ferrarium citantur in Schwed. Akad. Abhandl. 7 Band p. 288. Breue et simplex opusculum, paucorum pomorum aureorum icones dat perpulchras, praecepta pauca, sed ab experientia nata, etiam de hybernaculis et morbis plantarum.

Anon. Traité de la culture des Orangers, Citroniers, Grenadiers et Oliviers. Paris 1676. 8.

FRANC. VON STERBEEK Citricultura of the Regeering der uytheemsche Boomen, Oranien, Citroenen, Limoenen, Granaten, Laurieren, en andere. Autwerp. 1682. 4. (Seguier.)

— ibid. 1712. 4. (Hall. Meth. p. 205.)

Ignarus homo, hesperides ex Ferrario sumsit, arbores exoticas hinc inde compilauit.

Anon. Traité des Orangers et Citroniers. a Paris 1692. 12.

LAVR. ROBERG Diss. de Hesperidum pomis, Resp. I. Linder. Aboae 1702.

IOH. CPH. VOLKAMER Nürnbergische Hesperides, oder gründliche Beschreibung der Citronat, Citronen und Pomeranzenfrüchte, wie solche in selbiger Gegend mögen eingesetzet, gewartet und gehalten werden, in vier Theile getheilet. Beneben der Flora oder curieusen Vorstellung rarer Blumen samt einer Zugabe etlicher Gewächse, nebst Bericht wie eine Sonnenuhr von Bux anzulegen, und in des Auctoris Garten stehenden Columnis milliaribus,

Nürnberg, beym Auctore und Endters Erben 1708. fol. pgg. 255. tab. aen. 116. und vielen Vignetten.

— in latinam transl. praemissa Erhard. Reuschii Praef. de praecipuis Hesperidum scriptoribus. Noriberg. ap. I. Endter 1713. fol. Alph. 3. pl. 7. tab. aen. 118.

rec. Act. Erudit. 1714. p. 425. ex his Manget Bibl. To. II. P. II. p. 540. Journ. des Sçav. To. 76. p. 496.

Eivsd. Continuation der Nürnbergischen Hesperidum. Nürnb. 1714. fol. tab. aen. 134. pgg. 239. praefat. pgg. 40.

Inseruit Lochneri Ananas, describit etiam Cereos, Mesembryanthema, aliasque indicas plantas, cum cultura.

Anon. Deliciae Hesperidum hiemales. Viennae 1712. fol. c. f.

Io. domin. civininvs Della storia degli Agrumi. Firenze 1734. 4.

Georgium Ciuin. dicit et diligenter ac eleganter in opere versatum esse, scribit Hall. Meth. p. 233.

Traité complet de la culture des Orangers et les Citronniers, la maniere de les elever, de les greffer etc. Paris 1782. 12. pgg. 192.

Im Anhange wird auch, wie gemeiniglich geschiehet, von den Granat, Lorbeer, Myrten und andern Bäumen gehandelt, die man in der Orangerie mit zu unterhalten pflegt.

Ueber die Cultur der Agrumen im Pisanischen und Vergleichung derselben mit derjenigen, welche an den Küsten von Genua gewöhnlich ist; aus dem Giornale d'Italia To. 5. p. 2. in der Italien. Biblioth. 1 Band p. 180.

LAVR.

LAVR. HEISTERI Diss. de Aurantiis, eorumque eximio vsu medico. Resp. Wilberding. Helmst. 1741. 4. pgg. 70. tab. aen. 1.

Anon. Of Orange and Citron Trees and their fruit. Philos. Transact. no. 29. p. 553. Badd. I. p. 104.

Observations sur l'usage interne du Colchique, du sublimé corrosif, de la feville des oranger etc. Paris 1764. 12. vid. P. I. Vol. 2. p. 533.

CHR. RVD. HANNES Epist. ad Büchnerum de puero epileptico foliis aurantiorum recentibus seruato. Vesaliae et Lips. Roeder 1766. 8. pgg. 61.

— recus. in Sandifort Thesauro Dissertt. Med. Vol. 3. p. 311.

rec. Allg. d. Bibl. 10 Band 2 St. p. 228. Götting. gel. Anz. 1768. p. 822. ex his Erl. Beytr. 1767. p. 565.

ANDR. IVL. AVG. LOOFF Historia epilepsiae foliis Aurantiorum persanatae, aliorumque antepilepticorum examen. Gröningae 1771. 4. pl. 4½.

rec. Webers Auszüge aus Dissertatt. 1 Band. Ien. g. Zeit. 1772. p. 161.

Epilepsia aurantiorum foliis curata in M. I. MARXII Obseruatis medicis. Berol. 1772. 8. edit. p. 33.

Nutzen der Pomeranzenblätter; in den Berlin. Samml. 3 Band p. 391. Stutg. phys. ökon. Ausz. 9 Band p. 19. Conf. quoque PRESLE Part. I. Vol. 2. p. 533.

H. D. GAVBIVS de sale aromatico natiuo ex oleo Cort. aurant. in Eius aduersariis p. 27.

rec. Comment. Lips. Vol. 18. p. 471. Vogels neue med. Bibl. 8 Band 6 St. p. 16.

FRID. CAS. MEDIKUS von dem Baue der süssen Pomeranzenstaude; in den Churf. Pfälz. Gesellschaft. Bemerk. 1776. p. 199.

HERM. GRVBE Analysis mali Citrei compendiosa ad botanices, philosophiae et medicinae cynosuram redacta. Hafniae, apud D. Pauli 1668. 8. pl. 5.

Edit. quoque cum Bartholino de Angina.

GEORG. FRANCI Diss. de Malo Citreo. Resp. Nebel. Heidelb. 1686. 4. pl. 7.

Exstat quoque in Valentini Histor. simplicium p. 625.

IOS. LANZONVS Citrologia s. curiosa Citri descriptio ad leges Acad. Nat. Cur. Ferrariae. Pomatelli 1690. 12. pgg. 107.

— ibid. 1703. 12.

— in Operibus Louisan. 1738. 4.

FRID. HOFFMANN Diss. de praestantia malorum Citreorum in medicina. Resp. Schmidt. Halae 1715. 4. pgg. 48.

Edita etiam in To. I. Miscellaneor. physico-medicorum ex Acad. German. depromptorum. Florent. 1747. 4. diss. 3.

I. R. CAMERARIVS de Malorum Citreorum dignitate; in Syll. Memorabil. Cent. 7. p. 498.

LANGIVS de Malis Citriis; in Epist. p. 281.

HIER. NIGRISOLI Progymnasmata 6. quorum 2. de succi Citri et Limonum viribus et usu in febricitantibus et puerperis. Guastallae 1665. 4.

SCHEELE über die Kristallisirung der Citronensaeure. Neue Abh. der Schwed. Akad. 5 Band und Crells chem. Annal. 2 Band p. 1.

rec. Comment. Lips. Vol. 27. p. 565.

EBENBITAR s. EMBITAR, Arabs, obiit A. C. 1216. Tractatus de Limonibus, latinitate donatus. Venet. 1583.

— latine reddidit Andr. Alpagus Bellunens. Paris, P. Chevalier 1602. 4.

— in

— — in latin. versus ab Andrea Bellunens. typis primum euulgatus a Martino Ghisio, edit. a Paulo Valcarenghi. Cremonae 1758. 4.

— — ead. edit. (cui scil. Veneta an. 1583. et Paris. 1602. additae fuerant) denuo edidit et annotationibus practicis illustrauit Valcarenghi. Cremonae ap. Richini 1758. 4. pgg. 232.

rec. Götting. gel. Anz. 1759. p. 1200. ex hic Erl. g. Beytr. 1760. p. 5.

PET. NATVS, plerumque Nutius dicitur, phytologica obseruatio de Malo Limonio citrato, vulgo Bizarria. Florent. 1674. 4.

— — anglice in Phil. Transact. no. 114. p. 313. Lowth. To. II. p. 658. Badd. I. p. 510.

Habet etiam epistolam insertam Paul. Boccone.

L. PANTHOT Quaestiones IV. cardinales. (quarum prima, ergo Calculo succus Limonum.) Monsp. 1653. 4.

HANOW von den sogenannten Paradiesäpfeln; in den Merkwürdigk. 2 Band p. 139.

IO. PHIL. BVRGGRAV Diss. de Malo sinensi aureo. L. Bat. 1694. 4.

Exstat quoque in Valentini Histor. simplicium p. 647.

CAGNATVS de Medicae mali vocabulorum, quibus hodie vtimur, origine; in Obseruatt. Libr. IV. p. 309.

IO. MANARDVS de Citri semine. Epistolar. Medicinal. To. 2. L. 2. ep. 3. p. 523.

ANT. LEEUWENHOECK a letter concerning the seed of Oranges. Phil. Trans. no. 287. p. 1461. c. f. Badd. IV. p. 239.

Traité de la culture des Orangers par le Sieur TRINCI. vid. Journal Oeconomique. 1748. p. 127.

Von

Von dem Abfallen der Blätter und Früchte bey den Orangenbäumen. Samml. ökon. Anmerkung. p. 248.

Von Herrn BERENDS Invention die Orangenbäume zu vermehren. (per ablactationem.) Bresl. Nat. und Kunstgesch. 4 Vers. p. 1113.

Sinnreiche Art Orangenbäume zu pfropfen; aus dem Gentlemans Magaz. 1756. Merz in Mylii physikal. Belustig. 3 Band p. 989. vid. et Realzeitung 1756. p. 763.

Von einer besondern Art die Orangerie zu erhalten. Götting. Polizeynachr. 1757. p. 209.

Von einem der Länge nach getrennten und fortwachsenden Orangenbaume; in Guettard Memoires To. I. p. 89.

Citronen aufzubehalten. Physik. ökon. Auszüge 1 Band p. 144.

LUC. SCHROECK de Pomo aurantio citrato. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 2. p. 35. et pomis citreis monstrosis. ibid. p. 33. c. f.

I. I. STOLTERFOHT de Aurantio hermaphrodito Lubecensi. Act. Maris Balth. 1698. p. 100. cum figuris.

Von halb Pomeranzen und halb Citronenfrüchten. Phil. Trans. no. 29. et 114. et Leskens Uebers. 1 Band 2 Th. p. 75. et 108.

SCHULZE von Pomeranzen, welche auf einem Citronbaum gewachsen. Neue gesellschaftl. Erzähl. 4 Th. p. 46.

HANOW von besondern Pomeranzen, Merkwürdigk. 2 Band p. 164. von einer innerlich keimenden und grünenden Pomeranze. ibid. 3 Band p. 203. Von fingerförmigen Citronen und einem besondern Citronenkerne. ibid. 2 Band p. 156. et 171. Conf. et

et 2 Band p. 130. et 3 Band p. 240. it. Danzig. Nachrichten 1754. p. 63. et 103.

IOH. LOESEL Citrium praegnans. Regiomont. 1645. 4.

CHR. WILLICH de Citrio praegnante; in Bartholini Epist. Cent. 3. p. 153.

I. D. MAIOR de Citro in Citro. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 3. p. 371.

ANDR. CNOEFFEL de Malo Citrio praegnante triplicato. ibid. Dec. I. an. 4. et 5. p. 43.

I. L. APINVS de Citro in Citro. ibid. Dec. III. an. 4. p. 66. c. f.

M. B. VALENTINI de Malo sinensi praegnante. ibid. Dec. III. an. 2. p. 182.

CAR. LINNAEUS Pomeranze mit einer in ihr wieder eingeschlossenen Frucht. Schwed. Akadem. Abhandl. 1745. p. 286. c. f.

De Citro hermaphroditica. Bresl. Natur und Kunstgesch. 20 Vers. p. 497.

BERTELOT Beschreibung der Clandestina; in Journal d'agriculture et commerc. Febr. 1767. et in Buchodz Dictionaire des plantes. vid. Floristas Galliae.

BORELLVS Herbae clandestinae potentia ad sterilitatem arcendam; in Histor. et Obseruat. Centur. I. p. 39.

C. LINNAEVS de Limnia s. Claytonia fol. ovatis. Schwed. Akad. Abhandl. 1746. p. 137. c. f.

ANTON STÖRK Libellus, quo demonstratur, herbam, veteribus dictam Flammulam Iouis, posse tuto et magna cum vtilitate exhiberi aegrotantibus. Viennae, Trattner 1769. in 8. pgg. 53. tab. aen. 2. egit simul de Dictamno.

— übersetzt vom Nutzen und Gebrauche der brennenden Waldrebe und weissen Diptams. Frankf.

 und

und Leipzig 1769. 8. c. f. Nürnb. 1770. 8. c. f. Frankf. 1778. 8.

rec. Comment. Lipf. Vol. 17. p. 305. Ien. g. Zeit. 1770. p. 74. Götting. gel. Anz. 1770. p. 591. Allg. d. Bibl. 15 Band p. 213.

SPALOWSKY de Clematide 1777. vid. P. I. Vol. 2. p. 157.

PAMPHILVS FLOREMBENVS Epiſtola ad Matthiolum de altera Dioſcoridis Clematitide; in Epiſtol. Matthioli L. I. p. 42.

B. S. ALBINVS de Clematite Floridenſ. flore albo odoratiſſimo; in Annotationibus Academ. L. I. p. 79. c. f.

RHODIVS de Flammula Iouis cocta in Acetario colonis; in Obſeruatt. Cent. 3. p. 175.

AVGER. CLVTIVS, alias DIRK OVTGERS CLVYT, Opuſcula II. 1) De nuce medica ſ. Cocco Maldiuenſi. 2) De Hemerobio ſ. Ephemero inſecto et maiali verme. Amſtel. I. Charpentier 1634. 4. pgg. 103. praemiſſ. et Ind. pgg. 33. c. f. lign.

In praefat. Indicis Pl. Hort. L. Bat. 1720. edit. memoratur edit. an. 1639. forte erronee.

I. G. VOLKAMER de germinatione Nucis Coccos. Eph. Nat. Cur. Dec. III. an. 7. p. 467. c. f.

HANOW von der Cocosnuſs. Merkwürdigk. 2 Band p. 125.

H. N. GRIM de Coquo di Maldive et Moſambique, cortice Santali citrini, Ruſa Ray nigro et albo, cortice Soeda, cortice contra pleuritidem. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 1. p. 410.

SONNERAT Beſchreib. der Maldiuiſchen Cocosnuſs; in den Mem. de Math. et phyſ. preſentées a l'Acad. roy. a Paris To. 7. p. 263.

LAUR. SPENGLER von der Maldiu. Cocosnuſs; in den Beſchäfft. der Berlin. naturf. Geſ. 4 Band p. 630.

De

De tela spadicem Cocos sustentante et vino ex Cocos. Journal de Trevoux 1742. Nov.

Beschreibung des Cocos- und Sagobaums; in den Danzig. wöchentl. Anz. 1780.

GEORG. SEGER de nuce indica s. Cocco minima Cercopitheci faciem repraesentante. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 6. et 7. p. 172. c. f.

Conf. et Palma.

VAL. ANDR. MOELLENBROCCIVS Cochlearia curiosa cum indice rerum et verborum. Lips. C. Vhmann 1674. 8. c. f. (edit. an. 1746. citat. Hall. Meth. p. 201.)

rec. Journ. des Sçav. To. 5. p. 218. Valentini Hist. lit. Acad. Nat. Cur. p. 56.

— anglice tit. or the Curiosities of Scarvygrass by Thom. Sherley. Lond. 1677. 8.

rec. Philos. Transact. no. 125. p. 621.

Cochleariae descript. et delin. in IO. WIER Obseruatt. rarior. Libr. I. Basil. 1567. et Amsterd. 1651. 8.

GVALTH. RVMSEY Organum salutis, or, experiments of the virtue of Coffee and Tabacco. Lond. 1657. et 59. 8.

Anon. The nature of the Drinck Kauhi, or Coffee. Oxford. 1659. 12.

VESLING de Coffea. vid. Balsamus 1664.

LAVR. STRAVSS et FRANC. PETERSEN Diss. de Potu Coffi. Gissae 1666. 4. etiam anglice 1635. edit. citat Hall. Bot. I. p. 520.

FAVST. NAIRON BANESIVS Discursus de saluberrima potione Cahve. Romae, H. Hercules 1667. 1671. et 75. 8. reperitur quoque in Conferences de DENYS 1673. 12.

— italice, Romae 1671. et Milan. 1673. in 12.

Extrait

Extrait des Memoires Italiens de Mr. Nazari de saluberrima potione Cahve discursus F. N. Baneisi.
rec. Journ. des Sçav. To. 3. p. 156.

PHILLIP. SYLVEST. du FOUR Traitez nouveaux et curieux du Cafe, du Thee et du Chocolate. 2 edit. a Lyon 1668. 12. ibid. 1671. 12.
— ibid. 1684. 12.
rec. Journ. des Sçav. To. 13. p. 46.
— suivant la copie de Lyon. a la Haye, chez A. Moetjens 1685. 12.
rec. Nouv. Republ. des Lettres To. 3. p. 497 Act. Erudit. 1686. p. 155.
— a Lyon 1688. 12.
— edit. 3. a quoy on a adjouté dans cette edition la meilleure de toutes les methodes, qui manquoit a ce Livre, pour composer l'excellent Chocolate par St. Disdier. a la Haye 1693. 12. c. f.
— latine tit. Tract. noui de Potu Caphe, Chinens. Thee et Chocolate. Paris, P. Muguet 1685. 12. c. f.
— — Geneuae 1699. 12. pgg. 188.
Haec edit. latina plerumque auctore Iac. Sponio citatur, verum hic transtulit modo librum, et falso Heucher in Bibl. scribit: Sponium edidisse Dufour, huius potius interpres fuit Spon. Imo huc pertinet:
Sponii Beuanda asiatica s. Physiologia potus Caffee, a MANGETO notis et seorsim in Constantinopoli plantae iconismis recens illustrata 1705. 4. pgg. 56. tab. aen. 5.
Hoc libello ea continentur, quae in Dufour libr. ad Coffeam pertinent.
— german. übersetzt von F. P. M. C. Budissen 1686. 8.

DOMENICO NAGRI vel MAGRI Virtu del Café; in Roma 1671. 4.

EIVSD.

EIVSD. Epistola de Coffea exstat apud du FOUR.

Anon. Le Virtu del Caffé. Padoua 1674. 12.

IOSEPH. GALEANUS Il Caffè con più diligenza esaminato in ordine al conservamento della salute de' corpi humani. Panormi, D. Anselmus 1674. 4.

Anon. De l'usage du Caphé, du Thé et du Chocolaté. a Lyon 1675. 12.

rec. Journ. des Sçav. To. 4. p. 35. an edit. Opusc. Dufour.

MICH. TOGNI Raccolta delle singolare qualita del Caffé. Venez. 1675. 12.

CORNEL. BONTEKOE van de Coffi, annex. Eius Tract. van de Thee. Gravenhage 1679. et 1685. 8.

— verdeutscht in der Abhandl. vom menschlichen Leben. Budissen 1688. 8. p. 469.

CASTILLON et FOUQUE Questions de Medecine. a Aix 1679.

Commendat Coffeam notante Hall. Meth. p. 203. eam vero plerumque nocere Bibl. Bot. I. p. 603.

MVNDINVS Coffee. 1680. vid. Part. I. Vol. 2. p. 440.

Anon. The natural history of Caffee. London 1682. 8.

Anon. The natural history of Caffeé, Thea, Chocolate, and Tobacco, with a tract. of the Elder (C. Blockwitii.) and Iuniper berries. London 1683. 4.

— german. tit. Beschreibung des Coffee, Thee u. s. f. aus dem Engl. übers. durch Ioh. Langen. Hamburg 1684. 12.

— danice tit. Den nyttige Sundhedsbrug af Coffee etc. Copenhag. 1722. 8. namque etiam de Sam-

Sambuco et Iunipero differitur. Brünich Bibl. Dan. p. 125. Blancardi versionem esse existimat vid. Nicol. an. 1705.

SPON Tract. de potu Caphe etc. vid. Dufour p. 170.

LUD. FERD. MARSILLI Della potione asiatica Coave. Verona 1685. 12.

— de potione asiatica cum praefat. Io. Sam. Schoderi, qua ostenditur Bunzam Rhazis et Bunchum Auicennae a fructu illo, qui Arabibus dicitur Brunn differre, ex qua fit Coffee. Viennae Austr. 1685. in 12.

EIVSD. Notizie di Constantinopoli sopra la pianta del Caffé 1703. fol. Hall. Bot. I. p. 630.

I. CHAMBERLAYNE Manner of making Thea, Coffy, and Chocolate. Lond. 1685. 12.

Anon. Schatzkammer. acc. von Thee, Coffee u. dgl. 1686. vid. P. I. Vol. I. p. 254.

GERH. de BLEGNY le bon usage du Thé, du Caffé et du Chocolat. a Paris 1687. 12. et in Eius Zodiaco gallico.

rec. Act. Erudit. 1688. p. 48.

Abrégé du Traité du Caffé. a Lyon 1687. 12. forte ad prius opusculum pertinet.

RICHARD CARVS de vsu potus Caffee; in Epistolar. Medicinal. Lond. 1691. 8. edit. epist. 3.

GUIL. TOZZI Tract. de potu Caphe, Thea et Chocolata, iuxta exemplar Parisiense. Francf. 1693. 12. pgg. 496.

Est Mundii tractatus Diaeteticus Part. I. Vol. II. p. 440. citatus, fraude Bibliopolae nouo titulo ornatus.

M. MAPPI Diss. de potu Café. Resp. Wenker. Argent. 1693. 4.

ELIAS

ELIAS CAMERARIVS Dissert. tres, de spiritibus animalibus, de spiritu fumante Boyliano, et de vsu ac abusu potuum Theae et Coffee in his regionibus. Tubing. Ph. Brunn 1694. 8. pl. 12.

rec. Act. Erudit. 1695. p. 165.

BARTH. BELLI kurze Beschreibung des Thee, Coffee und Chocolate, auch des Anisi stellati. Leipz. 1695. 4. pl. 2.

— Augspurg 1743. 4. pl. 2.

CLAUD. le CARTERON Des proprietez du Café simple et du Café composé. a Lyon 1695. 12.

Anon. Von des Caffe Nutz uud Eigenschaft annex. Tract. dass die Veronica dem Thee zu substituiren. Lübeck 1695. 12.

Le Pretre Medecin, avec un traité du Caffé et du The de France, par AIGNAN. a Paris 1696. in 12 mj.

IOH. PET. ALBRECHT entdeckte Unschuld der Thee-und Coffegetränke. Bremen 1696. 8.

Anon. Traité de l'origine et du progres du Café, tiré d'un manuscrit arabe de la Bibliotheque du Roy. a Caen et Paris 1699. 12.

rec. Journ. des Sçav. To. 27. p. 555. est GALLANTI opus, quod legi meretur.

Idem liber, tit. Memoire concernant l'arbre et le fruit du Caffe, edit. in de la Roque Voyage de l'Arabie heureuse. Paris 1716. 8. Prodiitque seorsim titulo:

Gründliche Nachricht vom Coffee und Coffeebaume, welche de la Roque aus den Briefen des Merveille verfertigt, nach dem französischen Exemplar übersetzt. Leipz. Boetius 1717. 4. pgg. 69. tab. aen. 3. In fine accessit poema in laudem Coffeae. Conf. de la Roque.

ANDR.

ANDR. ANDALORUS Il Cafe descritto ed esaminato, nel quale pruova con ragioni, che la virtù della bevanda del Café depende più tosto dall' acqua calda, che dal seme del Café abrustolito. Messanae, ap. Arenam 1703. 12.

vid. Mongitore Bibl. Sicul. append. I. p. 1.

P. DUNCAN Auis salutaire contre l'abus des choses chaudes et particulierement du Caffe, du Chocolat et du Thé. Roterd. 1705. 8.

— germanice tit. Vom Missbrauch heisser Getränke und Speisen, sonderlich Coffee u. s. f. Leipz. Gleditsch 1707. 12. pgg. 491.

— anglice Lond. 1706. 8.

Laude dignum opusculum.

Anon. Consilium de vsu herbae et potus Theae et de virtute et vsu Coffeae. Berol. 1708. 8.

ALOYS. della FABRA Differt. de Coffe; in Eius Differtt. Phys. Medicis. Ferrariae 1712. 4. edit. p. 423.

Anon. Unterricht von rechter und gesunder Zubereitung des Coffeegetränkes. Hamb. 1713. 8.

De la ROQUE Memoire concernant l'arbre et le fruit du Caffe. vid. Eius Voyage de l'Arabie 1716. Part. I. Vol. I. p. 681.

— diese Abhandl. vom Coffee übers. Leipz. 1717. 4.

— auch übers. mit Anmerk. und einer Nachricht von der Cichorienwurzel von Fr. Gerh. Constantini. Hannov. Förster 1771. 8. pl. 11.

rec. Allg. d. Bibl. 24 Band p. 382.

Vom Coffeebaue in Arabien und vom Sultanscoffee; aus la ROQUE voy. de l'Arabie in den Berlin. Samml. 5 Band p. 193.

vid. et Gallanti p. 173.

LEON.

LEON. FERD. MEISNER Diff. quadripartita de Coffee et Chocolatae, nec non herbae Theae et Nicotianae natura, vſu et abuſu. Reſp. Medicus. Pragae 1720. 4. pl. 11. c. f.

— recuſa. Noribergae. Rüdiger 1721. in 8. pgg. 124. c. f.

BROADBENT Domeſtik Coffee man. Lond. 1720. 8. Hall. Bot. II. p. 167.

Anon. Hiſtoire du Caffeé. ſ. l. 1720. 8.

RICHARD BRADLEY The virtue of Coffee, whit regard to the plague and other infections diſtempers, to which prefix'd an exact figure of the Tree, flower and fruit. Lond. Matthaeus 1721. 8. cum icon. plantae.

HIERON. LVDOLF Differt. de Fabis Coffee. Reſp. Herold. Erf. 1724. 4. pgg. 20.

IO. ANDR. FISCHER Diſſ. de potus Coffee vſu et abuſu. Reſp. Bräuninger. Erford. 1725. 4. pl. 2½.

IACOB DOVGLASS Lilium Sarnienſe etc. and a botanical diſſection of the Coffeaberry. London 1725. fol.

EIVSD. Arbor Yemenſis fructum Coffe ferens or a deſcription of the Coffee-Tree. Lond. 1727. in fol.

Eruditiſſima collectio omnium fere, quae de Coffe ſcripta ſunt, cum deſcriptione partium omnium et cultus.

EIVSD. Supplement to the deſcript. of the Coffetrée. ibid. 1727. fol.

IOH. GEORG. RICHTER Unterſuchung vom Coffee. 1728. 4. Vielleicht das nämliche ſo anno 1738. angeführt iſt.

MICH. ALBERTI Diſſ. de Coffee potus vſu noxio. Reſp. Grimman. Halae 1730. 4. pgg. 38.

Io. DOMIN. CIVININI Della storia e natura del Coffee. Firenze 1731. 4. pgg. 46.

Ivon. Io. STAHL Dissert. de vsu et effectibus potus Coffee. Resp. Woywode. Erford. 1731. 4. pl. 3½.

Georg. DETHARDING Diss. de tribus Impostoribus 1) potu Thee et Coffee; 2) commodis vitae, officinis domesticis. Resp. Thesendorf. Rostock 1731. 4. pl. 4.

— germanice, tit. Von den drey Verführern des Volkes: Thee, Coffe, commode Tage u. s. w. 1738. et Leipz. 1756. 8.

Andronicus vom Getränke des Thee und Coffee; in Tract. de tribus impostoribus. Cosmopoli 1731. 8.

Ant. Gvil. PLAZ Diss. de potus Cofe abusu, catalogum morborum augente. Resp. Gleditsch. Lips. 1733. 4. pl. 7.

— exstat quoque in Eiusd. Collect. Dissertatt. de iucundis morborum causis. Lips. 1754. 4.

Casp. NEVMANN Lectiones publicae von vier Subiectis Diaeteticis, Thee, Coffee, Bier und Wein. Leipz. Fromman 1735. 4. Alph. 2. pl. 16.

rec. Act. Erudit. Nou. Supplem. To. 2. p. 503. Bibl. Britannique To. 35. p. 45.

Io. Franc. le FEVRE Tract. de natura, vsu et abusu Caffe, Thee, Chocolate et Taback. Vesuntione, I. B. Charmet 1737. 4. pgg. 49.

rec. Journ. des Sçav. To. 114. p. 187. Compilatio inutilis.

— exstat quoque To. I. Operum, quae prodierunt Vesunt. 1737. 4. a p. 1-49.

Anon. Verschlemmete und bezauberte Coffee- und Theewelt. Schwabach 1737. 8.

D. Rich-

D. RICHTERS nützliche und vollständige Abhandlung vom Coffee. Stargard 1738. 4. vid. et ann. 1728.

LUD. HIERON. COSNIER Diss. an omni sexui, omni aetati, et omni temperamento salubris Coffee potus. Resp. Munier. Paris. 1743. 4 mj. pl. 1.

Exstat quoque in Quaestion. Medic. Parisinar. a Sigwarto collect. fasc. II. p. 192.

I. G. KRÜGER Traité du Caffeé, Thee et du Tabac. Hale 1743. 8.

BEINTEMA Coffee et Thee vid. Nicotiana.

MILHAV sur le Caffeyer. 1746. edit. vid. Cacao.

A treatise on Tobacco, Tea, Coffee and Chocolate, the whole illustrated with Copper-plates, exhibiting the Tea utensils of the Chinese and Persians, written originalli by Sim. Pauli, and now translated by Dr. James. Lond. 1746. in 8 mj. cum fig. aen.

SAM. HERZ Diss. de vsu et abusu potus Coffee. Duisb. 1747. 4.

IOH. della BONA Dissertazione l'uso e l'abuso del Caffé. Verona, Berne 1751. 8 mj. pgg. 70. Collectanea ex aliis.

— edit. altera aucta et emendata. ibid. 1760. 4.

— im allgem. Magazin 7 Th. p. 80. ad edit. priorem german. reddita.

Adduxit Auctor duo MScta de Coffea, vnum arabicum in Bibl. Reg. Paris. alterum turcium.

IO. GE. GMELIN Dissert. de Coffee. Resp. Georgius. Tubing. 1752. 4. pl. 2.

IOH. CHRIST. GERH. KNOLL Sendschreiben von den Würkungen des Coffeetranks. Quedlinb. 1752. 4.

IACOB ZANNICHELLI Il credenziere al ſuo Padrone lettera contra l'abuſo del Caffé. Venez. 1754. 4.

Oſſervazioni intorno all'abuſo del Caffe, ed alle virtudi un nuovo Te' Venetiano, eſpoſte in due lettere (par ZANICHELLI.) Venezia, Zeolette 1755. 4 mj. pgg. 66.

rec. Gött. gel. Anz. 1755. p. 912.

P. TOLOMAS Diſſ. ſur la Caffée. Paris 1757. in 12.

CAR. LINNAEI Diſſ. Potus Coffeae. Reſp. Sparſchuch. Vpſ. 1761. 4.

— Amoenit. Acad. Vol. VI. p. 160. c. f.

rec. Commentt. Lipſ. Decad. II. ſuppl. p. 10.

— überſetzt in deſſen auserleſenen Abhandl. 1 Th. no. 3.

ALY PECHUM von der Handlung in Egypten (darinnen vornehml. vom Coffee.) 1766. vid. P. I. Vol. I. p. 712.

I. GOTF. AVG. FABER de potu Coffeae. Rintel. 1768. 4.

PHILIPPI vom Coffee. vid. Part. I. Vol. 2. p. 681.

Anon. De la Salubrité du Coffé. a Geneve 1771. 12.

Lettre a Mr. le MONNIER ſur la culture du Caffé. Amſt. et Paris 1773. 12. pgg. 131.

rec. Beckm. ökon. phyſ. Bibl. 6 Band p. 215.

IO. ELLIS an hiſtorical account of Coffee, with an engraving and botanical deſcription of the tree. Lond. 1774. 4 mj. pl. 10. tab. aen. 2. in fol. quarum vna illum.

rec. Beckm. ökon. phyſikal. Bibl. 6 Band p. 13. Gött. gel. Anz. 1775. p. 436. Murray med. Bibl. 2 Band p. 42.

—Ge-

— Geschichte des Thees und Coffees aus dem Engl. des Hrn. LETTSON und ELLIS übersetzt und mit Zusaetzen vermehrt. Leipzig, Dyck 1776. 8. pl. 15½. c. f. Die Abbildung der Theestaude ist auch aus des Roziers Obs. hinzugesetzt.

rec. Allg. d. Bibl. 32 Band p. 590.

Anon. Lettres sur les arbres à epiceries etc. et Lettre sur le Caffe. a Paris 1775. 12. pl. 3.

rec. Beckm. ökon. physik. Bibl. 8 Band p. 225.

Il Caffe, canti due, per Abb. LAVR. BAROTTI. Parma 1781. 4. pgg. 38.

rec. Gothaische gel. Zeit. 1782. p. 346. sonderlich von Entdeckung des Coffeegebrauches.

FRID. BERNH. OTTLEBEN Diss. de potus Coffeae ex seminibus parati noxio effectu. Helmst. 1781. 4. pl. 3.

rec. Gruners kritische Nachr. 1 Th. p. 199.

FRANZ IOS. HOFERS Abhandl. vom Caffee, worinnen von dessen Ursprung, Geschichte, Zubereitung, Verfälschung u. dgl. gehandelt wird. Ulm 1781. 8. pgg. 150.

rec. Allg. d. Bibl. 46 Band p. 406. Hirschfelds Gartenkal. 1783. p. 21.

BENI. MOSELYS Abhandl. von den Eigenschaften und Wirkungen des Coffees, aus dem Engl. übersetzt. Lübeck, Donat 1786. 8. pgg. 64.

FRANC. REDI de vsu potus Coffe Epistol. in Supplem. al Giornale de letterati d'Italia To. II. no. 2.

Le BRETON Observations sur la plante qui porte le Coffé. Mem. de Trevoux 1726. p. 466.

H. SLOANE an account of the Coffee Shrub. Phil. Transact. no. 208. p. 61. c. f. Lowth. To. II. p. 659. Badd. III. p. 103. Leskens Uebers. 1 Band 1 Th. p. 130.

HOUGHTON an account of Coffee. ibid. no. 256. p. 311. Lowth. To. II. p. 660. Badd. III. p. 402.

ANT. JUSSIEU l'arbre qui porte la Coffee. Acad. Reg. Parif. 1713. Mem. p. 388. c. f.

rec. Journ. des Sçav. To. 62. p. 141.

Von der Coffeeplantage in Surinam. Breſsl. Natur und Kunſtgeſch. 12 Verſ. p. 678.

Von dem in Leipzig blühenden und fruchttragenden Coffeebaume. ibid. 24 Verſ. p. 655. c. fig. et 28 Verſ. p. 414.

Vom Thee, Coffee und Chocolate und verſchiedenen Simplicibus, ſo ſtatt jener zu gebrauchen. ib. 19 Verſ. p. 68. et 200.

IO. IAC. DILLENIVS de Cahve arabico et germano Europaeo. Eph. Nat. Cur. Cent. III. et IV. p. 344. c. f. ex his in Manget Biblioth. To. I. P. II. p. 175.

IO. CHR. VOLKAMER de Gelſemino arabico, Coffe ferente arbore. Eph. Nat. Cur. Cent. III. et IV. p. 378. et in Valentini Hiſt. Simplicium p. 575.

IO. HENR. LINKIVS de arbore Coffee Lipſiae florente. Eph. Nat. Cur. Vol. I. p. 204.

TREW de Coffea, eiusque differentia a Iasmino. Commerc. Noriberg. 1745. p. 417. c. f.

IO. SILANDER cultura arboris Coffee Surinamenſis. Schwed. Akadem. Abhandl. 1757. oder 19 Band p. 229.

rec. Comment. Lipſienſ. Vol. 7. p. 595.

C. H. BRAAD de plantatione et negotiatione Coffeae in arabia felici. ibid. 23 Band p. 252.

rec. Comment. Lipſienſ. Vol. 12. p. 72.

Vom erſten Gebrauch des Coffee im Orient. Geſellſch. Erzähl. 2 Th. p. 313.

KLEIN

Klein historia naturalis arboris Coffee et quomodo Gedani culta sit. Danzig. Versuche 3 Theil p. 424.

rec. Comment. Lips. Vol. 6. p. 588.

Geschichte des Coffeebaums. Forstmagaz. 9 Band p. 109. Danz. wöchentl. Anz. 1780.

Geschichte des Coffees in Europa. Wittenberg. Wochenbl. 1 Band p. 219.

Antoinette de la Mode Vertheidigung des Caffees. Hannöv. Samml. 1758. 75 St.

Eloge et utilité du Caffee. Gaz. Salutaire 1761. no. 40.

Discours le Caffe est-il utile ou nuisible à la Santé. ibid. no. 41. 42. et 43.

Percival von mancherley Nutzen des Coffees, Versuche mit dem Coffee, dass der Coffeetrank die narcotische Kraft des Opii schwäche; in Dessen Philos. med. and experimental essays 1776. edit. p. 269. et Vol. 2. p. 122.

— übers. in der Samml. für praktische Aerzte 2 Band 1 St. p. 165. und 3 Band p. 712. vid. Comment. Lips. Vol. 2. p. 442.

Die Bestandtheile des Coffees verglichen mit den Bestandtheilen des Roggens. Berlin. Samml. 1 Band p. 626.

Ueber das Coffeetrinken. Hannöver. Magazin 1777. p. 982.

Von der Schädlichkeit des Coffees. Neu Hamburg. Magazin 111 St. p. 195. Baldingers neu Magazin 1 Band p. 381.

Ueber den Schaden vom Gebrauch des Coffees und dessen Aufhebung; in Ress Samml. kleiner Aufsaetze 1780. no. 3.

Ob der Coffee gesund sey; in Schaarschmidts med. chir. Nachr. 3 Iahrg. p. 203.

Ueber den Coffee. Frankfurt. Beyträge 3 Band 16 Stück.

D. BUSCH vom Coffee. Hessische Beyträge 1785. 4 St.

Registrator DIES Beantwortung der Preisaufgabe über den jetzigen häufigen Gebrauch des Coffees; in den Nachr. der K. Britann. und Churfürstl. Braunschweig. Landwirthsch. Gesellsch. 3 Band 2 St. p. 130. und Hrn. A. L. IACOBI Anmerkungen hierzu, auch Hrn. KRAUTS Beantwortung eben dieser Frage im 3 Stück.

Vom Coffee; aus MURRAY Apparatu medicaminum; im Taschenbuch für Freunde der Gesundheit 1784.

Vom Coffeebaume; in Hirschf. Gartenkalender 1782. p. 215. und Journal für die Gartenkunst 8 St. p. 540.

Lettre de Mr. Lobb sur les vertus du Caffee traduite du London Chronicle; in Gazette Salutaire 1761. no. 39. et 51.

C. L. NEUENHAHN von einigen Nutzen des Coffees; in vermischten Anmerk. 4 Th. p. 1314.

IO. HENR. RYHINERVS analysis chemica seminum Coffee. Act. Heluet. Vol. V. p. 383.

— übersetzt und mit Anmerkungen erläutert von Krünitz; im neuen Hamburg. Magazin 1 Band p. 433.

E. M. ROSTAN Methodus noua tincturam Coffeae absque tostione praeparandi. Act. Heluet. Vol. V. p. 403.

rec. vterque articulus Comment. Lipsiens. Vol. 13. p. 110.

— germanice Neues Hamburgisches Magazin 2 Band p. 70.

— gal-

— gallice, in Rozier obſ. ſur la phyſ. To. I. P. 2. 1771. p. 176. und hieraus deutſch in Crells chym. Journal 6 Th. p. 188.

G. R. BOEHMERI Diſſ. de vario Coffeae potum parandi modo. Reſp. Mitzky. Witteb. 1782. 4. pl. 4.

EIVSD. Progr. de Eſſentiae Coffeae in nouellis publicis commendatae virtute. Witt. 1782. 4. pl. 1.

rec. vtrumque Wittenb. g. Nachr. 1782. p. 238. et Progr. in dem Witt. Wochenbl. 15 Band p. 97.

Von einer geſunden Zubereitung des Coffees; (ohne zu röſten) in dem Stutg. allgem. Magaz. 1768. p. 54. und in den Berlin. Samml. 2 Band p. 402.

Methode dem von Iamaica gebrachten Coffee den garſtigen Geruch und Geſchmack zu benehmen. Muſ. Ruſt. 5 Band no. 18.

MATTH. THVILLIER et PET. le TONNELLIER ergo potus Coffeo cum lacte ſalubrius. Paris 1697. 4.

Klyſtire von Coffee. Gaz. lit. de Berlin 1774. no. 556. und Berlin. Samml. 8 Band p. 172.

Klagen bey dem Aufſchlage des Coffees in Schleſien. Berlin 1781. 8. pl. 2½.

rec. Witt. g. Nachr. 1781. p. 416.

LVD. GAYANT an a frequentiori Coffeae potu vita breuior. Paris 1715. 8 mj. et denuo Praeſ. L. G. le Monnier 1751. recuſa quoque in Quaeſt. Med. Pariſ. ab Heerken Groeningae edit. Decad. I.

SPIR. CL. FR. CALOET an potus Coffeae quotidianus valetudini tuendae et vitae producendae noxius. Avignon 1762. 4.

SIM. PAVL HILSCHER Progr. de abuſu potus Coffae in ſexu ſequiori. Ienae 1727. 4. pl. 1½.

WOLFG. ANNIBAL LEPORATI an potus Coffeae, qui inter alios effectus menſtrua et haemorrhagias

rhagias periodicas excitat, feminis grauidis periculum inferat; in Saggi di Medic. degli Acad. di Modena To. I. p. 30.

ANT. de S. YON et ANT. le CLERC ergo ab immoderato Coffeae potu sterilitas? Paris 1695.

IOS. de JUSSIEU Diss. Litteratisne salubris Cofe vsus. Resp. Bergier. Paris. 1741. 4 mj. pl. $\frac{1}{2}$.

ROSIN. LENTILIUS de Coffi potu, inueteratae Cephaleae victore. Eph. Nat. Curios. Dec. II. an. 3. p. 393.

W. B. NEBEL de Cephalalgia periodica decocto nucleor. Coffee sublata. ibid. Vol. I. obs. 88.

Extrait d'une observat. du Journal de Medecine, sur un vertige habituel gueri par l'usage du Caffe par Mr. FELIX; in Gazette Salutare 1761. no. 33. und in der neuen Samml. auserles. Wahrnehm. 5 Band p. 333.

S. TH. de MEZA Epilepsia ex saturatissimo potu Coffeae lethalis; in Soc. Med. Hauniens. Collect. Vol. I. p. 154.

I. B. FERMELHUYS et I. de la GRIVE ergo a potu Coffe frequentior Apoplexia. Paris 1718. 4.

Coffee ein Mittel wider die Engbrüstigkeit; aus PERCIVAL Versuchen in den Edinburg. Comment. 6 Band p. 33.

Coffee wider das Asthma. Hannöv. Magazin 1777. p. 528. und Berlin. Samml. 9 Band p. 142.

AUDON vom Nutzen des Coffeetrankes bey Wechselfiebern; in Roux Journ. de Medec. Vol. 24. p. 243.

IOS. LANZONI Obs. de Diarrhoea potu Caffee sedata. Act. Nat. Cur. Vol. I. obs. 34.

IERENIANS Beweiss, dass der Missbrauch des Coffeetrankes so ad morbos exanthematicos, als fluxum

xum haemorrhoidalem disponire. Nürnberg 1761. in 8.

— Altdorf 1762. 8.

Dass der Coffe die schlafmachende Kraft des Mohnsaftes vermindere. Hannöv. Magazin 1777. p. 527.

Nat. mar. de geuigland Diss. an Tabaco per nares fumato substitui possit Coffee pulueratum. Resp. Duchanoy. Paris 1772. 4 mj. pl. ½.

Casp. nevmann Biga difficultatum de gemmis Vrim et Tummim et de cibo Samariae obsessae, vna cum responsione num potus Coffeae aliqua in sacris dentur vestigia. Vratisl. 1707. 4.

rec. Krausens Bericht von neuen Büchern 1708. 1 St. p. 105.

Ern. ehr. geier Diss. an potus Coffee dicti vestigia in hebraico S. S. codice reperiantur. Resp. Kühnel. Witteb. 1740. 4. pl. 4.

Cph. von campen quod Hippocrates puluerem Caphé aegrotis exhibuerit, exercitatio annex. Eius Collectaneis Therapeuticis. Bredae 1691. 8.

Mich. frid. lochner de nouis Theae et Coffeae succedaneis, Botry mexicana, Capraria etc. Noriberg. 1717. 4.

Ios. serer Lettera sopra le bevande del Caffe Europeo etc. Verona 1730. 12.

Commendat quaedam succedanea Coffeae ex secali inpr. tosto, Theae vero loco folia Rosae caninae.

P. kalm Diss. Enfaldige tankar om Caffé och de inhemska wärter som plägä banker i des ställe. Resp. Grenroth. Abo 1755. 4.

rec. Götting. gel. Anz. 1756. p. 504.

Vertraute Briefe über den Coffee aus Korn und andern inländischen Gewächsen. I Samml. Leipzig, Crusius 1768. 8 mj. pl. 3.

Verschie-

Verschiedene stehen auch im Hannöv. Magazin rec. Allg. d. Bibl. Anhang zum 1-12 Bande p. 594. Götting. gel. Anz. 1769. p. 104.

Nachricht an das Publicum wie der warme Roggentrank zubereitet und anstatt des Coffees gebraucht werden könne. Berlin 1768. 8.

Th. theod. weichard Epistola de succedaneorum Coffeae inueniendorum regulis. Lipsiae 1774. 4.

Deutscher Coffee. Gruners Almanach 1783. p. 178.

Allerley Nachahmungen des Coffees; in den Berlin. Samml. 4 Band p. 592. Gies. wöchentl. g. Anz. 1768. p. 181. Strelitz. allgem. Magaz. 1768. p. 385. et 401. Gaz. Salutaire 1771. p. 280.

De succedaneis Coffeae et Theae. vid. Bressl. Natur und Kunstgesch. 19 Vers. p. 60 et 200.

Etwas von wohlfeilern Getränke statt des Coffees. Stutg. phys. ök. Ausz. 9 Band p. 69.

Ge. wolfg. wedel Experimentum de Colchico, veneno et alexipharmaco. Ienae, Krebs 1718. 4. pl. 3.

rec. Journ. des Sçav. To. 67. p. 499. Act. Erudit. 1719. p. 448. ex his in Manget Biblioth. To. II. P. II. p. 601.

Christ. ludwig wilhelmi Colchicum ein Mittel wider die Pest. Leipz. Martini 1721. 4. pgg. 62. tab. aen. 1.

Anton stoerck Libellus quo demonstratur Colchici autumnalis radicem et tuto exhiberi, et eius vsu interno curari morbos difficillimos. Vindobonae, Trattner 1763. 8 mj. pl. 6. c. fig. plant. et effig. Auctoris.

rec. Comment. Lipsiens. Vol. 13. p. 127. Götting. gel. Anzeige 1764. p. 174. ex his Erlang. gel. Beytr.

Beytr. 1764. p. 228. Vogels neue Biblioth. 5 Band 4 St. p. 101.

— germanice, von der Lichtblume durch D. SCHINZ. Zürch, Heidegger 1764. 8 mj. pgg. 72. addidit Interpres praefat. pgg. 24. qua plantam describit, et ipsi libello Stoerkius appendicem adiecit, qua varia de cicutae effectu proposuit.

rec. Allg. d. Bibl. 2 Band 2 St. p. 251.

— anglice tit. a narrative of the surprizing effects of the meadow Saffran in the cure of the Dropsy, transl. from the latin of Dr. STOERK, to which an added Observ. of the hydrocephalus. Lond. 1766. 8.

CAR. KRATOCHVILL Diss. de radice Colchici autumnalis. Francf. ad O. I. C. Kleybe 1764. 8. pl. 3.

rec. Götting. gel. Anz. 1765. p. 1188. ex his Erl. Beytr. 1766. p. 294. Comment. Lips. Vol. 13. p. 130. Vogels neue med. Bibl. 6 Band p. 338. contra Stoerkium disputavit.

Observations sur l'usage interne du Colchique d'automne, du sublimé corrosif, de la feville des orangers etc. a Paris 1764. 12. vid. Part. I. Vol. II. p. 533.

I. C. EHRMANN Diss. de Colchico autumnali, Basel 1772. 4.

— recus. in Baldingeri syllog. select. opuscul. Vol. V. no. 2.

SPALOWSKY de Colchico. vid. Phytol. med. P. III. Vol. I. p. 575.

H. I. COLLIN de Colchici in hydrope vsu; in Eius obseruatt. circa morbos Part. II. p. 1.

rec. Comment. Lips. Vol. 21. p. 137.

PLANCHON Obs. sur les effets de l'oxymel colchique, Gazette salut. 1764. no. 48. et in Roux Journal

Journal de Medecine Vol. 23. p. 324. et Vol. 28. p. 504. et Vol. 41. p. 331.

rec. Comment. Lipſ. Vol. 16. p. 65. et Vol. 18. p. 217.

MARGES de eod. rem. Gaz. ſal. 1765. no. 32. et Roux Journal Vol. 23. p. 20.

rec. Comment. Lipſ. Vol. 16. p. 60.

BERGE de eod. rem. Gaz. ſalut. 1764. no. 28. et Roux Journ. Vol. 22. p. 526.

De inutilitate Colchici; in Muſaeo Medico To. 3. Lond. 1764. 8.

HEDWIG Zerlegung der Zeitloſe. Leipzig. Magazin 3 St. no. 1.

Von dem effectu des Colchici autumnalis; in Breſsl. Natur und Kunſtgeſch. 12 Verſ. p. 667. et 24 Verſ. p. 676.

FRANC. FANTASTVS Il fiore della Colocaſia deſcritto e deſignato, del quale deduce eſſere quel l'aro, o la Faua di Egitto degli antichi; in Giornale de Letterati To. 17. p. 247.

HIERON. VALERIVS de Colochyntidis praeparatione et trochiſcis Alhandal. Caeſar auguſtae 1611. 8.

GEORG. KIRSTEN Diſſert. de Colochyntide. Reſp. Ludouici. Stetin 1651. 4.

IO. HENR. SCHVLZE Diſſ. de Colocynthide. Reſp. Walther. Halae 1734. 4. pl. 4½.

BOULDUC Obſ. analytiques de la Coloquinthe. Acad. Reg. Pariſ. 1701. hiſt. p. 75. Mem. p. 15.

rec. Crells chym. Archiv 2 Band p. 245.

CHR. FR. GARMANN de extracti Colocynthidis vſu. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 3. p. 323.

N. DAHLBERG über die Würkung der Colloquinten. Neue Abhandl. der Schwed. Akad. 3 Band p. 136.

—überſ.

— übers. in der Samml. für praktische Aerzte 10 Band p. 729.

rec. Comment. Lipsiens. Vol. 27. p. 9.

MARC. ANT. HELLOT Diss. an demorsis a Cane rabido Colocynthis. Resp. Thomasseau. Paris 1676. 4 mj. pl. ½.

EMAN. de VALDERRAMA de vsu Colochyntidis liber citatur; in Nicol. Anton. Biblioth. Hispan. To. I. p. 273.

IO. FR. CARTHEVSERI Diss. de radice Colomba. Resp. Becker. Francf. 1773. 4.

— recus. in Eius Dissertt. phys. chem. medicis p. 136.

rec. Todens medicin. Bibl. 2 Band 3 St. p. 137. Murray med. Bibl. 2 Band p. 93.

PERCIVAL Bemerk. über die Colombowurzel; aus dessen Essays medical and experimental p. 177. et Vol. 2. p. 3.

— übers. in der Samml. für praktische Aerzte 2 Band 1 St. p. 98. et 3 Band p. 718. vid. Part. I. Vol. 2. p. 257.

IOSSE Versuche mit der Colombowurzel; aus der Hist. de la Soc. roy. de Médécine a Paris 1779. p. 243. in der Samml. für praktische Aerzte 10 Band p. 25.

rec. Crells chym. Annal. 2 Band p. 452.

Colubrinum lignum vid. Lignum.

SABLET de Senna et Colutea, quae viribus sit par Sennae. Mem. de Trevoux 1711. Octobr.

M. FR. LOCHNER de Comagena herba Plinii; in Otio Humelbergensi no. 9.

Von der Würkung der Conessirinde; in den Edinburg. Versuchen 3 Band p. 34. und den Edinburg. Commentar 1 Th. p. 323.

Lette-

Lettera sopra l'origine della carta naturale di Cortona corredata di varie altre osservazioni relative agli usi e prerogative allea Conferva Plinii e di altre piante congeneri, indirizzata al Lud Coltellini. Pisa 1764. 8. pgg. 105. (Auct. IOHN STRANGE.)

rec. Frankf. g. Zeit. 1765. ex his Erl. gel. Beytr. 1765. p. 555.

IDEM de origine papyri naturalis circa Cortonam reperiundae. Philos. Transact. Vol. 59. p. 50. egit inpr. de Conferva et Papyro ex Genista iuncea confecto.

ANT. MATANI über das natürliche Papier, welches bey Cortona entdeckt worden; aus dem Giornale d'Italia To. I. p. 107. in der Italiän. Bibl. 2 Band p. 385.

Vom Pflanzengeschlecht Conferva. Hannöver. Magaz. 1771. p. 1578.

GINANNI Abhandl. von der Conferva und ihren Arten; in Orteschi Giornale di Medicina To. 3.

Von dem Wurzelgewächse in den hölzernen Röhren der Wasserleitungen. (forte Conf. riualis) Wittenb. Wochenbl. 9 Band p. 381.

Prof. BLUMENBACH über eine ungemein einfache Fortpflanzungsart an der Conferva fontinali L. Gött. Magazin 2 Iahrg. 1 St p. 80. c. f.

INGENHOVS de origine et natura materiae viridis Priestleyanae Conferuae fontin. in Dessen vermischten Schriften 2 Band p. 127.

rec. Comment. Lips. Vol. 27. p. 331.

Beyspiele der fortdauernden vegetirenden Kraft erstorbener Körper. (Ist eine Beschreibung eines in den Wasserröhren erzeugten Gewächses.) Allerneueste Mannichfalt. 3 Iahrg. p. 477.

O. F. MÜLLER Conferuae stellaris Flor. Dan. Tab. 660. descriptio. Naturforscher 7 St. p. 189.

IDEM de Conferua aegagropila et Conf. piso. ibid. 17 St. p. 153.

IDEM von einigen Conferven; in den Beschäfft. der Berlin. naturf. Gesellsch. 4 Th. p. 42.

SCHVLZE de Conferuis quibusd. gelatinosis et Bysso. Dresd. Magaz. 2 Band p. 460.

DAXON de globis vegetabilibus. Philos. Trans. Vol. 47. p. 498.

I. R. CAMERARIVS Conferuae mira vis ad ossa fracta ferruminanda. Syll. Memorabil. Cent. X. p. 778. Conf. et Muscus, forte inter eos quoque Conferuae occurrunt, et Meese inter commendat. P. III. Vol. I. p. 18.

FR. ERN. BRÜCKMANN de Conocarpodendro. Epist. Itin. Cent. II. ep. 2. c. f.

BOCCONE de planta Contrayerua; in Museo di Fisica p. 274.

G. W. WEDEL Diss. de Contrayerua. Resp. Doellin. Ienae 1712. 4. pl. 5.

SEB. BOTTER Diss. de Contrayerua, Turin 1765. 4.

JUSSIEU description d'une plante de Mexique Contrayerva. Acad. Paris. 1744. Mem. p. 511. c. f.

WILL. HOUSTON an account of the Contrayerva s. Dorstenia. Philos. Transact. no. 421. p. 195. Lowth. To. VI. P. II. p. 331. Badd. IX. p. 229. c. f.

rec. Commerc. Noriberg. 1733. p. 404. c. f.

IO. HENR. LINKIVS de rad. Contrayeruae. Eph. Nat. Cur. Vol. I. p. 80.

STEPH. PRAETORIUS von der Mayblume. 1578. Rohr.

IO. GE. ZACH. DOEDERLIN Diss. de Lilio Conuallium. Altd. 1718. 4. pgg. 18. (Auctore Io. Iac. Baier.)

rec. Biblioth. Academ. 1718. Sect. X. no. 13.

Io. GE. SIEGESBECK Maianthemum f. Lilium Conuallium offic. Petropoli 1736. 4. pl. 2.

Io. CHRIST. SENKENBERG Diff. de Lilii Conuallium eiusque baccae viribus. Goetting. 1737. 4. pl. 5.

Io. HENR. SCHVLZE Diff. de Lilio Conuallium. Resp. Mossdorf. Hal. 1742. 4. pl. 4.

Io. MANARDVS de flore Lilii Conuallium. Epist. Medicinal. To. II. L. 9. ep. 4. p. 384.

G. W. WEDEL Progr. de Lilio Conuallium Salomonis. Ienae 1710. 4. pl. 1½.

— in Exercitat. Philol. Cent. II. Dec. 3. p. 74.

IACOB BREYN de Conuoluulo heptaphyllo indico villoso. Eph. Nat. Curios. Dec. I. an. 4. et 5. p. 136. c. f.

H. N. GRIM de Conuolu. syluat. fl. albo. ibid. Dec. II. an. 3. p. 407. c. f.

Ios. MONTI de quatuor Conuoluuli speciebus. Comment. Instit. Bononiens. To. II. P. 2. p. 357. c. f.

RVD. CHR. WAGNER Diff. I. de Gyris conuoluulorum. Resp. Starke. Helmst. 1705. 4. pgg. 96. tab. aen. 1.

rec. Nou. Lit. Germ. Hamb. 1705. p. 391. altera non secuta.

VELSCHIVS Anatome seminis conuolu. aegyptiaci; in Obseruat. Hecat. I. obs. 51. p. 65.

IDEM de Conyza Hippocratis, Tarhelano barbarorum, Eupatorio Dioscoridis. ibid. obseru. 66. p. 88.

I. B. CHOMEL de Conyza montana fol. longioribus serratis fl. sulphureo albicante. Acad. Reg. Paris. 1705. p. 511. c. f.

M. F. LOCHNER de Conyza maiori fl. pleno. Eph. Nat. Cur. Cent. VIII. p. 254. c. f.

G. C.

G. C. GAHRLIEP de Conyza monstrosa laticauli cristata. ibid. Dec. II. an. 8. p. 65. c. f.

I. P. TOVRNEFORT de Conyzoide. Acad. Reg. Paris. 1706. p. 103. c. f.

Descriptio Conyzae cuius semina ex Insula Franciae missa sunt; in Rozier obs. et mem. To. I. p. 62.

LEHMANNI Disquisit. historicae et chemicae Gummi Copal, quatenus apud Pharmacopoeos et mercatores plerumque venditur. Acad. Reg. Berol. 1758. p. 34.

rec. Comment. Lips. Vol. 14. p. 632.

D. BLOCH et KLAPROTH Beytrag zur Naturgeschichte des Copals. (Succinum vegetabile.) Beschäfft. der Berlin. Gesellsch. 2 Band p. 91. et 535.

rec. Füssli neu entomol. Magaz. 1 Band p. 94. Beckm. ökon. phys. Bibl. 7 Band p. 535.

Corallodendron spinosum descriptum a LVDWIGIO in Epistolis ad Hallerum scriptis latinis Vol. 2. p. 2.

IO. IAC. CHATELAIN Diss. de Corallorhiza. Basil. 1760. 4.

rec. Götting. gel. Anz. 1760. p. 1192.

G. W. WEDEL Progr. de Corchoro Theophrasti. Ienae 1695. 4. pl. 1.

— Exercit. Philolog. Centur. I. Dec. 8. p. 41. Mercurialem esse existimat.

Corchorus inter olera in I. I. Baieri Adagior. Medicinal. Cent. p. 65.

I. G. ZINN de Coreopside affini; in Comment. Soc. Goetting. To. 3. p. 425.

IO. BOECLER Diss. de Coriandro. Argent. 1739. 4.

ALOYS. MVNDELLA Coriandrorum vsus, an febricitantibus conueniat. Epistolar. Medicinal. edit. in 8. ep. 32. p. 434.

GVIL. NISSOL de Coriaria. Acad. Reg. Parif. 1711. p. 418. c. f.

ANT. JUSSIEU defcription du Corifpermum hyffopifolium. Acad. Reg. Parif. 1712. p. 244. c. f.

Cur a cane rabido commorfus rabiem prodat fub Corno arbore conftitutus, vel corni virgas tractans; in SITONI Mifcellan. Tract. 19. p. 95.

Die Kaiferkrone als eine Probe, auf welche Mafse alle Arten von Blumen abzuhandeln; eft appendix Bennemanni libri Gedanken über das Reich der Blumen. Dresden 1740. 8.

GEORG. HANNAEVS de Corona imperiali rariffima. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 8. p. 238. c. f. quae icon quoque exftat in Tentzelii monathl. Unterred. 1691. p. 327.

IAC. AVG. HÜNERWOLF de Corona imperiali bifida. ibid. Dec. III. an. 2. p. 113. c. f.

TH. STEWARD Letter concerning the virtues of the ftar of the Earth, Coronopus, or Bucks-horn plantain, in the cure of the bite of the mad-Dog. Philof. Transact. no. 451. p. 449.

HERM. PAVL IVCH Diff. de Coronopo, optimo Coeliacorum acetario. Refp. Dietz. Erford. 1739. 4. pl. 3.

NARDIVS de Cortice Sinenfi alexipyretho; in Noct. Genial. Ann. 1. p. 445.

Cortices alios fuo vid. nomine.

CAR. ALLIONI Defcriptio Cortufae Matthioli. Act. Heluet. Vol. IV. p. 271.

rec. Comment. Lipf. Vol. XI. p. 325.

PET. KALM ökonom. Befchreibung des Hafelftrauches; in Schrebers neuem Schwed. Magazin 1. Th. p. 67.

Von Hafelnüffen. Wittenb. Wochenblatt 4 Band p. 434.

Von

Von einem wohlschmeckenden Oele aus den Flor. masculis Coryli. Hannöv. Mag. 1774. p. 1086. und Berlin. Samml. 7 Band p. 602.

GARMANN de Coryli puluere; in Epistolis p. 150.

SAM. CORYLI, alias NITSCHMANN, Diss. de Corylo Iacobi. Resp. Wentzel. Ienae 1698. 4. pl. 3.

— recus. in Ikenii Thesauro. L. B. 1732. fol.

VESLING de Costo. vid. Balsamus 1664.

F. E. BRÜCKMANN de frutice Cosrzodrzevina. Brunswig. 1727. 4. (est pinus humilis.)

Cotonia vid. Cydonia.

P. G. H. MOEHRING de Cotula fol. lanceolato linearibus pinnatifidis amplexicaulibus. Eph. Nat. Cur. Vol. VI. p. 298.

MINVART Cotyledon hispan. vid. Centiana.

Descriptio Crambes tataricae; in IACQVINI Miscellan. austriacis Vol. 2. p. 274.

G. SEB. IVNG de Crucifixo ex radice Crambes enato. Eph. Nat. Curios. Dec. I. an. 1. p. 261. c. f. et app. p. 24.

IO. HOFER Obs. de Crassula altissima perfoliata. Act. Heluet. Vol. 2. p. 18.

PET. KALM Gebrauch des Crataegi coccinei zu lebendigen Hecken. Schwed. Akad. Abh. 35 Band p. 320.

G. L. KRAVSE de Crithmo s. foeniculo marino maiore odore apii; in Berlin. Zeitung. 1748. no. 152.

Anon. Le Safran de la Rochefoucault. Poitiers Marnef 1568. 4.

IO. FERD. HERTODT Crocologia s. Curiosa Croci, regis vegetabilium enucleatio ad normam A.

N. Cur. digesta. Ienae, Trescher 1671. 8. pl. 19. icon. 8.

rec. Philos. Transact. no. 74. p. 2236. Valentini Hist. Lit. A. N. Cur. p. 58.

WENCESL. MAXIM. ARDENSBACH Tartaro-clypeus excipiens tartaro-mastigenos Hertodtii, acc. Diss. in Eius Crocologiam. Pragae 1671. 8.

IAC. BERN. ANT. RAVCH de vsu et abusu Croci Austriaci. Viennae 1732. 4.

Memoires sur le Saffran par Mr. des EFFARTS. a Orleans et Paris 1766. 8.

IDEM de Cultura Croci; in Journ. d'agricult. et comm. Dec. 1766.

PET. ADR. GADD Diss. om äkta Safran och dess plantering. Abo 1769.

rec. Götting. gel. Anz. 1770. p. 1152.

Der Wiener Safran in Baiern, oder vollständiger Unterricht, wie man den Wienerischen Safran in Baiern eben so gut, als in Oesterreich erziehen könne, bestätiget von LUKAS FRID. WAGNER. München, Strobel, 1783. 8. pgg. 36. tab. aen. 1.

rec. Allg. d. Bibl. 63 Band p. 585.

IACOB DOUGLASS description of the flower and seed-vessel of the plant called Crocus autumnalis satiuus. Phil. Transact. no. 380. p. 441. Lowth. To. VI. P. II. p. 309. Badd. VII. p. 325. c. f.

LABAT von Safran. vid. Part. I. Vol. I. p. 498.

I. R. CAMERARIVS Crocus Cor hominis, insigne thoracicum, vsus eius nimius funestus; in Syll. Memorabil. Cent. III. p. 142.

MATTHAEI an Crocus crapulam arceat; in Difficultat. Quaestion. p. 211.

Mania ex abusu Croci. Bresl. Nat. und Kunstgesch. 26 Vers. p. 562.

IVST.

IVST. SPOLETANVS de Cultu Croci ad A. Geraldinum opusculum, edit. in Eius Operibus Romae 1510. 4.

CHR. HOWARD the culture of Saffran. Phil. Transact. no. 138. p. 945. Lowth. To. II. p. 635. Badd. II. p. 96.

IAC. DOUGLASS the culture and menagement of Saffran in new England. ibid. no. 405. p. 566. Lowth. To. VI. P. II. p. 311. Badd. VIII. p. 383.

Vom österreichischen Saffran. Bresl. Nat. und Kunstgesch. 14 Vers. p. 535.

Vorschlag wegen Safrancultur in Sachsen. Witt. Wochenbl. 2 Band p. 144.

IUSTI vom Baue des Saffrans. Oekon. Schriften 2 Th. p. 119. Götting. Polizeynachricht. 1756. p. 161.

De Cultura Croci fusius agitur in der allgem. Haushaltung und Landwissenschaft 3 Theil p. 216 bis 274.

IO. BAPT. du HAMEL explicat. physique d'une Maladie, qui fait perir le Saffran. Acad. Reg. Paris. 1728. hist. p. 44. Mem. p. 140. c. f.

rec. Journ. des Sçav. To. 93. p. 505.

De Prouerbio: Crocum edit in Baieri Adagior. Medicinal. Cent. p. 89.

IRONSIDE de cultura et vsu Crotalariae iunceae in India orient. Philos. Trans. Vol. 64. p. 96.

Inpr. Papyri species inde paratur, et modus, quo illa paratur, describitur.

PET. ION. BERGII Descriptio Crotonis spicati. Philos. Trans. Vol. 58. p. 132.

— übers. im Naturforscher 6 St. no. 13.

rec. Comment. Lips. Vol. 17. p. 391.

FRANC. VELEZ de Arciniega, Parecerque las Cubebas son et Carpasio de Galeno in 4.

DIEGO de CORTAVILLA contrariam opinionem defendit.

G. W. WEDEL Diss. de Cubebis. Resp. Teichmeyer. Ienae 1705. 4. pl. 5.

Cubebas Arabum non ferre Myrtum syluestrem. FVCHSII Paradoxor. L. I. c. 31. fol. 73. b.

BACCIVS BALDINIVS de Cucumeribus, edit. cum Eius commentar. in Hippocratem de Aere, aquis et locis. Florent: ap. Sermartellium 1586. 4.

SCALIGER herba arborescentis cucurbitae, Cucumeris vastitas, Musa poma; in Exercit. de Subtilit. p. 560.

I. R. CAMERARIVS Cucumerum etymon, acetarium ex cucumeribus quanti habendum, hortulana quaedam de Cucumeribus; in Syll. Memorabil. Cent. XI. p. 934.

G. W. WEDEL Progr. de vsu cucumerum innoxio. Ienae 1686. 4. pl. 1.

— in Exercit. Philol. Cent. I. Dec. III. p. 32.

MATTH. BLAW de seminibus Cucumeris meloniparis. Eph. Nat. Cur. Cent. I. et II. p. 213. ex his in Manget Bibl. To. I. P. I. p. 329.

Ein Mittel die Gurkenkerne in wenig Tagen aus der Erden zu bringen. Hannöv. Samml. 1757. p. 555.

Von einer verbesserten Art Gurken zu ziehen. Mus. rust. et commerc. 1 Band no. 26.

Vom Gurkenbaue der Wenden. Hannöv. Mag. 1771. p. 350.

Nachricht von grossen Gurken. Wittenb. Wochenbl. 1 Band p. 347.

I. G. KNIPHOF Abhandlung vom Sallat, nebst Beschreibung und Nutzen des Olei Tromponum. Erfurth, bey Fabricius 4. pl. 4. Oleum ex Cucumeris

vel

vel cucurbitae quadam specie praeparatur. vid. P. I. Vol. II. p. 471.

Ol. Celsius Commentatio de Pakkyoth II Reg. IV. et Pekaim I Reg. VI. qua disquiritur, an non rectius per Cucumeres agrestes quam per Colocynthides exponuntur; in Act. Liter. Suecic. 1726. p. 159.

Scopoli de Cucurbita Pepone; in Eius Anno historico naturali II. p. 97.

— germ. in der Samml. der ökon. Gesellsch. zu Bern 9 Iahrg. 2 St. p. 85. et in edit. gall. 1768. Vol. 2. no. 3.

— italice in Giornale d'Italia To. 9. p. 105. et ex hoc germ. in der Italien. Bibl. 2 Band p. 74.

Vom Nutzen der Kürbisse; in den Nachr. der Schlesf. patriot. Gesellsch. 1 Band p. 237.

Vom Anbaue und Nutzen der Flaschenkürbisse. Wittenb. Wochenbl. 1 Band p. 242.

Brückmann von den ungarischen langhälsigten Kürbissen, Lopock genannt. Bresl. Natur und Kunstgesch. 31 Vers. p. 151. c. f.

Von den grossen türkischen Kürbissen. Ebend. 14 Vers. p. 432.

Von besonders grossen Kürbissen. Fränkische Samml. 7 Band p. 170.

Fabricius Hildanus et Bauhinus de Cucurbita fasciata; in Hildani Obseruat. Cent. 3. edit. Operum 1682. fol. p. 261. c. f.

Cyp. Seliger de comesta Cucurbita notabilis Tragoedia. Eph. Nat. Curios. Decad. II. an. 1. p. 341.

M. E. Ettmüller Cucurbitae esus noxius, ibid. Cent. IX. p. 152.

Salpeter aus Kürbisstielen. Allmanach für Scheidekünstler 1782. p. 2.

G. E. RVMPF de Corticibus Maſſoy et Culilavan. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 1. p. 55. c. f.

IO. HADR. SLEVOGT Progr. de Culilawan ſ. Caſſia Caryophylloide. Ienae 1705. 4.

IO. FR. CARTHEVSER Diſſ. de cortice Caryophylloide ſ. Culilawan. Reſp. F. A. Cartheuſer. Francf. 1753. 4. pgg. 44.

rec. Götting. gel. Anz. 1753. p. 1406. Vogels med. Bibl. 2 Band p. 837.

B. FUUN von der Wirkſamkeit des Culilabanöles in der Gicht aus dem 2ten Theile der Harlemer Abhandl. p. 1. und dem 4ten Theile im Anhange p. 21. in den Samml. für prakt. Aerzte 1 Band 4 St. p. 54. et 57. Stehet auch in der Ueberſ. der Abhandl. der Harlemer und anderer Geſellſch. 1 Th. no. 8.

IO. CHR. EHRMANN Diſſ. de Cumino. Arg. 1733. 4. pl. 4.

ROSENSTEN von Abwartung und Wachsthum des Kümmels. Schwed. Akad. Abhandl. 1744. p. 235.

Vom Baue des Kümmels. Götting. Polizeynachr. 1757. p. 141. et Iuſti ökonom. Schriften 1 Theil p. 375.

I. G. GLEDITSCH über den Anbau des Kümmels; in deſſen phyſikal. botan. Abhandl. 2 Theil p. 376.

vid. et Carui.

ANDR. EL. BÜCHNER Diſſert. de Curcuma offic. eiusque virtutibus. Reſp. Loeber. Hal. 1748. 4. pl. $3\frac{1}{2}$.

G. W. WEDEL Diſſert. de Cuſcuta. Reſp. Bilhard. Ienae 1715. 4. pl. 15.

IOH. FRANCUS erhöhetes Flachsſeidenkraut. Ulm, Schumacher 1718. 8.

Practi-

Practicus libellus Senis iam repuerascentis.

GUETTARD Memoire sur l'adherence de la Cuscute aux autres plantes. Acad. Reg. Parif. 1744. hist. p. 34. Mem. p. 234. c. f.

Betrachtung über die Flachsseide. Zinkii Leipz. Samml. 9 Band p. 894. Hannöv. gel. Anz. 1752. p. 1185.

Anmerkung über ein dem Ackerbaue schädliches Unkraut, die Saite genandt. Hannöv. gel. Anz. 1752. p. 945.

Von dem Ankleben der Cuscuta; aus dem Gentlem. Magazin im Bremischen Magazin 2 Band 1 St. no. 12.

Vid. et Epithymum.

Beschreibung zweyer Cussoniae; in Rozier Journal de Phys. Oct. 1781.

ALB. HALLER Cyani varias species describit et delineat; in Philos. Transact. no. 472. p. 94. et Comment. Soc. Goetting. To. I. p. 201.

vid. Comment. Lips. Vol. 2. p. 12.

F. C. MEDICVS descriptio Cyani; in Comment. Acad. Theodoro-Palat. Vol. I. p. 441.

— übers. in Pfingstens Magaz. 1 Band p. 1.

ALEX. CAMERARIVS de flore Cyani. Eph. Nat. Cur. Cent. IX. et X. p. 194.

I. PET. ALBRECHT de Cyani virtute antihydropica. ibid. Dec. III. an. 5. et 6. p. 50. ex his Manget Bibl. To. I. P. I. p. 96.

Ein vortreffliches Blau ex Cyano vulgari, welches dem Ultramarin beynahe gleich ist; ex Universal Magazin 1752. Mai p. 220. im allgem. Magazin 4 Th. p. 237.

C. P. THVNBERG descript. Cycas caffra; in Nouis Actis Societ. Reg. Vpsal. To. 2. p. 283. c. f. noua Palmae spec.

rec.

rec. Comment. Lipf. Vol. 22. p. 398. Murray med. Bibl. 3 Band p. 187.

GE. SEB. IVNGIVS χρυσομηλον f. Malum aureum, h. e. Cydonii collectio enucleatior, ad normam Acad. Nat. Cur. Vindob. Voigtius 1673. 8.

LAVR. HEISTER Diff. de Cydoniis, eorumque vfu medico. Refp. Bauer. Helmft. 1744. 4. pl. 8.

I. R. CAMERARIVS Cidonia foetui et ventriculo grata; in Syll. Memorabil. Cent. 3. p. 173.

MATTHAEI an Cotonea mala vrinam moveant; in Difficultat. quaeft. p. 189.

CYRIACVS LVCIVS de CLAFF de Ligni cotonei natura, viribus et facultatibus libellus. Ingolftad. ap. Sartorium 1580. 4.

TH. BARTHOLINVS de Tartaro Cydoniorum. Hift. Anatom. Cent. V. p. 37.

IO. C. PH. EYSEL de Medicamentis ex malo Cydoniato paratis. Refp. Plock. Erf. 1717. 4. pl. 2.

THEOD. ZWINGER Differt. de Cymbalaria. Refp. Hermann. Bafil. 1715. 4. pl. 3. fig. 1.

STEPH. AQVAEVS f. de l'AIGUE Traité contenant la proprieté de Artichaux. Tortues. Efcargots et Grenoilles. Paris. du Pre 1530. 4.

Eft ne Cynara eadem planta cum illa, quae a Theophrafto vocatur κακτος; in Centuria rariorum problemat. p. 144.

Artifchokenfaft ein Mittel wider die Waffersucht. Journ. Oecon. 1762. im medic. Wochenbl. für Aerzte 2 Iahrg. 5 St. und in der neuen Samml. auserlesener Abhandl. 5 Band p. 67.

De GOYON de la PLOMBANIE de Cultura Cynarae; im ökonomifchen phyfikalifchen Patrioten 3 Theil p. 225. ex hoc Dresdner g. Anz. 1760. 29 St. und neu Hamburg. Magazin 112 St. p. 291.

Von

Von Erzeugung der Artischoken und Cardonen. Iusti ökonom. Schriften 2 Band p. 182.

Schreiben die Artischoken betreffend. Hannöv. Samml. 1755. p. 331.

ANT. DANT. d'ISNARD de Cynoglossoide, eiusque duplici specie. Acad. Reg. Paris. 1718. p. 324. c. f.

CPH. IAC. SCHRECK Diss. de Cynoglosso. Altd. 1753. 4. pl. 4.

I. PRAETORII Refutationes ciuiles de Tetraphyllo s. Cytiso quadrifoliaceo. Lips. 1654. 4.

S. SWITZER Diss. on the Cytisus of the antients. Lond. 1731. 8.

— redit in the compendious methods etc. vid. Hortulani p. 701.

MANETTI über den Cytisus; in Griselini Giornale d'Italia To. 10.

I. BAPT. SCARELLA Lettera intorno ad una pianta anonima. Padoua 1687. 4. depingit et describit Dantiam.

Essai sur l'usage et les efets de l'ecorce de Garou (Thymelaea Lin. fol.) par L. D. Paris, Didot 1767. 12. pgg. 156. (Auct. ARCANGE le ROY.)

rec. Götting. gel. Anz. 1768. p. 607. vesicatorii speciem constituit.

— übers. tit. Le ROY Versuch über den Gebrauch der Seidelbastrinde nach des Verfassers eigenhändigen Verbesserungen übers. von Hr. Iunker, Prof. der deutschen Sprache zu Paris. Strasb. Bauer 1773. 8. pl. 15½.

rec. Murray med. Bibl. 1 Band p. 122. Gött. gel. Anz. 1773. p. 1052. Allg. d. Bibl. 24 Band p. 368. Die Ueberſetzung iſt nicht gut gerathen.

I. A.

I. A. ROSS Diss. de Cortice Thymeleae. L. Bat. 1778. 4.

PET. IMM. HARTMANN Diss. super Daphnes Gnidii vsu epispastico. Resp. Haschke. Francf. 1780. 4. pgg. 19.

rec. Gruners krit. Nachr. 1 Th. p. 146.

C. EHR. ENGEL specimina medica. Berol. 1781. 8. pl. 14. quorum 1) de vsu corticis Mezerei externo.

rec. Schlegels medic. Literatur 3 Band p. 111. Allg. d. Bibl. 49 Band p. 103.

ALEX. RÜSSEL Versuche, die mit dem Tranke von der Kellerhalswurzel bey venerischen Knoten gemacht worden; in den med. Bemerk. der Gesellschaft in London 3 Band p. 161. et edit. angl. p. 189.

rec. Comment. Lips. Vol. 16. p. 141.

FRANC. HOMME von dem Nutzen der Daphnes Mezerei in Dessen Klinischen Versuchen. Leipz. 1781. 21 Abtheil.

RVMPEL de Daphnes Mezerei viribus; in Actis Acad. Mogunt. 1778. et 79.

De Thymelaea s. Mezereo. Bresl. Natur und Kunstgesch. 3 Vers. p. 698.

Mezerei baccae puero noxiae. Actor. Heluet. Vol. 5. p. 325.

De Laureola vid. Part. I. Vol. 2. p. 199. et SILLARI de Laureolae semperuirentis indole. ibid. p. 193.

Haud recte Auicennam et Mesuen Mezereon, quod graecis Chamelaea dicitur, inter lactariorum genera commemorare, ac cum Thymelaea confundere. FVCHSII Paradoxor. Libr. I. c. 22. fol. 50.

De Datura vid. STÖRK, SPALOWSKY et ROZOVX inter Phytol. med. p. 573. 575.

TH.

TH. BARTHOLINVS de Datura Indorum. Hiſt. anatom. Cent. VI. p. 331.

I. DAN. GEYER de Indorum ſemine, Dotter ſ. Datura. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 8. p. 299.

G. FR. FRANCVS de Mania graui ex immodica Daturae ſeminis exhibitione. ibid. Dec. III. an. 3. p. 302. ex his Manget Bibl. To. I. P. II. p. 314.

I. G. H. KRAMER de Stramonei effectu noxio. Commerc. Noriberg. 1733. p. 251.

DOEDERLINI Obſ. de Stramonii effectu noxio. Commerc. Noriberg. 1744. p. 15.

I. W. F. BÖNNEKEN von dem Nutzen der Blätter des Stramonii zu Vertilgung der Milch in Brüſten. Fränk. Samml. 1 Band p. 418.

ABR. SWAINE de effectibus Stramonii; in Eſſ. and Obſ. a Soc. in Edinburgh Vol. II. p. 247. und der Ueberſ. 2 Band p. 279.

rec. Comment. Lipſ. Vol. 7. p. 82.

I. L. OHDELIUS Verſuche mit der Datura. Schwed. Akad. Abhandl. 1766. p. 287.

rec. Edinb. Commentar 1 Th. p. 408. Comment. Lipſ. Vol. 15. p. 598.

DVGVID Obſ. de noxiis effectibus fructuum Stramonii interne ſumtorum; in Vandermonde Samml. 7 Th. p. 352.

BENI. RUSCH von den Wirkungen des Stramonii; in den Abhandl. der Amerik. gel. Geſellſchaft 1 Band.

rec. Edinburg. Comment. 1 Th. p. 89.

D. HEIN von dem tödlichen Genuſſe des Stechapfelſaamens; in den Schriften der Berlin. naturf. Geſellſch. 3 Band p. 464. und daraus in Sellens neuen Beytr. 2 Th. p. 125.

TH.

TH. FOWLER zwo Krankengeschichten von den giftigen Wirkungen des Saamens des Stramonium. Edinburgischer Commentar 5 Th. p. 161. et 69.

IO. SIDREEN Diss. de Stramonii vsu in morbis conuulsiuis. Resp. et Auct. AD. FR. WEDENBERG. Vpsal 1772. 4. pl. 4.

— recus. in Baldingeri syll. select. opusculor. Vol. 2. no. 5.

rec. Todens med. Bibl. 7 Band p. 357. Edinb. Commentar 3 Th. p. 13.

IO. ERN. GREDING de Extr. Stramonii viribus in curandis melancholicis et epilepticis morbis; in Ludwigii Aduersar. med. Vol. I. p. 259.

— übers. in dessen vermischten Schriften P. I. Vol. 1. p. 163. notat.

rec. Vogels neue medicin. Bibl. 8 Band p. 285. Comment. Lips. Vol. 17. p. 497.

Vom beygebrachten sem. Daturae. vid. Part. I. Vol. 2. p. 266.

I. A. HARNISCH de amentia ex semine Stramonii. Select. Francofurt. To. I. p. 200.

IO. HADR. SLEVOGT Progr. de nuce Methel Auicennae. Ienae 1695. 4. pl. 1. (Daturam modernorum esse asserit.)

ROB. BILLING an account of the culture of Carrots and their great use in feeding and fattening cattle. Lond. Dodsley 1765. 8.

— aus dem Engl. übers. tit. Nachricht vom Anbaue der gelben Möhren. Frankf. Raspe 1767. 8. pgg. 63.

EIVSD. Nachricht vom Anbaue der Möhren; in den Samml. der ökon. Gesellsch. zu Bern 8 Iahrg. 2 St. p. 129. et in edit. gallica 1767. Part. 2.

NICHO-

NICHOLAS ROBINSON a complete Treatiſe of ſtones gravels etc. wherein are diſcovered the great virtues of the bourdoc ſeeds and wild carrot-ſeeds; and why the ſeed of all plants are moſt efficacious in the cure of all diſeaſes. Lond. 1772. 8.

Verſchiedentlich nützlicher Gebrauch der Möhren. Berlin. Samml. 1 Band p. 592.

GERWER Verſuch in Anpflanzung der gelben Möhren. Samml. der Bern. ökon. Geſellſch. 9 Iahrg. 1 St. p. 70.

Wirthſchaftliche Anmerkung von Mohrüben oder Möhren. Zinkii Leipz. Samml. 4 Band p. 701.

Vom Anbaue der Mohrüben im Felde. Oekon. Nachr. 4 Band p. 577.

De la culture des Carottes et de Panais. Journ. Oeconom. 1760. p. 446.

Von Erzielung frühzeitiger Möhren. Schrebers Samml. 7 Th. p. 245.

Von Verpflanzung der gelben und weiſsen Rüben, ingleichen des Rübſaamens. Schleſ. ökonom. Samml. 2 Band p. 392.

Von dem Gebrauche und Nutzen der Mohrüben; in Muſ. Ruſt. et Commerc. 2 Band no. 79.

H. GIBSON Bemerkung. über den Nutzen des Möhrenbreyes; in den medic. Bemerk. der Geſellſch. in Lond. 4 Band p. 151. et 163. et in edit. anglic. p. 178.

rec. Comment. Lipſ. Vol. 18. p. 398.

SVLZER de Dauci ſatiui virtute in vlceribus carcinomaticis in Roux Journal de Médécine Vol. 24. p. 68.

D. MICHAELIS von der Wirkſamkeit des Karottenbreyes gegen ſcorbutiſche Geſchwüre; in Richters chir. Bibl. 6 Band p. 135.

DENIS von einem Krebsgeschwüre durch einen Breyumschlag von Möhren geheilet; aus Hautesierk Recueil d'obs. de Medec. des hopitaux milit. To. 2. Paris 1772. p. 561. in der Samml. für prakt. Aerzte 1 Band 3 St. p. 189. et 4 St. p. 22.

SCHOBER von einem süssen Safte aus den Mohrüben. Hamburg. Magazin 8 Band p. 610. Hannöv. Magazin 1777. p. 898. Nachr. der Schles. patriot. Gesellsch. 3 Band p. 391.

CHR. MENTZEL de Dauci satiui radice manuformi. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 9. et 10. p. 218. cum fig.

HANOW von einer gelben Möhre, welche umher roth gewesen. Danzig. Nachricht. 1754. p. 186. 198. et 262.

Rittersporn wider den Gries. Berlin. Samml. 3 Band p. 523.

W. WATSON de Dentaria heptaphylla. Philos. Transact. Vol. 47. p. 428.

A. I. RETZIVS Diantherae nouae duae species. Schwed. Akad. Abhandl. 37 Band p. 295. c. f.

Dianthus vid. Caryophyllus.

IO. DAN. GEYER Triga medica, de Cantharidibus, Montibus Conchiferis et Dictamno. Francf. apud Oehring 1687. 4. pgg. 135. c. f. Dictamni cretici et Fraxinellae etc.

vid. Valentini Hist. Lit. Acad. Nat. Cur. p. 117. docet etiam ibidem artem imprimendi plantas siccas Gesnero, Spigelio, aliisque iam notam.

TH. IACOBAEVS in Tr. de vulneris Aeneae curatione. Hafn. 1706. 4. egit de Dictamno.

LABAT von Diptam. vid. Part. I. Vol. I. p. 498.

TOURNEFORT de Diervilla. Acad. Reg. Par. 1706. p. 103. c. f.

MOEH-

MOEHRING et HALLER de Digitalis speciebus. Commerc. Norib. 1743. p. 28. et 1744. p. 7.

D. MAYERS Beschreibung und Abbild. der Digitalis pilosae; in der Wiener Freunde physik. Arbeiten 1 Iahrg. 4 Quart. p. 71.

W. WITHERING Account of the Foxglove and some of its medical uses with practical remarks on dropsy and other diseases. Lond. Robinson 1785. 8. pgg. 200.

rec. Ien. Liter. Zeit. 1786. p. 91.

— übers. von D. Michaelis tit. Abhandl. vom rothen Fingerhut, und dessen Anwendung bey der Wassersucht. Leipzig 1786. 8 mj. tab. aen. ill. 1.

CAR. CHR. SCHIENMAN Diss. de Digitali purpurea. Gött. 1786. 4.

laud. Götting. gel. Anz. 1786. p. 1827.

De virtute Digital. purp. in hydrope; in Lond. medical Journal Vol. 6. p. 55. et 145.

Hofr. MAYER über die Wirksamkeit der Digitalis purpureae bey scirrhösen Verhärtungen; in Richters chir. Bibl. 5 Band p. 531.

E. DARWIN von der Wirkung der Digitalis purpureae in der Wassersucht, aus dessen Preisschrift: Experiments establishing a criterion between mucaginous and purulent Mutter etc. Lichfield 1780. 8. in der Samml. für prakt. Aerzte 6 Band p. 303.

P. C. THVNBERGII descript. generis Dilatris; in den Schriften der naturforsch. Freunde in Berlin 4 Band p. 42.

IOHN ELLIS de Dionaea muscipula, planta irritabili, nuper detecta, Epist. ad Linnaeum. Lond. 1769. 4. c. f.

— edit. cum Eiusd. Directions for bringing over seeds and plants from the East Indies. vid. Part. I. Vol. I. p. 429.

— lat. in Nouis Actis Vpsal. Vol. I. p. 98.

— übers. von I. C. D. Schrebern. Erl. Walther 1771. 4 mj. pl. 2½. tab. ill. 1. text. lat. et germ.

rec. Beckm. ökon. phys. Bibl. 2 Band p. 368. Ien. gel. Zeit. 1771. p. 260. Gött. gel. Anz. 1771. p. 415.

— übers. 2te Auflage von Schrebern mit einer neu entdeckten Pflanze, welche für die Dionaea ausgegeben worden. Erl. Walther 1780. 4 mj. pl. 3½. mit 3 illum. Kupfertafeln, davon zweye die Saxifragam sarmentosam vorstellen.

rec. Witt. g. Nachr. 1781. p. 21. Allg. d. Bibl. 50 Band p. 238.

Abbildung der Dionaea muscipula nach dem Ellis in Rozier Obseruat. To. 10.

MONTIN descript. et delin. Diosmae odoratiss. et corymbosae; in Physiographiska Handlingar Vol. I. p. 104.

Ermahnung zum Anbaue der Weberkarten; in der Schles. patriot. Gesellsch. Nachr. 2 Band p. 302. et 3 Band p. 269.

Beschreibung wie man Cardetschendisteln bauet. Mus. Rust. 6 Band no. 57.

E. G. LIDBECK de Dipsaco fullonum, quomodo plantanda. Schwed. Akad. Abhandl. 1756. p. 114.

De Cultura Dipsaci Fullonum. Journ. Oecon. 1760. Nov. p. 498. ex hoc im Vorrathe auserlesener Aufs. 3 Th. p. 715.

Dolichos vid. Phaseolus.

DAN. ROLANDER de Doliocarpo, nouo plantae genere. Schwed. Akad. Abh. 1756. p. 206. c. f.

rec. Comment. Lips. Vol. 6. p. 410.

De Doronico radice Scorpii egit quoque GESNER in libello de Aconito vid. supra p. 9.

Dorstenia

Dorstenia vid. Contrayerua.

SCALIGER de Draco herba; in Exercit. de Subtilit. p. 557.

IO. FRID. OCHS Diss. de sanguine Draconis. Altd. 1712. 4. pl. 2. Verus Auctor est IO. IAC. BAIER.

DOMIN. VANDELLI Diss. de arbore Draconis s. Dracaena acc. Diss. de studio hist. naturalis. Olyssiponae, Galliard 1768. 8. pgg. 39. tab. aen. 1. rec. Comment. Lips. Vol. 16. p. 444. Gött. g. Anz. 1773. p. 37.

HENR. IO. NEPOM. CRANZII de duabus Draconis arboribus botanicorum cum figuris aen. partium fructificationis, duorumque nouorum generum constitutione. Viennae, Krause 1768. 4 mj. pl. 4. tab. aen. 1.

Genera dicuntur Stoerkia et Oedera. rec. Comment. Lipf. Vol. 16. p. 446. Vogels neue med. Bibl. 8 Band p. 152. Allg. d. Bibl. 11 Band 1 St. p. 236.

REINH. BERENS Differt. de Dracone arbore Clusii. Goetting. 1770. 4. pl. 7. tab. aen. 1.

— recus. Rigae, Hartknoch 1771. 8.

Est contra Cranzium directa, et ostendit Stoerkiae characterem ex floribus defloratis desumtum, Oederae autem in vigore florescentiae delineatum esse. rec. Comment. Lipsiens. Vol. 16. p. 448. Götting. gel. Anz. 1770. p. 929. Allg. d. Bibl. 15 Band p. 556. Ien. g. Zeit. 1770. p. 717.

Nachricht vom Drachenblute. Berlin. Samml. 6 Band p. 311.

Ueber die verschiedenen Arten des Drachenblutes; in BLUMENBACHS med. Bibl. 1 Band p. 169.

Sanguinem Draconis non esse Sideritidis succum vt Serapion arbitratur; in FVCHSII Paradoxorum L. I. c. 29. fol. 70.

SCALIGER de sanguine Draconis; in Exercit. de Subtil. p. 562.

Nachricht vom Drachenblute. Hamb. Magazin 23 Band p. 222.

Nachricht von der Pflege des Drachenbaums in Deutschland; in GLEDITSCHENS vermischten Bemerkungen 1 Th. p. 180.

rec. Comment. Lipsiens. Vol. 16. p. 302.

De la HIRE, Iunior, Obs. d'un phénomene qui arrive a la fleur d'une plante nommeé Dracocephalum americanum. Academ. Reg. Paris. 1712. p. 277. c. f.

IO. GOD. ZINN de Dracocephali specie; in Comment. Societ. Goetting. To. III. p. 425.

C. I. TREW de Dracunculo palustri s. arundinaceo Plinii Commerc. Noriberg. 1731. p. 60.

PLVMIER de Dracuntio scandente eiusque putato veneno; in Gautier Obs. sur l'hist. natur. P. XV. p. 149.

Drosera vid. Ros solis.

MICH. LIEBENTANZ Diss. de Rachelis deliciis, Dudaim. Resp. I. Liebentanz. Wittebergae 1660. 4.

— edit. sexta ibid. 1719. 4. pl. 3.

DAN. LVDOVICI de Dudaim, vt tuberibus. Eph. Nat. Curios. Dec. I. an. 4. et 5. p. 254. exstat quoque in Operibus Francf. 1712. in 4. edit. p. 617.

HERM. PAVL IVCH Diss. de Ebulo eiusque vsu medico. Resp. Zangerl. Erford. 1745. 4. pgg. 25.

Echino-Melocactus vid. Melocactus.

P. I. BERGIVS Descript. et delin. Echites semidigynae; in Verhandeling door Genoots. Vlissingen To. 3. p. 583.

SIM. TVDECIVS de Echio monſtroſo. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 9. et 10. p. 295. c. f.

I. R. CAMERARIVS Echii vires Alcibiaeus caſu inuenit; in Syll. Memorabil. Cent. 3. p. 138.

GOD. HENR. BVRGHART de Anatolii verbis: Ceruus aeger echinum mandit; in Medic. Sileſ. Satyr. ſpec. 4. p. 64. c. f. echii vel potius bugloſſi.

ANDR. SPARMAN Beſchreibung und Abbild. der Eckebergia capenſis. Schwed. Akad. Abhandl. 41 Band p. 252.

MERLETI Remede contre les morſures des chiens etc. (Eglanteriae radix.) in Journal de Trevoux 1759. Nov.

Ehrharta vid. Gramen.

IO. WILH. EVERARD Diſſert. de Elaterio. Altd. 1722. 4. pl. 4.

I. H. SCHVLZIO tribuit Hall. Bot. II. p. 143.

Anon. Sur le Concombre ſauvage et l'Elaterium. Acad. Reg. Pariſ. 1719. hiſt. p. 54. vom Elaterio überſ. in Crells chem. Archiv 2 Band p. 31.

JOHN BROWN an account of the quantity of reſin in the Cortex Eleutheriae. Philoſ. Transact. no. 371. p. 81. Badd. VII. p. 186.

Ellisia nyctelea delineata ab EHRETO et deſcripta a LINNAEO; in Nouis Actis Vpſal. Vol. I. p. 97.

Ephedra monoſtachya vid. P. I. Vol. 2. p. 160.

IO. FABER, Bambergenſis, Med. Romanus, de Nardo et Epithymo aduerſus Ioſ. Scaliger diſputatio, qua plantarum iſtarum vera deſcriptio continetur. Romae, apud Facciotum 1606. 4. vid. Hall. Bibl. Bot. I. p. 404.

— Romae, ap. eund. 1607. 4.

— cum libro Caſp. Scioppii et Scaligeri Hypobolimaeo. Moguntiae. ap. Albinum 1607. 4.

vid. et Cuſcuta p. 200.

Io. GOTTL. GLEDITSCH de Equiſeti charactere. Commerc. Noriberg. 1741. p. 289.

BEN. STEHELIN de Equiſeto et filicula ſaxatili obſ. Acad. Reg. Pariſ. 1730. p. 87.

rec. Commerc. Noriberg. 1735. p. 326.

I. C. BVXBAVM de Equiſeto iunceo Capitis bonae ſpei; in Comment. Petropol. To. II. p. 369.

Io. SIG. ELSHOLZ de Equiſeto ſubterraneo. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 6. et 7. p. 26.

I. G. GOTTWALD de Equiſeto ſubmarino lapidefacto. ibid. Dec. III. an. 9. et 10. p. 289. c. f.

Von den Eigenſchaften des Equiſeti foetidi ſub aqua repentis. Breſsl. Nat. und Kunſtgeſch. 34 Verſ. p. 545.

I. G. HOYER de Equiſeto inſido praeſeruatorio a calculo. Eph. Nat. Cur. Cent. I. et II. p. 127.

I. H. SCHVLZE de Equiſeto abortuum in integro grege crebrorum cauſa. ibid. Vol. I. p. 521.

MAGN. WALLNER Verſuch vom Nutzen des Katzenſchwanzes für die Schweine. Schwed. Akad. Abhandl. 1742. p. 145.

Preiſsſchriften über die Ausrottung des Duwok (Equ. aruenſe) aus den Verhand. door Maatſch. te Amſterd. überſ. in Beckmanns Beyträgen zur Oekonomie 9 Theil.

PET. KALM Diſſ. de Erica vulgari et Pteride aquilina. Reſp. Lagus. Aboae 1754. 4.

rec. Götting. gel. Anz. 1756. p. 470.

C. LINNAEI Diſſ. de Erica. Reſp. Dahlgren. Vpſ. 1770. pl. 2. c. f.

— recuſ. Amoenit. Acad. Vol. 8. p. 46.

rec. Ien. gel. Zeit. 1771. p. 65. Götting. gel. Anz. 1773. p. 188. Webers Auszüge aus Diſſert. 1 Band.

L. MON-

L. MONTIN tres Ericae nouae species. Nou. Act. Vpsal. Vol. 2. p. 289. c. f.

EIVSD. Erica retorta, nouum plant. genus. Schwed. Akad. Abhandl. 36 Band p. 301.

v. LINNE Fil. descr. et delin. Ericae Sparmanni. ibid. 40 Band p. 20.

Vom Heidekraute. Hannöver. Magazin 1779. p. 1354. Strelitzische Abhandl. 1 Th. p. 35.

OL. BORRICH Ericae bacciferae vsus an noxius. Act. Hafniens. Vol. 2. obs. 58. ex his in Manget Bibl. To. I, P. I. p. 392.

Ob die Erica ein untrügliches Kennzeichen vom Winter abgebe; in Themels Obererzgebürg. Journal 8 Th. p. 470.

Wie die Heide auszurotten. Forst Mag. 5 Band p. 132.

Die Häute zu gerben durch die Heide; ex London Magaz. 1766. Mai p. 269. im neuen Bremisch. Magazin 1 Band p. 359.

I. HOPE Descr. rarae plantae in Insula Shye repertae. (Eriocaulon decangulare.) Philos. Transact. Vol. 59. p. 241.

Eriophorus vid. Gramen.

IO. MANARDVS quid sit Eruilia. Epistolar. Medicinal. To. I. E. I. ep. 3. fol. 6. b.

ANT. DANT. d'ISNARD Description d'Eruca supina alba, siliqua singulari ex fol. alis erumpente. Acad. Reg. Parisi. 1724. p. 428. c. f.

DVMENIL de cultura Erui canadensis; im Delib. et Mem. de la Soc. de Rouen To. I. no. 5.

IO. LANGIVS de Eryngio. Epist. Medicin. L. II. ep. 21. p. 584.

P. G. H. MOEHRING de Erysimo fol. radicalibus pinnato dentatis etc. Eph. Nat. Cur. Vol. VI. p. 403.

LENTIN de Eryſimi vſu in tuſſi; in Eius Obſeruat. medicar. faſc. 2. no. 7.

Eſula vid. Euphorbium.

A. DANT d'ISNARD de nouo genere Evonymoides, cum deſcriptione nouae ſpeciei. Academ. Reg. Pariſ. 1716. p. 368. c. f.

ROSENBERG quodnam Eupatorium veterum verum; in Roſa nobili iatr. p. 32.

Verum Eupatorium Auicennam et Meſuem non cognouiſſe, vimque purgatoriam, non habere; in FVCHSII Paradoxor. L. I. c. 7. et 8. fol. 16. b.

CAR. LINNAEI Diſſ. de Euphorbia, eiusque hiſtor. naturali et medica. Reſp. Wiman. Vpſal. 1752. 4.

— Amoenit. Acad. Vol. 3. p. 100.

rec. Gött. gel. Anz. 1753. p. 415.

ANT. DANT. d'ISNARD Etabliſſement d'un genre de plante appellé Euphorbe, avec le denombrement de ſes eſpeces. Acad. Reg. Pariſ. 1720 p. 499. c. f.

PLVMIER de Tithymalo; in Gautier Obſ. ſur l'hiſt. nat. Part. 15. p. 149.

BASSI deſcriptio Euphorbiae viminalis. Comment. Inſtit. Bononienſ. To. VI.

FABRIC. HILDANVS de Euphorbio. Obſeruat. Cent. 2. obſ. 92. edit. Operum Francf. 1682. fol. p. 169.

An Tabernaemontanus Eſulam cognouerit; in MATTHAEI Difficult. Quaeſt. p. 212.

THOM. VILLANOVAE Problema de mirabili quodam repulſionis effectu ex Succi Tithymali in aquam inſtillatione reſultante. Valenz. 1774. 4.

IO. FRANCVS Spicilegium de Euphraſia herba, medicina polychreſta, verumque oculorum ſolamen. Francf. et Lipſ. Schumacher 1717. 8. pgg. 80.

rec.

rec. Journ. des Sçav. To. 65. p. 542.

IO. LANZONVS de vsu Euphrasiae in oculorum caligine. Eph. Nat. Curios. Dec. II. an. 10. p. 224.

IVL. ALEXANDRIN. a NEVSTAIN Epistola apologet. ad R. Dodonaeum de Faba. Francof. 1584. 8.

AD. MESSONIVS. ISINCK Differt. de Fabis. Resp. Berghius 1712. 4.

Nachricht von den in Erfurthischen Feldern gebaueten Erbsbohnen. Oekon. Nachricht. 10 Band p. 316.

Von dem Säen der Roſsbohnen in den trocknen, kiesigten oder kreidigten Lehm in den Gegenden von Bedfordshire. Mus. Rustic. et Commerc. 1 Band no. 41.

RVSTICI Nachricht von dem Baue der Roſsbohnen auf der Insel Thanet. ibid. 2 Band no. 62. et 5 Band no. 32.

TH. COMBER von einigen Verbesserungen bey dem Anbaue der Roſsbohnen. ibid. 3 Band no. 30.

IVST. VESTI Diss. de Symbolo Pythagorae, Fabis abstineto. Resp. Bromel. Erford. 1694. 4. pl. 4. vid. et I. I. BAIERI Adagior. Medicinal. Cent. p. 73.

P. FELLON Fabae arabicae examen. Paris 1696. Hall. Bot. II. p. 33.

M. B. VALENTINI de Faba St. Ignatii; in Polychrest. Exoticis citat. Part. I. Vol. 2. p. 126.

H. SLOANE an account of the faba St. Ignatii. Phil. Trans. no. 250. p. 87. Lowth. To. II. p. 648. Badd. III. p. 340. Leskens Uebers. 1 Band 1 Th. p. 130.

GE. ANDR. CAMELLUS de Faba St. Ignatii f. genuina Serapionis nuce vomica. ibid. no. 250. p. 88. Badd. III. p. 341. c. f. Act. Erudit. 1700. p. 552. c. f. ex his Manget Bibl. To. I. P. II. p. 6. Leskens Uebers. 1 Band 1 Th. p. 130.

TANCR. ROBINSON letter concerning the faba St. Ignatii et Acmella Zeyl. Philos. Transact. no. 257. p. 365. Lowth. To. II. p. 652.

I. CASP. GRIM de vsu fabae St. Ignatii. Eph. Nat. Cur. Cent. X. p. 383.

Von der Faba St. Ignatii, als einem gewissen Mittel wider die Hornviehseuche. Zinkii Leipzig. Samml. 13 Band p. 899.

P. ZETZEL de effectibus, quos faba Brasiliensis Pecuris, vel Pechurims in dysenteria sedanda edit, et A BAEK historia huius remedii. Schwed. Akad. Abhandl. 21 Band p. 59. et 73.

rec. Comment. Lips. Vol. 10. p. 198. et 200. forte est fructus Copaiuae.

Fabaria vid. Telephium.

M. W. SCHWENKE Descript. et delin. Fageliae; in Verhand. der Bataafschen Genootsch. I Deel p. 473.

CAR. LINNAEI descriptio Fagopyri Sibirici. Schwed. Akad. Abh. 1744. p. 105. c. f.

Vom Sibirischen Buchweitzen; in den Nacht. der Hannöv. Landwirthsch. Gesellsch. 2 Band p. 398.

ST. CAR. BIELKE de Fagopyri variis speciebus, inpr. sibirica. Schwed. Akad. Abh. 1750. p. 112.

IDEM de cultura Fagopyri in Finlandia vsitata. ibid. 1746. p. 28.

TSCHIFFELI de cultura Fagopyri. Mem. et Observ. de la Soc. Oecon. de Berne 1764. Part. I. no. 4. und in der deutschen Ausgabe 5 Iahrg. 1 St. p. 76.

IOH.

IOH. LAUR. RUSS Versuche mit Buchweitzen und türkischem Taback. Schwed. Akad. Abh. 1749. p. 211.

Abhandlung vom Buchweitzen. Stutg. sel. phys. Oecon. 2 Band p. 60.

Vom Heidekorne. Wittenb. Wochenbl. 1 Band p. 353.

Vom Heidekorne; aus Kalms Nordamerik. Reisebeschreibung im Wittenberg. Wochenblatt 2 Band p. 277.

HESSELBERG vom Anbau des Buchweitzens in Schweden; in Samling af Rön och Afhandlingar 2 Band.

Korn oder Weitzen zugleich mit den Haiden zu bauen; in der Samml. ökon. Schriften der Ackerges. in Steyermark 1782. no. 5.

rec. Allg. d. Bibl. 62 Band p. 273.

C. P. THUNBERG Beschreib. des Geschlechtes Fagraea ceilan. Neue Abhandl. der Schwed. Akad. 3 Band p. 125.

rec. Comment. Lips. Vol. 27. p. 8.

RVD. EYSONII Diss. de Fago, quae syluulae Virgilianae prima. Groening. 1700. 12. pgg. 48.

Abhandlung von der Natur, Abwartung und Nutzung der Büche. Berner ökon. Samml. 1 Band p. 682-724. Forst. Magaz. 2 Band p. 6. et 36.

Von dem Gebrauche, wozu die Buchmast in England angewendet wird. Mus. Rust. et Commerc. 2 Band no. 111.

Von der Buche und dem Oele aus den Früchten in dem Heiligenstadt. Intelligenzblatte 1 Iahrgang no. 12.

Recht viel nützliches vom Büchenholze; in den Beyträgen zu dem Heiligenstädt. Intelligenzbl. 1 Iahrgang p. 37.

KLING

KLING über das Auspressen und die Eigenschaften des Buchöles; in den Rhein. Beytr. 1781. 9 und 10 Heft.

Vom Oele aus Buchnüssen. Wittenb. Wochenbl. 7 Band p. 153.

Oel aus Bucheckern. Schwed. Akad. Abhandl. 31 Band p. 80.

rec. Comment. Lipsiens. Vol. 18. p. 11.

FRANCHEVILLE de oleo quodam vegetabili loco olei oliuar. adhibendo (ex Fago). Histor. de l'Acad. Roy. a Berlin 1766. p. 11.

Vom Nutzen des Buchnüssenöles; aus Rozier Journal de Phys. 1781. in den Auszügen aus den franz. period. Schriften 4 Band p. 229.

CAS. CHR. SCHMIDEL Diss. de hydrophobia ex esu fructuum Fagi. Resp. Selig. Erlangae 1762. 4. pl. 7.

rec. Erl. g. Anmerk. 1762. p. 74. Fränkische Samml. 7 Band p. 44-65.

I. CHR. GOTTWALD cogitata de Cruce in ligno fagino expressa. Nou. Lit. Maris Balth. 1705. p. 299. et Eph. Nat. Curios. Dec. III. an. 9. et 10. p. 287. c. f.

IO. MAYER de fure e patibulo pendulus in Fago naturae penicillo depicto. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 7. p. 453. c. f.

IO. MELCH. VERDRIES de figura in medio Fagi reperta. ibid. Cent. III. et IV. p. 224.

I. P. ALBRECHT rara in Fago figura visa. ibid. Dec. III. an. 5. et 6. p. 67. c. f.

LVC. SCHROECKIVS de ligno Fagino figurato. ibid. Dec. III. an. 7. et 8. p. 189. c. f.

SAL. REISEL de literis in Fago inuentis. ibid. Dec. I. an. 6. et 7. p. 9. c. f.

IO.

Io. AD. KVLMVS Diſſ. de literis in ligno Fagi repertis. Reſp. I. E. Kulmus. Gedani 1730. 4. pl. 4. tab. aen. 1.

rec. Act. Erudit. Suppl. To. X. p. 70. c. f.

TREW de literis in arboribus, inprimis Fago repertis, huiusque rei cauſa; in Commerc. Noriberg. 1736. p. 137. et 145. c. f.

ERNST DAN. ADAMI Gedanken über das Seltene an einem gefällten Büchenbaume. Breſslau, bey Meyern 1756. 8. pl. 5. tab. aen. 1. (literis ſignata erat.)

De lapide in Fago incluſo. Hiſtor. Acad. Reg. Pariſ. 1765.

PRATIE daſs die Gewitter auch in die Buchbäume ſchlagen; in deſſen allgem. ökonom. Magazin 1 Iahrg. p. 50.

C. I. G. HAYMANN Betrachtung der Buche, als ein Bild des wohlverdienten Mannes Fridrichſt. 1773. 4. pl. 2.

ANT. TVRRA Farſetia nouum genus et animaduerſiones aliae herbariae. vid. Deſcriptores ad ann. 1765.

— recuſ. in Caloierae collect. nuovi opuſculi ſcientifichi To. 14.

Io. BVRMANN de Ferrariae charactere. Nou. Act. Nat. Curioſ. To. II. p. 198.

rec. Comment. Lipſienſ. Vol. 10. p. 587.

C. L. MOSSIN Diſſ. de Centaurio et Chelidonio minore. Hafn. 1742. 4.

Capern aus dem Ranunculo Ficaria. L. Berlin. Samml. 7 Band p. 615.

GVIL. NISSOL de Ficoidea. Acad. Reg. Pariſ. 1711. p. 418. c. f.

I. P. TOVRNEFORT de Ficoide. ibid. 1705. p. 310. c. f.

Von

Von der Ficoide american. cryſtallina. Breſsl. Nat. und Kunſtgeſch. 17 Verſ. p. 298.

Die Eispflanze, (Meſembr. cryſtallinum) als ein faſt ſpecifiſches Arzneymittel (ſonderlich in Abtreibung des Urins) empfohlen von D. IOH. MICH. FRID. LIEB, Practicus in Mitau. Hof, Vierling 1785. 8. pl. 1.

rec. Leipz. gel. Zeit. 1785. p. 809. Balding. med. Journal 7 St. p. 27.

C. G. HAGEN Beſchreib. und Abbild. der Hottentottenblume oder rediuiuae. (Meſembr.) Berlin. Samml. 9 Band p. 113.

IO. PASSERATIVS de Ficu; in Dornauii Amphitheatr. To. I.

PANCIROLLVS de Ficu Libr. II. p. 114.

I. R. CAMERARIVS Ficuum facultas, dulcedinis cauſa, Tauri et ficus antipathia; in Syll. Memorabil. Cent. 3. p. 170.

CHR. HOFFMANN Diſſ. Ficus arbor philologice conſiderata. Ienae 1670. 4.

De la HIRE Obſ. ſur les Figues. Acad. Reg. Pariſ. 1712. hiſt. p. 63. Mem. p. 363. c. f.

rec. Journ. des Sçav. To. 60. p. 62.

CAR. LINNAEI Diſſ. Ficus hiſtoria naturalis et medica. Reſp. Hegardt. Vpſal. 1744. 4. pl. 3½. tab. aen. 1.

— Amoenit. Acad. Vol. I. p. 23. c. f.

— überſ. in deſſen auserleſ. Abhandl. 2 Band no. 11.

IO. AMMAN de Ficubus e trunco arboris enatis. Comment. Petropol. To. VIII. p. 193. c. f.

Anon. Nouvelle Inſtruction facile pour la culture des Figuers, ou l'on apprend la maniere de les elever, multiplier et conſerver etc. avec un traité de la culture des fleurs. a Paris, de Sercy 1692. 12.

De

De la BROUSSE Traité de la culture du Figuier, suiui d'observations et d'experiences sur la meilleure maniere de la cultiver, sur les causes de son dépérissement etc. a Paris 1773. 12. c. f.

Concisus, practicus et vtilis tract.

Anon. Traité complet de culture du Figuier, où l'on apprend à connoitre ses differentes especes, la maniere de les élever etc. suiui d'un petit traité de la culture des fleurs. a Paris 1782. 8. forsan conuenit cum libr. edit. 1692.

LEDERMÜLLER Betrachtung der Feigenmilch, oder des eignen weissen Saftes im Feigenbaume. Fränkische Samml. 8 Band p. 19. et 169.

Soll die Kraft des Blumenstaubes besitzen. rec. Comment. Lips. Vol. 15. p. 106.

IOAN de SAINT LAVRENT de Caprificatione in Memorie di varia erudizione della Soc. Colombaria Fiorentina Vol. II. p. 243.

— germanice im allgemein. Magazin 9 Th. p. 59.

GEDEHEV de RIVILLE sur la Caprification; in Mem. de Math. et Phys. presentés a l'Acad. Roy. To. II. p. 369.

rec. Comment. Lips. Vol. 6. p. 523. et Mem. de Trevoux 1756. Mai p. 232.

Von der Caprification aus Du HAMELS Traité des Arbres To. I. p. 240. im Hamburg. Magazin 19 Band p. 428.

Nachricht wie die Feigen auf der griechischen Insel Zio durch Fliegen zur Reife gebracht werden; aus TOURNEFORT Voyage du Levant in Mylii physikal. Belustig. 24 St. p. 1058.

Kunst die Feigen zu zeitigen. Bresl. Nat. und Kunstgesch. 21 Vers. p. 65.

Wie die Feigen am geschwindesten reif zu machen. Physſ. ökon. Patriot. 2 Th. p. 86. et in Nouvell. Oecon. To. 15. p. 134.

G. F. MÖLLER die Kunst Feigen in Menge zu erziehen, aus des Quintinye Instruct. pour les Jardins fruitiers in ökon. Nachr. 2 Band p. 763.

Vom Nutzen der Feigen in der Wassersucht; aus der Gazette Salutaire in den Ausz. aus den franz. period. Schriften 2 Band p. 255. Auch in Reichards medicin. Wochenbl. 1 Iahrg. 12 St.

IO. GE. GOESGEN de Ficu maledicta. Lipſ. 1697. 4.

DAN. IVSLEN et HENR. HELSING de Ficu arefacta. Aboae 1724.

IO. CPH. STVRM de Curatione Hiskiae morbi per Ficum. Altd. 1691. vel 1696. 4.

PETIVER Pterigraphia americana. vid. Part. I. Vol. I. p. 738.

CAR. PLVMIER de Filicibus 1705. edit. vid. P. III. Vol. I. p. 360.

WILH. BERNH. NEBEL Diss. de plantis dorsiferis vsualibus. Heidelb. 1721. 4. pgg. 33.

IO. FRANC. MARATTI, Abb. Vallumbrosan. Horti Bot. Praef. Descriptio de vera florum existentia, vegetatione et forma in plantis dorsiferis ſ. epiphyllospermis. Romae, Saluiani 1760. 8. pgg. 13. tab. aen. 1.

rec. Comment. Lipſ. Vol. 9. p. 666.

D. E. G. BALDINGERI Diss. de Filicum seminibus. Resp. et Auct. WOLF. Ien. 1770. in 4. pgg. 28.

— recuſ. in Gruneri Delectu Dissertt. Ienens. Vol. I. p. 115.

rec. Götting. gel. Anz. 1771. p. 400. Ien. gel. Zeit. 1770. p. 422.

LAM-

LAMMERSDORF de Filicum fructificatione. vid. Systemat.

GMELIN Dissert. Consideratio Filicum. Erl. 1784.

MOEHRING de Filicis speciebus. Commerc. Noriberg. 1743. p. 118. et 1744. p. 399.

ALB. HALLER Obseruat. de Filicibus. ibid. 1744. p. 7.

IO. AMMAN de Filicastro, nouo plantarum genere, aliisque minus notis rarioribus filicum speciebus. Comment. Petropol. To. X. p. 278.

A letter from the Henr. Miles to Io. Eames concerning the seed of fern. Philos. Transact. no. 461. p. 770. c. f.

HANOW Beschreibung des Farrenkrautsaamens. Merkwürdigk. 2 Band p. 342.

BORELLVS de Tamarisci ac filicis seminibus motu praeditis, ac de eorum genere; in Histor. et Obseruat. Cent. 3. p. 239.

De NECKER Obs. de generatione Filicum; in Comment. Acad. Elect. Theod. Palat. Vol. III. phys. p. 275.

rec. Comment. Lips. Vol. 22. p. 17. Beckm. ökon. physikal. Bibl. 6 Band p. 170. Erxleb. phys. Bibl. 2 Band p. 283. Götting. gel. Anz. 1776. p. 5.

LINNAEI Epist. ad Baldingerum de Filicibus stehet in den Ien. g. Zeit. 1771. p. 56.

I. R. CAMERARIVS Odium inter Filicem et arundinem vnde? vanitas de filicis semine; in Syll. Memorabil. Cent. 10. p. 840.

PET. KALM Diss. de Erica vulgari et Pteride aquilina. vid. Erica.

De virtute radicis Filicis maris; in BVDAEI Miscellan. 7 Th. p. 73.

OLIVIER de virtute radicis Filicis maris foetum ex vtero expellendi. Vandermonde Sammlung. 12 Band p. 129.

Von der Kraft der Farnkrautwurzel wider den Bandwurm; in A. DUNCANS Krankengeschichte. Leipz. 1779. 8. p. 255.

rec. Murray med. Bibl. 3 Band p. 357.

RENAUD von diesen Nutzen; in der Hist. et Mem. de la Soc. roy. de Médécine a Paris To. I.

TRIEWALD Seife auf Farnkrautasche. Schwed. Akad. Abh. 4 Band p. 114.

BENED. STEHELIN de Filicula saxatili corniculata. Acad. Reg. Paris. 1730. hist. p. 87.

rec. Commerc. Noriberg. 1735. p. 326.

CAR. LINNAEI Differt. Acrostichum. Resp. Heiligtag. Vps. 1745. 4. c. f.

— Amoenit. Acad. Vol. I. p. 260. c. f.

AZAL. BENEDICTI del CAMPO de Adiantho obseruatio graece et latine. Granata 1544. 8.

PET. FORMIUS Traité de l'Adianton, ou cheveu de Venus, contenant la description, les utilitez et preparations de cette plante. a Montpellier, Buisson 1644. 8. c. f.

IO. HILL Polipody, the ancient doctrine of the virtues of that herb tried and confirmed. Lond. 1769. 8.

— übers. tit. Abhandl. über die Natur und Cur der Milzkrankheit. Bremen, Förster 1767. 8. pl. 3.

I. B. THEODOSIVS de virtute Cetrach f. Asplenio scolopendrii; in Epist. Medic. p. 47.

CONR. GESNER de raris et admirandis herbis, quae, siue quod noctu luceant, siue alias ob causas, Lunariae nominantur, Commentariolus; et obiter de aliis etiam rebus, quae in tenebris lucent; inseruntur

tur

tur et icones quaedam herbarum nouae; Eiusd. descriptio montis fracti S. Pilati iuxta Lucernam in Heluetia, acc. Io. du Choul Pilati montis in Gallia descriptio et Io. Rhellicani Stokhornias. Tiguri, ap. A. et I. Gesneros 1555. 4. pgg. 95. icones ligu. 6.

—. liber de Lunariis, (rarus admodum) edit. quoque fuit cum Th. Bartholini libr. de Luce hominum et brutorum. Hafniae 1669. 8.

IACOB MARTINI die fruchtbare Boriza, oder das heilsame Mondkraut, mit vielen chymischen und lunarischen Früchten abgebildet. Brieg, Iacobi 1681. 8. maxime alchymicum opusculum.

ENGESTRÖM empfiehlet Osmunda struthiopteris zur Fütterung der Kühe; in Physiographiska Handl. Vol. I. Part. 2. no. 14.

OL. BORRICH de Ophioglosso spica bifida. Act. Hafniens. 1671. p. 125. c. f. ex his Manget Bibl. T. I. P. I. p. 375.

IO. HADR. SLEVOGT Progr. de Bolypodio. Ienae 1699. 4. pl. 1.

G. W. WEDEL Diss. de Bolypodio. Resp. Löv. Ien. 1721. 4. pl. 4.

I. A. VOGLER de Polypodii specie nuperis auctoribus ignota, s. Polyp. montano. Giessae 1781.

A. LEEUWENHOEK Observations on the feedvessels and seeds of polypodium. Philos. Transact. no. 297. p. 1868. Badd. IV. p. 411. c. f.

M. BERNH. de BERNITZ de aquila imperiali in polypodio. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 2. p. 1. cum fig.

IDEM de Ruta muraria in cranio humano. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 2. p. 96. c. f.

IO. THEOD. SCHENK Μαραθρολογια s. de foeniculo. Dissert. Resp. Kaltschmid. Ienae 1665. 4. pgg. 88.

IO. BOECLER Diff. de Foeniculo. Refp. Ehrmann. Argent. 1732. 4. pl. 5.

De Finocchi dolci fecondo che fi pratica nel Bolognefe del D. ANSELMO GIORGETTI di ANCONA. Florenz. 1777.

rec. Hirfchfelds Gartenkalender 1783. p. 7.

Vom Fenchelcampher. Crells chym. Journal 3 Th. p. 102.

HERMBSTAEDT Verfuche über ein cryftallifirtes Fenchelöl; in Crells chymifch. Entdeckungen 8 Th. p. 61.

BENI. SCHARFF de vfu foeniculi in haemorrhagia narium. Eph. Nat. Cur. Dec. III. an. 5. et 6. p. 169.

Vermium foeniculi nocumentum examinatum; in Panaroli Iatrologifmor. Pent. V. p. 169.

SIM. FRIDR. FRENZEL Differt. de Fraga. Refp. Schön. Witteb. 1662. 4. pl. 2.

Du CHESNE Hift. nat. des Fraifiers, contenant les vues d'économie reunies à la botanique et fuivie des rémarques particulieres fur plufieurs points, qui ont rapport a l'hift. naturelle. a Paris, Didot 1766. 8. pgg. 442.

rec. Götting. gel. Anz. 1766. p. 627. ex his Erl. g. Beytr. 1767. p. 328.

CAR. LINNAEI Diff. de Fraga vefca. Refp. Hedin. Vpf. 1772. 4.

— recuf. Amoenit. Acad. Vol. 8. p. 169.

Du HAMEL du MONCEAU Naturgefchichte oder ausführliche Befchreibung der Erdbeerpflanzen. Nürnberg, Winterfchmidt 1775. in 4 mj. pgg. 42. tab. aen. 9.

LÜDERS Abhandlung von den Erdbeeren; in den Abhandl. merkwürdiger Grundfätze und Erfahr. Nürnb. 1774.

Von

Von den Erdbeeren. Hannöv. Magazin 1773. p. 430. Journal für die Gartenkunst 5 St. p. 66.

Briefe über die Gartenerdbeeren; in Götting. gemeinnütz. Abhandl. 1773.

Abhandlung ob die Erdbeeren gesund sind; im Arzt 1 Th. p. 270.

Extrait d'une lettre de Mr. RECOLIN d'une Dame, a qui les fraises et pêches causent beaucoup de symptomes, et qui en general digere mal toutes sortes de fruits cruds. Gazette Salut. 1761. no. 26.

— german. im Hamburg. Magazin 26 Band p. 401.

TH. BARTHOLINUS de Fragorum vi diaphoretica; in Histor. Anatom. Cent. III. histor. 57. p. 111.

DAN. NEBEL de Fragariae vi traumatica. Eph. Nat. Cur. Dec. III. an. 3. p. 116.

Erdbeerkraut statt des Thees zu gebrauchen. Wittenb. Wochenbl. 2 Band p. 385. und daraus in der Berlin. Samml. 7 Band p. 609.

Erdbeerwurzel, Mittel wider den weissen Fluss; aus der Gazette Salut. 1773. p. 240. in der Berlin. Samml. 6 Band p. 383.

Eisentheilchen in den Erdbeeren um Petersburg; in Rozier obs. sur la phys. To. 23. p. 389.

CHR. GOD. GRUNERI Progr. de febre vitica-ta a canceris fluviatilibus et Fragariae vescae fructu. Jen. 1774. 4.

rec. Todens med. Bibl. 4 Band 1 St. p. 241.

Auf Erfahrung gegründete Regeln, wie die stets blühende Erdbeerpflanze am leichtesten aus den Saamen zu erziehen ist. Mietau 1778. 8. pl. 2. (Verfasser ist der Kanzler von KAISERLING.)

— recus. in den neuesten Mannichfalt. 4 Jahrgang p. 689.

El. fr. schmersahl von Wartung der Erdbeeren. Neu Hamb. Magaz. 34 St. p. 310.

Roger schabot Abhandlung von Wartung der Erdbeeren. Nouvell. Oeconom. To. 29. p. 123. ex hoc im Hamb. Magazin 26 Band p. 376. it. Journ. Oecon. 1758. p. 248.

Von der Art und Weiſe ſchöne Erdbeeren, Stachelbeeren und Iohannisbeeren aufzubringen. Muſ. Ruſſ. et Commerc. 3 Band no. 28.

G. rammelt von groſsen Gartenerdbeeren. Schrebers Samml. 8 Th. p. 408.

Em. koenig de Fragaria botryformi, vno petiolo nouem fragas ferente. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 4. p. 83. c. f.

Hanow von vielfachen Erdbeeren. Seltenheiten 2 Band p. 352. und von dem ſchwärzlichen Weſen an den Erdbeeren. ibid. p. 339.

Leeuwenhoeck letter containing microſcopical obſervat. on Eels, Mites the Seeds of figs ſtrawberries. Philoſ. Transact. no. 221. p. 269.

De l'Aune noir, ou Bourgene, en latin Frangula. Journ. Oecon. 1762. p. 236.

Andr. el. büchner Diſſ. de Fraxinella. Reſp. Bertuchius. Erf. 1742. 4. pl. 2.

Boccone de Fraxinella; in Muſeo di Fiſica p. 143.

Guettard Obſ. ſur Fraxinella. Acad. Reg. Pariſ. 1744. Mem. p. 331. c. f.

Deſcription d'une production extraordinaire de la plante Fraxinelle, avec quelques reflexions. ibid. 1693. p. 44.

vid. etiam Dictamnus.

Ioh. cph. schröer Beſchreibung des Eſchenbaums oder Fraxini, deſſen Eigenſchaft und Nutzen in der Medicin und Chirurgie. Francf. O. 1700. 8. pl. 7.

H. W.

N. W. DOEBEL Anmerkungen vom Eſchenbaume. Oekon. Nachr. 5 Band p. 612. et 8 Band p. 57.

Von dem Eſchenbaume und deſſen Fortpflanzung. Hannöv. gel. Anz. 1753. p. 765.

MEESE de Fraxino, vid. Commend. P. III. Vol. I. p. 18.

Vom Eſchenbaume und der Manna welche davon in Sicilien geſammlet wird; aus SESTINI Reiſen in den allerneueſten Mannichfaltigk. I Iahrgang p. 385.

Ein ungeheurer Eſchenbaum. Neu Bremiſches Magazin 2 Band p. 215.

CPH. HELWIG Diſſ. de Quinquina Europaeorum. (Cortice Fraxini.) Reſp. Helvig. Gryphsw. 1712. 4. pl. 6.

I. R. CAMERARIVS de Fraxino ſerpentibus infenſo, calculoſis vtili; in Syll. Memorabil. Cent. 3. p. 145.

TABLET de ſalis Fraxini virtute et foliorum vi purgante. Mem. de Trevoux 1710. Sept. et 1711. Octobr.

Kraft des Saftes der ausgepreſsten Eſchenblätter wider den Viperntich. Vandermonde Sammlung 6 Band p. 243.

L. MONTIN Verſuch mit dem Safte vom Eſchenlaube giftiger Schlangen Biſſe zu heilen. Schw. Akad. Abh. 1765. p. 154.

rec. Comment. Lipſ. Vol. 15. p. 15.

CLAVDINVS de Ligno Fraxini. vid. Part. I. Vol. 2. p. 108.

SAM. LEDEL de vſu aquae ligni Fraxini. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 6. p. 79.

PET. CRINITVS quo nomine apud veteres Manna diceretur, ac de illius vſu, et cognitione apud medicos, tum de manna Thuris; in Eius libr. de

P 5 Hone-

Honesta Disciplina Paris. 1525. fol. edit. L. XXV. cap. 7.

CAMPEGIVS de Manna. 1533. vid. Part. I. Vol. 2. p. 87.

DONATVS ANTON. ab ALTOMARI de Mannae differentiis ac viribus, deque eas cognoscendi via ac ratione. Venet. ex off. Salernitani 1562. 4.

Exstat quoque in Eius Operibus. Lugduni, ap. Rouillium 1565. fol. Neapoli 1573. fol. Venet. ap. Valgrisium 1574. et ap. Meiettum 1600. fol.

Vnus ex primis fuit illorum, qui credidere Mannam calabrinam non esse roris genus, sed succum certae arboris. vid. Hall. Bibl. Bot. I. p. 331.

FERD. CASSANII Quaest. med. de Mannae viribus et essentia. Neapoli 1567. 4.

MICH. ZANARDVS Dist. de vniuerso elementari, (vbi Part. III. de Melle et Manna.) Venet. 1619. 4.

MICH. WALTHER de Manna. Lips. 1637. 8.

IO. CHRYSOST. MAGNENVS Liber de Manna. Ficini, ap. Magrium 1648. 8.

— a multis mendis repurgatus. Hag. Com. ap. Vlacq. 1658. 12. pl. 5½.

— Ienae 1658. 12. Hall. Meth. p. 1041.

— cum Eius Tract. de Tabaco. Hag. Comit. 1658. 12. et Amstel. ap. Boom 1669. 12.

Refutare voluit Altomarum, qui recte docuerat, Mannam esse sudorem coactum Fraxini.

ANT. DEVSING de Manna, Saccharo et Monocerote. Groening. 1659. 12.

Estque in Dissertatt. fasciculo octaua.

SALMASIVS de Manna et saccharo. vid. Saccharum.

CASP. POSNER Diss. de Manna. Ienae 1677. 4.

BRAND.

BRAND. HENR. GEBHARDVS Diss. de Manna. Gryphsw. 1697. 8.

IO. HENR. MAIVS de Manna. Giessae 1706. 4.

FRID. HOFFMANN Diss. de Manna eiusque praestantissimo in medicina vsu. Resp. Volkmann. Hal. 1725. 4. pgg. 34.

— recus. in Eius opusculis practicis. Hal. 1736. edit. p. 344.

LAVR. HEISTER Diss. de Manna et eius proficuo vsu in variolis confluentibus ad imminuendam febrem tempore maturationis. Resp. Bielitz. Helmst. 1725. 4. pl. 5½.

IO. HENR. MANGOLD de Manna. Rintel. 1725. 4.

PAVL FRANC. de SAILLY Diss. de Manna. L. Bat. 1740. 4 mj. pl. 6.

Anon. Osservazioni intorno la manna medicinale prodotta o raccolta in Italia s. l. et a. Hall. Bot. I. p. 512.

VINCENTIVS de Manna. vid. Part. I. Vol. I. p. 223.

PANCIROLLVS de Manna Libr. II. p. 297.

SCALIGER de Manna. Exercit. de Subtilit. p. 542.

Manna arabum et recentiorum a graecorum plane diuersa. FVCHSII Paradox. L. I. c. 6. fol. 13. b.

IO. MANARDVS de Manna. Epistol. Medic. To. I. L. I Ep. 4. fol. 10. b.

I. R. CAMERARIVS Mannae descriptio, ortus, an cum manna hebraeorum idem. Syllog. Memorabil. Cent. 9. p. 689.

ZACVTVS LVSIT. Mannae s. Mellis aerei historia; in Medic. Princip. Histor. L. 6. edit. Operum To. I. p. 949.

BOCCONE

BOCCONE intorno la Manna medicinale prodotta e raccolta in italia et de proprietate et vsu Mannae Calabrinae; in Museo di Fisica p. 79. et 86.

TH. BARTHOLINVS de saccharinis Cannis Scilianis et Manna Calabrica. Epistolar. Cent. I. ep. 54. p. 227.

Sur la Manne. Acad. Reg. Paris. 1708. hist. p. 67.

— germ. Crells neu chem. Archiv 1 Band p. 23.

MARCORELLA de Manna ex Eraxino et salicibus; in Mem. de Math. et Phys. pres. a l'Academ. roy. To. III. p. 501.

JOHN FOTHERGILL Observat. on the manna persicum. Phil. Trans. no. 472. p. 86. et in Dessen philos. und med. Schriften 1 Band.

LABAT vom Manna, vid. Part. I. Vol. I. p. 498.

ROB. MORE de methodo, qua Neapolitani Manuam colligere solent. Philos. Trans. no. 495. p. 470.

rec. Crells neu chem. Archiv 5 Band p. 34.

— germanice Hamb. Magaz. 9 Band p. 71.

I. C. G. KNOLLE von der Manna; in dessen vermischten Anmerk. aus der Arzneygel.

Gesammlete Nachrichten von dem morgenländischen Manna; aus BÜSCHINGS wöchentl. Nachr. 1775. p. 41. in den neuesten Mannichfalt. 1 Iahrg. p. 497.

DOM. CIRILLO Obs. de arbore, ex qua Manna colligitur. Phil. Trans. Vol. 60. p. 233.

rec. Comment. Lips. Vol. 20. p. 487.

RHODIVS Mannae pondus varium; in Obseruatt. Cent. 3. p. 178.

STEPH. BACHOT et PET. le LARGE non ergo affectibus melancholicis Manna. Paris. 1658.

CHRIST.

CHRIST. HEINSII Diss. de Mannae nostrae cum Manna Israelitarum conuenientia. Francf. O. 1670. 4.

IO. HENR. MAIVS Diss. de Manna duplici ex scripturae et naturae libro. Giessae 1706.

FABRI Dissert. Historia Mannae inter Ebraeos. Resp. Werther. Ien. 1773. 4. pl. 3½.

rec. Ien. g. Zeit. 1773. p. 701.

De Manna Israelitar. vid. Phytol. Biblici.

Von der Fritillaria; im Journ. für die Gartenk. 6 St. p. 195.

SAM. GOTTL. GMELIN Historia Fucorum. Petrop. 1768. 4 mj. Alph. 1. pl. 8. tab. aen.

rec. Beckm. ökon. phys. Bibl. 1 Band p. 166. Allg. d. Bibl. Anh. zum 1 - 12 Bande p. 685. Gött. gel. Anz. 1770. p. 1057.

REAUMUR Description des fleurs et des graines de divers fucus. Acad. Reg. Paris. 1711. hist. p. 70. Mem. p. 371.

I. LEPECHIN Descript. quatuor spec. Fucorum; in Nou. Comment. Acad. Petropolit. To. 19. p. 476. s. f.

rec. Comment. Lips. Vol. 22. p. 670.

I. F. KOELREVTERI Descr. Fuci ceranoides. ibid. To. II. p. 424.

rec. Comment. Lips. Vol. 17. p. 697.

GVNNERI Descr. et delin. variorum Fucorum. in den Schriften der Norwegischen Gesellsch. 4 Th. p. 71.

FR. E. BRÜCKMANN de fuco marino globulis nigris minoribus. Commerc. Noriberg. 1742. p. 136. cum fig.

P. G. MÖHRING Fucus tereti caule, folio vndulato. Eph. Nat. Cur. Vol. 8. p. 450.

IO.

Io. GOTTL. GLEDITSCH de Fuco subgloboso sessili et molli in Marchia reperiundo. Berol. Haude 1743. 4. pl. 3½.

— übers. in dessen vermischten botan. ökon. Abhandl. 3 Th. p. 1.

Von einer Art Meergras. Neue gesellsch. Erzähl. 4 Th. p. 318.

PHELSUM Beschreibung und Abbild. eines Fuci. vid. Echinus Part. II. Vol. II. p. 431. et Berlin. Samml. 9 Band p. 500.

De Fucis vid. et RÜSSEL de aqua marina inter Hydrologos.

Vom Nutzen des Seegrases. Museum Rusticum 1 Band no. 7.

TILLET vtrum fumus Fuci maritimi (Varech) in praeparatione Sodae combusti, noxius, an innoxius sit; in Mem: de l'Academ. Roy. a Paris 1771. p. 307. et in Rozier Observat. sur la Phys. Aoug. 1772. p. 1.

rec. Comment. Lips. Vol. 21. p. 405.

HENR. FRID. DELII Diss. de Aethiope vegetabili vna cum analectis de salibus. Resp. Meier. Erl. 1774. 4. pl. 8. Paratur ex Fuco marino vesic. per calcinationem.

rec. Todens med. Bibl. 5 Band p. 621.

C. BARTHOLINVS de Fumana herba cum D. Arn. Syen eiusd. argumenti epistola; in Eius Exercitationibus Miscellan. exerc. 6. p. 89. c. f. (Est Helianthemi species.)

ARN. SYEN de Fumana herba. Act. Hafn. 1674. p. 103.

IOAN. BAPT. SCARELLA Notizie sopra l'erba fumana, che si trova nel monte Zibio del Modenese; in Galleria di Minerva To. III. p. 356. cum fig.

— ex-

— exſtat quoque, ſed omiſſa icone; in Operibus Vallisnieri To. II. p. 416. et 424.

IO. ANT. VMMIVS de herba Fumana. Grön. 1723. 4.

vid. et Helianthemum.

RVD. IAC. CAMERARIVS Diſſ. de Fumaria. Reſp. Rieckius. Tubing. 1718. 4. pl. 3.

IOS. LVD. ROVSSY Diſſ. de Fumaria vulgari. Argent. 1749. 4. pl. 2½.

MOEHRINGII Obſ. de Fumariae radice caua et non caua charactere ſpecifico. Commerc. Norib. 1740. p. 41.

MARCHANT Etabliſſement d'un nouveau genre de plante Bicucullata canadenſis radice tuberoſa ſquamata. Acad. Reg. Pariſ. 1733. p. 390. c. f.

rec. Commerc. Noriberg. 1739. p. 294. c. f.

FRANC. STERBEECK Theatrum Fungorum, oft het Tooneel der Campernoelien. Antwerpen. I. Iacobs 1675. 4. pgg. 396. tab. aen. 36. cum effig. Ioh. van Wuyten.

ann. edit. 1676. Scheuchzer, et 1654. habet Seguier, falſo.

— ibid. 1685. 4. (Seguier.)

— ibid. ap. Fr. Hyſſen. 1712. 4. (Seguier.)

Hominis illiterati opus viginti annorum, icones pleraeque nouae, paucae ex Cluſio, notis non optimis vſus, vt difficilis ſit intellectu, lamellas a poris non manifeſte diſtinxit, et eandem ſpeciem cum variis nominibus repetiit, facile tamen ſuperat in hoc genere priorum labores. In vltima libri, certe rariſſimi, parte, plures aliae et deſcribuntur et delineantur perfectae plantae. vid. Haller. Praef. 22. Meth. p. 202.

IO. PHIL. BREYN Diſſ. de Fungis officinalibus, et eorum vſu in medicina. L. Bat. 1702. 4.

Io.

IO. MARIA LANCISIVS Diſſ. de ortu, vegetatione et textura fungorum, cum Epiſtola eiusd. argumenti Lud. Ferd. Marſilli et Diſſ. de Plinii villae ruderibus. Romae 1707. fol.

— ibid. F. Gonzaga 1714. fol. pl. 12. tab. aen. 32.

rec. Philoſ. Transact. no. 345. p. 350. Act. Erudit. 1715. p. 233. et 334. ex his in Manget Bibl. To. II. P. I. p. 266. Plus ſplendoris in hoc opere, quam botanicae vtilitatis, cum neque ſemina fungorum viderit, neque icones ad ſuas ſpecies poſſent referri. Hall. Praef. 26.

Epiſtola Lanciſii exſtat quoque in Collect. operum Geneuae 1718. 4. et Venet. 1739. fol. edit.

IO. AD. WEDEL Diſſ. de Fungis. Reſp. Seyffert. Ienae 1744. 4. pl. 4½.

Habet Halleri diuiſiones et genera, cum aliis nominibus.

IO. GOTTL. GLEDITSCH Methodus fungorum, exhibens genera, ſpecies et varietates, cum charactere, differentia ſpecifica, ſynonymis, ſolo, loco, et obſeruationibus. Berolini, ſumt. Scholae Realis 1753. 8. pl. 12½. tab. aen. 6.

rec. Nou. Act. Erudit. 1755. p. 215. Götting. gel. Anz. 1753. p. 1223. Comment. Lipſ. Vol. 3. p. 114. Leipzig. gel. Zeit. 1753. p. 871. Vogels neue med. Bibl. 1 Band p. 127.

EIVSD. Experientiae circa generationem Fungorum. Acad. Reg. Berol. 1749. p. 26.

— germ. Hamburg. Magazin 8 Band p. 409. und in der Ueberſetzung der medicin. phyſikaliſchen Abhandlung. der Königl. Akademie zu Berlin 3 Band p. 409.

rec. Comment. Lipſ. Vol. 1. p. 389.

EIVSD.

EIVSD. Coniecturae de vsu corporum diaphanorum, quae Michellius in laminis fungorum lamellatorum detexit. Acad. Reg. Berol. 1748. p. 61.

— german. Hamburg. Magaz. 9 Band p. 470. und in der Uebers. der phys. med. Abh. der K. Akad. zu Berlin 3 Band p. 384.

rec. Comment. Lips. Vol. 1. p. 132.

EIVSD. Versuch die Schwämme in Wachs und Metall abzugiessen; in dessen vermischten physikal. botan. Abhandl. 1 Th. p. 58. und Berlin. Sammlung. 1 Band p. 186.

rec. Comment. Lips. Vol. 20. p. 316.

A. L. ANT. BATTARRA Fungorum agri Ariminensis historia. Faenzae, typ. Ballantianis 1755. 4. pl. 10. tab. aen. 40.

rec. Biblioth. Impartiale To. XVIII. P. I. p. 30. Comment. Lipsiens. Vol. 5. p. 596. Leipz. g. Zeit. 1756. p. 881. Götting. gel. Anz. 1756. p. 13. ex his Erl. g. Beytr. 1756. p. 139. Realzeitung 1756. p. 538.

Systematicus auctor, plura noua adduxit nomina genetica, legitur et hic relatio de collectionibus iconum fungorum, quae in Italiae Museis asseruantur.

— edit. 2. ibid. 1759. 4.

IAC. CHRIST. SCHAEFFER vorläufige Beobachtungen der Schwämme um Regensburg, mit vier Kupfertafeln ausgemalter Abbildungen erläutert. Regensb. Montag 1759. 4. pl. 8½.

rec. Comment. Lips. Vol. 9. p. 129. Leipz. g. Zeit. 1760. p. 483.

IDEM der Gichtschwamm mit grünschleimichten Hute, beschrieben und mit fünf Kupfertafeln ausgemalter Abbildungen erläutert. Regensb. Montag 1760. 4. pl. 5.

rec. Comment. Lipſ. Vol. 9. p. 229. Erlang. gel. Anmerk. 1760. p. 163. Leipz. gel. Zeit. 1760. p. 621.

Eivsd. Icones et deſcriptio Fungorum quorund. ſingularium, ſimul fungorum Bauariae icones euulgandae denunciantur. Ratisb. 1761. 4 mj. pl. 2. tab. aen. illum. 1.

— germ. prodiit eod. anno in 4. pl. 2. tab. 1.

rec. Leipzig. gel. Zeit. 1763. p. 163. Tubing. Bericht. 1761. 52 St. ex his Erlang. gel. Beytr. 1762. p. 69.

Eivsd. Fungorum, qui in Bauaria et Palatinatu circa Ratisbonam naſcuntur, icones natiuis coloribus expreſſae To. I. Ratisb. 1762. 4 mj. latine et german. pgg. 100. tab. aen. 100. c. effig. Auctoris.

— To. II. cum indice ibid. 1763. 4. pgg. 99. tab. 100. To. III. 770. tab. 100. To. IV. 1774. pl. 22. tab. 30.

rec. Comment. Lipſienſ. Vol. 12. p. 99. Leipz. g. Zeit. 1763. p. 395. Erlang. gel. Anmerk. 1762. p. 180. 310. 409. et 1763. p. 156. Beckm. ökon. phyſik. Bibl. 5 Band p. 515. Alt. gel. Merc. 1763. p. 117. Gazette lit. de l'Europe 1764. Mai p. 162. Gaz. lit. de Berlin 1764. p. 45. Götting. gel. Anz. 1771. p. 1310. et 1775. p. 1112.

Efterretning og erfaring om Swampe, i ſaer Rörſwampens velsmagende Pilſe, med Kaaber. Koppenhag. Möller 1763. 4. pgg. 70. c. f. aen. illum. (Auct. OTTO FRID. MÜLLERO.)

rec. Leipz. g. Zeit. 1763. p. 794. ex his Erl. g. Beytr. 1764. p. 133.

Eivsd. Abhandl. von Schwämmen, und eine Abhandl. von einem beſondern Kryſtallſchwamm ſtehen in Deſſen kleinen Schriften aus der Naturhiſtorie 1 Band.

rec.

rec. Eberts Witt. Magaz. 1 Band p. 794.

IDEM de Fungoidaſtro eiusque ſemine. Schwed. Akad. Abh. 1762. p. 105.

IDEM de eiectione puluerulenta quorund. Fungorum. Beſchäfft. der Berlin. naturforſch. Geſellſch. 1 Th. p. 152.

MAX. IOS. NEPOM. FELDNER Diſſ. Prodromus ad hiſtoriam Fungorum agri Vindobonenſis. Viennae, Tratner 1775. 8. pgg. 108.

rec. Gött. gel. Anz. 1777. p. 607.

KARL von KRAPF, K. Königl. Leibarzt, ausführliche Beſchreibung der in Unteröſterreich, ſonderlich aber um Wien herum wachſenden und zum Verkauf ſowohl erlaubter als unerlaubter eſsbaren Schwämme, ſamt denen ihnen ähnlichen ſchädlichen, oder verdächtigen, ihren Kennzeichen, Zubereitungen u. ſ. f. Wien, Ghele 1782. 4 mj. pl. 4. tab. aen. ill. 11.

rec. Eberts Witt. Magaz. 1 Band p. 789. Blumenbachs med. Bibl. 1 Band p. 131. Allg. d. Bibl. 53 Band p. 425.

AVG. IO. GE. CARD. BATSCH Elenchus Fungorum, acc. icones 57 fungorum nonnullorum agri Ienenſis, ab auctore depictae, aeri inciſae et viuis coloribus fucatae a I. S. Capieux. Halae, Gebauer 1783. 4. pl. 13. tab. aen. 12. text. lat. et germ. Pars II. 1786. 4. c. f.

rec. Comment. Lipſienſ. Vol. 26. p. 268. Wittenb. g. Nachr. 1784. p. 4. Schröters neue Literatur 1 Band p. 249.

IOH. SIM. KERNER giftige und eſsbare Schwämme welche ſowohl im Herzogthum Wirtenb. als auch im übrigen Deutſchland wild wachſen. Stutg. beym Verf. 1786. 8. tab. aen. ill. 16.

rec. Journal für die Gärtnerey 11 St. p. 389. Beckm. ökon. physſ. Bibl. 14 Band p. 406.

THEOD. HOLM de HOLMSKIOLD, Hiſt. nat. Prof. Academ. Soranae, Fungi Danici cum tab. aen. 30. in folio.

De hoc opere refert Brünich Bibl. Dan. p. 187. ſplendidum hoc ſiſtit auctoris Clauarias et Ramarias (antea in Nou. Act. Societ. Sc. Hafn. To. I. p. 279. deſcriptas et delin.) ſub vnico genere, Linnaeo Clauaria, Autori Coryphaea dicto. Vnica tabula repetitas curas Auctoris et artificis adhuc expectat.

SCALIGER Tubera, Fungi, et eorum generationes; in Exercitat. de Subtilitate p. 584.

BOCCONE de Fungis; in Muſeo di Fiſica p. 290.

G. F. GAHRMANN de variis Fungis fungoſisque excreſcentiis. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 6. et 7. p. 236.

C. RAYGER de fungis monſtroſae et inſolitae formae. ibid. Dec. I. an. 4. et 5. p. 78. c. f.

G. C. SCHELHAMMER de Fungi fabrica. ibid. Cent. I. et II. p. 120.

Liſte der meiſten in Schleſien hervorkommenden Bilze. Breſsl. Natur und Kunſtgeſch. 9 Verſ. p. 346.

Von monſtröſen und curieuſen Fungis. ibid. 6 Verſ. p. 1737. 14 Verſ. p. 433. 29 Verſ. p. 298. et 33 Verſ. p. 214.

Infelicis Bruſatorum ex fungorum eſu caſus, et de fungorum natura tractatio; in SITONI Miſcellan. Tract. IV. p. 17.

ANT. JUSSIEU de la neceſſité des obſervations a faire ſur la nature des Champignons, et la deſcription de celui, qui peut etre nomme Champignon-Lichen, item de la neceſſité d'etablir dans la methode nouvelle

nouvelle des plantes une classe particuliere pour les fungus, a laquelle doivent se raporter non seulement les Champignons, les Agarics, mais encore les Lichen, a l'occasion dequoy on donne la description d'une espece nouvelle de Champignon, qui a une vraye odeur d'Ail. Acad. Reg. Paris. 1728. p. 380. et 531. c. f.

rec. Journ. des Sçav. To. 93. p. 508.

De Fungis. vid. Memorie sopra la Fisica To. I. p. 123.

POPPEWITZ in libro vom Meere p. 386 sqq. multa habet de Fungis, eosque disponendi modo.

HANOW von allerhand Schwämmen, it. von kleinen Kohlschwämmen, welche für Kohlsaat gehalten worden. Merkwürdigkeiten 2 Band p. 348. et 895.

I. TH. KLEIN Nachrichten von den Erdschwämmen. Neue gesellsch. Erzähl. 3 Th. p. 30.

N. I. IACQVIN Fungi quidam subalpini, in Eius Miscellan. austriacis Vol. I. p. 135. c. f. ill.

rec. Comment. Lipsiens. Vol. 23. p. 244.

SCOPOLI Fungi quidam rariores in Hungaria detecti; in Eius Anno hist. naturali IV. p. 144.

rec. Comment. Lips. Decad. III. suppl. p. 131.

HENR. IUL. TODE Beytrag zur Geschichte des Gichtschwammes (Phallus impud.) c. f. in den Schriften der Berlin. naturf. Freunde 3 Band p. 242. nebst GLEDITSCHENS Beytrag zur Geschichte des Gichtschwammes p. 251.

EIVSD. Beschreibung eines neuen Schwammgeschlechts Ascidium; in den Schriften der Berlin. naturf. Freunde 3 Band p. 247.

EIVSD. Beschreibung zweyer mikroscopischen Schwämme, Trichia et mucor microsc. ibid. 4 Band p. 161. c. f.

Eivsd. Verſuch einer genauen Eintheilung der Keulenſchwämme; in den Schriften der Berlin. naturf. Freunde 4 Band p. 164.

Eivsd. Beſchreib. des Knopfſchwammes, Acroſpermum, ein neues Geſchlechte, und über die Saamendecke der Schüſſelſchwämme. ibid. 4 Band p. 263. et 266. c. f.

Eivsd. Verſuch einer neuen methodiſchen Eintheilung der Blätterſchwämme, auch Beſchreib. und Abbild. des Hutwerfers (pilobolus) und des Venusſchwammes, Hyſterium. ibid. 5 Band p. 31. 46. und 53. c. f.

rec. Allg. d. Bibl. 63 Band p. 343.

Eivsd. Beſchreibung des verwüſtenden Aderſchwammes Merul. vaſtator. und von Leysers Anmerk. dazu in den Abhandl. der Hall. naturf. Geſellſch. 1 Band p. 351. et 357. c. f.

Paulet über eine Ordnung von Blätterſchwämmen mit zwiebelartiger Wurzel; in Hiſt. et Mem. de la Soc. roy. de Médecine a Paris To. I. cum fig.

Walch von Säugſchwämmen; im Naturforſcher 8 St.

rec. Schröters neue Literatur 1 Band p. 159.

Lvc. schroeckivs de fungillis minimis ſeminiferis. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 10. p. 411. cum fig.

r. i. camerarivs de Fungo credito ſeminifero. ibid. Dec. III. an. 5. et 6. p. 624.

Boccone de Fungorum generatione. vid. Part. I. Vol. I. p. 250.

Franc. bayle de forma plantarum, quae explicatur ex generatione fungi, vt planta ſimpliciſſima; in Eius Diſſertatt. phyſicis p. 39.

P. A.

R. A. MICHELLI de fungorum fatione, ortu, et incremento. vid. Noua Plantarum genera p. 117. cit. Part. III. Vol. I. p. 65.

I. P. TOURNEFORT Defcription d'un Champignon extraordinaire et reflexions fur la production du Champignon. Acad. Reg. Parif. 1692. p. 122.

EIVSD. Obfervations fur la naiffance et fur la culture des Champignons. ibid. 1707. hift. p. 57. Mem. p. 72.

I. M. GHIARESCHI de Fungis lamellatis ex ftramine irroruto absque terra natis; in Giornale de Letterati 1687. p. 27.

Del nafcimento de' Funghi fecondo l'ipotefi del Ant. Vallisneri, differt. del Sign. UBERTINO LANDI; in Supplem. al Giornale de Letterati d'Italia To. III. no. 6.

rec. Leipz. g. Zeit. 1726. p. 791.

FRANC. MAR. MAZZVOLI Diff. de fungorum origine; in Raccolta d'Opufculi To. 30. et in Memorie fopra la Fifica To. I. p. 159. recuf. Lucae 1741. 4.

IO. ELLIS de natura et formatione fungorum. Philof. Transact. Vol. 55.

— germanice im neuen Brem. Magaz. 1. Band p. 481. et Neuen Hamb. Mag. 3 Band p. 324.

I. C. BVXBAVM Obf. de Fungorum propagatione per radices. Comment. Petropolit. To. III. p. 264. c. f.

— german. Hamb. Mag. 3 Band p. 192.

rec. Commerc. Noriberg. 1734. p. 22.

A letter from the ROGER PICKERING concerning the feeds of Mushroons. Philof. Transact. no. 471. p. 593. c. f.

IDEM concerning the propagation and culture of Mushroons. ibid. no. 472. p. 96.

— german. Hamb. Mag. 4 Band p. 265.

Fungos non ex ſeminibus, ſed gallarum ad inſtar ex euolutione ſecundaria ſeminum frumenti oriri, declarare voluit LENOIR; in Mem. de l'Acad. de Dijon To. I. p. 59.

ERIC. GVST. LIDBECK Diſſ. Fungos regno vegetabili vindicans. Lond. Gott. 1776. 4.

C. E. WEIGEL ob die Schwämme zum Thierreiche gehören; in Baldingers Mag. 1 Band p. 375.

De Münchhauſen aſſerto (Hausſvater) Fungos eſſe animalis originis egit GUETTARD in Mem. ſur differentes parties des ſciences To. 2. p. 477.

G. R. BÖHMERI Progr. de dubia Fungorum collectione. Witt. 1776. 4. pl. 1.

A. CARTHEVSERI Progr. de Fungorum venenatorum notis. Gieſſ. 1777.

BOSSANI cur omnes Fungi ſint mali. vid. Part. I. Vol. I. p. 257.

Verſuchtes Mittel, daſs man nicht giftige Schwämme unter den eſsbaren genieſse; aus dem Münchner Intelligenzbl. 1784. 24 St. im Wittenb. Wochenbl. 17 Band p. 247.

WILL. WATSON Remarks concerning Muſhroons, occaſioned by the Pickerings Paper, with obſervations upon the poiſonous faculty of ſome ſorts of fungi. Philoſ. Transact. no. 473. p. 51.

Lettre de Galateau ſur la mort de Mr. le Marquis de Rabat ſur les Champignons et de leurs effets. Bourdeaux 1672. 12.

FABRIC. HILDANVS ex Fungis noxa. Obſeruatt. Cent. IV. obſ. 34-36. edit. Operum Francf. 1682. fol. p. 317.

KOELICHEN ex fungis comeſtis apoplexia. Act. Hafnienſ. Vol. 2. obſ. 116. ex his Manget Bibl. To. II. P. I. p. 71.

HOTTE

Hotte Obſ. infectionis venenatae a fungo perniciofo inductae, huiusque veneni antidoto; in Vandermonde Samml. 3 Th. p. 299.

Monnier Obſ. de perniciofo effectu Fungi mediae magnitudinis totus albi Vaill. Bot. Parif. in Acad. Reg. Parif. 1749. Mem. p. 210.

rec. Comment. Lipſ. Vol. 3. p. 485.

Pavlet de Fungo quod. venenato phalloideo annulato Vaill. in Rozier Obſ. fur la Phyſ. To. V. p. 477. c. f.

Percival von allerley Zufällen eines gegeſſenen giftigen Schwammes (vielleicht Agarici clypeati) in Deſſen philoſ. med. and experimental eſſays p. 267.

Barbut über die Wirkung der Schwämme; in Journal de Médécine To. 51. p. 235. überſ. in den Auszügen aus den franz. period. Schriften 1 Band p. 82.

Cotte von der giftigen Eigenſchaft einiger Schwämme; im Journ. de Médécine To. 51. p. 241.

Dufour vom ſchädlichen Genuſſe der Schwämme, ibid. To. 29. p. 260.

rec. Comment. Lipſ. Vol. 19. p. 12.

W. Heberden de quorund. fungor. noxiis effectibus; in Medical Transact. publiſhed by the coll. of Phyſ. in London Vol. 2. p. 216.

rec. Comment. Lipſ. Vol. 19. p. 210.

Vorſicht beym Genuſs der Champignons. Gaz. Salut. 1769. p. 105. et 1771. p. 24. Berlin. Samml. 4 Band p. 253.

Von der Wirkung eines genoſſenen giftigen Champignons. Baldingers neu Magaz. 4 Band p. 488.

Mittel gegen die durch ſchädliche Champignons verurſachte Zufälle. Berliniſche Sammlung 5 Band p. 171.

I. G. VOLKAMER de Fungis edulibus e lapide Lyncurio. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 3. p. 414. c. f.

Io. LVD. ALEFELD de Fungis ex filice nascentibus. Act. Erudit. 1739. p. 334.

BLEGNY Fungorum rara species superficiei vasis figulini innascentium; in Zodiaco Gall. An. 3. p. 99.

Extrait du Journal d'Allemagne contenant quelques particularitez (de fungo sex homines repraesentante) in Journ. des Sçav. To. 6. p. 183. c. f.

GE. SEGER de Fungo anthropomorpho. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 2. p. 112. c. f.

CHR. FR. PAVLINI de Fungo agniformi. ibid. Dec. III. an. 3. p. 31 I.

R. I. CAMERARIVS de fungo caliciformi seminifero. ibid. Dec. II. an. 7. p. 303.

G. C. SCHELHAMMER de fungo exili discifero. ibid. Dec. II. an. 6. p. 209. c. f.

IAC. BREYN de fungo Cornu Dorcadis facie, et fungo Sinensi antidotali, lac Tigridis dicto. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 4. 5. p. 186. c. f.

IDEM de fungo barbato quercino, teterrimi odoris. ibid. Dec. I. an. 4. 5. p. 185. c. f.

IDEM de fungo coriaceo quercino haematode. ibid. Dec. I. an. 4. 5. p. 184. c. f.

BENI. SCHARFE de vsu fungi saligni lethali. ibid. Dec. III. an. 2. p. 97.

EHR. HAGENDORN de fungo Sorbi aucupariae antidysenterico. ibid. Dec. II. an. 5. p. 199.

LVC. SCHROECKIVS de fungo corylino florido. ibid. Dec. III. an. 4. p. 238. c. f.

VELSCHIVS de variis figuris fungorum sambucinorum; in Obseruat. Hecat. I. p. 47.

IDEM

IDEM de fungillis Citriorhizae et mithridatico omnium minimo. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 3. p. 46. c. f. et an. 8. p. 72.

THEOD. CAROLVS de fungis quernis singularibus. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 7. p. 100.

LEONH. BOTALLVS de fungo strangulatorio; in Eius Comment. de Medici et Aegroti munere Lugd. 1565. 12. edit. p. 69-72. et in Operibus L. Bat. 1660. 8. edit. p. 71.

MART. LISTER an odd kind of Mushroon, forte fungus piperatus albus lacteo succo turgens I. B: Philos. Transact. no. 89. p. 5116. Lowth. To. II. p. 623. Badd. I. p. 401. in Leskens Uebers. 1 Band 2 Th. p. 106.

A. BERGEN Obs. de fungo corylino orbiculari. Commerc. Noriberg. 1737. p. 179.

GE. FRID. FRANCVS de fungo querno Insulae Moenae monstroso. Eph. Nat. Curios. Vol. I, p. 245.

FRID. ZWINGER de fungo peculiari autumnali tempore reperto; in Actor. Heluet. Vol. I. p. 50. c. f.

rec. Comment. Lips. Vol. 1. p. 454.

PH. IAC. SCHLOTTERBECCIVS de fungo pediculato poroso, alioque. ibid. Vol. IV. p. 49. 53.

Beschreibung kleiner Steinschwämme; in Grundigs Natur und Kunstgesch. 31 Vers. p. 592.

B. BERGIUS der Schwamm am weissen Kohle. Schwed. Akad. Abh. 1765. p. 215.

rec. Comment. Lips. Vol. 15. p. 19.

IOH. ROTHMANN ein seltsamer in Schmoland gefundener Schwamm. ibid. 1742. p. 25.

I. C. BVXBAVM de fungoidibus pediculo donatis. Comment. Petropol. To. IV. p. 281. c. f.

rec. Commerc. Noriberg. 1749. p. 136.

Io.

IO. AMMAN de fungo insolitae magnitudinis. ibid. To. XI. p. 304. c. f.

FR. ERN. BRÜCKMANN de fungo hipoxylo digitato. Helmst. 1725. 4.

The garder Mushroon, its nature and culture by JOHN ABERCROMBIE. Lond. 1779. 8 mj. pl. 6½.

Extrait d'une lettre de CHR. ARNOLD touchant les Champignons, ou Morilles de Boheme. Journ. des Sçav. To. XI. p. 155. c. f.

Une tige des petits champignons. ibid. To. VII p. 54. c. f.

Von Vermehrung und Wartung der Champignons. Zinkii Leipz. Samml. 11 Band p. 586.

LONGCHAMP sur les Champignons vid. Trüffles.

CAMPEGIVS de Agarico 1533. vid. Part. I. Vol. 2. p. 87.

FRANC. RVREL Diss. de Agarico officinali. Vindob. 1778. 8. pl. 3. tab. aen. 1.

— emendata et aucta in Iacquini Miscellan. Austriacis Vol. I. p. 164.

rec. Comment. Lips. Vol. 23. p. 246. Allg. d. Bibl. 46 Band p. 233.

CHR. GOD. GRVNERI Dissert. de virtutibus Agarici muscarii. Resp. Whistling. Ien. 1778. 4. pl. 3.

rec. Wittenb. g. Nachr. 1778. p. 724. Ien. gel. Zeit. 1778. p. 775.

Anmerk. über den Fliegenschwamm. (Agar. muscar.) Neue Abhandl. der Schwedischen Akad. 5 Band p. 248.

BERNHARDT vom Fliegenschwamm. vid. Part. I. Vol. 2. p. 357.

Ios.

IOS. WARNER Cafes in Surgery; to which is added an account of the preparation and effects of the Agaric of the Oak in ftopping of Bleeding.

— edit. 2. Lond. I. et R. Tonfon 1754. 8 mj. pl. 11. tab. aen. 1.

rec. Comment. Lipf. Vol. 4. p. 625. Journ. Britan. Sept. 1754. ex hoc Gel. Nachricht. zum Hamburg. Correfp. 1755. 7 St. Brittifche Bibl. 3 St. p. 251.

— gallice tit. Obfervat. de Chirurgie, ou l'on trouve de remarquables fur les effets de l'agaric etc. traduits de l'anglois de Warner, aux quelles on a joint deux lettres: 1) regles pour conferver la Santé; 2) l'abus des remedes empiriques, traduites auffi de l'anglois. a Paris 1757. 12.

— gallice tit. Obf. de Chirurgie avec des Remarques, on a joint la preparation et les effets de l'agaric etc. trad. par M. Daniel Magenis; on y a joint auffi des obf. nouvelles d'anatomie etc. a Paris, D. Houry 1757. 12. pgg. 300.

rec. Journ. des Sçav. 1758. Dec. p. 303.

IO. HERMENT Diff. vtrum in arteriarum vulneribus tutum haemorrhagiae fiftendae auxilium, fungus maximus rotundus puluerulentus. Refp. le Roy. Paris 1752. 4.

rec. Götting. gel. Anz. 1753. p. 160.

The ligature preferable to Agaric, in fecuring the blood-veffels after amputations etc. and the experiments made at Paris by M. Faget and at London by M. Warner, proved to be infufficient to authorize fuch a practice by HENRY BARKER. London, Griffiths 1755. 8 mj. pgg. 18.

rec. Comment. Lipf. Vol. 6. p. 480. Gött. g. Anz. 1756. p. 120.

Some

Some Obſervations on the uſe of the agarik, and its inſufficiency in ſtopping haemorrhagies after capital operations, by GEORG. NEALE. Lond. Robinſon 1757. 8. pgg. 50.

rec. Götting. gel. Anz. 1760. p. 445.

MAGENIS vertit ex anglico: Cours de Chirurgie, avec des remarques ou l'on a joint la préparation et les efets de l'agaric de Chene dans les hemorrhagies. Paris 1757. 12.

An account of the topical application of the ſpunge in the ſtoppage of haemorrhages read before the royal Society by CH. WHITE. Lond. 1762. 8.

A. G. RICHTERI Progr. de Agarico. (vt ſtyptico.) Gött. 1778. 4.

rec. Götting. gel. Anz. 1778. p. 673.

— item in Eius Obſeruatt. chirurg. Faſc. 3. 1780. edit.

rec. in Eius chir. Bibl. 5 Band p. 698.

De Agarico pedis equini facie, vt remedio ſtyptico. Journ. des Sçav. 1751. p 536. Comment. Lipſ. Vol. 1. p. 144. Vol. 3. p. 59. et 594. Vol. 4. p. 630. Vogels neue medic. Bibl. 1 Band p. 562. et 754.

FAGET de remedio ſtyptico. Phil. Transact. Vol. 47. p. 560.

rec. Comment. Lipſ. Vol. 3. p. 59.

SAM. SHARP et IOS. WARNER noua experimenta de vſu Agarici Quercus in ſiſtendis haemorrhagiis. ibid. Vol. 48. Part. 2. p. 588.

WILL. WATSON Obſ. de agarico poſt amputationem adhibito, quibus ſpecies eius melius determinatur. ibid. p. 811.

WARNER et GOOCH Epiſtolae de vſu agarici, tanquam ſtyptici. ibid. p. 813.

W. WAT-

W. WATSON, IAC. LATTERMAN, PARSON et IAC. FORD de agarico haemorrhagias post amputationem sistente. Philos. Transact. Vol. 49. P. 1. p. 28. 36. 38. et 93.

GVIL. THORNHILL Epist. de vi agarici styptica. ibid. p. 264.

Anon. De agarici virtute in sistendo sanguine. Mem. de l'Acad. de Chirurgie To. II. p. 220.

rec. Relat. Götting. fasc. 9. p. 196.

KIRKLAND de vsu Spongiae ad amputationem applicandae; in Obs. Soc. Med. Londinens. Vol. 2. p. 273. in der Uebersetzung 2 Band p. 243.

rec. Comment. Lips. Vol. 12. p. 458.

Anon. An attempt to account for the growth of agaric, and how it comes to be a blood-stopper, tho' not a stiptic. Gentlem. Magaz. Vol. 24. p. 550.

ACREL de agarico vt styptico. Schwed. Akad. Abhandl. 1755. p. 146.

Anon. De eadem re; in Stutg. sel. phys. Oecon. 2 Band p. 301.

DUMONT von den Würkungen des so genannten deutschen Schwammes in den Blutungen; in der neuen Samml. auserles. Abhandl. 5 Band p. 374.

Von der Blutstillenden Kraft des Agarici. Gött. gel. Anz. 1752. p. 255. hieraus in den Erl. g. Beytr. 1752. p. 255.

MOLINELLI vsum fungi in larice et fago crescentis in haemorrhagiis sistendis confirmat; in Comment. Bononiens. To. 5. p. 77.

Excerpta ex Epist. SCHLOSSERI de singularibus quibusdam Agarici effectibus, ex Warneri editis obseruationibus depromptae; in Vandermonde Samml. To. II. p. 135.

MISSAE epist. ad Schlosserum de eadem re. ibid. p. 205.

Le

Le CAT epist. ad Missam et DESTREMEAV epist. ad eund. de vsu agarici. ibid. p. 269. et 361.

ROCHARD de diuersis agarici interne et externe vsurpati effectibus obseruatt. ibid. To. III. p. 37.

CHABROL epist. de Agarico. ibid. p. 68. vid. et p. 138. 147. 232. et 390.

H. FAGET breuis dissertatio de agarico. ibid. To. IV. p. 63.

BRILLOVET de vsu interno agarici. Vandermonde Samml. To. VI. p. 238.

Anon. Sur l'Agaric. Acad. Reg. Paris. 1714. hist. p. 35. übers. in Crells chem. Archiv 1 Band p. 126.

FR. ERN. BRÜCKMANN de agarico anthropomorpho. Epist. Itinerar. Cent. II. ep. 36. p. 385. cum fig.

I. C. ROSENBERG de agarico, an et qua ratione ventriculo gratum sit et ingratum; in Rosa iatrica animadu. 10. p. 29.

ALPHONSVS CICCARELLVS de Meuania, capite damnatus sedente Gregorio XIII. vid. Leonis Allatii de eodem opusculum, edidit Opusculum de Tuberibus, idque prostat cum Opusc. de Clitumno flumine. Patauii, L. Bosettus 1564. 12.

PENNIER DE LONGCHAMPS, le Fils, sur les Trufles et sur les Champignons. à Avign. Roberti 1766. 8. pgg. 59.

rec. Gött. gel. Anz. 1767. p. 279. ex his Erl. g. Beytr. 1767. p. 722.

Tubera terrae, carmen IO. BERN. VIGI, Rhetor. Prof. Turini, ex typ. reg. 1776. 8. vers. 997.

— trad. del latina. (per Auctorem.) ibid. eod. in 8.

rec. Italien. Bibl. 1 Band p. 405. Götting. gel. Anz. 1778. p. 680.

Wenn

Wenn und bey was für Gelegenheit die Auffuchung und der Gebrauch der Trüffel in Deutschland entdeckt worden; in den Ienaischen Frag und Anz. 1752. p. 47.

BORELLVS Tubera plantis restituta; in Obs. Cent. 3. p. 270.

TANCR. ROBINSON an account of the tubera rerrae, or Truffles. Philos. Transact. no. 202. p. 829. c. f. et no. 204. p. 935. Lowth. To. II. p. 624. Badd. III. p. 67. Leskens Uebers. 1 Band 1 Th. p. 134.

I. PH. WOLFF de tuberibus terrae esculentis seu triffolis et peculiari eos inuestigandi modo. Eph. Nat. Cur. Vol. VIII. p. 12.

GEOFFROY, Iunior, Observations sur la vegetation des Truffes. Acad. Reg. Paris. 1711. histor. p. 50. übers. Crells neu chem. Archiv 1 Band p. 56.

rec. Journ. des Sçav. To. 56. p. 604.

FR. ERN. BRÜCKMANN Specimen de fungis subterraneis, vulgo tubera dictis. Helmst. Schnor. 1720. 4. pgg. 25. tab. aen. 1.

rec. Journ. des Sçav. To. 72. p. 624.

— et supplementum prioris; in Epist. Itinerar. Cent. I. ep. 20. c. f.

IDEM von den Hungarischen Hirschschwämmen oder Trüffeln und Trüffelhunden. Bresl. Natur und Kunstgeschichte 10 Vers. p. 597. 30 Vers. p. 413. et 31 Vers. p. 283.

Vom Baue der Trüffeln. Gött. Polizeynachr. 1757. p. 177.

von MÜTZSCHEFAHL von den Trüffeln; in den Nachr. der Schles. patr. Ges. 1781. p. 24.

rec. Beckm. ökon. phys. Bibl. 12 Band p. 311.

Vom Fortkommen der Trüffeln in Frankreich; in Guettards Memoires Vol. I.

Von der Trüffeljagd. Forſt. Mag. 7 Band p. 26.

Gilb. pvylon ergo tuberum, quam fungorum eſus tutior. Reſp. Quanteal. Pariſ. 1670. 4.

Boccone de fungo typhoide coccineo tuberoſo melitenſi; in Muſ. di fiſica p. 69. c. f.

Anon. De Melitenſi fungo; in Comment. Inſtitut. Bononienſ. To. I. p. 158. in der Ueberſetzung 1 Band no. 19.

Car. linnaei Diſſert. de fungo Melitenſi. Reſp. Pfeiffer. Vpſ. 1755. 4.

— Amoenit. Acad. Vol. IV. p. 351.

Io. chr. enslin Diſſ. de Boleto ſuaueolente Linn. Erl. 1785. 4. pl. 4. tab. aen. 1.

rec. Erl. g. Anm. 1785. p. 267.

i. p. m. dana Beſchreibung und Unterſuchung des boleti pellicei; in Miſcellan. Taurienſ. Vol. 4. p. 161.

Barbut vom Nutzen des boleti pini laricis in den colliquativiſchen Schweiſen; aus dem Journal de Medecine To. 47. p. 512. in der Samml. für prakt. Aerzte 3 Band p. 604.

Io. martyn account of a new ſpecies of fungus, Boletus caule ramoſo, ſummitatibus concauis expanſis, ramis minoribus in acutum mucronem deſinentibus. Phil. Trans. no. 475. p. 263. c. f.

r. a. reaumur Obſ. ſur le Boletus ramoſus coralloides foetidus. Academ. Reg. Pariſ. 1713. p. 92. c. f.

De Boleti ceruini virtute aphrodiſiaca. vid. Balding. neu Mag. 1 Band p. 380.

Hadr. ivnivs Phalli ex fungorum genere, in Hollandiae ſabuletis creſcentis deſcriptio et pictura. Delphis, H. Schinckel 1564. 4. c. f.

— L. Bat. ap. C. Guyotum 1601. 4. c. f.

Vnica Scheda est cum icone, quae exstat recusa apud Dodonaeum, et edit. sine icone cum Eius literis Dordraci 1652. 12.

FR. E. BRÜCKMANN Epist. de Terrestri Cole s. fungo phalloideo; in Epist. Itinerar. Cent. I. ep. 9. p. 101. c. f.

P. CIBOT de Fungo Mo-ku-sin Chinensium (Phallus quinangul.) Nou. Comment. Petrop. To. 19. p. 373. c. f.

rec. Comment. Lips. Vol. 22. p. 661. Erxleb. phys. Bibl. 4 Band p. 19.

IO. MARSILIVS Fungi Carrariensis historia, (videtur Lycoperdon vulgare esse.) Patau. Penadae 1766. 4. pl. 5. tab. aen. 1.

rec. Comment. Lips. Vol. 15. p. 33. Götting. gel. Anz. 1767. p. 688. ex his Erl. gel. Beytr. 1768. p. 202.

GLEDITSCH de Carpobolo Mich. s. Lycoperdo radiato L. in Hist. de l'Acad. Roy. a Berlin 1763. p. 77.

rec. Comment. Lips. Vol. 19. p. 54.

BERGIUS von einem kleinen Lycoperdon. Schwed. Akad. Abh. 24 Band p. 295. c. f.

rec. Comment. Lips. Vol. 12. p. 539.

D. I. HEDWIG von einem sehr kleinen bey Chemnitz gefundenen Bovist; in der Samml. zur Physik und Naturgesch. 2 Band p. 273. c. f.

O. F. MÜLLER Anmerkung über die Keulenschwämme. Naturforscher 19 St. p. 171.

EIVSD. Obs. cuiusd. explosionis in nonnullis Clauariae speciebus. Berlin. Gesellsch. naturf. Freunde 1 Band p. 152.

rec. Comment. Lips. Vol. 21. p. 686.

GRÜNDLER de Clauaria in eruca mortua inuenta. Naturforscher 5 St. p. 73.

C. P. THVNBERG de Fungo ignoto, Ipsi dicto, Hydnora africana. Schwed. Akadem. Abhandl. 37 Band p. 68. c. f.

Non fungus est, sed planta monadelphia. rec. Comment. Lipf. Vol. 24. p. 583.

AD. AFZELIUS Beschreibung der Gattung Helvela. Neue Schwed. Akad. Abhandl. 4 Band p. 291. cum fig.

Vom Fliegenschwamme, dessen Gebrauch und Missbrauch. Mannichfaltigk. 1 Iahrg. p. 807. et 2 Iahrg. p. 650.

PET. OSBECK Peziza arenae volatilis. Schw. Akad. Abh. 24 Band p. 295. c. f.

rec. Comment. Lipf. Vol. 12. p. 539.

TREW Obf. de specie quadam Pezizae. Commerc. Noriberg. 1736. p. 412. c. f.

C. MYLIUS Beschreibung einer merkwürdigen Art Schwämme. Hamb. Mag. 5 Band p. 403. c. f.

rec. Comment. Lipf. Vol. 1. p. 85. est Geaster Michel.

W. WATSON de planta minus cognita, Geaster voluae radiis et operculo eleuatis. Phil. Trans. no. 474. p. 234. c. f.

OT. FR. MÜLLER nouum fungi genus, pro glutine conficiendo vtile. Schwed. Akad. Abhandl. 24 Band p. 105. c. f.

rec. Comment. Lipf. Vol. 12. p. 526.

VELSCHIVS Pillulae salignae in salice latifolia cum fructu styracis non comparandae, contra Camerarium; in Eius Obferuat. Hecat. I. p. 80.

IOSEPH MONTI de Mucore experimenta; in Comment. Instit. Bononienf. To. III. p. 145. c. f.

— germanice Hamb. Magaz. 19 Band p. 563. cum fig.

rec. Comment. Lipf. Vol. 5. p. 291.

HILL

HILL descriptio Mucoris, quem infusio seminum plantarum in superficie contraxerat; in Obseru. per Microscop. fact. cap. 7. p. 116.

— germ. Hamb. Mag. 13 Band p. 115.

rec. Comment. Lipf. Vol. 2. p. 670.

Naturgeschichte des Schimmels; in Olla potrida 1785. 2 St.

SPALANZANI vom Ursprunge des Schimmels; in Dessen Opusc. di Fisica animale et veget. Vol. 2.

rec. Erxleb. phys. Bibl. 4 Band p. 281.

H. F. DELIUS ob der Schimmel wirklich eine Menge kleiner Pflanzen sey. Erlang. g. Anz. 1752. no. 38-40.

GÖTZE von Erzeugung des Schimmels. Neueste Mannichf. 2 Iahrg. p. 670.

H. MILES Epist. ad Backerum de mucore viridi in ligno, ad vsus domesticos deposito, nato, addita Obs. Backeri de subtilitate seminum quarund. plantarum. Philos. Trans. no. 494. p. 334. stehet auch fast ganz in den ökon. phys. Abh. 9 Th. p. 217.

O. F. MÜLLER Beschreibung eines buschichten Gewächses. (Mucor crustaceus erectus allidus.) Schw. Akad. Abh. 31 Band p. 68. c. f.

rec. Comment. Lipf. Vol. 18. p. 8.

I. C. HUTH, Landbaumeister, Nachricht von dem Entstehen des Schwammes in den Gebäuden und den sichersten Mitteln selbigen zu verhüten. Halberst. 1776. 8. pl. 1.

rec. Beckm. ökon. phys. Bibl. 8 Band p. 114. Allg. d. Bibl. 36 Band p. 182.

— danice til Efterretning om Svampenes oprindelse. Copenh. 1778. 8.

Vom Schwamme in neu erbaueten Häusern. Hannöv. Magaz. 1773. p. 367. et 654.

P. WAESSTRÖM Unterweiſung, wie die Schwämme in den Häuſern zu verhüten. Neue Abhandl. der Schwed. Akad. 1 Band p. 217. et 292.

Mittel wider die Schwämme im Bauholze. Alt. gel. Merc. 1774. p. 312. Berlin. Samml. 7 Band p. 616.

A. M. SEIFERTS Exper. cum Fungis quibusd. an iidem in ſaponis praeparatione adhibendi ſint; in Comment. chem. Acad. Mogunt. 1778. p. 28.

rec. Crells chym. Entdeck. 2 Th. p. 232. Comment. Lipſ. Vol. 27. p. 508.

Von der Art, wie man aus gewiſſen Schwämmen Seife verfertigen kann; aus der Gazette ſalutaire in den Auszügen der franz. period. Schriften 4 Band p. 219. S. auch Allmanach für Scheidekünſtler 1781. p. 106.

GÖTTLING Verſuche verſchiedener Schwammarten zur Verfertigung des Berliner Blaues anzuwenden; in Crells chym. Entdeck. 1 Th. p. 22.

BONNET über die blaue Farbe, die aus einigen geritzten Schwämmen entſtehet. Rozier obſerv. ſur la Phyſ. To. 3.

ER. SCHÜTTE de vſu fungi ignarii loco moxae; in den Schriften der Drontheim. Geſellſch. 1 Th. p. 242.

PARMENTIER chemiſche Unterſuchung der Schwämme. Rozier obſerv. To. 3. p. 203.

rec. Crells chym. Annal. 2 Band p. 174.

VICTORIVS ALGATORVS, Med. Veronenſ. ſcripſit de fungorum natura, citante Chiocco p. 135. et Koenig Bibl. p. 27.

CAR. CLVSII liber de fungis; exſtat in Bibliotheca Leydenſi. vid. Breynius de fungis offic. p. 32.

IOS. BALDI Opus de fungis nondum editum, vt et Eius librum de plantis ad viuum depictis, porro

DILLE-

Dillenii librum, imaginibus fungorum ad viuum expressis in agro Gissensi nascentium, citauit Michelli in Indice Nou. Plantar. gen. praemisso.

I. P. Tovrnefort de Gale. Acad. Reg. Paris. 1706. p. 103. c. f.

I. A. Scopoli Deliciae Florae Insubricae specimen de Galega pulchella; in Comment. Lips. Vol. 27. p. 539.

Die Geisraute, (Galega) ein wohlfeiles Mittel zur Düngung der Felder; aus dem Giornale d'Italia To. 7. p. 122. in der Italien. Bibl. 2 Band p. 212.

I. C. Kühnst vom gemeinen Salze aus der Galeopsis; in Act. Nat. Cur. Vol. 5. p. 353.

rec. Crells neu chem. Archiv 3 Band p. 239.

Io. Chr. Müller de Galgag ligno indiae occident. Medic. Siles. Satyr. spec. 7. p. 98.

Ant. Jussieu de Gallio saxatili minimo supino, et de Gallio saxatili supino molliore folio. Acad. Reg. Paris. 1714. p. 490. c. f.

Bonafos von einer Fallsucht durch den Gebrauch des Gallium luteum geheilet; aus Hautesierk Recueil d'Observ. de Médécine des hopitaux To. II. 1772. p. 449. in der Samml. für prakt. Aerzte 1 Band 3 St. p. 181.

Dambourney das portugiesische vierblättrige Bettstroh statt der Röthe zu gebrauchen; in Mem. de la Soc. d'Agriculture de Rouen To. 2.

Von der Wirkung des Gallii aparine in verschiedenen Hautkrankheiten. Edinb. Commentar. 5 Th. p. 349.

Aeusserliches Mittel wider die Kröpfe. (Aparine) Aus der Gazet. salut. in den Auszügen der franz. period. Schriften 1 Th. p. 216.

Garcinia vid. Artocarpus.

An account of the Gardenia, in a letter to Phil. Carteret Webb by DAN. SOLANDER. London 1763. 8. c. f.

SOLANDER Relatio de Gardenia. Phil. Trans. Vol. 52. P. 2. p. 654.

rec. Comment. Lipſ. Vol. 13. p. 24.

IO. ELLIS deſcriptio Haleſiae et Gardeniae; ibid. Vol. 51. P. 2. p. 929.

rec. ibid. Vol. 11. p. 40.

ALEX. GARDEN deſcriptio Gardeniae; in Eſſ. and Obſ. a Soc. in Edinburgh Vol. II. p. 1.

rec. ibid. Vol. 7. p. 68.

GE. DION. EHRET de Iasmino pleno petalis coriaceis (f. Gardenia Elliſ.) in Nou. Act. Nat. Cur. To. II. p. 333.

rec. ibid. Vol. 10. p. 596.

C. P. THVNBERG Diſſert. bot. de Gardenia. Reſp. Diupedius. Vpſ. 1780. 4. pl. 3½. tab. aen. 2.

— recuſ. in Actis Medicorum Suecicor. To. I. p. 131.

rec. Comment. Lipſ. Vol. 25. p. 637.

CAR. LINNAEVS de Gaura. Schwed. Akad. Abh. 1756. p. 209. c. f.

rec. ibid. Vol. 6. p. 407.

Von Anlegung der Hecken mit der Geniſta ſpinoſa. Breſsl. Nat. und Kunſtgeſch. 26 Verſ. p. 455.

Königl. Preuſſ. Reſcript wegen Anlegung nutzbarer Hecken aus dem Saamen der Geniſtae ſpinoſae. 1758. fol.

IO. CHRYSOST. TROMBELLI Deſcriptio telae ex geniſtarum corticibus confectae; in Comment. Inſtit. Bononienſ. To. IV. p. 349.

— germanice allgemeines Magazin 10 Theil p. 235.

rec. Comment. Lipſ. Vol. 7. p. 401.

CERATI,

CERATI, Acad. Pisan. Praef. Genistae quandam speciem maceratione in aqua thermali parenchyma filamentosum exhibere ostendit, in Acad. Reg. Paris. 1763. p. 52.

Leinwand aus Genist zu machen. Neu Brem. Magaz. 2 Band p. 214.

Papier aus der Genista, vid. Conferva.

WARK Nachricht vom Nutzen des Stechginsters (Vlex. Europ.) in Befestigung der Flussufer; aus den Philos. Trans. Vol. 52. Part. I. p. 1. mit Zusaetzen in dem Wittenb. Wochenbl. 6 Band p. 389.

Vom Gebrauche des stachlichten Gensts in Bedämmung der Flussufer. Phil. Trans. no. 56. rec. Brem. Magaz. 7 Band p. 479.

SVMMEIRE de vsu cinerum Genistae in hydrope; in Roux Journ. de Médécine To. 50. p. 230.

Von dem Anbaue des Gensters zum Winterfutter. Mus. Rust. et Commerc. 2 Band no. 72.

RUSTICUS von dem grossen Nutzen des Gensters, als Futter für die Pferde. ibid. 2 Band no. 93.

Von dem Gebrauche des Gensters oder Pfriemkrautes zum Futter für das Vieh. ibid. 3 Band n. 39.

Vorschläge den Ginst auszurotten. Forst. Mag. 5 Band p. 232.

IO. HADR. SLEVOGT Diss. de Gentiana. Resp. Weber. Ienae 1720. 4. pl. $3\frac{1}{2}$.

P. I. HARTMANN Diss. hist. Gentianae naturalis et medica. Resp. Stemesling. Trai. ad V. 1777. in 4.

I. R. CAMERARIVS de Gentianae virtute diuinitus reuelata; in Syll. Memorab. Cent. 3. p. 131.

I. T. KLEIN an account of the poisonous Root lately found mixed among the gentian. Phil. Trans. no. 486. p. 240.

— germ. in Crells neu chem. Archiv 5 B. p. 21.

Io. AD. RAIMAN de specifico Gentianellae s. Gentianae cruciatae vsu. Commerc. Norib. 1733. p. 363.

FR. ERN. BRÜCKMANN de Gentianella autumnali. ibid. 1743. p. 50.

GE. FORSTER Descr. et delin. Gentianae saxosae. Schwed. Akad. Abh. 39 Band p. 168.

O. SCHWARZ Gentiana pulchella, ein neues schwedisches Gewächse; in den neuen Abhandl. der Schwed. Akad. 4 Band p. 84. c. f.

GVIL. WRIGHT descript. et vsus Geoffroaeae inermis Iamaicens. (Cabbage barktree.) Phil. Trans. Vol. 67. p. 507. c. f.

rec. Comment. Lips. Vol. 23. p. 588.

NIC. LAVR. BVRMANN Diss. de Geraniis, acc. C. C. Schmidel Epist. de medulla radicis ad florem pertingente. L. Bat. 1759. 4 mj. Diss. pl. 7. tab. aen. 2. Epist. pgg. 10. tab. aen. 1.

rec. Comment. Lips. Vol. 8. p. 529. Götting. gel. Anz. 1760. p. 823.

REYNIER Descript. specierum nonnullarum Geranii; in Mem. de l'Academ. a Lausanne To. I. p. 152.

G. C. HINDERER de Geranio Robertiano. Giessae 1774. 4.

De Geraniorum nectariis; in Rothens Beytr. zur Botanik 2 Th. no. 4.

OL. BORRICH de Geranio, Corona Imper. et Martagon fasciatis. Act. Hafn. 1673. p. 162. ex his Manget Bibl. To. I. P. I. p. 393.

Excerptum ex IOHRENII Diss. inedita de nouo hygroscopio; (Geranii semine.) in Miscellan. Berolinens. Cent. II. p. 66. c. f.

Beschreibung eines sehr einfachen Hygrometers. Journal Oeconom. 1765. Juin p. 285. ex hoc im

Vor-

Vorrathe auserlesener Aufs. 1 Th. p. 178. (ex Geranii semine.)

VELSCHIVS Gilbenek arabum diuersum a semine Gratiolae; in Obs. Hecat. I. p. 124.

FRID. DEKKER Diss. de radice Ginsem s. Nisi, et Chrysanthemo Bidente zeylan. Acmella dicto. Resp. et Auctor Io. Phil. Breyn. L. Bat. 1700. 4. pgg. 20. tab. aen. 1.

Edita quoque cum Patris. Plantar. Prodr.

IOS. FRANC. LAFITEAU, Missionarius, Memoire presenté a S. A. R. Mons. le Duc d'Orleans. concerning la pretieuse plante du Ginseng. Paris, I. Monge 1718. 8. pl. 7½. c. f.

— recusus in Collectione des Voyages au Nord.

IDEM de eadem planta, eod. titulo. Lut. Par. I. Monge 1718. 12. pl. 3½.

rec. Act. Erudit. 1718. p. 284. c. f. et p. 522. ex his Manget Bibl. To. I. P. 1. p. 7. Journ. des Sçav. To. 64. p. 249. Europe Savante 1719. May no. 8.

ANDR. CLEYER de radice Gensingt. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 4. p. 3. ex his in Manget Bibl. To. I. P. II. p. 81.

CHRIST. MENTZEL de radice Chinensium Ginseng. ibid. Dec. II. an. 5. p. 73. c. f.

LAVR. BLVMENTROST de radicis Chinsen vsu et lapide Thensy chinens. ibid. Dec. II. an. 8. p. 487. c. f.

PET. JARTOUX Lettre ecrite de Pekin, contenant la description et les proprietés du Ginseng; in To. X. p. 159. libri: Lettres edifiantes Paris 1713. impressi, et in anglicam versa in Philos. Transact. no. 337. p. 237. Lowth. To. IV. p. 314. Badd. VI. p. 49. c. f. Leskens Uebers. I Band 1 Th. p. 193.

SEB.

SEB. VAILLANT Lettre a Mr. Hugo contenant l'etabliſſement d'un nouveau genre des plantes, nommé l'Araliaſtrum, duquel le Ninzin ou Ginſing; exſtat in Nouvell. Liter. To. V. latine in Nouis Liter. Lipſienſ. 1718. et in Eph. Nat. Cur. Cent. VII. append. Anglice in Philoſ. Transact. no. 354. p. 705. Lowth. To. IV. p. 319. Badd. VI. p. 322. c. f.

De Araliaſtro et Ginſeng. Breſsl. Nat. und Kunſtgeſch. 3 Verſ. p. 723. et 4 Verſ. p. 1091.

Breuis relatio de Ginſeng; in Nouvell. litteraires d. 22 May 1717. ex his in der neuen Biblioth. 65 St. p. 845.

Sur le Ginſeng. Acad. Reg. Pariſ. 1718. hiſt. p. 51. rec. Journ. des Sçav. To. 72. p. 281.

I. F. GRONOV et TREW de radice Ninzi et Ginſeng. Commerc. Noriberg. 1741. p. 361. et 69. it. 1742. p. 388. c. f.

Deſcriptio plantae Ginſeng, qualis 1718. a Lafiteau edita fuerat, legitur in Gautier Obſervat. ſur l'hiſt. natur. To. II. p. 25.

De planta Ginſeng. Bremiſches Magazin 5 Band 2 St. no. 27.

HEBERDEN wie man in China die Ginſengwurzel zubereite. Medical Transact. Vol. 3. p. 34. rec. Murray med. Bibl. 2 Band p. 536.

IO. FRANC. VANDERMONDE Diſſ. an infirmis a morbo viribus reparandis Ginſeng. Reſp. Falliot. Pariſ. 1736. 4 mj. pl. ½.

REGNAVLT et alii de Ginſeng. vid. Part. I. Vol. I. p. 265. et 691.

Glaſtum vid. Iſatis.

Glaucium vid. Mamitha.

FR. AVG. CARTHEVSER annot. de Glauce Riu. (vt pabulo pro pecoribus.) Act. Acad. Mogunt. To. II. p. 355.

rec. Comment. Lipſ. Vol. 11. p. 701.

Io. CHR. GOETZ Diſſ. de Glycyrrhiza. Altd. ſ. a. in 4. pl. 4½. (Seguier annum habet 1717. Riuin. Bibl. 1715. et in Commerc. Noribeg. 1734. p. 17. an. 1711.)

Ge. WOLFG. WEDEL Diſſ. de Glycyrrhiza. Reſp. Schmid. Ienae 1717. 4. pl. 4½. tab. aen. 1.

De la PLANCHE de Liquiritiae extractis; in Roux Journal de Médécine To. 59. Janv.

Von dem Baue des ſüſsen Holzes. Götting. Polizeynachr. 1757. p. 161. Iuſti ökon. Schriften 1 Th. p. 323.

Wie das ſüſse Holz im Bambergiſchen gebauet werde. Fränk. Sammnl. 5 Th. p. 523.

G. K. von dem Baue des Süſsholzes. Muſ. Ruſt. et Commerc. 2 Band no. 60.

MART. TRIEWALD ob die Glycyrrhiza in Schweden wachſe, und den Winter aushalte. Schw. Akad. Abh. 1744. p. 226.

De cultura liquiritiae conf. et allgemeine Hauſshaltungs und Landwiſſenſchaft 3 Th. p. 186-316.

HANOW von der groſsen baumwollen Schote oder Nuſs. Merkwürdigk. 3 Band p. 212.

Goſſypium herbaceum auſser dem Gewächshauſe zu erziehen; in Hirſchfelds Gartenkalender 1785. p. 186.

GUST. WAESTBEK Ytterligare underrättelſe om en pofunden twänne ſlags bomull etc. Stockh. 1745. in 4. Pappum ſalicis et Epilobii inpr. commendat.

— danice Hafn. 1746. 8.

D'ISSONVAL de notis, quae Goſſypium ex diuerſis mundi partibus allatum, diſtinguunt; in Eius Collect. de Mem. Chymiques et Phyſ. To. I. p. 229.

Die

Die deutsche Ausgabe ist Leipzig 1785. 8. vid. P. I. Vol. 2. p. 371.

rec. Comment. Lipſ. Vol. 27. p. 161.

Sigism. lebr. hadelich de Goſſypio, quod in noſtris terris naſcitur et ad vſum ciuium accommodari poteſt. Erf. 1769. 4.

Ant. leevwenhoek cur Goſſypium ad vulnerum curationem vtile; in Journal des Sçavans 1679.

Von den Gräſern und Getraidearten, ſ. auch den Getraidebau Th. III. Band 1. p. 625. den Wieſenbau p. 650. von ihrer Veränderung, Vermehrung und Krankheiten die Phyſikal. auch noch unter den Diät. 1 Th. 2 Band p. 492 ſg. diejenigen, welche vom Mehl, Brodt u. ſ. f. handeln.

Denso Chorto-theologie, oder Beweiſs einer Gottheit aus dem Graſe.

Den Druck davon bezeiget Er ſelbſt in den phyſikaliſchen Briefen 1 Th. p. 167. und iſt vermuthlich das Gedicht über den wunderbaren Bau des Graſes, welches Cuno Ode über ſeinen Garten angehängt. S. Adoniſtas Batauos.

Io. schevchzer Prodromus Agroſtographiae Heluetica, ſiſtens binas graminum alpinorum hactenus non deſcriptorum, et quorundam ambiguorum Decades. Tiguri 1709. fol. pgg. 28. tab. aen. 8.

rec. Journ. des Sçav. To. 43. p. 393. Actor. Erudit. 1709. p. 79. ex his Manget Bibl. To. II. P. II. p. 199.

Eivsd. Operis Agroſtographici idea ſ. Graminum, Iuncorum, Cyperorum, Cyperoidum, iisque affinium methodus. Tiguri, Bodmer 1719. in 8. pgg. 93. praemiſſ. et append. pgg. 14.

rec. Journ. des Sçav. To. 70. p. 176.

Eivsd.

Eivsd. Agroſtographia ſ. Graminum, Iuncorum, Cyperorum, Cyperoidum, iisque affinium hiſtoria. Tiguri, Bodmer 1719. 4. pgg. 512. praemiſſ. et Ind. pgg. 64. tab. aen. 11. in 4. et 8 in fol.

rec. Journ. des Sçav. To. 70. p. 416.

— Agroſtogr. acc. Alb. v. Haller ſynonyma nuperiora, Graminum ſeptuaginta ſpecies, de Generibus Graminum epicriſis, denique plantae Rhaetici itineris 1709. a Scheuchzero ſuſcepti. Tiguri, Orell et Soc. 1775. 4. Alph. 3. pl. 2. tab. aen. 19. Suppl. pl. 11½.

rec. Allg. d. Bibl. 32 Band p. 158. Ien. g. Zeit. 1775. p. 25. Götting. gel. Anz. 1775. p. 1. conf. etiam 1768. p. 489. Erxleb. phyſ. Bibl. 2 Band p. 143. Comment. Lipſ. Vol. 21. p. 50.

Prius opuſculum huius quaſi eſt nomenclator, icones characterum fideliſſimae ſunt. Adiit Scheuchzer 1709. vallem Sexamniam Rhaetiorum, tum montes altiſſimos petiit, cuius itineris deſcriptionem Pariſinis Academicis exhibuit, quam magno cum detrimento rei herbariae theſauro ſuo addixerunt; alio itinere, vt videtur, Italiam adiit, aliaque alpium iuga inuiſit, inprimis ſcopo perficiendae hiſtoriae graminum. Id opus eſt incredibilis laboris, deſcriptiones minutiſſimae, ordines noui ex intima fabrica eruti; liceret tamen deſiderare tum aliquando maiorem hiſtoriae botanicae et ſynonymorum cognitionem, tum nimis propenſum in multiplicandas ſpecies animum.

Monti Hiſtoria Graminum. 1719. edit. vid. Floriſtas Ital.

Car. Linnaei Diſſ. Fundamenta Agroſtographiae. Reſp. Hahn. Vpſ. 1767. 4. pl. 5. tab. aen. 2.

recuſ. Amoenit. Acad. Vol. 7. p. 160.

rec.

rec. Comment. Lipsiens. Decad. II. supplem. 3. p. 393. Vogels neue medic. Bibl. 7 Band p. 349.

D. IOH. CHR. DAN. SCHREBERS botan. ökonomische Beschreibung der Gräser nebst ihren Abbildungen nach der Natur. I Th. Leipz. Crusius 1769. fol. mj. pgg. 154. nebst 20 ausgemalten Tafeln, Vorrede und Dedicat. pgg. 20. II Th. pgg. 88. tab. ill. 20.

rec. Comment. Lips. Vol. 16. p. 216. Allg. d. Bibl. 7 Band 1 St. p. 272. Anhang zum 1 - 12 Band p. 589. 17 Band p. 189. 24 Band p. 68. 51 Band p. 468. Berlin. Samml. 7 Band p. 651. Götting. gel. Anz. 1767. p. 272. et 1024. 1769. p. 816. 1771. p. 216. 1774. p. 72. u. s. f. Beckm. ökon. physikal. Bibl. 5 Band p. 397. Erl. g. Beytr. 1768. p. 683.

IO. PHIL. VOGLER Schediasma de duabus speciebus graminum nondum satis extricatis. Giessae, Krieger 1776. 8. pgg. 22.

rec. Götting. gel. Anz. 1778. p. 167.

IO. HOFERI Tentamen Catalogi graminum in Heluetia nascentium vid. Floristas Heluet.

Botanische Nachricht von verschiedenen Gräsern. Museum Rustic. et comm. 7 Band no. 29. et 8 Band no. 72. 73. 99.

Verzeichniss der Gräser, die entweder die Pferde oder die Kühe nicht fressen. Mem. de la Soc. d'Agriculture de Rouen To. 2.

PET. ION. BERGIVS Ternio graminum ex America nouorum. Act. Heluetica Vol. 7. p. 127.

Sunt Schoeni et Paspali spec. rec. Comment. Lips. Vol. 19. p. 529.

De quelques especes particulieres de Gramen. Journ. Oecon. 1762. p. 224.

BENI.

BENI. STILLINGFLEET Beſchreibung einiger Grasarten davon XI in Kupfer geſtochen; in Deſſen Miſcellaneous tracts 1762.

ANDERSON von ökon. Gräſern. vid. Part. I. Vol. 2. p. 695.

Von den Schwürigkeiten die Gräſer einzuſammlen, und von derſelben Zeichnungen. Muſeum Ruſt. 8 Band no. 65. und 66. c. f.

Von dem medicin. Gebrauche des Graſes. Neue geſellſch. Erzähl. 3 Th. p. 117. und Neu Hamburg. Magazin 117 St. p. 225.

RICHARD LOWER βρωμογραφια oder Haberbeſchreibung. Amſt. 1669. 8.

— überſ. und in dieſe Form gebracht von D. Ioh. Franco. Ulm und Frankf. 1715. 1722. 1744. 8. Straſsb. 1754. 8.

Sechs berühmter Medicorum, Lowers, Hoffmanns u. ſ. f. vollſtändige Haberbeſchreibung, ſamt deutlichen Unterricht von der Zubereitung, Nutzen und Gebrauch des Habertrankes. Sorau 1755. 8.

— Bayreuth 1757. 8.

— ſuetice cum notis I. C. Nordenheim. Stokh. 1724. 4.

FR. HOFFMANN Diſſert. de cura auenacea. Reſp. Fiedler. Halae 1714. 4. pgg. 43. et in Diaetetica german. 1718. edit. To. 4.

Anon. Nachricht von vortrefflichen Hülfsmitteln, dem Theerwaſſer und Habercur. Prenzlau 1745. 8.

Von der Habercur. vid. geſellſch. Erzähl. 1 Th. p. 94. und Neu Hamburg. Mag. 82 St. p. 354.

STAHL Habertrank. vid. Part. I. Vol. 2. p. 512.

BVSSIERE de granis Auenae, quae in Stomacho germinarunt, obſeruatio. Republ. des Lettres

1685. p. 994. ex his translata in Act. Erudit. 1686. p. 276.

Pferde mit frischem Haber ohne Gefahr zu füttern. Mus. Rust. et Comm. 2 Band no. 78.

Aus gewachsenen Haber den Pferden unschädlich zu machen. Strelitzische Abhandl. 1 Th. p. 18. et Berlin. Samml. 3 Band p. 206.

LEDERMÜLLER Zergliederung des Roggens. vid. P. I. Vol. 1. p. 364.

IOH. HAENSLERS von den in Stenwitz angetroffenen bluttriefenden Kornähren. Cüstrin 1697. in 4.

IO. PHIL. NONNII Diss. de Secalis tosti decocto. Erf. 1764. 4.

FRANÇ. VALLERIOLA Galenum de Hordei natura sibi contrarium videri; in Enarrat. Medicinal. Libr. I. p. 70.

HENR. IOS. COLLIN de Musti Hordei vsu f. Obseruatt. circa morbos Pars IV. Viennae 1773. vid. Comment. Lips. Vol. 21. p. 137.

Gerstenstroh ein Verwahrungsmittel gegen die Fäule der Schafe. Leipzig. Intelligenzblatt 1770. no. 43. art. 7.

Decoctum Hordei. vid. Part. I. Vol. 2. p. 108. et 512.

Iunge grüne Gerstenhalme eine Delicatesse der Katzen. Bresl. Natur und Kunstgesch. 24 Vers. p. 652.

IO. PFAVTZIVS Descriptio graminis medici plenior ex variis scriptoribus de nomine, forma, tempore, qualitatibus, acc. descriptio Ampeloprasi proliferi. (Allii forte inodori.) Vlmae, Kühn 1656. 4.

IO. HIER. KNIPHOFF Diss. de Gramine leuidensi ac praecellentissimo. Resp. Berth. Erford. 1747. 4. pl. 3.

PET.

PET. ION. BERGIUS Rön om spannemols briften ärsättande medelst Quikrot. Stockh. Wilde 1757. pl. 2.

rec. Götting. gel. Anz. 1758. p. 1256. Stutg. ökon. ph. Ausz. 2 Band p. 145.

Vom Nutzen der Quecken in der Landwirthschaft, und von deren schädlichen Verbrennung. Schles. ökonom. Samml. 1 Band p. 133. et 2 Band p. 419.

IOH. CHR. DAN. SCHREBER ökon. botan. Beschreibung der Quecke, nebst ihrer Abbildung nach der Natur. Leipzig, Crusius 1772. 4. pl. 3½. tab. aen. 1.

Höchst brauchbar. rec. Allg. d. Bibl. 24 Band p. 67. Götting. gel. Anz. 1773. p. 759.

C. M. BLOM über die nützliche Verpflanzung der Quecken in die Wiesen ohne Dünger. Neue Abhandl. der Schwed. Akad. 3 Band p. 236.

Vom Queckenbrodte. Hannöv. Magaz. 1774. p. 1006.

Aus Queckenwurzeln Bier zu brauen. Königsb. Zeit. 1772. p. 128. und Berlin. Samml. 5 Band p. 90.

Wie man aus den Quecken die Förste der Dächer machen soll; in den Nachr. der Schles. patr. Gesellschaft 1 Band p. 383.

Gramen ossifragum vid. Anthericum.

PAVL CRASSVS de Lolio tractatus, edit. cum Epistol. Vlyss. Aldrouandi. Bononiae, Belligambus 1600. 4.

I. R. CAMERARIVS Lolii generatio et vires. Syll. Memorabil. Cent. 3. p. 174.

G. RAMMELT von dem Trespe, dessen Ausartung, und den Mitteln wider dieses Unkraut. Schrebers Samml. 2 Th. p. 341.

Vom Trespe, zu Erläuterung des dritten Kapitels in Denffers Discours von der Fruchtbarkeit der Erde, aufgesetzt von I. C. D. SCHREBER; in Dessen Samml. 6 Th. p. 372.

ANNIBAL MARIOTTI de cattivi effetti del pane logliaceo et dei loro incommodi. Perugia 1768. 8. Lolium equis, non gallinis, non omnibus hominibus nocere.

F. FELICE de CVSERCOLO Ortolano de' Capuccini, Lettere. Firenz. 1768. 8. De malis a Lolio ortis.

RIVIERE Comment. de Lolio; in Comment. Acad. Reg. Monspel. To. I. p. 309.

rec. Comment. Lipſ. Vol. 15. p. 216.

C. G. BARKMANN Bericht ob aus ausgesäetem Trespe Roggen, und umgekehrt werden könne. Schwed. Akad. Abh. 20 Th. p. 64.

SIM. TVDECIVS de Lolio triticum depascente. Eph Nat. Cur. Dec. I. an. 9. et 10. p. 301.

RVD. IAC. CAMERARIVS Diſſ. de Lolio temulento. Resp. Seeger. Tubing. 1710. 4.

IDEM de Lolio temulento. Eph. Nat. Curioſ. Dec. II. an. 8. p. 430. et Dec. III. an. 3. p. 238.

BARICELLVS Lolium cerealibus commistum varia attulisse symptomata; in Hortulo geniali p. 74.

I. IAC. WAGNER de Lolii pernicioso effectu. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 3. p. 365.

GOD. HENR. BVRGHART Lolii temulenti comesti phaenomena; in Medicor. Sileſ. Sat. spec. I. obſ. 8. p. 44. c. f.

rec. Commerc. Noriberg. 1737. p. 259.

De Prouerbio Lolio victitat; in Baieri Adagior. Medicinal. Cent. p. 117.

NEUENHAHN quid sit Lolium. vid. Unkraut.

I. P.

I. P. MIROUDOT Memoire sur le Ray-Grafs. ou faux seigle. a Nancy 1760. 12.

— ibid. 1761. 12.

Est et alia editio cum praef. Dn. de la Tourette Geneuae euulgata.

— germanice. Abhandl. vom Raygrase, mit einer Vorrede I. I. Reinhards. Carlsruhe 1762. und 1765. 8. pl. 4.

rec. Leipz. g. Zeit. 1762. p. 693. Hall. g. Zeit. 1766. p. 396. Erl. gel. Beytr. 1767. p. 153. Alt. g. Merc. 1763. p. 6.

Germanice etiam legitur in Schrebers neuen Samml. 1 Th. p. 185-212. qui etiam praefamen praemisit, quo plantam accuratius definiuit, existimauitque auctorem in eo libello de Auena elatiori Linn. egisse, cum tamen Raygrafs sit Lolium perenne.

Von dem Raygrase, secundum Miroudot, et ita de auenae specie agitur quoque in Schrebers neuen Samml. 2 Th. p. 434. et 3 Th. p. 690. Oekon. Nachr. 1 St. p. 79. Reinharts vermischte Schriften 4 St. p. 547.

Ueber das Raigras; in Griselini Giornale d'Italia To. 10.

Nachricht von zwey Futterungs Grasarten in der Laufsnitz, dem Ryegras und Knericht. Oekonom. Nachr. 8 Band p. 663.

Obs. sur la culture du fromental, ou faux-froment plus connu par nous sous le nom anglois de Ray-Grass. Journ. Oeconom. 1762. p. 351.

Nachricht vom Anbaue des Englischen Grases und Landklees in Deutschland zur Verbesserung des Schaffutters. Oekon. Nachr. 2 Band p. 300.

BARTHOL. ROCQUE Practical treatise of cultivating Luzern. Lond. 1762. 8.

Eiusd. practical treatise on cultivating Lucerne-grass, improved and enlarged, and some hints relative to Burnet and Timothy-grasses. Edit. 2. Lond. 1765. 8.

Hall. Bot. II. p. 517. citat: Eiusdem, vt putat, Memoire sur la cultivation du Birdgrass, Timothygrass et de la grande Pimpernelle. Paris 1767. 12.

Conf. de hoc Auctore Münchh. Hausvater 2 Th. p. 444.

I. G. Saint-foine improved, a discourse shewing the utility and benefit, which England hath and may receive by the grasses called S. Foyne. London 1674. 4.

Memoire sur la culture du Saint-foin et les avantages dans la haute Champagne par Mr. a Paris et Amsterd. 1764. 4.

Von dem Anbaue der Saint-foin der Schweitz. Mus. Rust. et commerc. 1 Band no. 8.

Rusticus Anweisung wie die auf der Insel Thanet gelegenen Ländereyen durch Besäung mit Saint foin verbessert werden können. ibid. no. 22.

Vom Mariengrase. Oekonom. Nachr. 3 Band p. 731. et 5 Band p. 4. Schles. ökon. Samml. 1 Band p. 238. Realzeitung 1755. p. 299. et 1756. p. 522.

Von einigen Versuchen welche Hr. Roque beym Anbaue der Welschen Bibernell und des Timotheusgrases gemacht hat. Mus. Rust. et Commerc. 1 Band no. 52. et 2 Band no. 70. et 71.

Von der Vortrefflichkeit des Timotheusgrases, und dessen Anbaue auf niedern, feuchten Wiesen, und sumpfigtem Lande. ibid. 3 Band no. 18. et 56. 7 Band no. 41. it. 8 Band no. 58. 68. 101-103.

Vom Timotheusgras. Berl. Samml. 5 Band p. 84.

Von dem Anbaue des heil. Heues in Wiltshire. Mus. Rust. et Com. 2 Band no. 107.

IO. HOFERI Obſ. de Phalaride. Act. Heluet. Vol. II. p. 14.

RUSTICUS Beſchreibung wie der Kanarienſaamen in Kent gezeuget wird. Muſ. Ruſt. et Commerc. 1 Band no. 5. et 40.

Von dem Baue des Canarienſaamens in Sicilien; aus des Abts Seſtini Briefen in den allerneueſten Mannichfaltigkeiten 1 Iahrg. p. 407.

IÖRLIN Beſchreibung und Abbildung des nützlichen Futterkrautes Alopecuri pratenſis; in Goetheborgſka Wetenſkaps 1778. 1 St. no. 6.

Diſſertazioni ſopra la gramigna che nella Lombardia infeſta le Segale. Meiland, Marelli 1772. 4 mj. pgg. 367.

rec. Gött. gel. Anz. 1773. p. 778. auctores ſunt varii: PET. MOSCATI, MICH. ROSA et alii. Gramen dicitur Couetta eſtque Alopecurus ſpica aſpera.

Eigenſchaften, Schaden und Nutzen des Windhalms, Agroſtis venti ſpica. Wittenberg. Wochenbl. 8 Band p. 233. et 241.

Von Vertilgung des Windhalms. Ebend. 10 Band p. 90.

Vom Wildhafer. Schrebers neue Cameralſchriften 11 Th. no. 7.

De Tirſa Coſaceorum; (planta Vcraniae indigena, gramen, quod in multis cum Ariſtida conuenit.) in Guettards Mem. ſur les differentes parties etc. To. I. p. 19. c. f.

rec. Comment. Lipſ. Dec. II. ſuppl. p. 337.

OTTAVIO CRISTOFALI von dem nützlichen Futterkraute Ventolana; (Bromus ſquarroſus.) in Giornale d'Italia To. X. p. 97. et To. XI. p. 41. ex hoc in der Italien. Bibl. 1 Band p. 85. Eine andere Abhandl. von dieſem Graſe ſtehet im Giornale

To. XI. p. 29. et To. XII. p. 341. welche aber nicht überſetzt worden.

D. IOH. MAYER Abbildung und Beſchreibung der Poa bohemica, einer neuen Grasart; in den phyſikal. Arbeiten der einträchtigen Freunde in Wien 1 Iahrg. p. 22.

LEOPOLD und MÜTZSCHEFAHL von verſchiedenen Unglücksfällen welche unter dem Rindvieh durch eine Grasart, böſer Minghſch genannt, entſtanden ſind. (Poa aquatica.) In den neuen Schleſ. ökon. Nachr. 2 Band 4 Quart. no. 2. und 3.

PAVL MAR. TERZAGA Relatio circa diſtantiam ſationis Oryzae a ciuitate Nouarienſi pro aeris ſalubritate. Mediolani 1681. fol.

La coltivazione del Riſo del Marcheſe GIAN BATT. SPOLVERINI. Edit. 2. Verona, Carattoni 1763. 4 mj. pgg. 209. mit ſchönen Vignetten. Ein Gedicht.

Diſſertazione ſopra il queſito: quali ſieno le cagioni della malatia del Riſo in erba, la quale volgarmente ſi denomina Carolo etc. del Conte GUGL. BEVILACQUA. Mantua 1778. 4.

rec. Italien. Bibl. 2 Band p. 427.

Memoria ſulla coltivazione del Riſo nella provincia di Teramo. Napoli 1783. 4. pl. 8. (Auctor MELCH. DELFICO.)

rec. Beckm. ökon. phyſ. Bibl. 13 Band p. 486.

Abhandlung vom Reiſsbaue; aus dem Giornale d'Italia To. 7. p. 49. in der Ital. Bibl. 1 Band p. 156.

C. GUALDO über die durch den Reisbau verurſachten Krankheiten und den Mitteln dagegen; aus eben demſelben To. 7. p. 313. in der Italien. Bibl. 1 Band p. 179.

FR. GRISELINI von Verbeſſerung des Reisbaues im Temeswarer Bannat; aus dem Giornale d'Ital.

d'Ital. To. 11. in der Ital. Bibl. 1 Band p. 269. vid. et Part. I. Vol. 1. p. 646.

Vom Reisbaue. Hannöv. Magaz. 1771. p. 521. 894. et 1773. p. 543.

De cultura Oryzae. Berlin. Intelligenzbl. ex quibus in Gött. Polizeynachr. 1757. p. 213.

Sur la culture du Riz. Acad. Reg. Paris. 1743. hist. p. 146.

— german. Hamb. Magazin 1 Band p. 442.

PET. BOVRDELOT et I. G. FRESSANT Ergo Oryzae vsus saluberrimus. Paris 1694.

CRELL Chym. Untersuchung des Reißes; in Dessen chym. Entdeck. 3 Th. p. 67.

Vom Reißbaue im Gebirge. Themels Obererzgebirg. Journal 9 Th. p. 544. et 56. Handelt von einer andern Grasart.

Vom ökonomischen Reiße; aus den Braunschw. Beyträgen im Hannöv. Magazin 1771. p. 366. Bestehet aus Reiß, Erdäpfeln, gelben und weissen Rüben, Brodt, Butter und Salz.

PET. IOS. BUCHODZ sur le Ble de Smyrne. Paris 1768. 8.

CHR. GOTTL. FREGE de Eriophoro et scirpo maximo ceu euporistis contra ambusta. Eph. Nat. Cur. Vol. VIII. p. 439.

TOB. CONR. HOPPE von den Hamburger Zuckerbildern, nebst Beschreibung von dem Nutzen des Linagrostis in Brandschäden. Berlin 1750. 4. pl. 2.

Neue Erfindung des Nutzens und Gebrauchs den man vom Flachsgrase und einer Art Rohr machen kann. (de Linagrosti et Typha obseru. Gleditschianae.) Zinkii Leipz. Samml. 6 Band p. 715.

I. C. SCHAEFER Tentamina Pappum Eriophori in oeconomia cum fructu adhibendi; in den Abhand.

Abhandlungen der Churbaierfchen Akad. Vol. II. P. 2. p. 260.

rec. Comment. Lipfienf. fuppl. Dec. 2. p. 293.

Vom vortheilhaften Gebrauche des Flachsgrafes oder Binfenmatte. Stutg. phyfik. ökonom. Auszüge 1 Band p. 385.

ACHILL. MIEGIVS Homolochrus, nouum graminis genus. Act. Heluet. Vol. IV. p. 307.

rec. Comment. Lipf. Vol. 11. p. 327.

C. P. THUNBERG eine neue Gattung Gras, Ehrharta capenf. Schwed. Akad. Abhandl. 41 Band p. 192. c. f.

IO. HOFERI Obf. de fcirpo fetaceo. Act. Heluet. Vol. II. p. 19.

EIVSD. Obf. de Scheuchzeria. ibid. Vol. I. p. 70.

S. M. HOLM de cultura et vfu Arundinis arenariae; in Act. Soc. Sc. Island Vol. I. p. 26. et Vol. 2. p. 139.

G. R. Anmerk. vom Rohre, als einem den trächtigen Kühen fehr fchädlichen Futter; in Schrebers neuen Cameralfchriften 6. Th. p. 679.

Vom Anbau und Wachsthum des Rohrs oder Schilfs. Zinkii Leipz. Samml. 4 Band p. 25.

Abhandlung von dem Schilfgras, Segger. Oekonom. Nachr. 5 Band p. 677.

I. R. CAMERARIVS de Odio inter arundinem et filicem Syll. Memorabil. Cent. 10. p. 840.

IOH. DAN. GEYER de Harundinatione oder Schilfftriegelcur. Lipf. 1734. 4.

DAN. WILH. TRILLER Progr. de veterum chirurgorum arundinibus atque habenis ad artus confirmandos adhibitis, occafione loci Suetonii. Witteb. 1749. 4. Contra hoc

GOTTL. CARL SPRINGSFELD Epiftola critica ad Trillerum. Lipf. 1750. 4.

Refpon-

Responsio

TRILLERI: tit. Exercitatio altera de remedio habenarum et arundinum. Witt. 1751. 4.

Secuta

SPRINGFELDII Defensio vberior, qua Trilleri exercit. alteram de remedio habenarum et arundinum retractat. 1752. 4.

Praeter critica, an Augustus claudicauerit etc. quaedam de arundinis vsu continentur.

IO. HADR. SLEVOGT. Progr. de Aegilope herba. Ienae 1695. 4.

O. CHRISTOFOLI Abhandl. von dem Anbaue des Aegilops, als eines Futterkrautes. Giornale d'Italia To. XI.

GINANNI Libell. de Scirpo; in Actis Soc. Rauennatensium Eruditorum 1767.

PET. THORSTENSEN Diss. de Scirpis in Dania sponte nascentibus, Hafn. 1770. 4.

CARL GOTTL. MEIER Diss. de Carice arenaria s. Sassaparilla germanica. Francf. O. 1774. 4. pgg. 40. c. f.

rec. Ien. g. Zeit. 1774. p. 715.

CHR. FRID. MERZ Dissert. de Caricibus quibusdam medicinalibus Sassaparillae succedaneis. Erl. 1784. 4.

D. CHR. FR. REVSS de Carice arenaria; in Nou. Act. Nat. Cur. To. 7.

Vom Berstekraut. Wittenb. Wochenbl. 5 Band p. 105. Schrebers neue Cameralschr. 1 Th. p. 220.

C. I. LAURENTIUS von der schädlichen Wirkung des Schilfgrases. Sagger. Oekon. Nachrichten 5 Band p. 677.

Von der schädlichen Wirkung des Schilfgrases beym Hornvieh. Gel. Beytr. zu den Braunschweig. Anz. 1770. 80 St.

I. G. GLEDITSCH von der nützlichen Anwendung einiger Arten des Riedgrases bey Errichtung kleiner Dammwege über die Moräste; aus der Hist. de l'Academ. de Berlin 1768. p. 12. in Dessen phys. bot. Abh. 3 Th. p. 364.

rec. Comment. Lips. Vol. 19. p. 66.

EREMITANVS DONATVS Historia Granadillae. 1622. (Seguier.)

SIM. PARLASCA Il fiore della Granadiglia, overo della passione, spiegato e ladato da diversi, con discorsi e varie rime. Bologne, G. Rossi 1609. 4.

FERD. CRENDELIVS, Germanus, qui an. 1614. obiit, edidit descriptiones Floris Granadillae. (Koenig Bibl. p. 222.)

CAR. LINNAEI Diss. de Passiflora. Resp. Halmann. Holm. 1745. 4. pgg. 37. tab. aen. 1.

— Amoenit. Acad. Vol. I. p. 211.

HANOW von der Frucht der Passionsblume. Merkwürdigk. 2 Band p. 134.

Von der Passionsblume; aus Bradley Anmerk. über die Gärtnerey in Götting. Polizeynachr. 1757. p. 149. et Iusti ökon. Schriften 2 Band p. 164.

Nachricht von einer 1759. zur Reife gediehenen Frucht der Passionsblume. Schrebers Samml. 6 Th. p. 378.

Beyspiel einer Passionsblume welche im Wirtenbergischen reife Früchte und Saamen getragen; im Journal für die Gartenkunst 1 St. p. 134.

IO. IAC. BÜRCKEL Diss. de Gratiola. Arg. 1738. 4. pl. 3½.

IAC. KOSTRZEWSKI Diss. de Gratiola. Vindob. 1775. 8. pl. 4½.

— recusa in Wasserbergii Operum minor. medic. fasc. 3. p. 312.

rec.

rec. Murray med. Bibl. 2 Band p. 193. Edinb. Comment. 6 Band p. 149.

SPALOWSKY de Gratiola. 1777. vid. P. I Vol. 2. p. 157.

HENR. FRID. DELIVS Dissert. de Gratiola. Resp. Zobel. Erl. 1782. 4.

recusa in Eius Aduersariorum Fasc. 3. no. XI.

rec. Crells chemische Entdeckungen 11 Theil p. 250.

EHRHART Versuch mit der Gratiola offic. in Baldingers neuen Magaz. 4 Band p. 330.

BOULDUC sur la Gratiola. Acad. Reg. Paris. 1705. hist. p. 78. Mem. p. 245.

rec. Crells chym. Archiv 2 Band p. 301.

VELSCH Gratiolae semen a Gilbenech Arabum diuersum esse. Obseruat. Hecat. I. p. 124.

DEPONS de Grossulariae nigrae virtutibus et praeparatis ex ea medicamentis; in Gautier Obs. sur l'hist. nat. Part. XVII. p. 107.

P. ION. BERGIVS de nouo plantae genere Grubbia. Schwed. Akad. Abhandl. 29 Band p. 37. cum fig.

rec. Comment. Lips. Vol. 16. p. 288.

ALOYSIVS LVISINVS, Vtinensis, de Morbo gallico omnia, quae exstant apud omnes medicos cuiusque nationis, vel ex integris libris, vel quoque aliunde huius affectus curationem tradentibus, de Ligno indico, Sassaparilla, radice Chinae, Argento viuo, naturaeque rebus omnibus ad huius luis curationem inuentis. Venet. 1566. fol. et 1599. fol. vtraque conuenit.

— cura Boerhauii tit. Aphrodisiaci. L. B. 1738. fol. et ibid. 1772. fol. Voll. 2.

Scriptores continentur 59. quorum eos praecipue notauimus, qui integros scripserunt libros.

LEONH.

LEONH. SCHMAVS Lucubratiuncula de morbo gallico et cura eius cum ligno indico. Aug. Vind. Grimm 1518. 4.

Ineſt quoque Aphrodiſiaco.

Anon. Eyn bevert Recept, wie man das Holz Guajacum für die Krankheyt der Franzoſen brauchen ſoll. 1518. 4. pl. 1.

HVLD. de HVTTEN de Guaiaci medicina et morbo gallico. Moguntiae, ap. Schäfer 1519. 4.

— Bonon. 1521. 4.

— Mogunt. 1524. et 1531. 8.

— anglice. London 1536. 39. et 41. 8.

— gallice. Lyon 1530. 4.

— edit. germ. tit. Von Hutten eines teutſchen Ritters von der wunderbarlichen Arzney das Holz Guajacum genannt u. ſ. f. durch Thom. Wurmer der heiligen Geſchrift und beider rechten Doctor geteutſchet. Straſsb. Grieninger 1519. 4. mit einem Holzſtiche.

Wegen der poſſirlichen Schreibart hat Baldinger im Magaz. 1 Band p. 186. das 1 und 25ſte Kapitel abdrucken laſſen. S. auch Neu Magazin 2 Band p. 168.

Exſtat quoque in Aphrodiſiaco. Conf. Haller. Bibl. Pract. I. p. 505.

ANT. GALLVS ſiue le COQ de Ligno ſancto non permiſcendo. Paris, Colineus 1525. et 1540. 8.

Exſtat quoque in Aphrodiſiaco.

IAC. A BETHENCOVRT noua poenitentialis quadrigeſima, cum dialogo Aquae argenti ac ligni Guaiaci colluctantium praelatura. Pariſ. ap. Sauetier. 1527. 8.

FRANC. DELICADO vel DELGANDO El modo de adoprare il legno de India occid. ſalutifero remedio ad ogni piaga e mal incurabile. Venez.

ſumt.

ſumt. Auctor. 1529. 4. vid. Hall. Bibl. Pract. To. I. p. 520.

Nicol. massa liber de Morbo gallico. Venet. 1532. 4.

— ibid. 1536. et 1563. 4. Dieſer Auflage iſt beygeſetzt: De vi ac poteſtate Ligni indici, de cognitione Sarſaparillae.

Hall. Bibl. Bot. I. p. 261. citat edit. Baſil. 1536. 4. Laudauit librum maximopere Aſtruc.

Nic. poll de cura morbi gallici per lignum Guaiaccinum Libellus. Baſil. ap. I. Bebel 1536. 4.

Ineſt quoque Luiſini Aphrod. et cum Matthioli aliorumque morb. gall. curandi ratione.

Hieron. fracastorii Siphilis. Baſil. 1536. 8. et aliis locis ſaepius. vid. Hall. Bibl. Bot. I. p. 276. et Baldingers med. Journ. 8 St. p. 91. Guaiacum quod Hyiacum vocat inpr. deſcribit.

Alphons. ferrvs de Ligni ſancti multiplici medicina et vini exhibitione. Libr. IV. Romae 1537. 8.

— Baſil. 1538. 8.

— Pariſ. 1539. et 1542. 12.

— Lugduni, ap. Freslonium 1547. 12.

— gallice, trad. et corrigé par Nic. Michel. Poitiers 1540. 46. et 50. 8.

— germ. durch G. H. Ryff, omiſſo nomine Auctoris. Straſsb. 1541. 8.

Exſtat quoque in Aphrodiſiaci To. I. p. 404.

Hercvles bonacossvs de Ligno ſancto. Bonon. 1540. Hall. Pract. III. p. 51.

Remacl. fvchsivs Morbi Hiſpanici ſ. Neapolitani curandi per Guaiaci decoctum exquiſitiſſima methodus. Pariſ. 1541. 4.

Gualth. hermann ryff neu erfundene Arzeney die Franzoſen durch den Gebrauch des india-

indianischen Holzes zu heilen. Strassburg 1541. in 8.

EIVSD. Franzosencur vermittelst des Guajaci. Basel 1559. 8. Forte est Ferri liber.

MICH. ANGEL. BLONDVS de Partibus ictu sectis, de origine morbi gallici et ligni indici ancipiti proprietate. Venet. Nicolinis 1542. 8.

— Romae 1559. 8.

Exstat quoque in Collectione oper. Chirurgicor. Gesneri 1555. fol. edit. p. 234. it. Luisini Aphrod.

Anon. De Ligno indico epistola. Venet. 1566.

GABR. RYFF neues Arzneybuch, darinnen das Indianische Holz Guajacum vor die Franzosen abgehandelt wird. Dresden 1584. 4.

WITTICH vom Guajaco. 1589. vid. P. I. Vol. 2. p. 106.

HIERON. MINETTI, Prof. Senens. Quaestio de Sarzaparillae et Ligni Sancti viribus. Senis 1593. 4. addit Hall. Biblioth. Pract. III. p. 308. ex Astrucio.

Est porro LIVONII RECTORII Epist. qua ostendit Salsamparillam minus quam lignum Guaiacum vtilem esse, reposuit et contrarium defendit Minettus. Respondit LIV. RECTORIVS in Dissert. apol. de indole et qualitate Quaiaci et Sarsaparillae. Bonon. 1594. 4.

AVREL. MINADOVS de Lue venerea. Venet. 1596. 4. Guaiacum inpr. commendat.

CYNTHIVS CLEMENS Disputt. de natura et facultatibus Ligni Sancti. Romae 1601. 4. Contra eum scripsit Demetrius, respondit Cynthius sequenti:

IDEM de natura atque facultate Ligni Sancti nuper, vt ferunt aliqui, ex Hollandia Romam delati. Romae 1602. 4. Demetrii libellum vna recusum edidit.

edidit. Addit Hall. Bibl. Pract. III. p. 347. Tres sunt Dissertt. Sextilii Piccolhominaei ad Arnoldum epist. pro ligno Corradi, altera Caneuarii, tertia Clementis, qua Caneuarium refutat.

Demetrivs canevarivs de Ligno sancto commentarium, in quo praecipue facultates exprimuntur, ex illisque lignum quoddam, quod nuper in Italiam delatum est, pseudolignum sanctum esse demonstratur. Romae, Facciottus 1602. in 8. Conf. Hall. Bibl. Bot. I. p. 398.

Sextil. piccolhominvs de natura et facultatibus Ligni sancti. Romae 1602. 4.

Marsilivs cagnatvs Diss. duae de ligno sancto, edit. cum Diss. de morte causa partus. Romae ap. Zanettum 1602. 4. a p. 33-56.

Exstat quoque in Eiusd. Opusculis variis. Romae ap. Zanettum 1603. 4.

Io. ivncker de morborum fere incurabilium medicationibus per diaetam et lignum Guaiacum. Schleusingae 1624. 4.

Caroli fesqvet Quaestiones medicae duodecim. Monsp. 1659. 4. Quarum 3. ergo luis venereae curatio per Guaiacum, quam per hydrargyrum tutior.

Io. arn. friderici Dissert. de Guaiacan. Resp. Keyser. Ienae 1665. 4. pl. 3½.

Dvpav Guaiacum. 1782. vid. Part. I. Vol. 2. p. 299.

Consalvvs ferrandvs de Guaiacano ligno tractatus vnus, de Ligno sancto tractatus alter, ex hispanica in latinam versi; in Aphrodisiaco To. I. p. 355. et 358.

Io. manardi Epistolae duae de ligno indico; exstant in Aphrodisiaco.

Pancirollvs de Guaiaco. Libr. II. p. 74.

I. C. CLAVDINVS **de natura et vſu Guaiaci Saſſafras, Salſae et Chinae in Conſil. Med. a Lauter-**bachio collectis. Francf. 1605. 4. p. 260. vid. P. I. Vol. 2. p. 108.

I. R. CAMERARIVS Ligni Guaiaci vires; in Syll. Memorabil. Cent. 20. p. 1607.

I. B. SILVATICVS an in cura morbi gallici decoctum ligni Guaiaci bis in die propinandum; in Controuerſ. Medic. p. 306.

SCALIGER de Oleo ex Guaiaco; in Exercit. de Subtilit. p. 537.

CLAUD. BOURDELIN ſur le Sel lixiviel du Gayac. Acad. Reg. Pariſ. 1734. p. 101.

rec. Crells neu chem. Archiv 3 Band p. 175.

HENR. BONACOSSIVS de modo praeparandi aquam Ligni ſancti. Bonon. 1553.

Von den Kennzeichen des Gummi Guaiaci; in Crells chym. Journal 2 Th. p. 78.

DEHNE Verſuche mit dem Guajacgummi und beſonders mit der Tinctur deſſelben. ibid. 2 Theil p. 80. et 6 Th. p. 1.

A. HAGEMANN Bemerkung über die blaue Farbe des Guajacksgummi; in Crells chym. Entdeck. 4 Th. p. 61.

HEYER Beytrag zu der blauen Farbegeſchichte des Franzoſenholzes. ibid. 2 Th. p. 50.

Die Guajactinctur, als ein Probierſtein eines guten verſüſsten Salpetergeiſtes. Crells chym. Journal 4 Th. p. 248.

BALDINGERS Beytrag zur Geſchichte des ſpecifici antipodagrici americani; (Solut. reſinae Quaiaci in Taffia.) in Deſſen neuen Magazin 1 Band p. 19. 283. 462. Von dieſem handelt Derſelbe auch Magazin 2 Band p. 904.

Speci-

Specifique contre le goutte eprouvé et publié par Mr. EMERIGON 1778. 8. pl. 3.

rec. Comment. Lipſ. Vol. 23. p. 419.

— überſ. Dresden, Gerlach 8 mj. pgg. 24.

EIVSD. Briefe über das neue americ. Specif. wider die Gicht aus dem Journal de Médécine To. 47. p. 424. in der Samml. für praktiſche Aerzte 3 Band p. 587. und im Hannöv. Mag. 1777. p. 1522.

C. G. GRVNERI Diſſert. de ſpecifico antipodagrico americano. Ienae 1778. 4.

— recuſa in Baldingeri ſylloge ſelect. opuſc. med. Vol. 4. no. 4.

rec. Ien. gel. Zeit. 1778. p. 887. Wittenb. gel. Nachr. 1779. p. 94.

ACKERMANNI Diſſ. de Tincturae Guaiacinae virtute antarthritica. Reſp. Ekhof. Kilon 1782. 4 pgg. 27.

rec. Ien. g. Zeit. 1782. p. 381.

D. IOH. NICOL. WEISMANTEL, ſonſt SCHNEIDER, von der Kraft des Guajacharzes im Podagra und Gicht. Erf. Kayſer 1786. 4. pl. 2.

Vom Nutzen des Guajacharzes und der Aſſa foetida im Podagra und rhevmatiſchen Schmerzen; in THEDENS Bemerkungen und Erfahrungen 2 Th. 1782. no. 24.

rec. Richters chir. Bibl. 6 Band p. 293.

I. D. METZGER von der Auflöſung des Guajacharzes wider das Podagra; in Deſſen vermiſchten medicin. Schriften 1782. 1 Band p. 173.

ANDR. DVNCAN de vſu Elix. Quaiacini volatilis in rheumatismo; in Eius Medical Caſes. Edinb. 1778. 8. p. 50. u. in der deutſchen Ausg. 1779. p. 34.

TH. FOWLER de eodem; aus Duncans Medical Commentaries 1780. P. I. p. 94. in der Samml. für prakt. Aerzte 6 Band p. 99.

Beytrag zu Guajac und Taffia; aus Oldenburgs Geſchichte der Miſſion auf den Caraibiſchen Inſeln in dem Hannöv. Magaz. 1779. p. 474.

Mittel gegen das Podagra. Wittenb. Wochenbl. 10 Band p. 404.

Von dem Amerikan. Mittel gegen das Podagra. Berlin. Samml. 10 Band p. 81.

IOH. LOVE von den Kräften des Guajacholzes im Krebſe; in den Edinb. Verſuchen 5 Band 1 Th. p. 105.

CAR. ABRAH. GERHARD Diſſ. de cortice aromatico Guaiauae arboris; in Eius Triga Diſſert. Phyſ. medicarum. Berol. ap. Rüdiger 8. pgg. 96.

WELSCHIVS Gummia hactenus incognita, huius naturae in arabico dicto. Hecat. I. obſeru. 82. p. 103.

IOS. MONTI de gummatis quibusdam inprimis ex populo. Comment. Inſtitut. Bononienſ. To. II. P. I. p. 61. et P. II. p. 180. et Leſkens Ueberſ. 2 Band p. 168.

ERN. ANT. NICOLAI de Gummi ammoniaci virtute. Ien. 1767. 4.

ANT. VLR. FRID. WAGNER Diſſ. de Gummi Ammoniaco. Gött. 1775. 4.

rec. Götting. gel. Anz. 1775. p. 1201.

Von beſondern Wirkungen des Gummi Ammoniaci bey der Waſſerſucht; in Schaarſchmidts medic. chir. Nachr. 4 Th. p. 347.

BERNHARDT vom Gummi Galbano. vid. Part. I. Vol. 2. p. 357.

MICH. REVDENIVS de nouo gummi purgante Epiſt. ad Schwarzium, Eiusd. apologia ad Hechſtetterum, tum Payeri Tract. de thermis Carolinis. Lipſ. ap. Schürer 1614. 8.

— ſeorſim L. Bat. ap. Maire 1652. 12.

IO.

Io. PET. LOTICHIVS de Gummi Gotta, siue laxatiuo indico discursus. Exstat in Dispensatorio chymico Francf. ap. Schoenwetter 1626. 8. pgg. 54.

ZACH. de PVTEO Historia de gummi indica anteasthmatica, antehydropica, et antepodagrica, an sit liquor stirpis lacticinosae et scammoneae sit speciei, vel alius gumma arboris, an Micciocan, et Salapa sint harum regionum Bryoniae; an hystericis affectibus odorata, muscum et ambram per os exhibere conueniat. Venet. ap. I. de Imbertis 1628. 4.

PET. CASTELLI Chrysopus, cuius nomina, essentia, vsus traduntur. Messanae 1638. 4. (De G. Gutta.)

CHR. FRID. IAEGER Dissert. de Cambogia gummi guttae. Auct. et Resp. C. E. Gaup. Tubing. 1777. 4.

ROSENBERG de Ghittajemou, s. gummi indico; in Rosa nobili iatr. p. 38.

SITONVS de gummi guttae essentia, facultatibus et vsu; in Miscellan. Medic. Tract. III. p. 16.

BOULDUC Remarques sur la nature de la Gomme Gutte. Academ. Reg. Paris. 1701. hist. p. 75. Mem. p. 179.

rec. Crells chem. Archiv 2 Band p. 260.

ANDR. HILDEBRAND de gutta Gamandra cum Horstii Epistolis 1628. 4.

HOECHSTETER de Gummi Gamandra.

Laudatur in Valentini hist. simplic. indice Auctorum praefixo.

A. E. BÜCHNER Diss. de Gammite, Sinis Kikekunemelo Look et Galda. Resp. Seelmatter. Hal. 1764. 4.

rec. Ien. gel. Zeit. 1765. 3 St. ex his Erl. gel. Beytr. 1765. p. 120.

JEAN COOKE Natural history of Lac, Amber et Myrrha. Lond. 1770. 8.

GEOFFROY, Iunior, sur la Gomme Lacque. vid. Part. I. Vol. 2. p. 742.

add. rec. Journ. des Sçav. To. 64. p. 607.

Experiments of the luminous qualities of Gum Lac, Amber and Diamands. Philosoph. Transact. no. 314 p. 69.

SCALIGER de Lacca; in Exercit. de Subtilit. p. 562.

GE. EVER. RVMPH de Ligno lacca dicto, funibus syluaticis, resina, dammarselan, et dammarbattu. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 3. p. 76. c. f.

D'INCARVILLE de Lacca s. Fernice chinensium, vbi etiam de arbore laccam fundente. Mem. de Math. et Phys. presentées To. III.

— germanice im allgem. Magazin 12 Theil p. 109.

CARTHEVSER de modo Gummi laccam soluendi; in Act. Acad. Mogunt. To. I. p. 56.

Conf. et Coccus Part. II. Vol. 2. p. 234. et 275.

FOTHERGILL de adstringente gummi africano. Med. Obs. by a Soc. in London Vol. I. p. 358. und der deutschen Ausgabe 1 Band p. 327.

Conf. et Resina.

IAC. BREYNIVS de foliis arboris Guyanaicae, colorem purpureum fundentibus. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 4. et 5. p. 133. c. f.

Quaenam sit herba, Galeno Haemagoga dicta, solo attactu externo sanguinem eliciens, cuius speciei, cuius signaturae, vnde illa potestas, et an adhuc dum supersit, quaestio ventilata in promotione Io. Ant. Helwigii et Io. Mich. Schmiterlow, Gryphswaldiae. vid. Nou. Lit. Maris Balth. 1698. p. 54.

BOREL-

BORELLVS de planta haemagoga; in Hist. et Obseruat. Cent. IV. p. 344.

GE. ALBR. WEINREICH Diss. de Haematoxylo Campechiano. Erl. 1781. 4. pgg. 38.

rec. Ien. g. Zeit. 1781. p. 837. Gruners kritische Nachrichten 1 Th. p. 257.

Halesia, nouum plantae genus, Plantam hanc aeri incisam in singulari Tabula edidit IO. ELLIS.

EIVSD. Descriptio Halesiae et Gardeniae. Phil. Transact. Vol. LI. P. 2. p. 929.

rec. Comment. Lips. Vol. 11. p. 40.

Harmel arabibus non cicutam, sed rutam syluestrem significare; in Fuchsii Paradoxor. L. I. c. 16. fol. 37. b.

OL. RVDBECK, Filius, Diss. de Hedera. Resp. Ladeen. Vpsal. 1716. 4. Linn. Flor. suec. 1707. Hall. Bot. I. p. 633.

CPH. ANDR. HEDER Diss. de Hedera terrestri. Altd. 1736. 4. pl. 3.

I. R. CAMERARIVS Hedera terrestris diuretica, aqua eius ad pleuritidem, succus ad dysenteriam; in Syll. Memorabil. Cent. 3. p. 168.

Funesti effetti dell' Edera terrestre sopra i Cavalli; in Giornale di Medicina To. 4. p. 204. et To. 8. p. 188.

Hederae arboreae facultas in absumendo lacte; in Dolaei et Waldschmidii Epist. Dissert. p. 59.

De Hedysaro agitur in Diario: Delle Vegliate appertenenti all Economia della Villa. Firenze 1767.

rec. Götting. gel. Anz. 1768. p. 1208.

Vom Anbaue der Sulla; in den Samml. der Bern. ökon. Gesellsch. 9 Iahrg. 1 St. p. 47.

I. S. KERNER über die beweglichen Blätter des Hedysarum gyrans. In den Vorlesungen der

 Chur-

Churpfaelzischen ökonomischen Gesellschaft 1 Band p. 391. c. f.

S. auch physikal. Schriften P. III. Vol. 1. p. 443.

IO. AD. WEDEL Diss. de Helenio. Resp. Beck. Ienae 1719. 4. pl. 2.

F. H. BRÜCKMANN vom Gebrauche der Alantwurzel gegen die Krätze; in der Samml. für prakt. Aerzte 10 Band p. 364

Helianthemum vid. Fumana.

I. F. Untersuchung der unvergleichlichen Sonnenblume oder des Heliotropii magni von Peru. Ulm, Wagner 1725. 8. pl. 3½. (Io. Francus forte autor.)

Vom Anbaue und Nutzen der Sonnenblume. Stutg. phys. ök. Ausz. 7 Band p. 159.

H. F. DELIUS vom ökon. Nutzen der Sonnenrosen. Erl. g. Anz. 1751. no. 20.

Die Sonnenblume ein Bienengewächse. Witt. Wochenbl. 8 Band p. 194.

Oel aus dem Saamen der Sonnenblume. Wittenb. Wochenbl. 2 Band p. 317. in den Schriften der Braunschw. Lüneb. Landwirthsch. Gesellsch. 1 Band 6 Samml. no. 50. in den Transactions of the american Society Vol. I. p. 234. Bemerk. der Churpfälz. Gesellsch. 1779. p. 346.

LAVR. BVRMANNI Descript. et delin. Heliophilae integrifoliae; in Nouis Act. Vpsalienf. Vol. I. p. 94.

OL. WORMIVS de radice Heliotropii; in Bartholini Epist. Cent. I. p. 263.

ALB. HALLER de Helleborine bifolia, radice bulbosa, cucullo sparso; in Comment. Soc. Götting. To. I. p. 215. c. f.

rec. Comment. Lips. Vol. 2. p. 16.

KVNRATH de Helleboro. 1597. vid. Part. I. Vol. 2. p. 107.

BAPT.

BAPT. CODRONCHVS de Helleboro commentarius, edit. cum Eius opusculis de Rabie, sale Absinthii etc. Francf. ap. Bassaeum 1610. 8.

IO. MANELPHVS Disceptatio de Helleboro. Romae, ap. H. B. Zannetti 1622. 8.

PET. CASTELLVS Epist. ad Manelphum et Cletum, in qua agitur de nomine Hellebori simpliciter probati, tum apud Hippocratis, tum apud alios auctores, intelligendum album etc. Romae, apud Mascardum 1622. 4. pgg. 28.

— Epistola secunda de Helleboro, in qua confirmantur ea, quae in priore allata fuere. ibid. ap. eund. 1622. 4. pgg. 48.

IO. HENR. SCHVLZE Diss. de Elleborismis veterum. Hal. 1717. 4.

BRVNFELSIVS de Helleboro et eius viribus; in Eius Thesibus p. 66.

IO. LANGIVS de Hellebori speciebus. Epist. Medicinal. Libr. II. ep. 20. p. 578.

I. R. CAMERARIVS Hellebori et Veratri etymon, et cur album potius quam nigrum veratrum Vomitum cieat, Ellebori albi succus sanguini venenum, carni non, stratagema ex helleboro, hellebori radix effoeminata; in Syll. Memorab. Cent. 3. p. 152. et Cent. 10. p. 823.

HENR. BRVCAEVS et SMETIVS de Helleboro, an in infuso an substantia sumendo; in Smetii Miscellan. Libr. I. ep. 9.-12. p. 45.

TREW animaduersiones in Helleborum. Commerc. Noriberg. 1742. p. 406. 409. et 1743. p. 65. 73. 393. c. f.

BISSET de Helleboro albo. 1762. vid. P. I. Vol. 2. p. 241.

IO. IAC. WENC. DOBRENSKY Mors ex esu hellebori albi. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 2. p. 279.

Vom Schaden des Hellebori albi. Bresl. Natur und Kunstgesch. 30 Vers. p. 535.

GE. BALTH. MEZGER Diss. de Helleboro nigro. Resp. R. I. Camerarius. Tubing. 1684. 4. pl. 3½.

LVC. WOLLEB Diss. de Helleboro nigro. Resp. Schobinger. Basil. 1721. 4. pl. 3.

GOTTL. CAR. BACHOVIVS Diss. de Helleboro nigro. Altd. 1733. 4. pl. 2.

ANDR. EL. BÜCHNER Diss. de salutari et noxio Hellebori nigri, eiusque praeparatorum vsu. Resp. Stegmann. Halae 1751. 4. pgg. 30.

rec. Ien. g. Zeit. 1752. p. 142.

Hellebori nigri vsus funestus. Actor. Heluet. Vol. V. p. 325.

BARICELLVS Hellebori nigri radicem viperae morsum in bestiis sanare, et extractum hellebori nigri ad morbos inueteratos magnae esse praestantiae; in Hortulo geniali p. 112. et 151.

Analyses de l'Ellebore noir. Acad. Reg. Paris. 1701. p. 75.

PAVL CHR. LINKE, Praes. Boehmero, Diss. de Hellebori nigri et praesertim viridis vsu medico. Hal. 1774. 4.

EIVSD. Epist. de Hellebori viridis in fluore albo venereo vsu. Seruestae 1775. 4.

WOLFG. de BEMBIS super Practicam catholicam etc. et noua triplex Helleborum propinandi methodus. Romae 1564. 4.

B. G. PENOTI de vera Hellebori praeparatione edit. cum Eius Tractat. variis. Basil. 1616. 8.

FABLET de Hellebori nigri extracto aduersus quartanam. Mem. de Trevoux 1710. Avril.

PET. HOLTZEMIVS Essentia Hellebori extracta. Colon. 1616. 8.

EIVSD.

EIVSD. Essentia Hellebori rediuiua, extracta, aucta etc. Col. Agripp. ap. Mylium 1623. 8.

E. H. WEDEL Diss. de Tinctura martis helleborata. Resp. Wedel. Ien. 1695. 4. pl. 2½.

NIC. SCHULZERS Schreiben von der Tinct. martis hellebor ata. s. l. 1709. 4. pl. 1.

BECHERS Beschreibung seiner Tonischen Pillen; aus Hautesierk Recueil d'Obs. de Médécine des hopitaux To. II. Paris 1772. p. 434. in der Samml. für prakt. Aerzte 1 Band 3 St. p. 170. Parantur ex Extr. Helleb. nigri.

De prouerbio: Bibe helleborum; in Baieri Adagior. medicinal. Cent. p. 81.

PET. IOS. SCHWENDIMAN Diss. Helminthochorti historia, natura, vires. Argent. 1780. 4. pl. 5.

recus. in Wittweri delectu Dissert. med. Vol. 4. p. 251.

rec. Crells chym. Entdeck. 6 Th. p. 252. Gruners krit. Nachr. 2 Th. p. 146.

FLEURY sur l'usage de la Coralline, nommée Lemithochorton. Bastia 1755. vid. Gazette de Santé 1777. no. 5. 8. 23. 26. 31. et 1778. no. 25. 27.

MARTIN Obs. sur la generation des vers et sur l'usage d'une espece de coralline, nommée Lemithochorton; in Eius Recueil de differentes remedes utiles dans les maladies chroniques p. 2.

DIMO STEFANOPOLI Memoire sur le Lemithochorton, reconnu Vermifuge specifique etc. s. a. 4. pgg. 24.

IO. GOD. GRUHLMANN Specimen de nouo, contra oculorum caliginem remedio, Herniaria, siue Ocularia. Ienae, Cröker 1706. 4. pl. 3. tab. aen. 1.

rec. Act. Erudit. Suppl. To. 4. p. 221.

I. R.

I. R. CAMERARIVS de herba Hollerii, Herniaria, herniis dicata; in Syll. Memorabil. Cent. 3. p. 145.

HANOW Hesperis hortensis flore viridi. Merkwürdigk. 3 Band p. 249. Witt. Wochenbl. 6 Band p. 207. und 7 Band p. 383.

KIL. STOBAEVS Obs. botan. circa hesperidem monstrosam. Act. Vpsal. 1723. p. 413.

R. A. REAUMUR sur la plante appellée a la Chine Hia tsao tom-Tchom. Academ. Reg. Paris. 1706. p. 426. c. f.

rec. Journ. des Sçav. To. 89. p. 201.

ALB. HALLER de Hieracioide cum Crepide coniungenda; in Comment. Societ. Goetting. To. I. p. 220.

vid. Comment. Lips. Vol. 2. p. 18.

MATTH. ERN. BORETIVS Diss. de Hieraciis prussicis. L. Bat. 1720. 4 mj. pgg. 21.

Lettera da GIO IAC. ZANNICHELLI, speciale all' insegna dell' Ercale d'oro, intorno alle facoltà dell' Ippocastano. Venez. Tomasini 1733. 4. pl. 2. tab. aen. 1.

— recusa in Opusc. Scient. et filolog. To. 10.

rec. Commerc. Noriberg. 1734. p. 75. Bibl. Ital. To. 16. p. 309. Arborem diligenter describit, eiusque corticem cum Chinae Chinae viribus aemulari, experimentis demonstrare annititur.

HENR. WILH. PEIPER Diss. de Cortice Hippocastani. Duisb. 1763. 4. pgg. 22.

rec. Ien. g. Zeit. 1768. 22 St. ex his Erlang. gel. Beytr. 1768. p. 774. Gazet. Salut. 1769. no. 10. cum Cort. Peruu. conuenire, ostendit.

IO. PET. EBERHARDI Diss. Nucis Vomicae et Cort. Hippocastani virtute medica. Resp. P. C. Iunghans. Halae 1770. 4. pgg. 28.

rec.

rec. Ien. g. Zeit. 1770. p. 725. Erxleb. phyf. Biblioth. 1 Band p. 120. Webers Auszüge 1 Band. Analyfis chemica exftat in Wafferbergs Sammlung 1 Th. p. 10.

El Hypocaftano, o Caftanna de Indias verdadero fucedaneo de la Quina etc. traducida del Italiano al Caftellano por Cafp. Diez y Gavardo. Madrit 1774. 4. c. f.

Anon. Abhandlung von den wilden Kaftanien und deren Nutzen zur Fütterung des Hornviehes und der Schafe. f. l. 1774. pl. 1. Stehet auch in dem Magazin der Vieharzneyk. 1 Band p. 144. und Neu Hamb. Magaz. 105 St. p. 286.

rec. Götting. gel. Anz. 1774. p. 1336.

Ant. turra delle febrifuga facolta dell' Ippocaftano. Vicenza 12. pgg. 59.

rec. Gothaifche g. Zeit. 1782. p. 170.

— überf. von Iagemann, mit einer Vorrede und Anmerk. von W. H. S. Bucholz. Weim. 1783. in 8. Stehet auch in Nootnagels prakt. Handbuche 1 Band 2 St.

Erzählung wie die Rofskaftanie nach Europa gekommen; in Beckmanns Beytr. zur Gefch. der Erfind. 4 St. p. 497.

Bruch vom Kaftanienbau in Elfas; in Schrebers Samml. 6 Th. p. 421.

Avis oec. fur la culture des bois de Chêne et de Chataignier. Journ. Oecon. 1758. p. 18. et 56.

Abhandl. von dem wilden Kaftanienbaume. Berner ökon. Samml. 2 Band p. 943.

Von dem nützlichen Gebrauche der wilden Kaftanien. Zinkens Leipz. Samml. 7 Band p. 33. Fränk. Samml. 2 Band p. 7. et 4 Band p. 350. Hannöv. Anz. 1753. 63 St. Samml. 1746. p. 1455. 1755. 6 St. 1756. 92 St. 1758. p. 239. Magaz. 1763. 72 St.

72 St. 1766. 79. 97. und 103 St. Beytr. zu den Braunſchw. Anz. 1763. 82 St. Stutg. phyſ. ökon. Ausz. 2 Band p. 278 et 7 Band p. 88. Unzers kleine phyſ. Schriften p. 82. Allg. Forſtmagaz. 3 Band p. 97. Röhrs ökon. Reliquien 1 Zehend p. 13.

De l'utilité des Marons d'Inde. Journal Oecon. 1760. p. 507. Gazette Salut. 1761. no. 33.

BON Moyens de rendre utiles les Marrons d'Inde. Mem. de l'Acad. a Paris 1720. p. 460.

TABLET Nouvelle proprieté des Marrons. Mem. de Trevoux 1709. Mars p. 519. (aduerſus Pleuritiden.)

A. G. SUCKOW Verſuche über einige Benutzungen der Roſskaſtanie; in den Bemerk. der Churpfälz. Geſellſch. 1780. p. 177.

MÖNCH über die Benutzung der Roſskaſtanie; in Beckmanns Beytr. 4 Th. p. 143.

Vom Nutzen des Roſskaſtanienbaums, in den vermiſchten Verbeſſerungsvorſchlägen. Frankfurt 1778. 5 St.

Neue Verſuche mit der Roſskaſtanie. Hirſchf. Gartenkalender 1782. p. 251.

Von der Zubereitung der wilden Kaſtanien zur Viehmaſt. Journ. Oecon. 1751. Oct. p. 35. germ. Hamb. Magaz. 13 Band p. 28. Allg. Mag. 2 Th. p. 309. Neue Stutgard. Realzeit. 1766. p. 91.

Ob und wie die wilden Kaſtanien bey der Viehzucht zu gebrauchen; in E. V. S. ökon. Bedenken über allerhand Sachen 1759. 4 St. p. 302. Gieſenſche Anz. 1767. 2 St. S. auch Hannöv. Landwirthſ. Geſellſch. 2 Band p. 214.

Vom Nutzen der wilden Kaſtanien in Pferde und Schafkrankheiten. Leipz. Intelligenzbl. 1765. no. 26. S. auch 1766. no. 6.

Feder-

Federvieh mit wilden Kastanien zu mästen; aus Du Hamel Traité des arbres übers. in Hannöv. Samml. 1758. 15 St. und Allgemeines Forstmagazin 1 Band p. 252.

Sabaret de la verniere von der Fieberkraft des wilden Kastanienbaums; im Journal de Médécine To. 47. p. 324. et Journal Encycl. a Bouillon 1777. Mai.

rec. Götting. gel. Anz. 1777. Zug. p. 741.

Möhring de Cort. Hippocast. vi febrifuga. Commerc. Norib. Vol. 6. p. 20.

Extrait du Mem. de Mr. Marcandier sur l'utilité des Marons d'Inde. Nouvell. Oecon. To. 25. p. 40. Gazette Salut. 1766. no. 46.

Verfahren, Leinwand u. dgl. mit Kastanienwasser zu bleichen; stehet in der Uebersetzung Marcandier vom Hanfe 1763. p. 98. S. auch Hannöv. Magazin 1767. 24 St.

Anweisung Leinen und Wollenzeug ohne Seife mit wilden Kastanien zu waschen; aus dem Journal Encycl. To. 5. P. 1. p. 92. in den Hannöv. Samml. 1758. 65 St. und in dem aus dem Reiche der Wissensch. wohlversehenen Referendarius 9 Th. p. 93. S. auch den 10 Th. p. 31.

G. H. S. Bvcholz de Cort. Hippocast. eiusque sale methodo Garrayana parato. Nou. Act. Nat. Cur. To. 4. p. 264.

— übers. im neuen Hamb. Magazin 59 St. p. 431.

rec. Comment. Lips. Vol. 26. p. 115.

Die Rosskastanienfrucht durch das Einweichen süsse zu machen. Journ. Oec. 1760.

Remler Versuche über die Doppelfarbe der wilden Kastanienrinde. Allmanach für Scheidekünstler 1785. p. 124.

Secret

Secret pour faire une lampe de nuit à peu de frais. (Durch die Kastanienfrucht.) Gazette Salut. 1768. no. 34. Hannöv, Magazin 1768. 93 St.

Beobachtung der Bienen auf den Kastanienblüthen. Hamb. Magazin 19 Band p. 115.

Vom Gebrauche der Rosskastanie zu Rebpfählen; in der Samml. der ökon. Bern. Gesellsch. 6 Iahrgang 4 St. p. 131.

LEDERMÜLLER mikrosc. Zergliederung einer Winterknospe des Hippocastani. vid. Part. I. Vol. 1. p. 363.

Hippomane vid. Mancanilla.

IO. RUD. TSCHIFFELI Memoires sur la culture du Millet d'Afrique, appellé par les botanistes Sorghum. Iverdun 1763. 8. stehet auch in den Bern. ökon. Samml. 4 Iahrg. 1 St. p. 233.

rec. Bibl. des Sciences To. 19. p. 453.

Vom Honiggrase. Wittenberg. Wochenblatt 14 Band p. 357.

A. MIEG de Holci speciebus; in Act. Heluet. Vol. 8. no. 6.

rec. Comment. Lips. Vol. 22. p. 545.

P. I. BVCHOZ laudat Millum arundinaceum; in Avanturier 1769.

Brandtwein aus Moorhirse; in den Bern. ökon. gesellsch. Samml. 6 Iahrg. 4 St. p. 131.

G. W. WEDEL Progr. I. et II. de Holoconytide Hippocratis. Ienae 1715. 4. pl. 2.

— in Exercit. Philolog. Cent. II. Decad. IV. p. 82. Bulbocastanum s. Cicutariam bulbosam esse asserit.

Homolochrus vid. Gramina.

VIT. RIEDLINVS de Hormino traumatico. Eph. Nat. Cur. Dec. III. an. 5. et 6. p. 575.

C. P. THUNBERG Beſchreib. und Abbild. der Iapaniſchen Pflanze Houtuynia; in den neuen Abh. der Schwed. Akad. 4 Band p. 145.

P. I. BERGII Deſcr. et delin. Hudſoniae ericoidis. Schwed. Akad. Abh. 40 Band p. 18.

IOH. GOD. OLEARIUS Hyacinthbetrachtungen, darinnen die anmuthige Hyacinthblume zu leiblicher Ergötzung und geiſtl. Erbauung fürgeſtellet. Leipzig, Wittigau 1665. 12. Riuin. Bibl. an. 1695. habet Heucher.

Hiacinthe, ou traité de la fleur Hiacinthe, par M. B. de Mallées. a Paris 1684. 12 mj.

GE. VOORHELM, alias van ZOMPEL dictus, von Hyacinthen belgice, quam edit. nec Hallerus vidit, addit vero gallice videri prodiiſſe ſur la Iacinthe 1732 et eundem eſſe putat tractatum On the Hyacinth Lond. 1733. 8. vid. Bot. II. p. 415. et 704.

— edit. gallica 3. augm. par l'Auteur. Harlem 1783. 8. pgg. 142.

rec. Hirſchfelds Gartenkal. 1785. p. 12.

— aus dem Franz. überſetzt von G. L. Huth. Nürnberg, Stein und Raſpe 1753. 8. pgg. 124. fig. illum. 4.

rec. Götting. gel. Anz. 1753. p. 1255.

Traité ſur la connoiſſance et la culture des Iacintes par l'auteur du Traité des Renoncules. (IEAN PAUL ROME d'ARDENNE.) a Paris 1759. 8.

— Avignon 1761. 8.

— italice tit. Trattato ſulla cognizione e coltura dei Giacinthi, tradazion del Franceſe. in Viterbo 1763. 12. c. f.

A treatiſe on the hyacinth, containing the manner of cultivating that flower, on the experience, lately made by the moſt eminent floriſts in Holland, and approved by Bart. Rocque, and ſeveral other

floriſts in England, translated into engliſh. Lond. 1753. 12.

N. Marquis de S. SIMON les Iacinthes, de leur anatomie, reproduction et culture. Amſt. 1768. 4 mj. pgg. 183. tab. aen. 10.

Curioſa de radice propoſuit. rec. Götting. gel. Anz. 1769. p. 835. vid. Hall. Bot. II. p. 591.

NICOL. KAMPENS und Sohnes genaue und richtige Beſchreibung der Hyacinthen und Tulipanen; aus dem Holländ. überſ. Quedlinb. 1771. 8.

Von der Cultur der Hyacinthen. Journal für die Gartenkunſt 2 St. p. 251.

De Hyacintho botryoide; in Götheborgſka Wetenſkaps 1778. 1 St. no. 3.

F. BASSIVS de Hyacintho orient. caule bulbifero. Comment. Bononienſ. To. 5. p. 29.

C. P. THVNBERG de Hydnora africana. Schwed. Akad. Abhandl. 39 Band p. 131. c. f.

I. P. TOVRNEFORT de Morſu ranae. Acad. Reg. Pariſ. 1705. p. 310. c. f.

C. I. TREW de Morſu ranae et ſtratiote aquatica. Commerc. Noriberg. p. 164.

I. G. ZINN de Hydrochari; in Comment. Soc. Goetting. To. III. p. 425.

GE. WOLFG. WEDEL Diſſ. de Hyoſcyamo. Reſp. Eckhard. Ienae 1715. 4. pl. 8.

IDEM de Hyoſcyami noxis et virtutibus. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 3. p. 33.

NIC. ROSENII A ROSENSTEIN Progr. in quo agitur de ſymptomatibus Hyoſcyami in puero. Vpſ. 1745. fol.

STOERK de Hyoſcyamo 1769. vid. Phytol. Medic. P. III. Vol. 1. p. 573.

SCHENKBECHER von Bilſenkraut 1769. vid. Chinae Cort. et Phytol. med.

ROZOUX de Hyoſcyamo. vid. Phytol. med.

SPALOWSKY de Hyoſcyamo. 1777. vid. Part. I. Vol. 2. p. 157.

GAL. MARTIVS de Hyoſcyamo. Cap. 10. p. 87.

OL. BORRICH de Hyoſcyami radice ſpirali. Act. Hafnienſ. 1671. p. 121. ex his Manget Biblioth. To. I. P. I. p. 374.

IO. HADR. SLEVOGT Progr. de virtute hyoſcyami catharctica. Ienae 1715. 4. pl. 1.

C. F. GAHRMANN de Hyoſcyamo altero. Eph. Nat. Cur. Dec. III. an. 7. et 8. p. 106.

GABR. CLAVDER Mirae hyoſcyami vires. ibid. Dec. II. an. 6. p. 360.

SIM. SCHVLZE de radicibus hyoſcyami coctis comeſtis. ibid. Dec. I. an. 4. et 5. p. 126.

Extract of a letter concerning the poiſon of Henbane-Roots from D. Patouillat to Mr. Geoffroy. Philoſ. Transact. no. 451. p. 446.

H. SLOANE relatio ſymptomatum ab eſu ſeminum hyoſcyami oriundorum. ibid. no. 429. p. 99. rec. Commerc. Noriberg. 1735. p. 350.

IO. STEDMANN Epiſt. de effectibus hyoſcyami albi. Philoſ. Transact. Vol. 47. p. 194. rec. Comment. Lipſ. Vol. 3. p. 23.

ARCHIB. PITCARNIVS de effectibus ſeminis hyoſcyami; in Eſſ. and Obſ. a Soc. in Edinburgh Vol. 2. p. 243. edit. germ. p. 275. rec. Comment. Lipſ. Vol. 7. p. 81.

NAVIER de ſymptomatibus moleſtis ab hyoſcyamo cum lactuca aſſumpto. Vandermonde Samml. 4 Band p. 132.

IO. ERN. GREDING de extracti Hyoſcyami viribus, praeſertim in melancholicis et epilepticis; in Ludwigii Aduerſar. Vol. I. p. 71.

— übers. in dessen vermischt. Schriften 1781.

rec. Comment. Lips. Vol. 17. p. 491. Vogels neue med. Bibl. 8 Band p. 161.

H. I. COLLIN de Hyoscyami vsu; in Obseru. circa morbos Part. 2.

C. BLOM von einer Art Geschwüre die durch den Genuss des rohen Bilsenkrauts verursacht worden. Schwed. Akad. Abh. 36 Band p. 55.

rec. Comment. Lips. Vol. 24. p. 452. Richters chir. Bibl. 7 Band p. 103.

PLANCHON von den schädlichen Wirkungen des Bilsensaamens; in der neuen Samml. 10 Band p. 108.

RENARD de effectu singulari Hyoscyami exterius applicati in inflammat. rheumatismo et arthritide; in Roux Journal de Medecine To. 28. p. 241.

rec. Comment. Lips. Vol. 18. p. 213.

LABROVSSE de virtute Hyosc. ib. T. 29. p. 503.

rec. Comment. Lips. Vol. 19. p. 16.

COSTA de sem. Hyosc. intrinsecus assumptis nocentibus. ibid. Vol. 30. p. 134.

rec. ibid. Vol. 19. p. 22.

DESPREST de varia virtute sem. Hyosc. externe applicati. ibid. Vol. 31. p. 158.

rec. ibid. Vol. 19. p. 472.

IO. PHIL. EYSEL Diss. de Fuga Daemonum s. Hyperico. Resp. Lange. Erford. 1714. 4. pl. 3.

G. W. WEDEL Diss. de Hyperico, alias fuga daemonum. Resp. Houck. Ienae 1716. 4.

EIVSD. Progr. de Hyperico mystico. Ienae 1686. 4. pl. 1.

— in Exercit. Philolog. Cent. I. Dec. III. p. 17.

CAR. LINNAEI Disp. de Hyperico. Resp. Hellenius. Vps. 1776. 4.

— recus. Amoenit. Vol. 8. p. 318.

rec.

rec. Gött. g. Anz. 1778. p. 1345.

Das Iohanniskraut chemisch medicinisch abgehandelt von Anthropo-mago-botanophilo. (BIRKHOLZ.) Leipz. Böhme 1781. 8. pgg. 76.

rec. Witt. gel. Nachr. 1781. p. 647. Todens medic. Bibl. 9 Band p. 80. Allg. d. Bibl. 52 Band p. 385. Ien. gel. Zeit. 1781. p. 279. Signaturam vegetab. declarare voluit.

I. B. HOFFMANNS Nachricht vom Iohanniskraute. Berlin. Samml. 2 Band p. 616.

P. G. H. MOEHRING de Hyperici quibusd. speciebus. Eph. Nat. Cur. Vol. VII. p. 402.

P. A. GADD de qualitatibus et vsu rubri coloris ex hyperico obtinendi; Schwed. Akadem. Abhandl. 24 Band p. 115.

rec. Comment. Lipf. Vol. 12. p. 527.

Eine schöne Farbe aus dem Iohanniskraute. Wittenb. Wochenbl. 1 Band p. 209.

ELLIS Descr. Hyperici Lisianthi L. inde nouum fecit genus nomine Gordoniae. Philos. Trans. Vol. 60. p. 518.

GLEDITSCH Disquis. circa Hypocistidem veterum ab Ipso Thyrsine dicta; in Histor. de l'Acad. Roy. a Berlin 1764. p. 25.

rec. Comment. Lipsiens. Vol. 19. p. 59.

IO. IAC. CHIFLET Daedalmatum s. de Medicinis, medicina, Hyssopo et aliis. Libr. II. Paris 1611. 8.

IO. BEVEROVICIVS super loco Euangelior. de Hyssopo cum respons. Claud. Salmasii. edit. in Eius quaestionibus cum Doctorum respons. Roterd. 1644. 8.

CLAVD. SALMASIVS de Hyssopo in cruce Christi Epistolae tres ad Th. Bartholinum. L. Bat. 1646. 8.

HIER. BARDVS de Hyssopo in cruce Christi, item Beuerouicii, Ad. Vorstii, et Th. Bartholini Epist. Eiusd. argumenti. Insunt Bartholi Epistol. Cent. I. p. 294. 358. 363. 382. 397. 401.

OVIDIVS MONTALBANVS dell' Issopo di Salomone discorso; exstat in libro: Prose de' Sig. Acad. Gelati di Bologna 1671. 4.

G. W. WEDEL Progr. de Hyssopo. Ienae 1694. 4.

IDEM de Hyssopo in genere, hyssopo sacra herba, hyssopo mystica; in Exerc. Philolog. Cent. I. Dec. VII. p. 1. 9. et 15.

vid. Tentzels monathliche Unterredung. 1694. p. 988.

BLAS. GAROFOLO de hyssopo ad Io. Battellum; in Eius Dissertatt. Part. I. p. 185. edit. Romae 1718. fol.

I. A. GOERITZ de Hyssopo Ratisbonensi crescente e maceria. Eph. Nat. Cur. Vol. I. p. 120.

IAC. BREYNIVS de radice arboris Iacae. Eph. Nat. Cur. p. 443.

BORELLVS de planta sensitiua nouiter inuenta. (Iacea aromatica.) in Hist. et Obs. Cent. I. p. 104.

ZACH. A PVTEO disceptatio an Micciocan et Ialappa sint harum regionum Bryoniae, edit. cum Eius historia de Gummi indica. Venet. 1628. 4.

IOS. FAVLISIVS de viribus Salapae, quod non sit venenosa, neque hepati, neque cordi, aut ventriculo inimica, nec denique nimis laxatiua, medica discussio. Panormi, P. de Isola 1658. 8.

vid. Mongitore Bibl. Sicul. To. I. p. 378.

G. W. WEDEL Diss. de Ialapa. Resp. Schmid. Ienae 1678. 4. pl. 5.

— recus. ibid. 1715. 4.

Ios.

IOS. HOMEN de ANDRADE Pharmaceuticopola verdadeira trituragao de Ialapa etc. Lisboa 1691. 4.

CHR. FRANC. PAVLLINI de Ialappa liber, secundum leges Acad. N. Cur. scriptus. Francf. Knoch 1700. 8. Alph. 1. pl. 4.

rec. Act. Erudit. supplem. To. 3. p. 430. ex his Manget Bibl. To. II. P. I. p. 473. Valentini Histor. liter. Acad. Nat. Cur. p. 64.

IO. PHIL. BONAV. SCHALLER Diss. de Ialappa. Argent. 1761. 4.

— recus. in Wittweri delectu Dissert. medic. Vol. 2. p. 1.

rec. Tubing. Berichte 1762. 3 St. ex his Erl. g. Beytr. 1762. p. 117.

RIEDLINVS de Ialapa; in Curarum Miscellan. Cent. II. p. 106.

ROSENBERG de Ialappa; in Rosa nobili iatr. p. 36.

SITONVS de Xialappae natura, facultatibus et vsu; in Miscellan. Tract. 38. p. 230.

TH. BARTHOLINVS et G. SEGER de Ialappae dosi et infuso grato; in Epist. Cent. 3. p. 125.

BOVLDVC Analyses de la Ialap. Acad. Reg. Paris. 1701. hist. p. 75. Mem. p. 144.

rec. Crells chem. Archiv 2 Band p. 253.

ANDR. EL. BÜCHNER Diss. de damnis ex abusu resinae Ialappae. Resp. Coi, Halae 1750. 4. pgg. 36.

FRID. HOFFMANN Iudicia et responsa, an purgans ex resina Ialappae et mercurio dulci lactentibus infantibus sit propinandum; in Eius Consultat. et Respons. Cent. I. To. I. p. 457.

P. C. ABILGAARD de lethali radicis Ialappae effectu; in Soc. Med. Haun. Collect. Vol. I. p. 234.

I. D. VLRICH Diss. de Hypercatharsi ex resina Ialappae feliciter curata. Argent. 1771. 4.

Beschreibung einer Iasione; in Rozier Journ. de Phys. Oct. 1781.

GVIL. NISSOLIVS de Iasminoide. Acad. Reg. Paris. 1711. p. 418. c. f.

HENR. CANE an account of two observations: upon the change of colour in grapes and Jessamine. Philos. Transact. no. 366. p. 102. Lowth. To. V. P. II. p. 340. Badd. VII. p. 70.

IO. CHR. FRITSCHII et TREWII Obs. de Iasmini floribus duplicatis. Commerc. Norib. 1734. p. 257. et 273. c. f.

BERNH. de IVSSIEV Diss. an vt in america, sic in hac regione Apalachines potus salubris. Resp. Person. Paris. 1743. 4 mj. pl. ½. (Paratur ex Ilice fol. ouato lanceolatis serratis.)

MOEHRING de Illecebri charactere. Commerc. Noriberg. 1742. p. 4.

ELLIS de noua Illicii specie in Florida reperta. Philos. Transact. Vol. 60. p. 524.

rec. Comment. Lips. Vol. 20. p. 495.

Descript. Illicii anisati; in Rozier Journ. Vol. 14. p. 249.

I. L. ODHELIUS vom natürlich krystallisirten Zucker. (Aus den Nectariis Impatiens Balf.) Schwed. Akad. Abhandl. 36 Band p. 363.

ELIE MONNEREAU le parfait Indigotier, ou description de l'Indigo. Nouv. edit. corrigée et augmentée par l'Auteur. Marseille, Mossy 1765. 12. pgg. 238.

Egit quoque de Coffeae cultu. vid. Hall. Bot. To. II. p. 553.

rec. Leipz. g. Zeit. 1768. 29 St. ex his Erl. gel. Beytr. 1768. p. 848.

BEAU-

BEAUVAIS RASEAU Art de l'Indigotier. Paris 1770. fol. pgg. 118. tab. aen. 11.

rec. Gött. gel. Anz. 1771. p. 1258.

— übers. im Schauplatz der Künste und Handwerker von Schrebern. X Band. Königsb. 1772. 4. p. 263-437.

rec. et tax. Beckm. ökon. physikal. Bibl. 3 Band p. 472.

QUATREMERE DIJONVAL Analyse et examen chymique de l'Indigo, tel qu'il est dans le commerce, pour l'usage de la teinture. Piece qui a remporté le prix de l'Acad. roy. des Sciences en l'année 1777. Paris 4 mj. pl. 10½.

rec. Comment. Lips. Vol. 27. p. 149. Leipz. g. Zeit. 1785. p. 561. Beckm. ökon. physikal. Bibl. 9 Band p. 205. Gött. gel. Anz. 1778. p. 727.

— gallice quoque inserta est Eiusd. Collect. de Memoires chimiques et physiques To. I. p. 3.

— germ. in Dessen vermischten chem. und phys. Schriften. 1 Th. Leipz. 1785. 8. vid. Part. I. Vol. 2. p. 371.

— danice cum textu gallico et annotationibus per Nic. Chr. Viborg. Hafn. 1778. 8.

— germ. übers. und mit einer Vorrede von D. W. H. S. Bucholz. Weimar, Hofmann 1778. 8. pgg. 128.

rec. et laud. Allg. d. Bibl. 38 Band p. 187. Gothaische g. Zeit. 1779. p. 153.

— gallice inserta Rozier Obseru. To. 10. p. 48. et monita contra hanc commentat. ibid. T. 10. p. 324. et responsiones ad illa ibid. To. 11. p. 35.

G. W. WEDEL Pr. de Anil Indigo et Glasto. Ien. 1689. 4. et in Exercit. Philolog. Cent. I. Dec. IV. p. 42.

Herm. de iaeger de herbae Indigo satione, cultu et extractione coloris circa Tsinsiam in regionibus oriental. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 2. p. 5.

Descriptio plantae ex qua pigmentum indicum, Anil, conficitur. Nou. Lit. Germ. Hamb. 1704. p. 46.

Marchant description de l'Indigofier. Acad. Reg. Parif. 1718. p. 114. c. f.

Von dem Indigo, dessen Bau und Zubereitung, und von den Bemühungen den Indigo nachzumachen. Schrebers Samml. 1 Th. no. 17. et 18.

c. w. de Indi cultura. Gentlem. Mag. Vol. 25. p. 201.

— german. ökonom. physik. Abhandl. 9 Th. p. 171.

rec. Comment. Lipf. Vol. 5. p. 689.

Biet de Indigo; in Mem. de Trevoux 1704. Novbr.

Schulze Nachricht von der Zubereitung des Indigs. Neue gesellsch. Erzähl. 2 Th. p. 282.

Einige Versuche, vermittelst welcher sich die Eigenschaften eines wahren und guten Indigs zu erkennen geben. Ebend. 3 Th. p. 196.

Von Verfertigung des Indigs. Realzeit. 1756. p. 491.

Pet. maillard de cultura et praeparatione Indigo. Journ. Oecon. 1754. Sept. p. 64.

— germanice, Nat. und Kunstkabinet 1 Band p. 555.

Nachricht von Zubereitung des Indigs. Neu Hamb. Mag. 117 St. p. 248.

Struve über den Indig. Bernisches Magaz. 2 Band 2 St. no. 7. und in Webers Mag. 2 Th. p. 1.

i. a. weber von der kalten blauen Indigoküpe; in Dessen Magazin 2 Th. p. 179.

GARDEN de effectibus plantae indigoferae in tingendis succis viuorum animalium. Philos. Trans. Vol. 50. P. I. p. 296.

ALB. HALLER de Intybo, distincto plantarum genere; in Comment. Societ. Goetting. To. I. p. 219.

rec. Comment. Lips. Vol. 2. p. 18.

HERM. van der HARDT de Intybo syluestri, in Elisae mensa mors in olla, et Bryonia in Esaiae vinea. Helmstad. 1719. 4. pl. 2.

CHRIST. MAXIM. SPENER Epistola ad Valentinum de Akmella, Ypecacuanha etc. Amstelod. 1700. 4. pl. 2. tab. aen. 1.

VALENTINI de Ipecacuanha. 1700. vid. P. I. Vol. 2. p. 126.

G. W. WEDEL Diss. de Ipecacuanha americana et germanica. Resp. Leinker. Ienae 1705. 4. pl. 5½.

ADR. HELVETIUS L'usage de l'Hipecacoanha de la poudre de Corail anodine etc. Paris in 4. Hall. Bot. I. p. 17.

IO. HENR SCHVLZE Diss. de Ipecacuanha americana. Resp. Hueber. Halae 1744. 4. pl. 4.

ANDR. EL. BÜCHNER Diss. de radice Ipecacuanhae. Resp. Helchor. Erford. 1745. 4. pl. 5½.

CAR. LINNAEI Differt. Viola Ipecacuanha. Resp. Auct. Dan. Wickmann. Vpsal. 1774. in 4. pgg. 12.

— recus. Amoenit. Acad. Vol. 8. p. 238.

rec. Murray med. Bibl. 2 Band p. 472. Baldingers neu Magazin 1 Band p. 443.

H. SLOANE of the use of the root Ipecacuanha for Loosenesses. Philosoph. Transact. no. 238. p. 69.

IAC.

IAC. DOUGLASS A short account of the different kinds of Ipecacuanha. ibid. no. 410. p. 152. Lowth. To. VI. P. II. p. 327. Badd. VIII. p. 494.

PH. FR. GMELIN Obſ. de radice Ipecacuanhae. Philoſ. Transact. no. 476. p. 382.

GEOFFROY de l'Ipecacuanha tant gris que brun, avec leur deſcription, par laquelle on voit ſenſiblement la difference de Çaa-apia a l'Ipecacuanha. Acad. Reg. Pariſ. 1700. p. 186.

CAR. ARN. MEYER Diſſ. de eximio Ipecacuanhae et aliorum emeticorum refracta doſi exhibitorum vſu. Gött. 1779. 4. pgg. 36.

rec. Ien. gel. Zeit. 1780. p. 205.

DALBERG und BERGIUS von der Wirkung der Ipecacuanha in ganz kleiner Doſe. Schwed. Akad. Abhandl. 32 Band p. 313. et 317.

Vornehmlich beym Blutfluſſe aus der Gebährmutter. rec. Comment. Lipſ. Vol. 19. p. 413.

SAM. PYE von der Kraft der Ipecacuanha in ſehr kleiner Doſi; in den med. Bemerk. der Geſellſch. in London 1 Band p. 220. et edit. Anglic. Vol. I. p. 240.

DEPLAIGNE Obſ. de bonis effectibus Ipecacuanhae in infuſo propinatae. Vandermonde Samml. 12 Band p. 238.

rec. Comment. Lipſ. Vol. 11. p. 266.

G. G. L. (GOD. GVIL. LEIBNITZ) Relatio ad Soc. Nat. Cur. de nouo antidyſenterico americano, magnis ſucceſſibus comprobato. Hannov. Freytag 1696. 8. pgg. 38.

Exſtat quoque in Eph. Nat. Cur. Dec. III. an. 3. app. p. 1. Act. Erudit. 1695. p. 559. Manget Bibl. To. I. P. I. p. 166.

MICH.

Mich. bernh. valentini Diss. de Ipecacuanha, nouo Gallorum antidysenterico. Resp. Kneussel. Gissae 1698. 4. pl. 3.

Exstat quoque in Eius polychrestis exoticis p. 15. vid. et Eph. Nat. Cur. Dec. 3. ann. 3. append.

Io. bapt. fermelhvis Diss. an omni alui fluxui radix Brasiliensis. Resp. Cuteaux. Paris. 1706. 4 mj. pl. ½.

Lvd. ren. des bois a dysenteriae Ipecacuanha. Paris 1745. 4.

Andr. westphal Diss. de limitandis laudibus Ipecacuanhae ad curandam dysenteriam. Resp. Bories. Gryphsw. 1765. 4.

Baumes über den Gebrauch der Ipecacuanha und Simarouba in der Ruhr; aus Roux Journal de Médécine Vol. 57. p. 507. in der Samml. für prakt. Aerzte 7 Band p. 527.

Em. koenig Hippecacoannae radicis virtus antidysenterica. Eph. Nat. Curios. Dec. II. an. 10. p. 209.

Io. pet. albrecht de Ipecacuanha famoso antidysenterico. ibid. Dec. III. an. 9. et 10. p. 21.

Conr. barth. behrens de rad. Ipecacuanhae in dysenteria vsu. ibid. Cent. I. et II. p. 104. ex his Manget Bibl. To. I. P. I. p. 265.

Fothergill über den Gebrauch der Ipecacuanha in kleinen Dosen gegen Bauchflüsse; in Medical Obs. by a Soc. of Phys. in Lond. Vol. 6.

rec. Blumenbachs medicinische Biblioth. 2 Band p. 288.

Abrah. vater Diss. de Ipecacuanhae virtute febrifuga et antidysenterica. Resp. Fritsche. Witteb. 1732. 4. pl. 2½.

Car. gianellae Diss. de rad. Ipecacuanhae virtute in curandis febribus. Patau. 1754. 4. pl. 2.

Exstat

Exſtat quoque in Diſſertatt. practicis, ab Hallero collectis To. V. p. 155.

rec. Götting. gel. Anz. 1755. p. 1371. ex his Erl. g. Beytr. 1756. p. 88.

Aasheim Vis antihaemoptoica rad. Ipecacuanhae minutis particulis datae; in Actis Soc. Reg. Med. Hauuienſ. Vol. I. p. 170.

Akenside de vſu Ipecacuanhae in aſthmate; in Medical Transact. Lond. Vol. I. p. 93.

rec. Comment. Lipſ. Vol. 17. p. 201. Vogels neue med. Bibl. 8 Band p. 10.

w. scott de violentis aſthmaticis ſymptomatibus ab effluuiis Ipecacuanhae. Phil. Trans. Vol. 66. p. 168.

— germ. Edinburg. Commentar. 4 Th. p. 74.

rec. Comment. Lipſ. Vol. 23. p. 464.

Boulduc Analyſe et obſervations ſur les effets de l'Ypecacuanha. Acad. Reg. Pariſ. 1700. hiſtor. p. 62. Mem. p. 1. et 103. it. 1701. Mem. p. 258.

rec. Crells chym. Archiv 2 Band p. 213. 221.

de Lassone und Cornette Unterſuchung und Eigenſchaften der verſchiedenen Beſtandtheile der Brechwurzel; aus den Memoires de la Soc. Roy. de Médéc. a Paris 1779. p. 512. in der Samml. für prakt. Aerzte 10 Band p. 283. und in den Auszügen aus den beſten franz. period. Schriften 5 Band p. 302.

Daliveav de viribus medicatis foliorum Ipecacoanhae; in Diario Triuultino 1705.

Alb. heering Diſſ. de Iride. Altd. 1710. 4. pl. 2½. (Verus auct. eſt Io. Iac. Baier.)

Mich. ernst ettmüller Progr. de radice Ireos noſtratis. Lipſ. 1725. 4. pl. 1.

Car. p. thvnberg Diſſ. de Iride. Reſp. Ekmann. Vpſ. 1782. 4. pl. 5. tab. aen. 2.

rec.

rec. Comment. Lipſ. Vol. 26. p. 228.

IAC. WOLFF Radicis Ireos noſtratis ſuccus hydropem tollens. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 8. p. 160.

IO. HENR. SCHVLZE Diſſ. de vera indole et virtute Iridis florentinae. Reſp. Kortum. Halae 1739. 4. pl. 3.

PAOLETTI de Iride Florentina in Eiusd. Opuſcoli intereſſanti l'agricoltura 1777. edit. vid. Ital. Bibl. 1 Band p. 415.

MONTET de Iride noſtrate loco Florentinae. Acad. Reg. Pariſ. 1772.

rec. Murray med. Bibl. 2 Band p. 174.

C. RAMSEY die Wirkungen des ſucci Rad. Irid. paluſtris; in den Edinburg. Verſuchen 5 Band 1 Th. p. 102.

de CROIXMARE Verſuche die gelbe Sumpſlilie auszurotten; aus dem Journ. Oecon. 1764. Nov. im neuen Hamb. Mag. 40 St. p. 368.

GLEDITSCH de rara ſpecie augmenti corollae in centro piſtilli Iridis; in Hiſtor. de l'Acad. Roy. a Berlin 1761. p. 50.

rec. Comment. Lipſ. Vol. 16. p. 201.

HANOW de Iride Suſiana. Merkwürdigk. 3 Band p. 228.

SCHULZE Nachricht von einer aus der blauen Schwerdtlilie zubereiteten grünen Laſurfarbe, Neue geſellſch. Erzähl. 3 Th. p. 241.

HENR. CROLACHIVS Iſatis herba, ſ. de cultura Iſatidis, quam Gualdum vulgo vocant, quamque Thuringia producit, eiusque praeparatione ad tingendas lanas enarratio. Tiguri, ap. Gesner 1555. 8.

— ibid. ap. eund. 1575. in 12. (Seguier an vere?)

— edit. cum Schrebero.

LAUR. NISKEE Waidt-Bedenken. Erfurth 1631.

EIVSD. Thuringiae commercium et diuitiae. Leipz. 1633. germanice, vid. et Schreber:

DAN. GOTTFR. SCHREBER Historische, physische und ökonomische Beschreibung des Waidtes, dessen Baues, Bereitung und Gebrauchs zum Färben, auch Handels mit selbigen überhaupt, besonders in Thüringen. Mit Beylagen und Anhange dreyer alten Schriften. Halle im Waisenh. 1752. 4 mj. Alph. 1. pl. 15. tab. aen. 4.

rec. Comment. Lips. Vol. 1. p. 516. Gött. gel. Zeit. 1752. p. 407. Ien. gel. Zeit. 1752. p. 172. Leipz. g. Zeit. 1752. p. 164. Stutg. sel. phys. oecon. 2 Band p. 358. Erl. gel. Beytr. 1752. p. 156. Continet quoque Crolachii et vtrumque Niskii librum, denuo impressum.

Anon. Instruction wie der Bau und die Bereitung des Waidtes zu tractiren. Bresslau 1756. 8. cum fig.

A. E. BÜCHNER Diss. de Indo germanico s. colore coeruleo solido ex Glasto. Resp. et Auctor I. C. Ebel. Hal. 1756. 4.

— germanice tit. IOH. CHRIST. EBEL Abhandlung von dem deutschen Indig, oder einer festen blauen Farbe aus dem Waid, aus dem Latein. übersetzt und mit Anmerkungen versehen von D. Karl Ludw. Neuenhahn. Braunschw. im Waisenh. 1757. 8 mj. pgg. 78.

rec. Götting. gel. Anz. 1758. p. 606. Erl. gel. Anmerk. 1758. p. 78.

GADD de cultura Isatidis. vid. P. I. Vol. 1. p. 623.

H. I. TAUFFR. BOHADSCH Abh. vom Gebrauche des Waidts in der Haushaltung. (Zum Viehfutter.) Prag s. a. 4. pgg. 34.

Isatem

Iſatem herbam, quam Nil aut Nilech appellant, ignoraſſe Auicennam et alios; in Fuchſii Paradoxor. L. I. c. 26. fol. 61. b.

SCALIGER de Glaſto; in Exercitat. de Subtilit. p. 563.

I. R. CAMERARIVS ſtratagema et Glaſto herba; in Syll. Memorabil. Cent. 3. p. 153.

G. W. WEDEL de Anil, Indigo, Glaſto; in Exerc. Philol. Cent. I. Dec. IV. p. 42.

De Iſatidis cultura apud Erfurtenſes vid. F. E. Brückmanni Epiſt. Itinerar. Cent. I. ep. 30.

MEISTERS Erfahrungen über den Weid und Waubau; in den Samml. der Braunſchw. Lüneburg. Landwirthſchaftsgeſ. 1 Band 5 Samml. no. 37.

IAEGER vom Bau und Ausziehung der Farbe aus dem Waid. Eph. Nat. Cur. Dec. 2. an. 2 p. 5.

rec. Crells chym. Archiv 1 Band p. 112.

Waid in der Normandie zu bauen. Muſ. Ruſt. 7 Band no. 33.

IUSTI von einem Indigo aus Wayd; in den neuen Wahrheiten 1 Band p. 68.

Nachricht von einer aus dem Waid herausgebrachten, dem Indigo ähnlichen Farbe. Schrebers Samml. 2 Th. p. 346. et 8 Th. p. 444. Vbi etiam continetur Nicolai Kulenkamps Preiſsſchrift von der Art und Weiſe eine, dem Indigo nahekommende, Farbe zuzubereiten; quae tractatio an. 1757. in Soc. Reg. Goetting. praemium obtinuit.

NIC. KULENKAMPS Preiſsſchrift über die Art und Weiſe aus Waidt u. dgl. exſtat quoque in Stutg. phyſ. ök. Ausz. 2 Band p. 30.

rec. Wittenb. Wochenbl. 1 Band p. 115.

Von Anlegung einer Waidtplantage und Verfertigung der Waidtsfarbe. Braunſchw. Anz. 1757. 23 St. ex his Dresd. g. Anz. 1757. p. 225. et 241.

Nachricht vom Waidtbau und Herrn Schrebers Buch vom Waidt. Zinkii Leipzig. Samml. 10 Band p. 124.

Von dem Wayd, einer zur Färberey sehr nützlichen Pflanze. Stutg. sel. ph. oecon. 2 Band p. 40.

DIJONVAL chem. Unters. des Waidts; in Dessen Collect. des Memoires chimiques To. I. no. 2. et Rozier Observat. To. XI. p. 39.

ROZIER chem. Unters. des Waidts; in Dessen Obs. sur la Physique To. 20.

SIEGWART experimenta cum Isatide vid. Diss. de vegetab. inter Commendat. Vol. 1. p. 17.

D. IOH. IAC. PLANERS Untersuchung der blauen Farbe im Waidtkraute. Erf. Keyser 1780. 4. pgg. 20. Stehet auch in den Actis Acad. Elect. Moguntinae 1778. no. 5. und in den Comment. chem. Acad. Mogunt. 1778. p. 37.

rec. Allg. d. Bibl. 44 Band p. 455. Crells chym. Entdeck. 1 Th. p. 199. Comment. Lips. Vol. 27. p. 511.

MARGGRAF Obs. circa insectum, quod in foliis Isatidis contusis et putrescentibus reperitur et partes coeruleas extrahit et eundem colorem assumit; in Hist. de l'Acad. Roy. a Berlin 1764. p. 18.

rec. Comment. Lips. Vol. 19. p. 58.

WESTFELDS Versuche und Beobacht. über die blaue Farbe und die Insecten des Waids. Götting. gel. Anz. 1766. p. 1179.

GREEN Bereitung des Waydindigs; in Crells chym. Entdeck. 8 Th. p. 74.

Aus dem Waidkraute eine dem Indigo ähnliche blaue Farbe zu bereiten. Allmanach für Scheidekünstler 1780. p. 52.

LISTE vom Gebrauche des Kalks bey den Waidküpen, nebst einer Erklärung der unsichtbaren Mecha-

Mechanik der blauen Farbe derselben. Hannöv. Magazin 1776. p. 1362.

Io. PH. NONNII Obs. de Isate et Carthamo, ossa animalium non tingentibus. Act. Acad. Mogunt. To. I. p. 131.

ANDR. EL. BÜCHNER Diss. de Nuce iuglande, eiusque vsu. Resp. Spindler. Erford. 1743. 4. pl. 5.

N. E. TSCHARNER Abhandl. von den Nussbäumen sonderlich der St. Iohannisnüsse; in den Samml. der Bern. ök. Gesellsch. 5 Iahrg. 3 St. p. 105. et in edit. gallica 1764. Part. 3. no. 2.

NAVILLE von dem Propfen der Nussbäume. Berner Samml. ökon. Gesellsch. 1 Band p. 169. vid. etiam Gothaisches Wochenbl. 3 Iahrg. 8 St. et Journ. für die Gärtnerey 11 St. p. 411.

RENEAUME a new kind of Walnut Tree. Philos. Transact. no. 273. p. 908. Lowth. To. IV. p. 323. Badd. IV. p. 61.

IOACH. FRIDR. PLAPPART Diss. de Iuglande nigra. Viennae 1777. 8. c. f.

PET. KALM, vom Nordamerikan. schwarzen Wallnussbaume. Schwed. Akad. Abhandl. 29 Band p. 55.

rec. Comment. Lips. Vol. 16. p. 389.

IDEM Eigenschaften und Nutzen des weissen Wallnussbaumes. ibid. 31 Band p. 117.

rec. ibid. Vol. 17. p. 15.

IDEM Eigenschaften und Nutzen des Amerik. Wallnussbaumes Hiccory genannt. ibid. 40 Band p. 255.

Beschreibung des Iuglans nigra und cinerea; in IACQVINI Miscellan. Austriacis Vol. 2. no. 1.

Vom weissen Wallnussbaum Hiccory; in der Nürnberger Samml. neuer und nützl. Abh. p. 151.

Vom Anbaue des ſchwarzen Wallnuſsbaums; in Hirſchfelds Gartenkalender 1785. p. 219.

Hanow von einer beſondern Welſchen Nuſs. Merkwürdigk. 3 Band p. 237.

Io. Chr. Kvndmann de 21 nucibus iuglandibus ex vno petiolo enatis. Eph. Nat. Cur. Vol. V. p. 374.

Von dreytheiligen Welſchen Nüſſen. Neue geſellſch. Erzähl. 4 Th. p. 142.

Vom Schaden, welchen Nuſsbäume in den Gärten verurſachen. Denſo phyſ. Bibl. 1 Band p. 531.

Wallnüſſe friſch zu erhalten. vid. P. I. Vol. 1. p. 425.

I. G. Fischer Comment. de anthelmintico nouo (extracto nucum Iuglandis.) Erf. 1751. 4. und im Bremiſch. und Verdiſchen Hebopfer 2ter Beytrag no. 11.

Ez. Tonge de Deſtillatione ſucci in Iuglande. Phil. Transact. no. 58.

Ros. Lentilivs Liquor arboris Iuglandis polychreſtus. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 5. p. 412.

Vorſchlag zu einem Tranke von Nüſſen, welcher anſtatt des Coffees zu gebrauchen. Hamb. Magazin 16 Band p. 84.

Binet von den Wirkungen des Nuſsöls und des Alicantenweins wider den Bandwurm; in der neuen Samml. von auserleſ. Wahrnehmungen 5 Band p. 436.

Ietze de Olei nucum vſu ad oculorum maculas; in Roux Journal de Médécine Vol. 59. Mai.

Vom Gebrauche des Nuſsöls bey den weiſsen Flecken im Auge; aus Rozier Obſervat. ſur la Phyſ. To. 16. p. 39. in der Samml. für prakt. Aerzte 6 Band p. 445. und in den Auszügen aus den franz. period. Schriften 3 Band p. 386.

G. I. van WY über den Nutzen des Nufsöls bey den Flecken in den Augen und bey trocknen Augenentzündungen; aus Engelen Genees - Natuur etc. Kabinet 2 Deel p. 153. in der Samml. für prakt. Aerzte 9 Band p. 667.

Rinde des Wallnufsbaums ein Mittel wider die Zahnfchmerzen. Hannöv. Magazin 1779. p. 815.

Von der Farbe aus den Schalen der Welfchen Nüffe. Neue gefellfch. Erzähl. 1 Th. p. 104.

Iuiubas et Sebeften fructus, quos Serica et Myxas vocant, ad vfus medicos inutiles effe; in FVCHSII Paradoxor. L. I. c. 27. fol. 61. b.

LANGIVS de Iuiubis; in Epift. p. 276.

I. C. BVXBAVM Iuncifolia fub aquis nafcens. Comment. Petropol. To. II. p. 369. c. f.

I. G. GLEDITSCH Nachricht von der Binfenftaude und damit gemachten Verfuchen; in Deffen phyf. botan. Abhandl. 1 Th. p. 233.

OL. CELSVS de Achu Genef. 41. Iob. 8. Syr. 40. (Iuncus) in Act. Soc. Vpfal. 1741. p. 9.

DAN. CRÜGER de graminis iuncei virtute anodyna. Eph. Nat. Cur. Dec. III. an. 2. obf. 65. p. 82. ex his in Manget Bibl. To. I. P. II. p. 150.

Von den Binfen ftatt Dochten zum Brennen. Wittenb. Wochenbl. 12 Band p. 234.

Wie das Riefs (Iuncus minor) zu vertilgen. ibid. 1 Band p. 136.

PET. HAGSTRÖM von Pflanzung der Sembden in Seen zum Futter für das Vieh. Schwed. Akadem. Abhandl. 1752. p. 209.

Iungermannia vid. Mufcus.

MICH. BAPST Iuniperetum. f. Wachholdergarten. Eisleben 1601. und 1665. 4.

— durch Ioach. Tanckium. ibid. 1675. 4.

— acc. Balth. Müller de ratione destillandi libr. Francf. 1692. 4.

DAN. BECKER nützliche Haussapothecke, oder Beschreibung des Wacholders, aus Blockwitz Tractat ins Deutsche übers. Königsberg 1642. und 1650. 8.

— Gissen 1665. 8. und Leipz. 1685. 8.

BENI. SCHARFFII Αρκευθολογια s. Iuniperi descriptio curiosa, ad normam A. N. C. elaborata. Francf. et Lips. Wolf 1679. 8. Alph. 1. pl. 2. tab. aen. 7.

vid. Valentini Hist. Lit. Acad. Nat. Cur. p. 67. inutilis liber, formulas corrasas continet, quas aliquid de Iunipero ingreditur. Tab. 4. Aloe americ. florens exhibetur. Edit. Lips. 1672, Seguier, et Frcf. 1670. Heucher citarunt.

Anon. Beschreibung des Coffees, Thees u. dgl. nebst einem Tract. vom Holunder und Wacholderbeeren, aus dem Engl. übers. durch Ioh. Langen. Hamb. 1684. 12.

ALEX. OLAVS BANG Dissert. de Iunipero. Resp. Heldwader. Hafniae 1708. 4. pgg. 10.

RVD. IAC. CAMERARIVS Diss. de Cervaria nigra et Iunipero. Resp. G. A. Camerarius. Tubing. 1712. 4.

IO. GE. WILHELM Diss. de Iunipero. Argent. 1715. 4. pl. 5½.

rec. Bibl. Acad. 1719. Sect. 9. no. 7. edit. an. 1718. habet Riuinus et Seguier.

IO. CONR. KLEIN Diss. de Iunipero. Altd. 1719. 4. pl. 3.

PET. LVNDMANN Diss. de Iunipero. Harderou. 1727. 4. Citauit ad Pet. Martin Linnaeus in Fl. Suec.

FRID.

FRID. DAN. BRVCH Diss. Obseruatt. practicae de radicis fruticis Iuniperi decocto. Argent. 1736. 4. pl. 8.

PET. KALM Diss. Oefwer Eenens egenskaper och Nytta. (de proprietatibus et vsu Iuniperi.) Abo 1770. d. 21 Nov. et 13 Dec.

rec. Götting. gel. Anz. 1773. p. 311.

CLAVDINVS de Iunipero. vid. P. I. Vol. 2. p. 103.

I. B. HOFFMANN vom Wachholderbaume. Dresd. g. Anz. 1762. 4 St.

Unterricht vom Baue der Wachholdern. Gazet. lit. de Berlin. 1775. no. 571. Berlin. Samml. 9 Band p. 241.

Breyumschlag aus Wachholderbeeren wider den Bruch. Fränk. Samml. 8 Band p. 398.

OLOF DEKBERG Beskrifning huru en hälsamt win i swerige lött kan tilwärkas efter 9. ahrs försok utgifwen. Stokh. 1755. 8. (Potus ex Iunipero)

Wie der gegohrne Wachholdertrank zu verfertigen. Hannöv. Magaz. 1776. p. 854.

Vorschrift zu Verfertigung des Wachholdertranks aus dem Calendrier interessant de Bouillon in den Auszügen aus den franz. period. Schriften 1 Band p. 336.

I. CAR. ACOLVTH ex esu baccarum Iuniperi diabetes lethalis. Eph. Nat. Cur. Vol. X. p. 201.

C. G. HENNICKE de Iuniperi decocto, eupo-risto contra vitiligines. Nou. Act. Nat. Cur. To. II. p. 124.

BOCCONE de Oleo Iuniperi. vid. Part. I. Vol. 1. p. 250.

GE. SEGER Epilepsia ex incauto vsu olei Iuniperini. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 2. p. 27.

IO. LVD. HANNEMANN de Olei Iuniperini virtute. ibid. Dec. III. an. 5. et 6. p. 128.

LAURENTIUS und ERXLEBEN mit dem Wachholderstrauche angestellte Versuche gelb zu färben. vid. Gotting. gel. Anz. 1777. p. 737.

CAR. P. THUNBERG Diss. de Ixia. Resp. Rung. Vps. 1783. 4. pl. 3. tab. aen. 2.

rec. Comment. Lips. Vol. 26. p. 232.

SAM. SLOTZIVS de vbere Kali prouentu in Transyluania; Eph. Nat. Cur. Cent. I. et II. p. 266.

ANT. JUSSIEU histoire du Kali d'Alicante, Kali hisp. supinum annuum, sedi fol. breuibus. Acad. Reg. Paris. 1717. p. 92. c. f.

rec. Journ. des Sçav. To. 71. p. 154.

C. L. NEVENHAHN de Kali geniculato; in vermischten Anmerk. 4 Th. no. 6.

OL. BORRICH de Kali inscripto βατραχιω σικαθοφυλλω. Act. Hafnienf. 1671. p. 125. ex his in Manget Bibl. To. I. P. I. p. 375.

VEESCHIVS de Kersa arabum, in medicinam reducenda. Obseruat. Hecat. I. p. 16.

Ketmiae Abelmosch descriptio; in Medic. Siles. Satyr. Spec. II. p. 52. c. f.

Ketmia Abelmosch. Mem. de Trevoux 1704. Octobr.

IAC. TH. KLEIN An Tithymaloides frutescens fol. Nerii Plum. nec Cacalia, nec Cacaliastrum. Gedani 1730. 4. pl. 1. tab. aen. in fol. 1.

An. 1726. prima vice apud Auctorem floruit, et delineatos flores botanicis misit. Hinc orta explicatio iconum, quam Io. Frid. Schreiber in Act. Erudit. 1730. p. 172. exhibuit, qui etiam Censurae aliquam apologiam dedit in Commerc. Norib. 1731. p. 154.

MART. BERNH. de BERNITZ de herba Kna s. Gena; in Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 4. et 5. p. 292.

LAX-

LAXMANN Koelreuteria, nouum plantae genus; in Nouis Comment. Petropol. To. 16. p. 561. rec. Comment. Lipſ. Vol. 20. p. 15.

Beſondere Befruchtungsart der Koelreuteria procumbens; aus Medikus botan. Beobacht. im Journal für die Gartenkunſt 2 St. p. 322.

FR. ERN. BRÜCKMANN ſpecimen prius exhibens fruticem Koſzodrewina, eiusque Balſamum Koſzodrewinochy olei dictum; et ſpecimen poſterius de arbore Limbowe drewo eiusque oleo. Brunſwig, Schroeder 1727. 4. pgg. 48. tab. aen. 2. vid. et Eius Epiſtolar. Itinerar. Cent. I. ep. 23.

Lacca vid. Gummi et Technol. Part. I. Vol. 2. p. 742.

IO. GERARD. WAGNER Exercit. de medicamento arcano, Lacryma Iobi dicto. 1733. 4. pl. 2. (Eſt medicina compoſita, nominis analogia tantum hic notata.)

CHR. GOD. STENTZEL Progr. de herculeis minus herculeorum medicamentorum viribus, Lactucae exemplo demonſtr. Witt. 1745. 4. pl. 1.

Lactuca neque optimi ſucci, neque multi ſanguinis genetrix; in VALLERIOLAE Enarratt. L. II. p. 147.

An Lactuca lac nutricis augeat; in MATTHAEI Difficultat. quaeſtion. p. 219.

Vom Sallat. Journal für die Gartenkunſt 6 St. p. 203.

HENR. IOS. COLLIN Lactucae ſylueſtris contra hydropem vires ſiue Obſeruatt. circa morbos factarum Pars VI. Viennae, Gräffer 1780. 8. pl. 6. tab. aen. 1.

rec. Gothaische gel. Zeit. 1781. p. 646. Schlegels medic. Literatur 1 Band p. 227. Allg. d. Bibl. Anh. zum 37-52 Bande p. 152.

DVRANDE vom Nutzen des extracti Lactucae virosae; aus der Hist. de la Societé de Médéc. To. 2. p. 297. in der Samml. für praktische Aerzte 6 Band p. 189.

IO. PAVL WVRFFBAIN de folio lactucae monstroso. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 10. p. 411. cum fig.

VINCENTIVS de Ladano vid. Part. I. Vol. 1. p. 223.

Ladanum non ex hedera, vt Auicenna somniat, sed Cistho colligi. FVCHSII Paradoxor. Libr. I. c. 17. fol. 40.

F. C. MEDICVS descript. Lagerstroemiae indicae; in Comment. Acad. Elect. Theodoro Palat. Vol. 4. phys. no. 8.

ANT. DANT. d'ISNARD Description du Lamium italicum maximum flore amplo purpureo, et du Lamium villosum Catariae fol. flore dilute purpurascente. Acad. Reg. Paris. 1717. p. 346. c. f.

Nachricht von einer tauben Nessel mit einem Silberblatte. Neue gesellsch. Erzähl. 1 Th. p. 191. Neu Hamb. Magaz. 115 St. p. 94.

SAM. FRID. KOENIG Diss. de Lamio Plinii (Melittis) Argent. 1742. 4. pl. 2½. tab. aen. 1.

MOEHRING de Lampsanae speciebus. Commerc. Noriberg. 1743. p. 93. et 1745. p. 247.

le MOYNE de efficacia decocti radicis Lapathi in vlceribus mammarum; in Roux Journal de Medec. To. 25. p. 34.

IO. AMMAN Descriptio Lapathi Orient. frutice humili flore pulchro; in Comment. Petropolitan. To. XIII. p. 400.

rec.

rec. Comment. Lipſ. Vol. 2. p. 313.

I. G. HAHN vom Gebrauche der Grindwurzel in der Färberey. Hannöv. Magaz. 1774. p. 2.

Nachricht von einer Wurzel zur Färberey. (eſt Lapathum acutum.) Zinkii Leipzig. Samml. 12 Band p. 1027. Stutg. ſel. phyſ. oecon. 1 Band p. 508.

Vom Anbaue des Lerchenbaums und Cedern. Schrebers Samml. 1 Th. p. 149. et 166.

Von dem Lerchenbaum und deſſen Anbau. Zinkii Leipz. Samml. 9 Band p. 1069.

Von Pflanzung der Lerchenbäume; aus du Hamel Traité des arbres in den Hannöv. Samml. 1759. p. 15. und den Stutg. ökonom. phyſ. Ausz. 2 Band p. 486.

von ZANTHIER Nachricht vom Lerchenbaum; aus dem Leipzig. Intelligenzbl. 1775. 53 St. in dem Hannöv. Magaz. 1776. p. 526.

von BORKE und PROSKE Bemerkung über den Lerchenbaum. Neue Schleſ. ökon. Nachr. 1780. p. 39. und 43.

Beſchreibung des Lerchenbaums nach ſeinem Wachsthum und Nutzen. Allgem. Forſtmag. 1 Band p. 1. et 258.

Von Pflanzung und Wartung der Lerchenbäume. Hannöv. Samml. 1758. p. 233. it. Hannöv. g. Anz. 1753. im 19. 30. et 61 St. 1755. im 6 St.

Beantwortungen der Aufgabe wie mit Verpflanzung der Lerchenbäume auf eine zuverläſsige Art verfahren werden müſſe. Hannöv. Samml. 1757. 46 St.

I. E. V. S. Anmerkungen vom Lerchenbaume; im ökon. Bedenken 4 St. p. 288.

Ob das Lerchenholz unverbrennlich ſey. Neue geſellſch. Erzähl. 1 Th. p. 145.

De Larice egit quoque Hanow Seltenh. 2 B. p. 42. et Siegesbeck de Tetragono, Trew de Cedro.

Liv. ignat. conti Il vero Silfio overo Laſerpitio nuovamente diſcoperto; in Giornale de Letterati 1673.

Lettera ſopra la detta ſcoperta. ibid. 1674.

Riſpoſta a queſta lettera. ibid. 1674.

Aggiunta ſopra l'iſteſſa ſcoperta. ibid. (Haller. Meth. p. 201.)

Langivs de Laſerpitio; in Epiſt. p. 246.

Alb. haller Lathyrus foliorum paribus quinque floribus racemoſis, ſiliquis incuruis etc. Comment. Soc. Götting. To. II. p. 341.

Mart. triewald Verſuch die wohlſchmeckende Wurzel Lathyri aruenſ. tuberoſi betreffend. Schwed. Akad. Abh. 1744. p. 245.

g. h. skoge von Pflanzung und Nutzung der Erdnüſſe. (Lath. tub.) Schwed. Akad. Abh. 35 Band p. 137.

Skytte Anmerk. von Erdnüſſen. Ebend. p. 141.

rec. Comment. Lipſ. Vol. 24. p. 99.

Neues Nahrungsmittel aus der Karomilla; (vielleicht Lathyr. tuberoſ.) aus der Gazette lit. de Berlin 1775. no. 586. in der Berl. Samml. 8 Band p. 589.

Ge. dav. du vernoi de Lathyri quadam venenata ſpecie in comitatu Montpelgardenſi culta. Baſil. 1770. 4.

Loquitur de Lathyro lata et alata ſiliqua. rec. Götting. gel. Anz. 1771. p. 488. Sandifort Bibl. To. 9. Part. 1.

Hirzel Geſchichte einer giftigen Art Erbſen; ſtehet beym Linguet und Tiſſot über das Getreide und Brodt, überſ. Zürch 1780. 8.

rec. Allg. d. Bibl. 47 Band p. 412. Soll Lathyrus ſatiuus L. ſeyn.

Ios.

IOS. PIT. TOVRNEFORT de Lauatera. Acad. Reg. Parif. 1706. p. 103. c. f.

CAR. a LINNE, Fil. Diff. de Lauandula. Refp. Lundmark. Vpf. 1781. 4. c. f.

— recuf. in Act. Medicor. Suecicor. To. I. p. 105.

SCALIGER de Nardo, Spica, Lauendula. Exercit. de Subtilit. p. 516.

IO. DAN. MAIOR de Lauendulae fyluula ex falibus fuis refufcitata. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 8. p. 11. c. f.

GEOFFROY Obf. fur l'huile d'Afpic. Acad. Reg. Parif. 1715. Mem. p. 321. ex his in Crells chem. Archiv 1 Band p. 153.

IO. DAN. MAIOR Laurifolia veneta. Patau. 1660. 4.

ABRAH. VATER Diff. de Laurocerafi indole venenata, exemplis hominum et brutorum, eius aqua enectorum, confirmata. Refp. Böttiger. Witteberg. 1737. 4. pl. 4.

EIVSD. Progr. de Veneno aquae Laurocerafi. ibid. 1740. 4. pl. 1½.

MADDELEN fimplicis Lauri aqua vt periculofum venenum, nec non RVTTY antidotum contra hoc venenum. Philofoph. Transact. no. 418. p. 84. Badd. IX. p. 177. Crells neu chem. Unterf. 2 Band p. 354.

rec. Commerc. Noriberg. 1733. p. 118. C. M. Cnopffius vero ibid. p. 201. eam non femper venenatam effe docet.

MORTIMER Experiments concerning the poifonous quality of the Laurel water. Phil. Transact. no. 420. p. 163. Badd. IX. p. 212. Crells neu chem. Archiv 2 Band p. 357.

ALet-

A Letter from Io. Rutty to Mortimer, concerning the poison of Laurel-water. ibid. no. 452. p. 63.

Erfahrungen von der Schädlichkeit des Kirschlorbeerbaums; ex Journ. Oecon. 1752. Nov. p. 45. im Natur und Kunstkabinet 1 Band p. 597.

Von der Schädlichkeit der Blätter des Laurocerasi. Stutg. sel. phys. oecon. 1 Band p. 349.

Von dem Kirschlorbeerbaumwasser; aus Mead's account of poisons; in ökon. physik. Abh. 12 Theil p. 808.

De Lauroceraso vid. etiam P. I. Vol. 2. p. 196.

CHR. CALDENBACH Diss. de Lauro. Tub. 1670. 4.

IO. GERH. WAGNER Arboreti sacri perfectioris specimen, sistens Laurum, ex omni antiquitate erutam. Helmstad. Schnorrius 1732. 8. pl. 13.

IO. NIC. FVNCCIVS de Lauro Apollini sacra. Marb. 1752. 4.

MICH. GOTTL. AGNETHLER Diss. de Lauro. Halae 1751. 4. pgg. 60. tab. aen. 1.

rec. Gött. g. Zeit. 1751. p. 693. Ien. gel. Zeit. 1751. p. 185. Leipz. g. Zeit. 1751. p. 166. Vitam Auctoris leg. in Erl. gel. Beytr. 1753. p. 77.

Notauit etiam in cit. diss. p. 3. se ex Io. Fr. Heckelii ad Ausonii Popmae editionem recentiorem prooemio didicisse, eundem de Lauro olim dissertationem typis mandasse.

IO. PASSERATIVS de Lauro; in Dornauii Amphitheatr. To. I.

GIOV. FRANC. MADRISIVS de Lauro, eiusque vsu apud veteres in Racolta d'Opuscoli, et ex his in Journal Etranger 1756. May no. 1.

C. I. TREW de Lauri speciebus. Nou. Act. Nat. Cur. To. II. app. p. 377.

rec.

rec. Comment. Lipſ. Vol. 10. p. 608.

IO. HOFERI Obſeru. de Lauro. Act. Heluet. Vol. I. p. 71.

Decoct von Lorbeerblättern, ein Mittel wider die Zahnſchmerzen; aus der Gazette Salut. 1773. p. 280. in der Berlin. Samml. 6 Band p. 387.

SCALIGER Lauri folia cur igne crepitent. Exercit. de Subtil. p. 585.

G. C. MATERNI de CILANO de tumore manuum et pedum ſubitaneo, ab aſſumtis baccis Lauri excitato. Eph. Nat. Cur. Vol. X. p. 97.

De baccarum Lauri virtute ad partum. Gentlem. Magaz. 1753. Octobr. p. 461.

Von der Ueberwinterung des Lorbeers im Freyen. Im Journal für die Gartenkunſt 6 St. p. 303.

CAR. LINNAEI Diſſ. Ledum paluſtre. Reſp. Weſtring. Vpſ. 1775. 4.

— recuſ. Amoenit. Acad. Vol. 8. p. 268.

rec. Murray med. Bibl. 2 Band p. 593.

B. BIÖRNLUND und ODHELIUS Wirkung des wilden Rosmarin wider die Dyſenterie. Neue Abh. der Schwed. Akad. 3 Band p. 68. und hieraus in der Samml. für prakt. Aerzte 10 Band p. 722.

ODHELIUS Wirkung des Ledi pal. gegen die Lepra, ibid. 41 Band p. 194. und neue Abhandl. 4 Band p. 217.

ZACVTVS LVSIT. de Lentium vſu in pleuritide. Medicor. Princip. Hiſtor. Lib. II. Edit. Oper. To. I. p. 218.

COSTAEVS de Lentis facultate ex Dioſcoride et Galeno et eius vſu in variolis; in Miſcellan. Diſſertatt. p. 33.

MATTHAEI an lentes in variolis ſint vſurpandae; in Difficult. Quaeſt. p. 206.

ANT.

ANT. VALLISNIERI de Arcano Lenticulae palustris semine et flore; in Eius Prima raccolta d'Osservazioni e d' Esperience. Venez. 1710. edit. p. 21. et 27. et in Operibus To. II. p. 81. c. f. vid. P. I. Vol. 1. p. 258.

Exstat quoque in Eph. Nat. Cur. Cent. I. et II. app. p. 166. it. Cent. III. et IV. p. 80. c. f.

BERNH. JUSSIEU histoire du Lemna. Acad. Reg. Paris. 1740. p. 375. c. f.

F. EHRHART wieder gefundene Blüthe der Lemna gibba L. Hannöv. Mag. 1779. p. 1058.

Anbau der Wasserlinsen. Wittenb. Wochenblatt 16 Band p. 324.

CLAVDINVS de Lentisco. vid. Part. I. Vol. 2. p. 108.

Ciceronis locus de Lentisco notatus; in CAGNATI Obseruatt. L. II. p. 138.

I. BAPT. de WENCKH de Ligno Lentiscino. Eph. Nat. Cur. Dec. III. an. 9. et 10. p. 252.

IO. STEPH. STROBELBERGER Masticho-logia s. de vniuersa Mastiches natura, in qua et arboris Lentisci descriptio. Lipsiae, I. Grosse 1628. 8. pgg. 109.

Von dem Spalme, oder Ueberzuge aus Mastix. Neue gesellsch. Erzähl. 2 Th. p. 206. et 209. und daraus in dem neuen Hamb. Magaz. 119 St. p. 419. Exstat quoque in ökon. Patrioten, sed priori loco annotationes Hanouii accessere.

Vom Mastix; in den Danzig. wöchentl. Anz. 1781.

IO. AMMAN de Leontopetaloide. Comment. Petropolit. To. VIII. p. 211. c. f.

CAR. LINNAEI descriptio Lepidii fol. radicalibus pinnatis, caulinis lyratis. Schwed. Akad. Abh. 1755. p. 269.

rec.

rec. Comment. Lipſ. Vol. 6. p. 218.

Mittel wider den Stein; (Lepidium vel Iberis.) aus der Gazette Salut. 1773. und Gaz. lit. de l'Europe 1773. p. 453. in der Berlin. Sammi. 6 Band p. 382.

P. I. BERGIVS Leucadendri genus. Schwed. Akad. Abhandl. 1766. p. 328.

- rec. Comment. Lipſ. Vol. 15. p. 599.

Die ſicherſte Art gefüllte Leucojen zu ziehen. Hannöv. Sammi. 1755. p. 1535. Sturg. Realzeit. 1756. p. 971.

Von Erziehung und Winterpflege der gefüllten Leucojen. Hannöv. Samml. 1756. p. 206. Hannöv. Beytr. 1762. p. 475.

Arcanum, wie man aus Leucojenſaamen doppelte Leucojen ziehen könne. Zinkii Leipz. Samml. 13 Band p. 253.

Leucoium vernum et aeſtiuale machen eine Art aus; in PAULA SCHRANKS Beytr. zur Naturgeſchichte 1776.

Von der Kunſt die Leucojenblumen zu vervielfältigen und deren virtute analeptica. Breſsl. Natur und Kunſtgeſch. 20 Verſ. p. 359. et 494.

Von einem extraordinair luxurirenden Leucojenſtocke. Ebend. 29 Verſ. p. 175.

IO. MANARDVS de Libyſtico. (Liguſtico.) Epiſt. Medicinal. To. II. L. XI. ep. 4. p. 528.

CARL GODOFR. HAGEN, Prof. Pharmacopaei Regii aulici, Tentamen hiſtoriae Lichenum et praeſertim Pruſſicorum. Regiom. Hartung. 1782. 8. pl. 9. c. tab. aen. ill.

rec. Henkii Annal. Liter. 1782. Vol. II. p. 156. Allg. d. Bibl. 53 Band p. 422. Leipzig. gel. Zeit. 1783. p. 9.

GE. FRANC. HOFFMANN Enumeratio Lichenum, iconibus et descriptionibus illustrata Fasciculus I. II. et III. Erl. Walther 1784. et 1786. 4. tab. ill. 22. pl. 13.

rec. Beckm. ökon. phys. Bibl. 14 Band p. 119. et 397.

Vom Nutzen verschiedener Arten der Lichenum. Baldingers Magaz. 6 Band p. 47.

Herbam Lichenem graecis dictam Platearium falso nominare Hepaticam. Fuchsii Paradoxor. L. I. c. 37. fol. 85.

WILL. WATSON historica consideratio generis plantarum, quod Michelli, Haller, Linné Lichenem dicunt, et quod Dillenius ad Vsneam, Coralloidem et Lichenoidem retulit. Philos. Trans. Vol. 50. P. 2. p. 652.

rec. Comment. Lips. Vol. 10. p. 143.

MART. BERNIZ de facie laruata in Musco pulmonario. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 2. p. 89.

IAC. BREYN de Musco pulmonario terrestri sanguineo. ibid. Dec. I. an. 3. p. 439. c. f.

Nouvelle decouverte des fleurs et des graines d'une plante rangée sour le genre du Lichen. Acad. Reg. Paris. 1713. hist. p. 56. Mem. p. 307. c. f.

VRB. HIAERNE analysis Lichenis islandici. Holm. 1744. Hall. Bibl. Pract. III. p. 375.

REIS de Lichene Islandico. Erf. 1778. 4.

EBELING de Lichene Islandico vid. Quassia.

GVIL. CHR. PHIL. CRAMER Diss. de Lichene Islandico. Erl. 1780. 4. pgg. 60.

rec. Wittenb. g. Nachr. 1780. p. 657. Gruners krit. Nachr. 2 Th. p. 74.

Anon. Underretning om den Islandske Mos Christian. 1781. 8. Hist. nat. et vsum oecon. eius tempore annonae Norvegis proficui exponit.

SCOPOLI

SCOPOLI Lichenis Island. vires medicae; in Eius Anno histor. naturali II. p. 107.

I. I. REICHARD Nachricht von Islands Lichen, welcher bey Frankf. M. gefunden worden; in Baldingers Magazin 1 Band p. 381. et 2 Band p. 746.

I. H. SCHOENHEYDER experim. cum Musco Island. in tussi et phthisi purulenta; in Soc. Med. Haunienf. Collect. Vol. I. p. 128. u. daraus in der Samml. für prakt. Aerzte 3 Band p. 400.
rec. Comment. Lips. Vol. 21. p. 239.

Von der Wirkung des Musc. Island. bey einer Weibsperson deren Mutter mit Wasserblasen angefüllt gewesen. Schwed. Akad. Abhandl. 1743. p. 246.

H. F. PAULISKY vom Nutzen des Lichen. Island. in der Lungensucht; in Dessen medic. Beobacht. 1784. p. 21.

IO. FRID. CARTHEVSER Diss. de Lichene cinereo terrestri. Resp. Sixio. Francf. O. 1762. 4. pl. 2.

RICH. MEAD de Lichenis cinerei cum Pipere mixti vsu in hydrophobia, schedula Lond. 1735. inserta etiam Edit. Tract. de venenis, quae 1747. prodiit.

Remedium contra Morsum animal. rabidorum excerptum ex Literis DAMPIERII, cum annott. Sloanei. Philos. Transact. 1698. p. 49. vid. Act. Erudit. 1699. p. 111. et ex his Manget Bibl. To. I. P. 2. p. 161.

A. REID de remedio ad canis rabidi morsum. (Lichene et cinabari.) Phil. Trans. no. 474.

A Dissertation on the Lichen terrestris cinereus or ashcolour'd ground Liverwort by D. IAM. DOUGLASS with a paper on the same suject by D. DILLENIUS MSC. in folio citatur in Osborne Catal. III. no. 2823.

Fr. ern. brückmann de Lapide violaceo ſyluae Hercyniae vbi et de Lichene cruſtaceo minimo rubro. Wolfenb. 1725. 4. Conf. Lithologi.

Auszug aus Hiärne Act. Laborat. Chym. Tent. VI. vom Heidegraſe. (Lichenis quaed. ſpecies.) Schwed. Akad. Abh. 6 Band p. 163.

Color violaceus quomodo ex Lichene quodam obtinetur. ibid. 16 Band p. 68.

Von dem Gebrauche des Lichenis pyxioidis; in den Ausz. aus den franz. period. Schriften 5 B. p. 179.

Desmarets Memoire ſur l'Orſeille; in Ephem. de la generalité de Limoges pour année 1765.

Ausführliche Geſchichte des Farbenmooſes Orſeille; in Beckmanns Beytr. zur Geſchichte der Erfindungen 3 St. p. 334.

Avg. frid. coeler Diſſ. de Vsnea ſ. Muſco cranii humani. L. B. 1732. 4 mj. pl. 4.

i. r. camerarivs de Vſnea Cranii humani; in Syll. Memorabil. Cent. VI. p. 410.

de Bernitz de Muſco cruſtaceo in cranio humano acc. Scholion de Vsnea. Eph. Nat. Curioſ. Dec. I. an. 2. p. 96. c. f.

Beſchreibung wie man Vieh mit dem Rennthiermooſse füttern kann. Schwed. Ak. Abh. 1742. p. 177.

s. g. gmelin Lichnanthos volubilis et Limnanthemum peltatum, noua plantar. genera; in Nou. Comment. Petrop. To. 14. p. 525.

rec. Comment. Lipſ. Vol. 20. p. 8.

c. p. thvnberg Licualia, eine neue Palmengattung; in der neuen Abh. der Schwed. Ak. 3 B. p. 275.

rec. Comment. Lipſ. Vol. 27. p. 12.

Lignum Fernambuk vid. Part. I. Vol. 2. p. 742.

i. g. gmelin von einer Purpurfarbe aus dem Fernambucholz; ex Act. Nat. Cur. Vol. 3. p. 274. in Crells neuen chem. Archiv 1 Band p. 340.

Christ.

CHRIST. HELWIG Diss. de Ligno Brasiliensi Resp. Lembke. Gryphsw. 1709. 4. pl. 4.

rec. Nou. Lit. Germ. Hamb. 1709. p. 455.

CAR. LINNAEI Dissert. de Ligno Colubrino. Resp. Darelius. Vps. 1749. 4.

— Amoenit. Acad. Vol. II. p. 100.

WITTICH de Ligno Nephritico. vid. P. I. Vol. 2. p. 106.

IO. FRID. CARTHEVSER Diss. de Ligno Nephritico, Colubrino et semine santonico. Resp. Wolf. Francf. O. 1749. 4. pl. 3.

RVD. IAC. CAMERARIVS Disp. Schematismi colorum infuso ligni nephritici propriorum. Resp. Brotbeq. Tubing. 1689. 4. pl. 2. Continuatio tentaminum circa lignum Nephriticum. ibid. 1690. 4.

IAC. BREYNIVS de Ligno Guianensi citrato. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 3. p. 443.

GVIL. CHAMBERS Diss. de Ligno Rhodio et Ribe Arabum. L. Bat. 1724. 4 mj. pgg. 41.

G. W. WEDEL Progr. de Lignis Thuynis Apocalypseos in genere. Ienae 1707. 4. pl. 1.

— in Exercit. Philol. Cent. II. Dec. 2. p. 32.

DENSO von einer neuen Farbe aus dem Ligustro. Physik. Bibl. 2 Band p. 167.

WEISMANN Untersuchung der Beeren des Ligustri. Fränk. Samml. 1 Band p. 315.

Die Blätter des Ligustri als Thee zu gebrauchen. Schwed. Akad. Abhandl. 1763. p. 270.

IO. IAC. KIRSTEN Diss. in Virgil. vers. alba Ligustra cadunt Vaccinia nigra leguntur. Resp. C. G. Kirsten. Altd. 1764. 4.

IO. FR. WEISMANN resolutio ligni Syringae coeruleae s. Lilac. Eph. Nat. Cur. Cent. VII. et VIII. p. 211.

rec. Crells chym. Archiv 2 Band p. 98.

I. A. THVANVS Crambe, Viola, Lilium, Philogis, Terpsinoe. Parif. 1611. 4.

MATTH. TILLING Lilium curiofum, f. Lilii albi defcriptio ad normam Acad. Nat. Cur. Francf. Seyler 1683. 8.

vid. Valentini Hift. Lit. Acad. Nat. Cur. p. 69.

BLAS. GAROFOLO de Lilio; in Eius Differtt. Mifcell. Romae 1710. 4. edit.

IO. IAC. CHIFLET Lilium Francicum, veritate hiftorica, botanica, et heraldica illuftratum. Antw. 1658. fol.

TREW de Liliacei floris charactere in genere. Commerc. Noriberg. 1744. p. 353. 361. et 575.

LEONH. VRSINVS defcriptio Lilii albi pleni. Lipf. 1662. 4. (Gronou.)

GLEDITSCH de fingulari corollae augmento in Lilio albo. Hift. de l'Acad. roy. a Berlin 1761. p. 50.

rec. Comment. Lipf. Vol. 16. p. 201.

De Lilio multifloro et laticauli; in Medic. Silef. Satyr. Spec. II. p. 51. c. f.

De Liliis multifloris. Brefsl. Nat. und Kunftgefch. 8 Verf. p. 716. 13 Verf. p. 86. c. f. 17 Verf. p. 54. et 21 Verf. p. 50.

De Lilio albo 95 floribus onufto; in Tentzels monathl. Unterredung. 1689. p. 878. c. f.

C. F. PAVLLINI de Lilio rariffimo, et Lilio ex Rofa. Eph. Nat. Cur. Dec. III. an. 3. p. 309.

C. S. GRASSIVS de Lilio albo bulbifero. ibid. Dec. I. an. 4. et 5. p. 89. c. f.

ALBRECHT de Lilio albo caule bulbifero. Commerc. Noriberg. 1741. p. 374. c. f.

C. A. a BERGEN de Lilio floribus reflexis monftrofo. ibid. 1744. p. 379.

I. A.

I. A. HÜNERWOLFF de Lilio cruento polyphyllo et bellide monſtroſa. Eph. Nat. Cur. Dec. III. an. 1. p. 186. c. f.

G. W. WEDEL de Lilio agri ſ. Martagon; in Exercit. Philolog. Cent. I. Dec. 10. p. 55.

IAC. DOVGLASS Lilium Sarnienſe, or a deſcription of the Guerneſey Lilly, to which is added the botanical diſſection of the Coffee-berry. Lond. Strahan 1725. fol. tab. aen. 2.

Lilium conuallium vid. Conuallaria.

FR. E. BRÜCKMANN ſpecimen botanicum, exhibens arborem Limbowe-Drewo, eiusque oleum. Brunſvigae 1727. 4. pl. 2. c. f.

vid. et Eius Epiſtolar. Itinerar. Cent. I. ep. 23. (eſt Pinaſter Bellonii.)

Limnia vid. Claytonia.

I. B. CHOMEL de Limodoro montano flore ex albo vireſcente. Acad. Reg. Pariſ. 1705. p. 517. cum fig.

Limonium vid. Citrus.

Linagroſtis vid. Gramen.

IO. HADR. SLEVOGT Progr. de Lino Cathartico anglorum. Ienae 1715. 4. pl. 1.

DAN. GOTTFR. SCHREBER vom perennirenden Sibiriſchen Leine und deſſen auch bey uns mit Nutzen einzuführenden Baue. Halle 1754. 4. pl. 2. tab. aen. 1.

— ſtehet auch in den Select. phyſ. oeconom. 3. Th. p. 311.

rec. Götting. gel. Anz. 1754. p. 341. ex his Erl. g. Beytr. 1754. p. 270.

MICH. MAIERI Orat. de Lino; in Dornauii Amphitheatr. To. I.

MART. SCHOOCKIVS de Lino. Groening. 1664. 12. (Lippen.)

CARRYS Conſiderations of the Linnen Manufacturen in Ireland. Lond. 1704. 4.

PAUL IAC. MARPERGER ausführliche Beſchreibung des Hanfes und Flachſes, und der daraus gefertigten Manufacturen. Leipzig 1710. 8.

Anon. The manner of raiſing, treding, pulling of flax practiſed in Flanders. Exſtat in libro: The intereſt of Scotland. Lond. 1736.

STEPH. BENNET's Berättelſe om Lins planterande, ſpinning, wäſning etc. Abo 1738. 4.

Eſſays and Obſervations on trade Husbandry of Flax, raiſing banks againſt tides and floods, hops, directione for making roads, obſervations on the Linnen manufactury, on dreſſing flax, by a Society of Gentlemans in Dublin. Dublin 1740. 8.

CARL V. EHRENCLOV Förſok om Linfrös ſäning. Stokh. 1747. 4. vid. et Schwed. Akadem. Abhandl. 1746.

BERGH Diſſert. Nätra ſokns Linſäde in Angermanland. Reſp. Tornſteen. Vpſal. 1753. 8.

rec. Götting. gel. Anz. 1754. p. 269.

P. KALM Diſſ. Oförgripelige Tankar om det ſå kallada gröne Linets plantaring. Reſp. Saluius. Abo 1759.

rec. Götting. gel. Anz. 1760. p. 367. ex his Erl. g. Beytr. 1760. p. 413.

PHIL. ERNST LÜDERS Beſchreibung vom Leinbaue. Flensburg 1760. 8.

IDEM der Leinbau in ſeiner verbeſſerten Geſtalt. Ebend. 1765. 8.

EIVSD. Kurze Anleitung zum Leinbau. Ebend. 1770. 12. pl. 2.

EIVSD. Briefe über den Leinbau; im Kopenh. Magaz. 2 Band p. 385-542.

vid. et Mengels ökon. Gedanken 3 Band p. 128.

TSCHIF-

Tschiffeli Instruction pratique sur la culture du Lin la plús convenable du Climat de la Suisse. a Yverdun 1763. 8.

Exstat quoque in Mem. et Obs. de la Soc. Oecon. de Berne Part. II. no. 5. und der deutschen Ausgabe 3 Iahrg. 3 St. p. 191.

Idem von dem Nutzen eines vermehrten Flachsbaues im Kanton Bern. Ebend. 4 Iahrgang 2 St. p. 121.

Anon. Om Hampa och Linplatar. Stokh. 1764.

F. E. v. R. Aufmunterung zum Flachsbaue, nebst umständlicher Unterweisung. Frankf. und Leipz. Kochondörfer 1766. 8. pl. 4.

laud. Allg. d. Bibl. 8 Band 1 St. p. 299.

Ioh. w. ökon. prakt. Anleitung zum Flachsbau, Anhang vom Tabacksbau. Wien, Trattner 1767. 8. pl. 8.

rec. Allg. d. Bibl. 10 Band 1 St. p. 285. Hall. g. Zeit. 1769. p. 71. ex his Erlang. gel. Beytr. 1769. p. 703. Witt. Wochenbl. 1 Band p. 309. et 316.

Anon. Gedanken von Verbesserung des Flachsbaues, vornehmlich im Meklenburgischen. 1769. 8. pl. 6.

laud. Allg. d. Bibl. 11 Band 1 St. p. 340. Hall. g. Zeit. 1770. p. 12. Alt. g. Merc. 1770. p. 143.

Franc. Draebye Forsög til Höravlingen og dens Tilberedelse etc. Copenh. 1778. 8.

Nachricht von Erbauung und Zurichtung des feinen Flachses, wie solcher zu den Battisten u. dgl. in Holland gefertigt wird, aus Englischen Urkunden gesammlet von Ioh. Gottfr. Seifarth. Dresden, Walther 1780. 8. pl. 15.

rec. Beckm. ökon. physik. Bibl. 11 Band p. 416. Gothaische g. Zeit. 1781. p. 747. Witt. gel. Nachr. 1780. p. 573. Ist gut.

CHR. GOTTH. HERMANN, Paftor in Cammerswald, Befchreibung des Flachsbaues im Churfächf. Erzgebirge auf 30jährige Erfahrung gegründet. Leipz. 1786. 8. pl. 6.

rec. et laud. Beckm. ökon. phyf. Bibl. 14 Band p. 389.

CAJR. VON EHRENCLOVS Verfuch vom Säen des Leinfaamens. Schwed. Akad. Abhandl. 1746. p. 192.

Bericht vom Leinfaamen und dem Verfahren damit in Angermanland. Ebend. 1747. p. 110.

IOH. FRID. STOY Abhandlung vom Leine. Hamburg. Magazin 7 Band p. 65.

EL. FR. SCHMERSAHL Abhandl. vom Leine. Ebend. 8 Band p. 188. et Oekon. Nachr. 5 Band p. 603.

Befchreib. wie Leinfaamen und Flachs zu bauen. Journ. Oecon. 1752. Dec.

— german. im Allgem. Mag. 4 Th. p. 159.

Von der beften Art den Flachs zu bauen. Hannöv. gel. Anz. 1754. p. 1231. ex his in Zinkii Leipz. Samml. 12 Band p. 29. Defumta eft tractatio ex Univerfal Magaz. 1754. Iuly.

Von der Cultur des Leinbaues. Zinkii Leipzig. Samml. 11 Band p. 838. et 12 Band p. 238.

Vom Flachsbau, und feinem unerfchöpflichen Nutzen. Ebend. 8 Band p. 1011. et 9 Band p. 97. et 396.

von GRIESSHEIM Abhandl. vom Flachsbau, und den daraus entftehenden Fabricken. Oekonom. Nachr. 14 Band p. 345-490.

Ob der Lein oder Flachsbau nutzbar fey. Ebend. 3 Band p. 75. et 82.

Verfuche mit dem Flachsbau. Stutg. phyf. ökon. Ausz. 1 Band p. 137.

Obfer-

Obſervations ſur la culture du Lin. Journ. Oeconom. 1762. p. 85.

Von Behandlung des Flachſes; in den Nachr. der Hannöv. Landwirthſchaftsgeſ. 2 Band p. 561.

Vom Leinbau; in den Abh. der Petersb. ökon. Geſellſch. 3 Th. p. 95.

rec. Beckm. ökon. phyſ. Bibl. 7 Band p. 386.

Anweiſung von Erzielung des Flachſes, der wahre Flachsbau in der Schweitz, vom Leinſaamen der auf Erdäpfel geſäet wird. Muſeum Ruſt. 8 Band no. 106. 107. 108.

Ueber einige Vortheile beym Flachsbau. Hannöv. Magazin 1771. p. 1031. et 1773. p. 1214.

Ein wirthſchaftlicher Ueberſchlag beym Flachsbau. Wittenb. Wochenbl. 1 Band p. 419.

C. L. FLIESEN Beobachtungen über den Flachsbau; in den Bemerk. der Churpfälz. Geſellſch. 1775. p. 65.

HIERSCHE eröfnetes Geheimniſs von der Zurichtung des Leinſaamens; (wider die Erdflöhe, eine Lauge, wie alle dergleichen zu ſchätzen) in Riems phyſ. Zeit. 1785. p. 667.

Anleitung zum Flachsbau, ein freyer Auszug aus den Dublinſchen Abhandlungen; in den Berner Sammh. 1 Th. p. 175. 428. et 2 Th. p. 307.

Verſuch mit dem Holländiſchen und Rigaiſchen Leinſaamen, nebſt andern Nachrichten über den Lein und Flachsbau. Stutg. phyſ. ökon. Auszüge 6 Band p. 577.

Berechnung vom Flachsbau, und dem davon zu erhaltenden Geſpinnſte. Oekon. Nachr. 14 B. p. 130.

Vom Flachsbau im Braunſchweigiſchen. Ebend. 11 Band p. 68.

Vom Flachsbau in Preuſſen. Hannöv. Anzeig. 1753. p. 505.

Vom

Vom Flachsbau in Seeland und Flandern. Stutg. Realzeit. 1755. p. 135.

Vom Flachsbau im Würtenbergschen. Ebend. 1755. p. 187.

Vom Flachsbau am Rhein. Schrebers Samml. 6 Th. p. 422.

Von dem Liefländischen Lein und Flachsbau. Bresl. Natur und Kunstgesch. 16 Vers. p. 381. et Bresl. ökon. Samml. 1 Th. p. 245.

Versuche, welche in einer bergigten Gegend im Hessen Darmstädtischen mit dem Flachsbau angestellet worden. Phys. ökon. Ausz. 1 Th. p. 137.

Von dem Flachsbau im Erzgebirge; in dem ökonom. Bedenken 1 Th. p. 134.

I. IRWIN von dem Flachsbau in Mahera, einer Gegend in Irrland. Museum Rust. et Commerc. 1 Band no. 2.

GROSLEY Memoire sur la culture du Lin en Picardie; in Ephemerides Troyennes 1763.

ROSE vom Baue des Flachses in Flandern; im Journal d'agricult. et comm. 1766.

HANN. VIMERCATI SANSEVERINO Unterricht vom Flachsbau im Gebiete von Crema; aus dem Giornale d'Italia To. 7. p. 383. in der Ital. Bibl. 1 Band p. 217.

G. H. STORK Methode, wie man den Flachs auf den Hunnsrick pflanzet und zurichtet; in den Bemerk. der Churpfälz. Gesellsch. 1774. p. 50.

rec. Beckm. ökon. phys. Bibl. 7 Band p. 421.

P. KALM vom Leinbau im Kirchspiele Orihwesi in Finnland; in Schrebers neuen Schwed. Magaz. 1 Th. p. 49.

Vom Baue des Flachses in Seeland. Stutg. Realzeit. 1755.

Vom

Vom Flachsbau in der Graffchaft Glaz; in den Nachricht. der Schlef. ökon. patr. Gefellfch. 2 Band p. 72.

Vom Schlefifchen Flachsbaue. Wittenb. Wochenbl. 2 Band p. 121.

Vom feinen Flachfe im Churkreife Sachfen. Ebend. 1 Band p. 56. und 63.

RICHTER vom Flachsbau um Zittau. Schriften der Leipz. ökon. Societät 2 Th. p. 118.

Vom Flachfe und deffen grofsen Nutzen; in NEUENHAHN vermifchten Anmerkungen 1754. edit. no. 7.

rec. Zinkii Leipzig. Samml. 11 Band p. 652.

Von Erzeugung und Röften des Flachfes. Gött. Polizeynachr. 1755. p. 137. et 1756. p. 85. Iufti ökon. Schriften 1 Band p. 269.

Von einer neuen Art einen langen und feinen Flachs zu erzeugen. IUSTI neue Wahrheiten 2 Band p. 571.

FRID. PALMQUIST Befchreibung wie der Flachs zu bereiten, dafs er der Baumwolle gleich komme. Schwed. Akad. Abh. 1747. p. 199. S. auch Hannöv. Magaz. 1777. p. 878.

Baumwolle aus unfern Flachs zu machen. Zink. Leipz. Samml. 11 Band p. 527.

Flachs wie Seide zuzurichten. Ebend. 11 Band p. 840.

Nachricht vom Flachsröften. Ebend. 11 Band p. 660.

HIBERNICUS Methode feinen Flachs zu bekommen. Muf. Ruft. et Commerc. 2 Band no. 91.

DAVNBOURNEY Bereitung fchönen Flachfes, aus dem Werke des Leines durch das Karten; in Mem. de la Soc. d'Agric. de Rouen To. 2.

Vor-

Vorschrift zu einer Lauge aus Asche und Kalk, die den Flachs in Baumwolle verwandeln soll. Oek. Nachr. der Schles. patr. Gesellsch. 1 Band p. 31.

Woher kommts, dass der Flachs an vielen Oertern weniger wiegt, als anderswo, und wie ist solchem Nachtheile abzuhelfen. Wittenb. Wochenbl. 2 Band p. 225. und 237.

Vom Irrländischen Leinsaamen. Mus. Rustic. 7 Band no. 53.

Wie der selbst erbauete Leinsaamen dem ausländischen gleich gemacht werden könne. Wittenberg. Wochenbl. 10 Band p. 33.

Leinwand bleichen S. 1 Th. 2 Band p. 768.

Von einer Verbesserung des Leinöles. Bernisch. Magaz. 1 Band 1 St. no. 15.

CAR. RAYGER de vsu olei lini in Haemoptysi. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 6. et 7. p. 307.

EHR. HAGENDORN de singulari lini olei virtute. ibid. Dec. I. an. 3. p. 340.

MICKEL de vsu olei lini in haemoptoe. Vandermonde Samml. 17 Th. p. 41. Universal Magazin 1762. et ex hoc im Bremisch. Magaz. 6 Band 2 St. no. 16. und in der neuen Samml. auserles. Wahrnehm. 8 Band p. 109.

GOSSE de vsu olei lini in haemoptysi; in Roux Journal de Medecine To. 30. p. 83.

rec. Comment. Lips. Vol. 19. p. 21.

Nutzen des Leinöls beym Blutspucken. Gazette Salut. 1773. p. 319. Berlin. Samml. 6 Band p. 378.

IOH. GOTTFR. GALLESKY Abhandl. von dem Miserere, nebst Bemerkung. von den heilsamen Kräften des Leinöls in dieser Krankheit. Mietau und Riga 1767. 8. pl. 6.

Conf. Comment. Lips. Vol. 15. p. 685.

Pferde-

Pferdekrankheiten und Rindviehseuche mittelst der Leinölkuchen zu curiren; aus dem Schwedischen in Schrebers neuen Cameralschriften 2 Th. p. 468.

Vom Gebrauche der Leinkuchen zum Futter für das Vieh. Muf. Ruft. 8 Band no. 93.

C. W. SACHS de placentis Lini in hernia resoluenda vtilibus; in Medicor. Silef. Satyris fpec. 4.

SCALIGER de Lithofpermo; in Exercit. de Subtilit. p. 563.

Empfehlung des Oeles aus dem Saamen des Lithofpermi; in den Abhandl. der Petersb. ökon. Gesellschaft 8 Th. p. 76.

GE. DION. EHRET de planta Lithofpermo affini. Nou. Act. Nat. Cur. To. II. p. 330.

rec. Comment. Lipf. Vol. 10. p. 596.

CAR. LINNAEVS Lobelia caule erecto, fol. ouatis subserratis pedunculo longioribus, capsulis inflatis. Act. Soc. Vpfal. 1741. p. 23. c. f.

PET. KALM de Lobelia remedio antivenereo. Schwed. Akad. Abh. 1750. p. 289.

rec. Comment. Lipf. Vol. 3. p. 213.

DUPAU von der Wirkung der Lobelia fiphyllitica; aus dem Journal de Paris in den Auszügen der franz. period. Schriften 3 Band p. 365. vid. et P. I. Vol. 2. p. 299.

Von Lobelia antifiphyll. handelt HEUERMANN in den Bemerkungen der Arzneywissenschaft 2 Band Kopenh. 1767. 8. p. 61.

CAR. LINNAEVS de Loeflingia. Schwed. Akad. Abh. 1758. p. 17. c. f.

Lolium vid. Gramen.

v. LOEWE Beobachtungen von der Lonicera alpigena; in den Abh. der Häll. naturf. Gesellschaft 1 Band p. 137.

H. D. GAVBIVS de radice indica, a Io. Lopez denominata, praestantissimo ad alui profluuia remedio; in Eius Aduersarior. Libro p. 78.

rec. Comment. Lipſ. Vol. 18. p. 475. Vogels neue med. Bibl. 8 Band 6 St. p. 29.

IOSSE Zerlegung der Wurzel Lopez. Hiſt. de la Societ. roy. de Médécine a Paris 1779. p. 246.

rec. Crells chem. Annalen 2 Band p. 455.

Auszug aus XAV. MANETTI Abhandl. von den Lotophagis und der Pflanze welche die Alten unter dem Lotus verſtanden (Celtis forſan) nebſt einer Nachricht von den, aus dieſem Holze zu verfertigenden Gabeln aus dem Giornale d'Italia To. 9. p. 401. in der Ital. Bibl. 2 Band p. 411.

AVG. FRID. WALTHER Progr. de Loto aegyptia in nummis. Lipſ. 1746. 4. c. f.

BEN. RAY Abhandlung von der Aegyptiſchen Lotuspflanze. Brem. Mag. 5 Band 3 St. no. 31.

Von dem Aegyptiſchen Lotus; aus dem Gentlem. Magazin 1759. April p. 167. im Hamburg. Magazin 23 Band p. 201. (Nymphaea alba maior eſſe dicitur.)

De Prouerbio Lotum guſtauit; in BAIERI Adagior. Medicinal. Cent. p. 115.

IO. PIT. TOVRNEFORT de Luffa. Acad. Reg. Pariſ. 1706. p. 103. c. f.

GVIL. NISSOLE de Luffa arabum fructu echinato. ibid. 1730. p. 821.

rec. Commerc. Noriberg. 1735. p. 335.

Lunaria vid. Filix.

STEPH. KRASCHENINNIKOW de Lunaria fol. ellipticis incondite dentatis; in Nou. Comment. Petropol. To. I. p. 378. c. f.

rec. Comment. Lipſ. Vol. 1. p. 235.

V. GLEI-

v. GLEICHEN besondetes Wachsthum der Lunaria. Neueste Mannichfalt. 3 Iahrg. p. 816. c. f.

G. FR. FRANCVS de Viola lunaria maiori siliqua rotunda monstrosa. Eph. Nat. Cur. Cent. I. et II. p. 95. c. f.

IO. CHR. BVXBAVM de Lupinastro. Comment. Petropol. To. II. p. 343. c. f.

Von den Lupinen in Sicilien; aus SESTINI Briefen in den allerneuesten Mannichfaltigk. 2 Iahrg. p. 689.

R. SCOTS perfect platefforme of a Hoppe garden. Lond. 1576. 4. (an. 1574. habet Hall. Meth. p. 1037.

OL. BROMEL Lupologia. Stokh. 1687. 12. pgg. 92. suetice.

— 1740. 8. Hall. Bot. I. p. 640.

IO. EHINGER Diss. de Lupulo. Altd. 1718. 4. pgg. 20. (Auct. est Io. Iac. Baier.)

rec. Bibl. Acad. Sect. VII. no. 5.

RICH. BRADLEY The riches of a Hopgarden explain'd from the several improvement arising by that beneficial plant as well to the private cultivators of it, as to the publik etc. Lond. C. Pavis 1729. 8.

Wirthschaftliche und rechtliche Abhandlung von dem Hopfen, nebst Ioh. Heumanns historischen Vorberichte von der Kräuterkenntniss der alten Deutschen, wie auch desselben Uebersetzung der von Bradley Englisch herausgegebenen Abhandl. von dem Reichthume eines Hopfengartens, herausgegeben von I. ULR. TRESENREUTER. Nürnberg 1759. 4. Alph. 1. pl. 9.

rec. Fränkische Samml. 5 Band p. 145. Erl. g. Anmerk. 1759. p. 172.

ANT. von TÖRRING Preisfrage: Ob der Baiersche Hopfen dem Böhmischen an Güte gleich

 sey,

ſey, worinnen der Unterſchied beſtehe u.ſ.w. München 1768. 4. pgg. 48.

rec. Ien. g. Zeit. 1769. p. 225. Hall. gel. Zeit. 1769. p. 224.

EIVSD. Abhandlung von Verbeſſerung des Hopfenbaues, abgeleſen in der Baierſchen Geſellſch. zu Burghauſen d. 12 Oct. 1773.

IAC. KOFOD TROYEL Priisſkrift om Humle-Avlen. Copenh. 1769. et 1773. 8.

Anon. Abhandlung vom Hopfenbau. Dresden 1774. 8 mj. pl. 3.

— ſtehet auch in den Schriften der Leipz. ök. Geſellſch. 2 Th. p. 144.

rec. Beckm. ök. phyſ. Bibl. 6 Band p. 204.

REICHART von Anlegung des Hopfens. Neue Aufl. Düſſeldorf 1775. 8. pl. 3.

IOH. FRID. BAUDER von der beſten Art den Hopfen zu erbauen. Altd. 1777. 4. pl. 6.

rec. Beckm. ökon. phyſ. Bibl. 8 Band p. 104.

Vom Hopfen; aus Leeuwenhoeks Cont. Epiſt. Phyſ. ep. 22. in den ökon. phyſikal. Abhandl. 12 Th. p. 829.

Abhandlung vom Hopfen. Ebend. 3 Th. p. 513.

rec. Comment. Lipſ. Vol. 2. p. 72.

Von einigen Vortheilen bey dem Hopfenbau. Zinkii Leipzig. Samml. 6 Band p. 1000. et 14 Band p. 566.

Vom Hopfenbau. Götting. Policeynachr. 1755. p. 141.

Verſuche mit Hopfen; in den Nachr. der Hannöv. Landwirthſchaftsgeſ. 2 Band p. 383.

Anweiſung wie der Hopfen zu bauen und bey der Brauerey zu gebrauchen. Wittenb. Wochenbl. 3 Band p. 309.

Vom

Vom Hopfenbau; in den zuverläſsigen Nachr. von Landes und Wirthſchaftsverbeſſerungen 2 Band 4 Abhandl.

Verſuch, in moraſtigen Gegenden Hopfen zu bauen; in den Thüring. Beytr. 1 St. no. 3.

O. HOLMBOE de cultura Lupuli, in Scriptis periodicis Oeconom. Chriſtianiae 1762. 8. p. 11.

HADELICH über den Thüring. Hopfenbau; in Beckmanns Beytr. zur Oekonomie 6 Th.

P. E. LUDERS von dem Hopfenbau; in Mengels ökon. Gedanken 3 Band p. 36. und gemeinnützigen Hamb. Nachr. 1768. 11 St.

I. G. GLEDITSCH über den Hopfenbau in der Mark Brandenburg; in Deſſen phyſ. botan. Abh. 2 Th. p. 360.

MART. TRIEWALD von Wartung der Hopfengärten in Schweden. Schwed. Akad. Abhandl. 1739. p. 199.

NILS KYRONIUS Verſuch wegen Abwartung der Hopfenberge. Ebend. 1744. p. 88.

MAGN. STRIDSBERG von einer neuen Art den Hopfen zu bauen. Ebend. 1754. p. 32.

Anweiſung zur Anlegung und Wartung eines Stuhlhopfengartens, nach Braunſchweigiſcher Art, nach dem Schwediſchen Clima eingerichtet, aus dem Schwediſchen überſetzt in Schrebers neuen Cameralſchriften 2 Th. p. 421.

Eines Thüring. Landwirthes Anweiſung zum Hopfenbau. Oekonom. Nachricht. 6 Band p. 393. et 421.

Ob ein Hopfengarten nützlich ſey. Eben daſ. 7 Band p. 173. et 687. Quae etiam in Treſenreuteri collectione legitur.

Bericht vom Böhmiſchen Hopfenbau. Schleſ. ökon. Samml. 2 Band p. 411.

Maniere dont les Irlandois font venir le Houblon dans un terrein marecageux. Journ. Oeconomique 1762. p. 38.

Von dem gedeihlichern Wachsthume des Hopfens an nicht gar hohen Stangen. Wichmanshausen ökon. Allerley p. 99.

Von den Mitteln gegen den Mehlthau im Hopfen. Zinkii Leipz. Samml. 3 Band p. 378. et 910. it. 4 Band p. 443.

Oekonomisches Mittel, wie man den Hopfen für den Mehlthau bewahren, und dessen Laub und Ranken nutzen könne. Ebend. 2 Band p. 712. et 3 Band p. 121.

Beschreibung wie in Kent der Hopfen gesammlet und aufgehoben werde. Mus. Rust. et Commerc. 1 Band no. 1.

Vom Hopfen trocknen. Ebend. 3 Band no. 35.

Die Kraft des Hopfens bey dem Brauen auszuziehen. Ebend. 5 Band no. 13.

Hopfen zu kochen und dieses Extract zum Brauen anzuwenden; aus dem Leipz. Intelligenzbl. 1776. 6 St. im Hannöv. Magazin 1776. p. 702.

Anweisung, die Hopfenranken zu Garn und Leinwand anzuwenden. Wittenberg. Wochenblatt 2 Band p. 73.

PEHR SCHISLER Versuch, aus Hopfenreben Garn zu machen. Schwed. Akad. Abh. 1750. p. 220.

Vom Nutzen der Hopfenranken zur Spinnerey. Oekonomische Nachricht. 7 Band p. 715. Hannöv. Samml. 1756. p. 1045. Physik. ökonom. Auszüge 1 Th. p. 147.

ER. GVST. LIDBECK de cultura Luteolae. Schwed. Akad. Abh. 1755. p. 307.

rec. Comment. Lips. Vol. 6. p. 311.

Von

Von der Gaude oder Luteola. Stutg. ſel. phyſ. Oecon. 1 Band p. 388.

Vom Baue der Luteolae; in Delib. et Mem. de la Soc. de Rouen To. 1. no. 7.

Vom Genuſſe des Radens. Wittenb. Wochenbl. 5 Band p. 110.

Io. HOFERI Obſ. de Lychnide ſylueſtri alba ſimplici; in Act. Heluet. Vol. 2. p. 17.

I. T. KOELREVTER Lychni-cucubalus, nouum plantae hybridae genus. Nou. Comment. Petropol. To. 20. p. 431. c. f.

rec. Comment. Lipſ. Vol. 23. p. 8.

HANOW von den Goldäpfeln. Merkwürdigk. 2 Band p. 150.

VELSCHIVS Chylocolla ſolani indici, Lycoperſica Io. Caſabonae ad dyſenteriam; in Obſeruat. Hecat. I. p. 125.

I. R. CAMERARIVS Lyſimachiae dignitas; in Syll. Memorabil. Cent. 3. p. 149.

Macis vid. Myriſtica.

Von der Magazanbohne. Muſ. Ruſtic. 4 Band no. 80.

Imago floriger rami Magnoliae altiſſimae lauroceraſi folio, flore ingenti candido, ſculpta viuisque coloribus illuſtrata a GE. DION. EHRET, addita explicatione; in Commerc. Noriberg. 1738. p. 225. vid. et an. 1742. p. 311.

Der Tulipanenbaum oder die Magnolia. Forſt. Magaz. 3 Band p. 211.

WILSON Mahagonyrinde vid. Chinae Cortex (de an. 1783.) ſtehet auch in Nootnagels praktiſchem Handbuche 1 Band 2 St.

Vom Mahagonyholze. Neu Brem. Mag. 3 Band p. 135. Neueſte Mannichf. 2 Iahrg. p. 748.

Die Farbe des Mahagonyholzes nachzumachen. Gothaisches Wochenbl. 3 Iahrg. 2 St.

Ge. GRAV Panacea vegetabilis calida s. Maiorana nostras. Ienae, Bielkius 1689. 12. pgg. 204.

Dan. CRÜGER Oleum Maioranae destillatum, in sal volatile mutatum. Eph. Nat. Curios. Dec. II. an. 5. p. 70.

Sam. LEDEL de vsu Olei Maioranae in epilepsia. ibid. Dec. III. an. 9. et 10. p. 47.

LANGIVS de Malabathro; in Epist. p. 281.

DEXBACH de Malabathro vid. Cassia.

C. G. ORTEGA Historia natural de la Malagueta è pimienta de Tavasco. Madrit 1780. 4.

Io. DAN. HORST Malua arborescens lutea, adiecta est replicatio ad Thoneri Querimoniam. Giessae, Hampel 1654. 4. pl. 2.

Th. BARTHOLINVS de Malua monstrosa. Act. Hafniens. 1677. p. 323.

Malus vid. Pyrus.

WATSON de Mamitha. (Glaucii spec.) vid. Part. I. Vol. 2. p. 74.

Io. ANDR. PEYSSONEL Obseruat. de pomis Mancanillae. (Hippomane Linn.) Philos. Transact. Vol. 50. P. 2. p. 772.

rec. Comment. Lips. Vol. 10. p. 151. vid. et Vol. 8. p. 463.

— germanice Bremisch. Magaz. 4 Band 3 St. no. 46.

SENAC Obs. de effectibus perniciosis pomorum Mancanillae et virtute salutari foliorum Ricinoidis. Vandermonde Samml. 7 Th. p. 439.

Mandihorae radix. vid. Part. I. Vol. 1. p. 761.

LAVR. CATELAN Rare et curieux discours de la plante Mandragore. Paris 1639. 12.

IAC.

IAC. THOMASIVS Diſſ. de Mandragora. Reſp. Schmid. Lipſ. 1655. 4.
— correcta et aucta ibid. 1669. 4. pgg. 22.
— ibid. 1671. 4.
— Halae 1739. 4. pgg. 24.

ANT. DEVSING Diſſ. de Mandragorae pomis pro Dudaim Geneſ. 30. habitis, illiusque mangoniis, acc. ſermo de agno vegetabili et anſeribus ſcoticis. Groening. 1659. 12.

Exſtat quoque in Eius Diſſertatt. faſciculo. Diſſert. 10. et 11..

ANDR. HOLZBOM de Mandragora. Vltrai. 1694. 4.

OL. RVDBECK Diſſ. de Mandragora. Reſp. Holzbom. Vpſal. 1702. 4.
— Trai. Rh. 1704. 4. pl. 2.

rec. Nou. Lit. Germ. Hamb. 1706. p. 284. citatur et editio Vpſal. 1710. 8.

Anon. Betrachtung der Mandragora oder Alraun-wurzel, wie auch anderer ſo genannten Magiſchen Kräuter. Cosmopol. 1703. 4.

BLAS. GAROFOLO Diſſ. de Mandragora; in Eius Diſſ. miſcell. Romae 1710. 4. edit.

I. R. CAMERARIVS Mandragora pro ſtratagemate, ea hypnotica, eius humana forma factitia. Syll. Memorabil. Cent. 3. p. 154.

RONSSEVS de Mandragorae malo rubenitico; in Epiſt. p. 210.

TH. BARTHOLINVS de Mandragorae mangoniis. Hiſt. Anatom. Cent. 2. p. 261.

L. D. HERMANN de Mandragora. Breſsl. Nat. und Kunſtgeſch. 17 Verſ. p. 56. c. f.

C. REIES Mandragora an ad Venerem promouendam et ad impraegnationem ducere poſſit; in Elyſ. Quaeſt. Campo. Quaeſt. 43. p. 514.

IO. ERN. SCHAPER Diss. Medicinae curiosae specimen. (vbi quaest. 3. quid de Nadralaga s. Mandragorae radice aduersus podagram sentiendum.) Resp. Fecht. Rostoch. 1698. 4. pl. 8.

BARICELLVS Mandragoram vitibus applantatam vim illis infundere soporiferam; in Hortulo geniali p. 263.

Radix Mandragorae hominem repraesentans. Journ. des Sçav. To. 5. p. 59. c. f.

Des Mandragores de Lia; in Erreurs populaires To. II. L. VII. p. 374.

CAR. FRID. HOFFBERG Experimenta cum Mandragora instituta. Schwed. Akad. Abh. 1763. p. 243.

rec. Comment. Lips. Vol. 13. p. 384.

De Prouerbio: Mandragoram hausit; in I. I. Baieri Adagior. Medicinal. Cent. p. 87.

HOFFMANNI Historia Mandragorae citatur in Pauli Quadripart. Botanico.

De MEIBOMII MSC. de Mandragora vid. Blumenbachs med. Bibl. 1 Band p. 375.

Mangostan vid. Artocarpus.

AUBLET Abhandl. von dem Manioc; aus Dessen Hist. des plantes de la Guyane Francoise Paris 1774. 4. in dem Bern. Magaz. 2 Band 2 St. no. 6.

IO. BRVNELLI Epist. de Manioca. (Iatropha manihot.) In Comment. Bononiens. To. V. P. 2. p. 334. et in Rozier Obs. sur la Phys. 1772. Dec. p. 157.

Manna vid. Fraxinus et Gramen.

IO. FRID. CARTHEVSER Diss. de Marrubio albo et Alchimilla. Resp. Häuman. Francf. O. 1753. 4. pl. 3.

Marrubii ad menstrua promouenda facultas; in BORELLI Hist. et Obseru. Cent. IV. p. 289.

GUET-

GUETTARD de charactere generico Marsileae; in Acad. Reg. Parif. 1762. p. 543.

rec. Comment. Lipf. Vol. 15. p. 474.

T. C. HOPPE von einem blumenreichen Martagon; in Mylii phyf. Beluft. 22 St. p. 911.

SAM. KRETZSCHMAR Beschreibung der Martyniae annuae villofae; nebft einem Anhange, welcher die Vortheile zeiget, welche man von einem Kräutergarten in den wirthfchaftl. Gewerben zu erwarten. Fridrichftadt 1764. 4. pl. 6. tab. aen. 2.

G. W. WEDEL Differt. de Maro. Refp. Hermann. Ienae 1703. 4. pl. 6.

FRID. HOFFMANN Diff. de Maro. Halae 1719. 4.

CAR. LINNAEI Diff. de Maro. Refp. Auct. I. A. Dahlgren. Vpf. 1774. 4.

— recuf. Amoenit. Acad. Vol. 8. p. 321.

rec. Murray med. Bibl. 2 Band p. 591.

HEYERS Verfuche mit dem Amberkraute. Crells chym. Entdeck. 4 Th. p. 57.

Anmerkung von dem Maro Vero. Brefsl. Nat. und Kunftgefch. 18 Verf. p. 616.

Obferu. de Maro vero. Fränk. Samml. 4 Band p. 265. et 5 Band p. 315.

Maftix vid. Lentifcus.

I. B. THEODOSIVS de Matricaria herba; in Epift. Medicinal. p. 306.

Abhandlung vom Bau und Nutzen des türkifchen Weitzens, nebft einem Auszuge aus Herrn Kalms Befchreibung vom Meyskorne, dem einige Anmerkungen beygefügt worden. Berlin, Winter 1757. 8. pl. 6.

rec. Götting. gel. Anz. 1759. p. 678. ex his Erl. g. Beytr. 1759. p. 629.

— 2te Aufl. ibid. 1762. 8.

— exstat quoque in den Bernisch. Samml. von Staats und landwirthschaftl. Schriften 1 Band 1 St. n. 3. Omissa vero est tractatio Kalmii.

WINTHORP The description, culture and use of Maize. Philos. Trans. no. 142. p. 1065. Lowth. To. II. p. 630. Badd. I. p. 129.

A letter from Richard Bulkley to Dr. Lister concerning the improvement to be made by Maize, with a note on the same by IO. RAY. Philos. Transact. no. 205. p. 928.

KALM quomodo Mays in America septentrionali colatur, et quibus usibus adhibeatur. Schwed. Akad. Abh. 1751. p. 313. et 1752. p. 29.

rec. Comment. Lips. Vol. 4. p. 645.

GRIESSHEIM Oekonomische Geschichte des türckischen Weitzens, Mays, Oekonom. Nachricht. 13 Band p. 825.

v. IUSTI Abhandlung von dem türkischen Weitzen. Götting. Policeynachr. 1757. p. 165. in Eius ökon. Schriften 1 Th. p. 397. et 2 Th. p. 191. in den neuen Wahrheiten 2 Band p. 547. in fortgesetzten Bemühungen p. 191. et 353. et danice in Tract. menstr. oecon. Christian. 1762. p. 195.

Von dem Mays. Strelitzische Abhandl. 2 Th. p. 130.

Vom Bau und Gebrauch des türkischen Weitzens. Zinkii Leipz. Samml. 14 Band p. 841.

De cultura Mays. Journal Oeconom. 1753. Iuil. p. 35.

— german. im Natur und Kunstkabinet 1 Band p. 716. et Stutgard. physikal. ökonom. Ausz. 2 Band p. 234.

PUIOL Obs. de Zea Mays; in Roux Journal de Med. To. 41. p. 145.

rec. Comment. Lips. Vol. 22. p. 479.

Ueber

Ueber die Vortreflichkeit des Mays; in Giornale d'Italia To. 9. p. 329.

Vom Baue und Nutzen des Mays. Wittenberg. Wochenbl. 3 Band p. 12.

RIEM über den Anbau des Mays; in den Nachricht. der Schlesſ. patriot. Geſellſch. 4 Band p. 364.

Nachricht vom Bau und Nutzung des türkiſchen Waitzens in Ungarn; in Schrebers neuen Cameralſchriften 7 Th. no. 15.

Von der Polente, einer Speiſe aus Mays. Hannöv. Magazin 1771. p. 1506.

FR. IAC. IMHOF Diſſ. Zeae maydis morbus, ad vſtilaginem vulgo relatus. Argent. 1784. 4 mj. tab. aen. 1. elegans.

TILLET Obſ. de morbo frumenti turcici, Mais dicti. Acad. Reg. Pariſ. 1760. p. 256. germanice Neu Hamb. Magazin 106 St. p. 291.

rec. Comment. Lipſ. Vol. 14. p. 594.

G. W. WEDEL de Maza Hippocratis; in Exerc. Philolog. Cent. I. Dec. VII. p. 65.

MONARDES de Mechoacanna, vid. Nicotiana.

MARC. DONATVS de radice purgante, quam Mechoacan vocant, libellus. Mantuae 1568. 4.

— gallice, trad. par Tolet. Lyon 1562. 8. Hall. Bot. I. p. 341. vel 1572. Hall. Pract. To. III. p. 166.

— edit. cum Eius Tract. de variolis et morbillis. Mantuae 1569. 4. et 1591. ac 1597. 8. (Merklin.)

IACQUES GOHORRY Inſtruction ſur l'herbe Petum et ſur la racine de Mechoacan. Paris 1572. 8.

— Rouen 1588. 8.

LUAS TOZZI Tr. de la racine Mechoacan, art et moyen de tirer huiles et eaux, de tous medicamens ſimples et oleogineux. a Paris 1573. 8.

THOMAE

THOMAE PHILOLOGI Malum gallicum etc. Ligni indici, Cynae, Mechoacannae etc. modos et facultates explicat. Venet. 1575. 8.

AEGID. EVERARTVS Narratio de vſu et praxi radicis Mechoacannae. Edit. cum Eiusd. Tract. de Tabaco Antwerp. 1587. 12.

HORAT. GVARGVANTI de Mechiocani radice, ſeu Rheu Indo. Venet. 1594. 4. (Hall. Meth. p. 1038.)

— Tria opuſcula: h. e. de Theriaca, Mechoacanna radice, et ouo gallinarum. Venet. Ciottus 1595. 4.

ZACH. a PVTEO Diſceptatio an Micciocan et Salapa ſint harum regionum Bryoniae. Edit. cum Eiusd. Gummi Indici hiſtoria. Venet. 1628. 4.

ROSENBERG de Mechoacanna; in Roſa nob. iatr. p. 36.

De Mechoacanna nigra; in PECHLINI Obſ. Libr. II. p. 368.

BOULDUC ſur le Mechoacan et ſur ſon uſage. Acad. Reg. Pariſ. 1711. hiſt. p. 38. Mem. p. 104. germ. Crells neu chem. Archiv 1 Band p. 62.

Eſſais etc. the culture of Lucerne 1764. vid. Part. I. Vol. 2. p. 657.

ROCQUE on cultivating Lucern graſſ. vid. Gramen.

Anon. Practical obſervations on the culture of Luzerne. Newbury 1766. 8.

I. W. Anweiſung zum Tabacksbau, und Pflanzung der Erdäpfel, nebſt einer Nachricht von der Luſerne, oder dem ewigen Klee. Frankf. und Leipz. 1766. 8. pl. 6.

rec. Leipz. g. Zeit. 1767. 65 St. ex his Erl. gel. Beytr. 1768. p. 240.

Von

Von des Plinius Beobachtungen über die Lucerne, nebst Anmerkung über ähnliche Stellen im Columella und Palladius, über den Anbau derselben u. s. f. Museum Rustic. 2 Band no. 66. 68. 3 Band no. 11. 31. 32. 47. 4 Band no. 78. 5 Band no. 46. 6 Band no. 60. 7 Band no. 5. und 51. 8 Band no. 60. 61. 70. 85. 86.

P. WAHL Etwas zur Historie der Luzerne. Oekon. Nachricht. 10 Band p. 295. et 12 Band p. 355. Stutg. ök. phys. Ausz. 1 Band p. 190.

Nachricht von dem Futterkraute Luzerne. Oekon. Nachr. 1 Band p. 45. 49. et 6 Band p. 483.

Anmerkung wie die Luzerne oder Schneckenklee in Schlesien gesaeet und aufgebracht worden. Schles. Samml. 1 Band p. 89.

Nachricht von einem Versuche mit der Luzerne. Hannöv. Anz. 1750. p. 89. et 113.

Nachricht von Säung, Nutzung und Wirkung der Luzerne. Strelitzische Abh. 2 Th. p. 142.

Anmerkung von der Luzerne. Zinkii Leipzig. Samml. 8 Band p. 812. et 12 Band p. 404.

Ueberſetzung der Beschreibung der Luzerne, aus Chomel Dictionaire. Oekonom. Nachricht. 1 Band p. 781.

HERZOGS Nachricht von der Luzerne und derselben Gleichheit mit dem Schneckenklee. Ebend. 2 Band p. 128.

Beschreibung des Nutzens von dem so genannten Spanischen Klee. Cölln in fol. pl. 2.

CAR. LINNAEUS vom Schwedischen Heu. Schwed. Akad. Abh. 1742. p. 191.

Von der Luzerne und andern Futterkräutern. Zinkii Leipz. Samml. 14 Band p. 628.

CRONSTEDT blaue Farbe aus dem Melampyro. Schwed. Akad. Abh. 1757. p. 196.

rec.

rec. Comment. Lipſ. Vol. 7. p. 593.

Nachricht von Külıwachtel, wodurch das Brodt ſchwarzblau gefärbet wird. Stutg. ſel. phyſ. oecon. 2 Band p. 56.

C. A. a BERGEN Obſ. de Melianthо africano. Commerc. Noriberg. 1744. p. 379.

Dioſcoridem in Meliloto pingenda diminutum fuiſſe; in VALLERIOLAE Enarration. Lib. III. p. 194.

An Melilotus Epaticis conueniat; in MATTHAEI Difficult. Quaeſt. p. 223.

IO. AMMAN de Meliloto ſiliqua membranacea compreſſa. Comment. Petropol. To. VIII. p. 209. cum fig.

Du Melilot. Journ. Oecon. 1762. p. 107.

IO. HENR. SCHVLZE Diſſ. de Meliſſa. Reſp. Reuſſ. Halae 1739. 4. pl. 2½.

HEYER ein verbeſſertes Meliſſenöl. Crells chym. Entdeck. 2 Th. p. 49.

IO. MAVR. HOFFMANN Liquor et ſal volatile Meliſſae. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 7. p. 463.

rec. Crells chem. Archiv 1 Band p. 151.

Sommaire Traité des Melons par I. P. L. D. M. Lyon 1586. 12.

HIERON. RVBEVS, (de quo vid. Mandoſii Theatr. Archiatror. p. 92.) Diſſ. de Melonibus. Edit. cum Vinc. Alſarii Crucii Reſponſo pro Aſthmate, Venet. 1607. 4. et in Eius Quaeſitis per epiſt. Venet. 1622. fol. Cent. IV. p. 106-126.

Le procès du Melon a Mr. du LAURENS. Pariſ. 1607.

I. FRANC. ANGELITA ROCO I pomi d'oro, delle Fichi una lezione, degli Meloni altera. Ricanati 1607. 4.

ANDR.

ANDR. MOLLET Maniere pour elever des Melons. 1659. 4.

Anon. Nouveau traité de la culture des Melons. Amsterd. 1697. 4.

Lettre sur la culture de Melon par l'auteur des Etrennes d'agriculture. Bruxelles 1766. 12.

Traité de la culture du Melon par l'Abbé VILIN. Amiens 1774. 12. pgg. 106.

— german. Leipz. 1776. 8. pl. 5.

rec. Beckm. ökon. phys. Bibl. 7 Band p. 605. wobey angemerkt wird, daſs die vorherstehende zu Brüssel 1766. herausgekommene Schrift auch Hr. Vilin zum Verfasser habe, dawider ein Ungenannter zu Arras Einwürfe herausgegeben, welche in der andern Schrift beantwortet worden.

QUINTINYE The ordering of Melons. Phil. Transact. no. 45. p. 901. et no. 46. p. 923. Lowth. To. II. p. 638. Badd. I. p. 166. et 171. Leskens Uebers. 1 Band 2 Th. p. 87.

Auctoris Tract. de Melonibus. Lips. 1712. 4. citat Hall. Meth. p. 1044.

Regeln zum Melonenbau. Nachr. der Schles. patr. Gesellsch. 4 Band p. 67.

Besondere Art Melonen zu ziehen. Hirschfelds Gartenkal. 1785. p. 238.

Methode Melonen im freyen Lande zu ziehen. Hannöv. Magazin 1779. p. 202.

MART. TRIEWALD the vegetation of Melon-Seeds forty two yeards. Philos. Trans. no. 464. p. 115.

ROGER GALE the vegetation of Melon-Seeds 33 yeards old. ibid. no. 475. p. 265.

G. B. BÜLFINGER de Tracheis in Melone. Comment. Petropol. To. IV. p. 182.

rec. Commerc. Noriberg. 1737. p. 124.

FR.

FR. ERN. BRÜCKMANN de planta agnifera, ſ. Melone agniformi. Epiſt. Itiner. Cent. III. ep. 24. p. 298. c. f.

OL. CELSI Melones Aegypti. L. Bat. 1726. pgg. 28.

rec. Ienaiſch. Nachr. von Gel. 1726. Febr. n. 2.

LVD. CARNOLIVS de Lactis et ſeminum Melonum commixtione. Bonon. 1581. 4.

rec. Galleria di Minerva To. 3. p. 98.

DOM. PANAROLVS Melonum pernicies. Iatrologism. Pentecoſt. I. p. 24.

I. SEB. ALBRECHT de germinantibus in fructu melopeponis ſeminibus. Eph. Nat. Cur. Vol. V. p. 94. c. f.

LEONH. GIACHINIUS IACCHINI lettera apologetica ſcritta Fil. Varoli 1527. in defeſa e lode del Pepone. Firenze, Giunti 1600. 4.

— exſtat quoque in libro: La coltivazione delle Viti di Soderini 1622.

MAXIMUS AQUILANUS Origine, qualità e ſpezie de' Pepone, e altro. Firenze 1602. 4.

PET. NATIUS Breve diſcorſo intorno alla natura del Pepone, e ſopra il uſo del ber freſco con la neve. Fiorenza, Mareſcotti 1676. 12.

— exſtat in Raccolta d'opuſc. To. IV. p. 375.

COSTAEVS de Pepone, quid ſit apud Galenum. Diſſertt. Miſcellán. Diſſ. 5-7. p. 44.

IO. GE. VOLKAMER de Pepone odore ambrae. Eph. Nat. Cur. Cent. III. et IV. p. 90.

ZACVTVS LVSIT. num Pepo bonus ſit cibus. Med. Princ. Hiſt. L. I. edit. oper. To. I. p. 53.

NIC. BLEGNY deſcriptio Echino-Melocacti, recens ex America allati; in Zodiaco ann. IV. p. 26.

G. R. BOEHMER Progr. de Melocacto, eiusque in Cereum transmutatione. Witt. 1757. 4. pl. 1½.

HANOW

HANOW von den Tolläpfeln. Merkwürd. 2 Band p. 145.

Memithe Arabum Glaucium esse. FVCHSII Paradoxor. L. I. c. 36. fol. 83.

I. P. TOVRNEFORT de Menispermo. Acad. Reg. Paris. 1705. p. 310.

IO. BEVEROVICIVS de natura et viribus Menthae, cum responsione Anchises ab Andla; in Eius Quaestionibus Roterd. 1644. 8. p. 150.

CAR. LINNAEI Diss. de Mentha. Resp. Laurin. Vps. 1767. 4.

— recus. Amoenit. Acad. Vol. 7. p. 282.

REIES Mentha et Ruta an venerem adaugeant, an hebetent, explicatur Aristotelis problema de Mentha; in Quaestion. Campo, Quaest. 44. p. 521.

RÜD. FR. OVELGÜN Mentha per plures annos virens. Eph. Nat. Cur. Vol. V. p. 301.

Von der Krausemünze. Hannöv. Beytr. 1762. p. 557.

THOM. KNIGGE Diss. de Mentha Piperitide. Erlang. Palm 1780. 4. pl. 5. tab. aen. 1.

rec. Allg. d. Bibl. 48 Band p. 197. Ien. gel. Zeit. 1781. p. 831. Gruners krit. Nachricht. 1 Th. p. 254. Crells chym. Entdeck. 4 Th. p. 268.

GAVBIVS de Camphora ex Mentha piperit. in Eius Aduersariis p. 99.

rec. Vogels neue med. Bibl. 8 Band 6 St. p. 33.

RONSSEVS quare dicitur: Belli tempore Mentham nec serito nec edito; in Epist. p. 63. vid. et BAIERI Adagior. Medicinal. Cent. p. 75.

Menyanthes vid. Trifolium.

De effectu Mercurialis perennis cum annott. Sloanei. Philos. Transact. no. 203. p. 875. Lowth. To. II. p. 640.

RVD. IAC. CAMERARIVS oua Mercurialis subuentanea. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 10. p. 90.

MARCHANT Mercurialis fol. capillaceis et Mercurialis fol. in lacinias dilaceratis. Acad. Reg. Parif. 1719. p. 77. c. f.

IO. MICH. GALLO de morte subitanea virginis, quae Bingelkraut comederat; in Eius opusculis medico practicis Romae 1752. 4. edit. no. 3. effectum a Cantharidibus, in ea planta habitantibus, deducit.

Mesembryanthemum vid. Ficoides.

Leichte Fortpflanzung der Mispeln. Hannöv. Beytr. 1762. p. 895.

An Mespila calculum frangant. MATTHAEI Difficult. quaest. p. 205.

SITONVS de Mespilis, mucidum in vino odorem auferentibus, deque eorum Sympathia. Miscellan. Tract. XV. p. 73.

I. C. HEBENSTREIT Messerschmidiae descriptio. Nou. Comment. Petropol. To. 8. p. 315. c. f.
rec. Comment. Lipf. Vol. 11. p. 586.

I. P. TOVRNEFORT Methonica. Acad. Reg. Parif. 1706. p. 103. c. f.

Mezereum vid. Thymelaea vel Daphne.

IO. AMMAN Michelia. Comment. Petropol. To. VIII. p. 211. c. f.

GE. IAC. LANGE Diss. de Millefolio. Altd. 1714. 4. pl. 3. (verus Auctor Io. Iac. Baier.)

IO. SIG. HENNINGER Diss. de Millefolio. Resp. Hasselt. Argent. 1718. 4. pl. 3.
rec. Bibl. Acad. Sect. XI. no. 6.

FR. HOFFMANN Diss. de Millefolio. Resp. Petzschius. Hal. 1719. 4. pgg. 29.

DAN. KELNER Beschreib. des Feldkrautes Millefolii. Nordh. 1720. 4. in phthisi profuit.

MAU-

MAUMERY et de SOGNY von den antiſpasmodiſchen Kräften des Millefolii vulg. albi aus Roux Journal de Med. To. 34. p. 402. et To. 35. p. 520. in der Samml. für praktiſche Aerzte 1 Band 4 St. p. 25. et 34.

MONGIN-MONTROL von dieſer Kraft des Millefolii. Ebend. 34 Band p. 529.

vid. Comment. Lipſ. Vol. 20. p. 72. et 74.

RVD. IAC. CAMERARIVS Diſſ. de Mimoſa herba. Reſp. Mauchart. Tubing. 1688. 4 pl. 2½.

IO. SIG. ELSHOLZ de frutice ſenſibili luxuriante. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 9. et 10. p. 223.

Anon. Obſ. ſur la ſenſitive. Acad. Reg. Pariſ. 1729. hiſt. p. 47.

rec. Journ. des Sçav. To. 97. p. 171.

DU FAY Obſervat. ſur la ſenſitive. ibid. 1736. hiſt. p. 100. Mem. p. 120. c. f.

rec. Commerc. Noriberg. 1744. p. 273. 281. et 289. c. f.

Von der empfindenden Pflanze; in der Wochenſchrift: Der Mann 1757. 48 St.

FRIDR. HASSELQVIST deſcriptio Mimoſae fol. pinnatis; foliolis oblongo ellipticis, petiolis obuerſe clauatis. Act. Soc. Vpſal. 1744-50. p. 9.

rec. Comment. Lipſ. Vol. 1. p. 572.

FRANC. COGROSSI de Mimoſa; in Opuſc. Scientifichi To. 6.

MILWARD Mimoſae ſpecies venenata. vid. Part. I. Vol. 2. p. 208.

CAR. LVD. BELLARDI Diſſ. Turin 1764. 8. egit inpr. de Mimoſae ſentientis phaenomenis. vid. Hall. Bot. II. p. 549.

Vid. et Catechu.

C. LINNAEI deſcriptio Minuartiae. Schwed. Akad. Abh. 20 Band p. 17. c. f.

Von der Mirabilis. Journal für die Gärtnerey 11 St. p. 312.

De Mirabili peruuiana. Bresl. Nat. und Kunst-gesch. 19 Vers. p. 62.

C. LINNAEI descriptio Mirabilis longiflorae. Schwed. Akad. Abh. 17 Band p. 174. c. f.

THILEBEIN Purgierkraft der Mirabilis longiflorae; in Crells chym. Entdeck. 11 Th. p. 115.

vid. et Ialapa.

G. W. WEDEL de Misy Dioscoridis. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 1. p. 380.

IAC. BREYNIVS de Mogori frutice. (Nyctanthes.) ibid. Dec. I. an. 3. et 4. p. 134. c. f.

VRB. GOD. SIEBER Progr. de Moly Hermetis herba. Sneeberg 1699. 4. pl. 2.

G. W. WEDEL Progr. Mythologia Moly Homeri. Ienae 1713. 4.

EIVSD. Progr. Moly Homeri in genere. ibid. eod. pl. 1. et de Moly Homeri in specie. ibid. eod. pl. 1.

Exstant quoque in Exercit. Philol. Cent. II. Dec. IV. p. 1.

DAN. WILH. TRILLER Diss. Moly Homericum detectum, cum reliquis ad fabulam Circaeam pertinentibus. Resp. Wagner. Lips. 1716. 4. pl. 4½.

— recus. in Eius Opusc. med. a Krausio edit. Francf. 1776. Vol. 2. p. 37.

Mythologici quid subesse, attamen Helleborum eo nomine notasse, existimat.

IO. HADR. SLEVOGT Progr. de Momordica. Ienae 1719. 4. pl. 1½.

IO. FRANCVS Thappuah Ieruschalmi s. Momordicae descriptio. Vlmae, apud Bartholomaeum 1720. 8. pgg. 39. tab. aen. 1.

rec. Journ. des Sçav. To. 69. p. 230.

GVIL.

GVIL. NISSOLE descriptio Momordicae fructu reticulato sicco. Acad. Reg. Paris. 1730. p. 521. rec. Commerc. Noriberg. 1735. p. 335.

Von den heilenden Kräften der Momordica. Bresl. Natur und Kunstgesch. 21 Vers. p. 216. et 34 Vers. p. 569.

ANT. DANT. d'ISNARD de nouo plantae genere, Monospermalthaea. Acad. Reg. Paris. 1721. p. 361. c. f.

THVNBERG Descr. et delin. Montiniae caryophyllaceae; in Physiographiska Handlingar Vol. I. p. 108.

De Moro vid. Auctores cit. in Zoologis Part. II. Vol. 2. p. 251 sqq. quibus addendi sequentes:

BARTH. LAFFEMAS de BEAUTHOR Le naturel et profit admirable du Murier en l'ouvrage et son bois, fevilles et racines etc. maniére et façon d'enter et semer pepinieres de meuriers blancs. Paris 1604. 12.

BENIGNE le ROI, IACQ. de CHABOT, I. van der VEKENE et CLAUDE MOULLET Instruction du plautage et proprieté des Muriers, avec les figures pour aprendre a nourir les Vers. a Paris 1605. 4. addit Hall. Bot. I. p. 403. lego etiam Benigni nomen solum.

Anon. Instruction for the increasing of mulberry trees and the breeding of Silkworms. Lond. 1609. et 1649. 4.

VAL. KAPFERS. Unterricht wie die Maulbeerbäume in Deutschland zu cultiviren. Wien 1669. in 8.

FERD. DONNINIVS de serendis, plantandis et putandis Moris instructio. 1690.

KRETZSCHMAR Maulbeerplantage. 1744. vid. Part. I. Vol. 2. p. 633.

Anon. Memoire instructif sur les Pepinieres de Meuriers blancs, avec quelques remarques. a Berlin 1745. 8.

Anon. Kurze Anweisung, wie die weisen Maulbeerbäume von dem Saamen gezogen, gepflanzet und gewartet werden sollen; als der Erste Theil des Unterrichts zum Seidenbau, auf Hochfürstl. Befehl zum Drucke befördert. Stutgard 1749. 8.

— exstat quoque in Stutg. select. phys. oecon. 1 Band p. 147. et 217.

Anon. Deutliche Anweisung, wie mit Säung des Maulbeersaamens, Pflanzung und Wartung der Maulbeerbäume zu verfahren. Berlin 1751. 8. Nicht sonderlich.

Königl. Preuss. Notification, dass Maulbeersaamen, Cocons und Seidenwürmersaamen gesammlet — nebst Anweisung wie mit der Wartung der Maulbeerbäume zu verfahren. Berlin 1751. fol.

Reglement für Prediger, Küster und Schulmeister der Churmark Brandenburg wegen Pflanzung der Maulbeerbäume. 1752. fol.

Anon. Anmerkungen von geschwinder Beförderung der Maulbeerplantagen. Berlin, bey Wintern 1757. 8. pgg. 36.

rec. Götting. gel. Anz. 1759. p. 677. et ex his in Erl. g. Beytr. 1759. p. 628.

GADD Cultura Mori. 1760. vid. P. I. Vol. 1. p. 623.

Anon. Unterricht von Pflegung des Maulbeerbaums und der Seidenwürmer. Leipzig 1763. 8.

BOISSIER DE SAUVAGES de la Culture des Meuriers. a Nimes, Gaude 1763. 8. pgg. 118.

rec. Götting. gel. Anz. 1764. p. 758. Conf. Zool. P. I. Vol. 2. p. 256.

THOME

THOMÉ Memoires fur la culture du Meurier blanc. a Lyon, la Roche 1763. 8 mj. pgg. 87.
rec. Götting. gel. Anz. 1765. p. 142.
— a Yverdun 1765. 8.

EIVSD. Mem. fur la maniére d'élever des Vers a Soie et de cultiver les Meuriers blancs. Lyon 1767. 8.

BOLET Effais fur la culture du Meurier blanc et du Peuplier d'Italie et les moyens les plus furs d'etablir le commerce de Soies. Dijon, Logarde 1766. 8. pgg. 112.
rec. Götting. gel. Anz. 1767. p. 275. ex his Erl. g. Beytr. 1767. p. 717.

Des BLOS Tr. des Meuriers et nouvelles Regles pour faire eclorre les Vers a Soye. Paris 1769. 8.

ANT. MARIA MESCHINI Della ftagione di potare i Gelfi e della loro Moria. Verona, Moroni 1774. 4. pgg. 29.

ERN. GVST. LIDBECK Diff. de Moro albo. Refp. Engelhart. Lund. 1777. 4.

IO. MART. FLEISCHMANN über die Erziehung der Maulbeerbäume. Dresden 1784. in 8. pgg. 52.
rec. Hirfchf. Gartenkal. 1785. p. 22.

Opufcules de Pierre Richer de Belleval, avec un traité d'OLIVIER de SERRES fur la maniere de travailler l'écorce du Murier blanc. Nouv. edit. Paris 1785. 8. pl. 5.
rec. Beckm. ökon. phyfik. Bibl. 14 Band. p. 79.
vid. Floriftas Galliae.

Of propagating Mulbery trees in Virginia. Phil. Trans. no. 12. p. 201. Lowth. II. p. 653. Badd. I. 32.

C. FR. SCHEFFER Nachricht vom Pflanzen der Maulbeerbäume in Frankreich. Schwed. Akad. Abhandl. 1753. p. 286.

E. G. LIDBECK von Erzeugung der Maulbeerbäume aus den Saamen. Schwed. Akad. Abhandl. 1754. p. 221.

Nachricht aus Italien von der Pflanzung der weissen Maulbeerbäume. Zinkii Leipz. Samml. 2 Band p. 1032.

Sendschreiben die Beschaffenheit der weissen Maulbeerbaumplantage, und des Seidenbaues im Würtenbergischen. Ebend. 4 Band p. 215.

Anmerkungen von Maulbeer und Baumplantagen. Ebend. 8 Band p. 621.

Von Anpflanzung der Maulbeerbäume und dem Seidenbau. Denso phys. Briefe 1 Band p. 39.

C. H. KRAUSE von Pflanzung der weissen Maulbeerbäume. Physikal. Belustig. 27 St. p. 1251. et 1295.

Von Pflanzung der Maulbeerbäume in Sand und Heide oder schlechtes Land; ex Journ. Oeconom. 1751. Nov. p. 52. im Natur und Kunstkabinet 1 Band p. 367.

Eine Art Maulbeerbäume zu saeen; ex Journal Oeconom. 1754. Iuin, im allgem. Magaz. 6 Theil p. 333.

Memoire sur le Meurier blanc. Journ. Oecon. 1761. p. 401.

Nouvelles Observat. sur la culture des Mûriers blancs, et sur l'education des Vers a Soie. ibid. 1762. p. 451.

Von dem bessern Anbau der Maulbeerbäume. Stutg. phys. ök. Ausz. 2 Band p. 234.

Von ausserordentlich schneller Fortbringung der Maulbeerbäume. Phys. ök. Patriote 1 Th. p. 404.

Von Verpflegung und Wartung der Maulbeerbäume ins Freye, und dem Nutzen davon. Schles. ökon. Samml. 1 Band p. 209. et 216.

Art

Art die Maulbeerbäume zu ſaeen. Hannöv. Samml. 1756. p. 1346. et gallice in Nouvell. Oecon. To. 2. p. 23.

Nachricht von Anlegung der weiſsen Maulbeerbaumplantagen und des Seidenbaues in Sachſen. Oek. Nachr. 7 Band p. 881.

Eine Art die Maulbeerbäume zu ſaeen. Realzeitung 1756. p. 575.

RVD. IAC. CAMERARIVS de ſeminibus Mori ſubuentaneis. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 9. p. 212.

P. KALM Beſchreibung des weiſsen Maulbeerbaums. Schwed. Akad. Abh. 38 Band p. 147.

Vom weiſsen Maulbeerbaum; in den Ien. Frag und Anz. 1752 p. 103.

Von der Ausſaat der Maulbeerſaamen. Schleſ. patriot. Geſellſch. Nachr. 3 Band p. 182.

Von Vermehrung der Maulbeerbäume durch Schnittlinge. Ebend. 4 Band p. 92.

Ob die Schafe den Maulbeerbäumen Schaden zufügen. Witt. Wochenbl. 10 Band p. 81.

Della Idropiſia de' Gelſi, Theod. Gaza interprete, in Milano. Montani 1767. 8 mj. pgg. 145.

Adſcribitur IACOBO CATTANEO et agit de hydrope Mororum.

rec. Comment. Lipſ. Vol. 17. p. 518.

Su la corrente malattia de' Gelſi Diſſert. del Sign. MICHEL ANGELO LOCCATELLI. Verona, Moroni 1773. 4. pgg. 54.

Dell' epidemica mortalita d' Gelſi e della loo cura e coltivazione di IACAPO ALBERTI. Salo 1773. 4.

rec. in Griſelini Giornale d' Italia To. 10.

SCOPOLI de lue epidemica Mori albae, et de cultura Eius in Tyrolia; in Eius Anno hiſtorico naturali IV. p. 115. et 120.

rec. Comment. Lipſ. Decad. III. Suppl. p. 129.

Verſchiedene Auffaetze von Salo, Monti u. a. ſtehen in Giornale d'Italia To. 7. 8. et 11.

MONTET de morbo, qui in Dioeceſi Alais Moros albos deuaſtauit. Acad. Reg. Pariſ. 1762.

Ausartung der weiſsen Maulbeerbäume in Anſehung der Blätter, auch von Anziehung derſelben. Witt. Wochenbl. 10 Band p. 371. et 380.

Von einigen Arten Maulbeerbäumen, aus welchen die Japaner Papier verfertigen. Neu Hamburg. Magaz. 104 St. p. 111. aus dem Kaempfer.

HENR. EHR. WARNEKROS Hiſt. natur. Sycomori ex veterum botanicor. monumentis et itinerariis delineata; in dem Repertorio für bibliſche und morgenländ. Literatur 11 und 12 Th.

FRANC. WILLUGHBY Obſervations of Sycomore trees, the black Poplar and the Walnut. Philoſ. Transact. no. 58. p. 1191. Lowth. To. II. p. 669.

Of the Iulus yielding an acid Iuice, and of the bleeding of a Sycomore, by LISTER. ibid. no. 68. p. 2067. Badd. I. p. 290.

CHRIST. FRID. PAVLLINI Diſſ. de Chamaemoro Norwegica, variis obſeruationibus illuſtrata. Hamb. 1676. 4.

Adducitur in Eius Vita, edita in libr. de Nuce moſchata.

BERNH. WILH. GEILFVSIVS Diſſ. de Moxa. Marburg. 1676. 4. pl. 3½.

MICH. BERNH. VALENTINI Hiſtoria Moxae. ibid. 1676. 4.

— edit. cum Meditat. de Podagra. L. Bat. 1686. 12.

— ſeorſim ibid. apud van der Aa 1686. 12. pgg. 23.

— cum

— cum Eius Polychreſt. Exotic. Francofurt. 1700. 4.

GREG. HORST, Iunior, quaedam de Moxa. Edit. cum ſpecimine anatomico-practico. Francof. 1678. 4.

G. W. WEDEL de Moxa germanica. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. I. p. 14.

LVDOVICI de Moxa. ibid. Dec. I. an. 9. et 10.

I. DOLAEVS de Moxa ex Ranunculo pratenſi. ibid. Dec. I. an. 9. et 10. obſ. 12.

IO. BVRGIVS Experimentum circa Moxam. ibid. Dec. II. an. 6. obſ. 156. ex his Manget Bibl. T. I. P. I. p. 540.

TH. BARTHOLINVS de Moxa. Act. Hafn. 1677. p. 7. c. f.

De Sinenſium moxa. PECHLINI Obſeruat. Libr. II. p. 263.

ANDR. CLEYER de Moxa. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 4. p. 1.

IDEM quod Moxa ſit Artemiſia; in Valentini Hiſt. Simplic. edit. 1716. p. 432.

GUIL. TEMPLE Eſſay on the cure of the gout by Moxa. Neomag. 1677. et in Eius Miſcellan. Part. I. Leid. 1690. 8.

— germ. tit. Mittel wider das Podagra, und vom rechten Gebrauch der Moxa, aus dem Franz. überſetzt. Arnſtadt und Leipzig, bey Beumelburg 1744. 8. pgg. 52.

GVIL. ten RHYNE de Arthritide et acupunctura. Lond. 1683. 8. De Moxa fuſe egit.

— german. tit. Beſchreibung wie die Chineſer vermittelſt der Moxa und des Nadelſtechens das Podagra curiren. Leipz. 1690. 8.

A. GEHEMA eroberte Gicht durch die Chineſiſchen Waffen der Moxa. Hamburg 1683. 12.

OL.

OL. BORRICH Moxa vix plus praestat in podagra, quam alia vesicatoria. Act. Hafniens. Vol. V. obs. 80. ex his Manget Bibl. To. I. P. I. p. 427.

IO. SIG. ELSHOLZ de Moxa sinensi antipodagrica. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 6. et 7. p. 329.

Ueber die Cur der Iapaneser mit der Moxa. Allerneueste Mannichf. 3 Iahrg. p. 443.

PET. ABRAH. PAION de MONCETS Diss. an Moxae vstulatio Arthritidi. Resp. Hatte. Paris 1754. 4 mj.

Mucor vid. Fungus.

MICH. FRID. LOCHNER Mungos animalculum et radix. Noriberg. Michaelis 1715. 4. pl. 4.

rec. Neue Bibl. 44 St. p. 360. Journ. des Sçav. To. 60. p. 628.

Exstat quoque in Eph. Nat. Cur. Cent. III. et IV. app. p. 57. et haec est editio citata, nouo saltem praefixo titulo ornata, incipit enim p. 59. reperitur porro in Auctoris Dissertt. Heptade et in Valentini Histor. Simplic. p. 534.

IO. FRID. CARTHEVSER Dissert. de radice Mungos. Resp. Ascheborn. Francf. O. 1769. 4.

— recus. in Eius Diss. physico chemico medicis 1774. edit. p. 1.

rec. Todens medicin. Bibl. 2 Band 3 St. p. 135. Murray med. Bibl. 2 Band p. 88.

CAR. LINNAEI Musa Cliffortiana, florens Hartecampi. L. Bat. 1736. 4 mj. pl. 7. tab. aen. 2.

rec. Act. Erudit. 1737. p. 117. Commerc. Noriberg. 1736. p. 157. Praeter nitidam iconem Musae, huc pertinet constitutio Classis spathacea ex solo naturali habitu.

Musa Poma. SCALIGER in Exercit. de Subtilit. p. 560.

Icon

Icon Musae, nomine Dudaim; exstat in Tentzels monathl. Unterredung. 1690. p. 497.

Musae s. Pysang descriptio ex horto Casp. Bosil. Nou. Act. Erudit. 1734. p. 171. c. f.

LAUR. GARCIN remarks on the family of plants called Musa. Philosoph. Transact. no. 415. p. 377. Lowth. To. VI. P. II. p. 357. Badd. IX. p. 98. c. f.

TREW Obs. de Musa. Commerc. Noriberg. 1739. p. 42. 49. 106. 115. et 1741. p. 385. 393. cum fig.

IO. PHIL. BREYN Historia Musae, quae floruit et fructus 60 numero perfecte maturos tulit Gedani 1745. in Ipsius horto. Eph. Nat. Cur. Vol. VIII. app. p. 179.

HANOW von der Musa. Merkwürdigkeiten 2 Band p. 30.

D. I. G. KRÜNITZ Abhandl. von der Musa, nebst einer Anzeige dererjenigen, welche bisher in Europa geblühet und Frucht getragen haben und der davon handelnden Schriften. Neu Hamb. Magazin 40 St. p. 330.

I. G. SIEGESBECK botan. Nachricht von dem Indianischen Feigenbaum Musa; in Büchners Miscellan. phys. med. 1727. p. 427.

Nachricht von einer Musa, welche zu Petersburg 1756. tragbar geworden; in den Berlin. wöch. Relationen 1756. 65 und 68 St.

Extrait du memoire de Mr. PINARD sur le Musa. Journ. des Sçav. 1764. Fevr. p. 546.

MEDIKUS Beschreibung des Pysangs; in den Rheinischen Beytr. 9 Heft.

Von Pysang; in Hirschfelds Gartenkal. 1784. p. 297.

Nachricht

Nachricht vom Papier aus der Musa bereitet. Götting. gel. Anz. 1778. p. 81.

I. H. PARINGAUW von Bereitung einer Art Baumwolle aus dem Pysangbaum und von einem andern Gebrauche der Blätter; in der Bataviaasch Genootschap I Deel p. 83. und in der Uebersetzung p. 237.

IO. IAC. DILLENIVS Historia Muscorum, in qua circiter sexcentae species, ad sua genera relatae describuntur et iconibus illustrantur, cum indice synonymorum. Oxonii, e Th. Scheld 1741. 4 mj. Alph. 3. pl. 6. tab. aen. 85.

rec. Nou. Act. Erudit. 1752. p. 193. Muscos et Lichenes ita descripsit et depinxit, vt par huic operi hactenus nullum prodierit. Exemplaria 250. modo fuere impressa, quorum 50 charta firma pura, reliqua communi belgica.

— anglice: Or a general history of Land and Water Mosses and Corals. London, Millar 1763. vel 1768. 4 mj. tab. aen. 85. Text. angl. pgg. 13. latin. pgg. 10.

Index Linnaeanus in Pluknetii opera et Dillenii Hist. Muscor. per PAVL. DIETR. GIESEKE. Hamb. Bohn 1779. 4. pgg. 39.

rec. Allg. d. Bibl. 42 Band p. 114. Comment. Lips. Vol. 24. p. 680.

GE. GOTTL. RICHTER Diss. de Muscorum notis et salubritate. Resp. Auctor Io. Ge. Heinzius. Goett. 1747. 4. pl. 8.

EIVSD. Commentatio de incrementis botanicae contemplationis Muscorum. Goett. 1747. 4.

LINNAEI Diss. de seminibus Muscorum. vid. Phys. P. III. Vol. 1. p. 427.

EIVSD. Diss. vsus Muscorum. Resp. Berlin, Vps. 1766. 4.

— re-

— recuſ. Amoenit. Acad. Vol. 7. p. 370.

rec. Comment. Lipſ. Decad. II. Suppl. p. 398. Beckm. ökon. phyſ. Bibl. 1 Band p. 207.

Nat. ios. de necker Methodus Muſcorum, per claſſes, ordines, genera et ſpecies, cum ſynonymis, nominibus triuialibus, locis natalibus, obſeruationibus. Mannh. Schwan 1771. 8. pl. 18. t. aen. 1.

rec. Ien. gel. Zeit. 1771. p. 565. Götting. gel. Anz. 1772, p. 51.

Eivsd. Phyſiologia Muſcorum per examen analyticum de corporibus variis naturalibus inter ſe collatis continuitatem proximamue animalis cum vegetabili concatenationem indicantibus. ibid. ap. eund. 1774. 8. Alph. 1. tab. aen. 1.

Nouis at plerumque fictis opinionibus ornatus liber. rec. Erxleb. phyſ. Bibl. 1 Band p. 326. Deutſcher Merkur 7 Band. Berlin. Samml. 7 Band p. 558. Allg. d. Bibl. 32 Band p. 165. Hierüber erſchien:

L'Auteur juſtifié, ou examen de la Recenſion faite par les Journaliſtes de la Bibl. univerſ. Allemande au ſujet de la Phyſiologie de Necker par M. b. Mannheim, Impr. de la Cour 1778. 8. pl. 2.

Stehet auch verſtümmelt im Journ. Encycloped. rec. Allg. d. Bibl. 39 Band p. 196.

— edit. Franç. du Livre publié ſous le titre Phyſ. des Mouſſes tit. Phyſiologie des corps organiſés etc. a Bouillon 1775. 8. pgg. 340. tab. aen. 1.

Idem de Muſcorum et algarum generatione; in Hiſt. Acad. Theod. Palatinae To. 2. p. 423.

rec. Comment. Lipſ. Decad. III. ſupplem. p. 12. Beckm. ökon. phyſ. Bibl. 1 Band p. 553.

Vogler Diſſ. de Muſcis et Algis notioribus valetudini ſeruientibus. Gieſſae 1775. 4.

Chr. frid. lvdwigii Epiſtola de ſexu Muſcorum detecto. Lipſ. 1778. 8. pl. ½.

Pro-

Prodromus inuentorum Hedwigii. rec. Comment. Lipſ. Vol. 23. p. 251.

CAR. a LINNE', Fil. Diſſ. Methodus Muſcorum illuſtrata. Reſp. Schwarz. Vpſal. 1781. in 4. tab. aen. 2.

— recuſ. in Actis Medicor. Suecicor. To. I. p. 153.

D. IOH. HEDWIGS vorläufige Anzeige ſeiner Beobachtungen von den wahren Geſchlechtstheilen der Mooſse und ihrer Fortpflanzung durch den Saamen; in der Samml. zur Phyſik und Naturgeſchichte 1 Band p. 259. c. tab. aen. 1.

rec. Witt. g. Nachr. 1779. p. 243. Comment. Lipſ. Vol. 24. p. 299.

EIVSD. Fundamentum hiſtoriae naturalis Muſcorum frondoſorum, concernens eorum flores, fructus, ſeminalem propagationem, adiecta generum diſpoſitione methodica. Lipſ. Cruſius 1782. 4 mj. pl. 28. tab. aen. ill. 20.

rec. Comment. Lipſ. Vol. 25. p. 282. Henkii Annal. Liter. 1782. Vol. 2. p. 7. Beckm. ökonom. phyſik. Bibl. 12 Band p. 341. Leipz. g. Zeit. 1782. p. 726. Ien. g. Zeit. 1782. p. 827.

GLEDITSCHII hiſtoria naturalis Muſcorum; in Nouveaux Mem. de l'Acad. Roy. de Berlin 1771. p. 19. et 1773. p. 9.

— germ. Neu Hamburg. Mag. 74 St. p. 99. 76 St. p. 281. 77 St. p. 327.

rec. Comment. Lipſ. Vol. 19. p. 688. Erxleb. phyſ. Bibl. 3 Band p. 51.

Mooſse vom Blogsberge. vid. Part. I. Vol. 1. p. 597.

M. BERNIZ quaed. de Muſcis in genere. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 2. p. 89.

Q. F.

O. F. MÜLLER von selbst bewegenden Wassermoosen; in den Schriften der naturf. Freunde in Berlin 4 Band p. 171. c. f.

DAV. MEESE Disquis. de Muscis, an ii sine vna, vel duabus, vt in aliis plantis fieri solet, propagentur cotyledonibus; in Comment. Societ. Harlem. To. 10. P. 2. p. 171.

rec. Comment. Lips. Vol. 17. p. 645. Götting. g. Anz. 1770. p. 125.

LISTER Obs. de floribus seminibusque Muscorum. Philos. Transact. no. 110. p. 225. Badd. I. p. 493.

De Musco; in Journ. Heluetique 1737.

GEORG. WOLFG. WEDEL Diss. de Musco terrestri clauato s. Lycopodio. Resp. Hannecken. Ienae 1702. 4. pl. $5\frac{1}{2}$.

Et de eodem egit in Eph. Nat. Curios. Dec. I. an. 3. p. 17.

CHR. FR. GARMANN de Lycopodio. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 1. p. 225. et in Epist. p. 150.

CHR. HELWICH de efficacia sulphuris Lycopodii in excoriatione et vlceribus. Eph. Nat. Cur. Cent. X. p. 316.

Lycopodii clauati Nutzen wider das Podagra. Berlin. Samml. 8 Band p. 399.

BLEGNY Musci terrestris efficacia in sistenda haemorrhagia; in Zodiaco An. I. p. 49.

RVD. IAC. CAMERARIVS de Adiantho aureo sponte in ruderibus enato. Eph. Nat. Cur. Dec. III. an. 5. et 6. p. 47.

IO. CHR. DAN. SCHREBER de Phasco obseruatt. quibus hoc genus Muscorum vindicatur et illustratur. Lips. Crusius 1770. 4. pl. $3\frac{1}{2}$. tab. aen. 1.

rec. Comment. Lips. Vol. 18. p. 440. Allg. d. Bibl. 15 Band p. 555. Vogels neue medicinische

Biblioth. 8 Band p. 393. Ien. gel. Zeitung. 1771. p. 691.

F. EHRHART Descriptio Weberae, noui Musci. Hannöv. Magaz. 1779. p. 258.

EIVSD. Descript. Weissiae, noui Musci. ibid. 1779. p. 1003.

CASIM. CHRIST. SCHMIEDEL Differt. de Blasia. Resp. Zimmermann. Erlang. 1759. 4. pl. $3\frac{1}{2}$. tab. aen. 1.

rec. Comment. Lipf. Vol. 10. p. 119.

CAR. LINNAEI Diff. de Buxbaumia. Resp. Martin. Vpsal. 1757. 4. c. f.

— Amoenit. Acad. Vol. V. p. 78. c. f.

CASIM. CHR. SCHMIEDEL Diff. de Buxbaumia. Resp. Hoelzel. Erlang. 1759. 4. pl. 5. tab. aen. 1.

rec. Comment. Lipf. Vol. 8. p. 44. Götting. g. Anz. 1759. p. 771. Erl. g. Anmerk. 1758. p. 375. et 1760. p. 206.

EIVSD. Differt. de Iungermanniae charactere. Resp. Pauer. Erl. 1760. 4. pl. 4. tab. aen. 1.

rec. Comment. Lipf. Vol. 10. p. 121. Erl. g. Anmerk. 1760. p. 106. et notatio quaedam de recens. Goetting. ibid. 1763. p. 145.

O. F. MÜLLER Sphagni species. Schwed. Ak. Abhandl. 1769. p. 71.

V. WOENSEL über den Nutzen des Musci cocciferi et pyxidati im Keichhusten; aus der Hist. de la Societ. de Médécine To. 2. p. 194. in der Samml. für prakt. Aerzte 6 Band p. 188.

CAR. LINNAEI Differt. de Splachno. Resp. Montin. Vpsal. 1750. 4. c. f.

— Amoenit. Acad. Vol. II. p. 263. c. f.

rec. Gött. gel. Anz. 1750. 130 St. ex his Erl. g. Beytr. 1751. p. 88.

IOH.

IOH. HIER. KNIPHOFF physikalische Untersuchung des Pelzes, welchen die Natur durch Fäulniss 1752. auf einigen Wiesen hervorgebracht. Erf. 1723. 4. pl. 3.

rec. Vogels medic. Bibl. 2 Band p. 554. Forte ad Conferuas pertinet.

T. C. HOPPE Anmerkungen über den Wasserwatt und die Erdschwämme; in Mylii phys. Belust. 18 St. p. 569.

Von dem Pelze auf dem Wasser; in Grundigs Samml. von Obersachsen 4 Band p. 298.

Epistola BOSII cum obseruat. WATSONI de viridi muco post inundationem prata obducente. Philos. Transact. Vol. 48. P. I. p. 358.

Nachrichten von der, an den Wiesen von Lauhe durch die ausgetretene Unstruth erzeugten Art Wolle; aus der Ecume 1752. translat. in Zinkii Leipz. Samml. 10 Band p. 964. stehet auch in Erlang. gel. Anmerk. 1754. p. 105.

F. C. LESSER Nachricht vom Grassleder. Hamburg. Magaz. 17 Band p. 556.

Eine Art Watte auf niedrigen überschwemmten Wiesen. Wittenb. Wochenbl. 3 Band p. 271.

Prof. LANGE von dem Wiesenpelze, welcher nach Ueberschwemmungen zurückgeblieben. Häll. Anz. 1754. 13-17 St.

Vom Ursprunge des Naturgewebes an der Aller. Hannöv. Magaz. 1771. p. 1470.

IO. CAR. WILKE de plantula in vasis vitreis, ex quibus bibi solet, reperiunda. Schwed. Akadem. Abh. 1764. p. 273.

rec. Comment. Lipsiens. Vol. 14. p. 211. forte Conferua erit.

RICH. BRADLEY de vegeta propagatione Situs in Melonis substantia. Philos. Transact. no. 349. p. 490.

p. 490. Lowth. To. IV. p. 308. Badd. VI. p. 257. c. f. Leſkens Ueberſ. 1 Band 1 Th. p. 135.

de BERNITZ de Muſco terreſtri repente monſtroſo. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 2. p. 93. c. f.

OL. BORRICH de Muſco catharctico. Act. Hafnienſ. 1671. p. 126. ex his in Manget Bibl. To. I. P. I. p. 375.

A Letter from JOHN HILL concerning the manner of the Seeding of Moſſes, and in particular of the Hypnum terreſtre trichoides luteo-virens, vulgare maius, capitulis erectis Raii. Philoſ. Transact. no. 478. p. 60. c. f.

IDEM de generatione et fructificatione ſingularis ſpeciei Muſci; in Obſeruat. natur. per Microſcop. factis. Cap. 12. p. 235.

— germanice im Hamburg. Magaz. 17 Band p. 422.

rec. Comment. Lipſ. Vol. 2. p. 675.

IDEM de minuto vegetabili in ſuperficie Mali Granati. ibid. Cap. 18. p. 390.

O. FR. MÜLLER deſcriptio Muſci cuiusd. exigui. Schwed. Akad. Abh. 1764. p. 29. c. f.

rec. Comment. Lipſ. Vol. 14. p. 197.

Beſchreibung einer beſondern Art Steinmooſses und kleiner Steinſchwämme. Grundig Natur und Kunſtgeſch. 31 Th. p. 592.

de BERNITZ de Muſco monſtroſo in aluearío inuento. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 1. p. 393. et an. 2. p. 107.

Deſcription des Paillaſſes de Mouſſe; in Nouv. Oecon. Vol. 19. p. 94. german. im ökon. phyſik. Patriot. 3 Th. p. 31.

de RESSONS Mittel die Bäume vom Mooſse zu befreyen. Gazette litt. de Berlin 1774. no. 555. Berlin. Samml. 8 Band p. 274.

I. HED-

I. HEDWIG vom Bemoosen der Bäume. Leipzig. ök. Soc. Schriften 6 Th. p. 70.

Von den bemoosten Wiesen. S. Wiesenbau Th. III. B. 1. p. 665.

Dem Mangel der Butter durch den Leindotter (Myagrum) abzuhelfen; in den Gies. wöchentl. Anz. 1764. p. 14. und Berlin. Samml. 5 Band p. 92.

Nachricht vom Dotteröle. Stutg. ök. ph. Ausz. 8 Band p. 574.

Vom Myagro sativo und dessen Oel. Hannöv. Magaz. 1754. no. 24. et 1766. no. 72.

IO. HIER. ZANNICHELLI de Myriophyllo pelagico, aliaque marina plantula ad Martinellum epistola. Venetiis, A. Palettus 1714. 8.

IO. HENR. DIETZIVS Μοσχοκαρυολογια s. breuis ac succincta de Nuce moschata dissertatio.

— edit. 2. auctior, Giessae Hass. 1681. 4. pl. 8. tab. aen. 1.

CHR. FRANC. PAVLLINI Μοσχοκαρυογραφια s. Nucis moschatae curiosa descriptio. Francf. et Lips. Stoessel 1704. 8. Alph. 2. pl. 13. tab. aen. 1.

rec. Act. Erudit. 1704. p. 478. ex his Manget Bibl. To. II. P. I. p. 474. Valentini Hist. Lit. Acad. Nat. Cur. p. 71. Nou. Lit. German. Hamb. 1703. p. 104. Journ. des Sçav. To. 32. p. 577. addita est vita et effigies Auctoris.

Citatur a Seguier edit. Erford. 1704.

NICOL. SCHVLZE Diss. de Nuce moschata. Trai. ad Rh. 1709. 4. c. f.

Anon. Lettre sur les arbres à épiceries, avec une instruction sur leur culture et leur preparation, et lettre sur le Café. s. l. et an. (1775.) 12. pl. 3. (Muscaten und Zimmtbaum.)

rec. Beckm. ökonom. physikal. Biblioth. 8 Band p. 225.

SCALIGER Myriſtica nux, Macis. Exercit. de Subtil. p. 492.

I. R. CAMERARIVS Nucis Myriſticae praeſtantia et vſus. Syll. Memorabil. Cent. 18. p. 1491.

Von der Muſcatennuſs; aus Rumphii Herbar. Amboinenſ. To. II. c. 5. 6. 7. im allg. Magaz. 4 Th. p. 294. c. f.

Von der Muſcatennuſs; ex Univerſal Magazin 1757. Ian. in den ökon. phyſikal. Abhandl. 13 Th. p. 80.

C. P. THUNBERG botan. Beſchreibung zwoer Arten ächter Muſcaten von der Inſel Banda; in den neuen Abh. der Schwed. Akad. 3 Band p. 42.

H. D. GAVBIVS de Nuce moſchata; in Eius Aduerſar. libro p. 36.

rec. Comment. Lipſ. Vol. 18. p. 472. Vogels neue med. Bibl. 8 Band 6 St. p. 19.

IAC. SCHMID mira ſymptomata ex nuce moſchata, maiori doſi aſſumta. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 2. p. 278.

CONR. MICH. VALENTINI Diſſ. de Macis vulgo, ſed perperam, Muſcatenblume dicta. Gieſſae 1719. 4. pl. 3.

LANGIVS de Myrobalanis; in Epiſt. p. 276.

G. H. VELSCHIVS de Halilyon Sinenſi oliuari, ſ. Myrobalano VI. Bontii. Eph. Nat. Curioſ. Dec. I. an. 3. p. 45.

N. GVIBERTVS de Murrhinis, vbi de Myrrha, Myrrhato. Francf. 1597. 8.

AVG. HENR. FASCH Diſſ. de Myrrha. Reſp. Becker. Ienae 1676. 4. pl. 4½.

GOD. SAM. POLISIVS, Prof. Med. Francof. Myrrhologia ſ. Myrrhae disquiſitio curioſa, ad normam A. N. C. adornata. Noriberg. Endter 1688. 4. pgg. 339.

— exſtat

— exſtat et in Miſcellan. Acad. Nat. Cur. Dec. II. an. 6. append.

Io. DAN. MAIOR Exercitationes de Myrrha, Locuſtis, Ieiunio Chriſti etc. Reſp. Moller. Kilon ſ. a. 4. pgg. 40.

Io. FRID. CARTHEVSER Diſſ. de eximia Myrrhae genuinae virtute. Reſp. Füllebom. Francf. 1746. 4. pl. 3.

— recuſ. in Eius Diſſertt. ſelectior. 1775. edit. no. 2.

JEAN COOKE Natural hiſtory of Lac, Amber, Myrrha. Lond. 1770. 8.

BERNHARDT von der Myrrha vid. Part. I. Vol. 2. p. 357.

IAC. BRVCE Obſ. cum Myrrha inſtitutae in Abyſſinia. Philoſ. Transact. Vol. 65. p. 408.

rec. Comment. Lipſ. Vol. 23. p. 459. Beckm. ökon. phyſ. Bibl. 9 Band p. 323. Todens Biblioth. 5 Band p. 211.

PANCIROLLVS de Myrrha. L. I. p. 49.

LANGIVS de Myrrha; in Epiſt. p. 246.

Myrrhis, ſpecies Cicutae terreſtris, non ita deleteria, vt Cicuta paluſtris. Breſsl. Nat. und Kunſtgeſch. 22 Verſ. p. 575.

A. GAGNEBIN deſcription d'une eſpece de Myrrhis de Montagne vivace. Act. Heluet. Vol. 3. p. 109.

vid. Comment. Lipſ. Vol. 7. p. 525.

Myrtillus vid. Vaccinium.

Io. RVD. CRAMER Diſſ. de Myrto. Reſp. Rhanius. Tiguri 1731. 4. Philologica.

SLOANE de Myrto pimenta. Philoſ. Transact. no. 192. et Leſkens Ueberſ. 1 Band 1 Th. p. 124. cum fig.

VELSCHIVS Myurus Aetii antihydropicus; in Obferuat. Hecat. I. p. 123.

IO. ERN. SCHAPER Diff. Medicinae curiofae fpecimen, (vbi quaeft. 3. quid de Nadragala radice, medicina aduerfus podagram, fentiendum.) Refp. Fecht. Roftoch. 1698. 4.

TH. BARTHOLINVS de Napo Gothlandico. Act. Hafnienf. 1676. p. 125.

Sendfchreiben an Herrn Kretfchmar. Berlin 1750. 4.

Laudatur Naporum fatio in agris arenofis.

E. G. LIDBECK de cultura Napi. Schwed. Akad. Abhandl. 1756. p. 26.

ERNST et PAGAN de cultura Napi et Braffi-cae. Mem. de la Soc. Oecon. de Berne 1764. P. II. artic. 4.

IUSTI von einer nützl. Art den Rübfaamen zu bauen. Oekon. Schriften 1 Th. p. 420.

Vom Bau des Sommerrübfaamens. Schrebers Samml. 5 Th. p. 184.

Von dem Rap-und kleinen Winterrübenfaamen; in den Nachr. der Hannöv. Landwirthfchaftsgefellfch. 2 Band p. 395.

Vom Rübfenöl. Bemerk. der Churpfälz. Gefellf. 1779. p. 346.

Von Verbefferung des Rübfenöls. Brefsl. Natur und Kunftgefch. 31 Verf. p. 208.

C. NEUMANN von Verbefferung diefes Oels. Mifcellan. Berol. Cont. II. p. 321. Ueberf. in Crells chem. Archiv 2 Band p. 254.

Befchreibung des Rübfendrefchens. Muf. Ruftic. 7 Band no. 48.

G. RAMMELT von der rechten Zeit den Sommer-rübfaamen zu faeen. Schrebers Samml. 8 Th. p. 414.

Von

Von der nützlichen Aufbehaltung des Rübsaamenstrohes, so gemeiniglich verbrennet wird. Zink. Leipzig. Samml. 3 Band p. 838.

S. auch Rapa, die deutschen Namen werden leicht verwechselt.

Vom Baue der Narcissen. Zinkii Leipz. Samml. 15 Band p. 739.

I. IAC. WAGNER de Narcisso albo, medio luteo, polyantho et laticauli. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 3. p. 115. vid. et Dec. II. an. 9. p. 61. c. f.

Von Narcissis multifloris et fasciatis. Bresl. Natur und Kunstgesch. 28 Vers. p. 412.

HANOW besondere Narcissenabläger im Wasser. Merkwürdigk. 2 Band p. 221.

Schädlichkeit der Narcissenzwiebeln. Journ. für die Gärtnerey 10 St. p. 267.

Von den Tazetten und ihrer Cultur. Eben das. 4 St. p. 566.

IO. FABER de Nardo et Epithymo aduersus Ios. Scaliger. disputatio, qua plantarum istarum vera descriptio continetur, Dioscoridis, Propertii et Ouidii loca declarantur. Romae, ap. Facciottum 1606. et 1607. 4.

P. G. H. MOEHRING de Narthecio, plantae genere. Eph. Nat. Cur. Vol. VI. p. 384. c. f.

IACOB DÜRFELD Errores et maledicentia Nasturtii venenati I. Ass. Ampsingii. Rost. 1628. 8.

THEOD. ZWINGER Diss. Examen plantarum Nasturcinarum, quo vegetabilium horum structura, qualitates et vsus explicantur. Resp. Mieg. Basel. 1714. 4. pgg. 92.

— edit. in EIVSD. Dissertationum Triga ibid. 1716. 4.

Conf. ALTMANN de Antiscorbuticis inter Medicos p. 570.

De Nasturtio albo antiarthritico. Eph. Natur. Cur. Dec. III. an. 3. p. 244.

CHR. REICHART Nachricht von den drey Brunnen zu Erfurth und dem Baue der Kresse. Erf. 1745. 8.

vid. Zinkii Leipz. Samml. 5 Band p. 47.

Von der Brunnenkresse. Gesellsch. Erzähl. 2 Th. p. 407. et neu Hamb. Magaz. 103 St. p. 90.

Vom schnellen Wachsthume der Kresse. Phys. ökon. Patriot. 2 Th. p. 390.

Anbau der Brunnenkresse. Wittenb. Wochenbl. 4 Band p. 117. et 16 Band p. 324.

BELOW sal volatile ex Nasturtio aquat. Misc. Nat. Cur. Dec. I. an. 6. et 7. p. 30.

rec. Crells chem. Archiv 1 Band p. 69.

Versuche mit der Gartenkresse. (Lepid. satiuum.) Crells chym. Entdeck. 4 Th. p. 56.

De prouerbio: Nasturtium ede; in I. I. Baieri Adagior. Medicinal. Cent. p. 79.

De plantarum genere Neckeria vid. Comment. Lips. Vol. 25. p. 727.

PET. PETIT Homeri Nepenthes s. de Helenae medicamento luctum animique aegritudinem abolente, et aliis quibusdam eadem facultate praeditis. Dissertatio. Trai. ad Rh. ap. a Zyll. 1689. 8mj. pl. 12.

rec. Journ. des Sçav. To. 17. p. 423. Republ. des Lettres 1689. p. 318. Act. Erudit. 1689. p. 575. Defendit ad plantam pertinere hoc nomen.

GE. WOLFG. WEDEL Progr. de Nepenthe Homeri. Ienae 1692. 4 pl. 1.

— in Exercit. Philolog. Cent. I. Dec. VI. p. 55. Opium esse credit.

De Nepenthe scripsit PET. la SEINE. Lugd. Bat. 1624. 8. recusus To. XI. Thesauri Gronouiani. vid. Fabric. Bibl. Graec. L. II. c. 6. p. 349.

Beschrei-

Beſchreibung und Abbildung der Nepenthes, oder ſo genannten Wunderpflanze; aus dem Modern Eden, or the compleat body of Gardening im neuen Brem. Magazin 2 Band p. 271.

Nephriticum lignum vid. Lignum.

MICH. FRID. LOCHNER Nerium ſ. Rhododaphne veterum et recentiorum, qua Nerei et Nereidum Mythologia, Amyci Laurus et alia explicantur acc. Dafne Conſtantiniana. Noribergae, Hoffmann 1716. 4. pgg. 112. tab. aen. 8.

— edit. in Eiusd. Diſſertationum Heptade.

rec. Act. Erudit. 1717. p. 209. Neue Biblioth. 57 St. p. 543.

An Nerium intra corpus ſumendum; in Matthaei Difficult. Quaeſt. p. 204.

GOHORRY Petum 1572. vid. Mechoacanna.

NIC. MONARDES Herba Tabaco d'India. Genoua 1578. 8.

— anglice Lond. 1577. 4.

— gallice, interprete Iac. Gohorio, tit. Inſtruction ſur l'herbe Petum, dite en france l'herbe de la Royne du Médicéé, premiere partie; et ſur la racine de Mechoacan, ou Rhubarbe, traduit de l'Eſpagnol de Monardes. Paris, Gal. du Pre 1572. 8.

— cum verſione gall. Aemilii Macri. a Rouen per Mallard 1588. 8.

— cum Liebault a Rouen 1602. vid. Part. I. Vol. 2. p. 598.

IO. NIC. BAVMANNI Diſſ. de Tabaci virtutibus, vſu et abuſu. Baſil. 1579. 4.

AEGIDIVS EVERARTVS, de herba Panacea, quam alii Tabacum, alii Petum, aut Nicotianam vocant, Commentariolus. Antwerp. ap. Beller 1583. 16.

— edit.

— edit. 2. acc. de vſu et praxi radicis Mechoacan, Galenus de Antidotis Libr. II, Io. Iuuenis opuſc. de Medicamentis Bezoardicis. ibid. apud eundem 1587. 16.

— edit. 3. acc. 1) Neandri Tabacologia. 2) Epiſtolae et iudicia medicorum de Tabaco. 3) Miſocapnus ſ. de abuſu Tabaci luſus. 4) Raph. Thorii Hymnus Tabaci. Vltraiecti, apud Hooghuyſen 1644. 12. pgg. 305.

— anglice tit. The virtues of Smoaking Tobacco. Lond. 1659. 8.

C. T. Againſt the pernicious uſe of Tobacco. Lond. 1602. 4.

Anon. Letter concerning preſervation of health, with the author's opinion of Tobacco. London 1606. 8.

R. GARDINER Gentleman tryal of Tabacco, expreſſing its uſe in phyſic. Lond. 1610. 8.

IAC. ZIEGLER Taback von dem gar heilſamen Wundkraute Nicotiana. Zürch 1616. 4. c. f.

BARTHOL. MARRADON Dialogo del uſo del Tabaco etc. y del Chocolate, y otras bebidas. en Sevilla 1618. 8.

Auctor Marrandan dicitur ab Hall. Bibl. Botan. I. p. 421. et citat edit. 1616. et gallicam 1643. 4.

IACOBVS, Rex Britanniae, Miſocapnus, ſ. de abuſu Tabaci luſus regius, edit. cum Eius Operibus Londin. 1619. fol.

— cum Euerarto de Tabaco. Vltrai. 1644. 12.

— cum Ad. Olearii Tabacksſchmauß. Leipz. 1652. 8.

— anglice titulo: Counter blaſt of Tobacco. Lond. 1672. 4.

IOH. de CASTRO Hiſtoria de las Virtutes, y proprietades de Tabacco, y de los modos de tomarle para

para les partes intrinsecas y de applicarle a las estrinsecas. Cardubae 1620. 8.

IO. NEANDER Tabacologia h. e. Tabaci s. Nicotianae descriptio medico-chirurgico-pharmaceutica. Lugd. Bat. ap. Is. Elzevier 1622. 4. pgg. 256. tab. aen. 9.

— ibid. ap. eund. 1626. 4. c. f.

— Bremae, ap. I. Wessel 1627. 4.

— acc. Euerart de Tabaco, et alia Vltrai. 1644. 12. (vid. Euerart.)

— in gallicam versa a I. V. Lyon, Vincent. 1626. 8. c. f.

— — ibid. 1630. 8. c. f.

RAPHAEL THORIVS, Medic. et Poeta Londin. Hymnus Tabaci. L. Bat. 1622. 12.

— ibid. ap. Elzevier 1623. (vel 1628.) 4.

— cum Euerarto de Tabaco. Vltrai. 1644. in 12.

— made English, by Pet. Aansted. London 1651. 12. latine et anglice.

PET. SCRIVERIVS Saturnalia, s. de vsu et abusu Tabaci. Harlemi 1628. 8.

— exstat quoque cum Schola Salernitana. vid. P. I. Vol. 2. p. 408.

NICOL. BRAVN Quaest. med. de Fumo Tabaci. Marb. 1628. 4.

IO. NIC. BAVMANN de Tabaci virtutibus, vsu et abusu. Basil. 1629. 4.

Anon. Wine, Beer, Ale and Tobacco, striving for superiority. Lond. 1630.

IO. HENR. ALSTEDIVS Tabacologia, inest Eiusd. Encyclopaediae. Herborn. Nass. 1630. fol. Section. 33.

IO. FRANKENIVS Diss. de virtutibus Nicotianae. Vpsal. 1633. 4.

FRANC.

FRANC. de LEYVA y AGUILAR Defenganno contra il mal uſo del Tabaco. Corduba 1633. 4.

JEAN OSTENDORF Traité de l'uſage et de l'abus du Tabac. Bourd. 1636. 8. (Seguier.)

ASCAN. de OLIVA luſtige Hiſtorie vom Tabacktrinken. Hamburg 1636. et 1656. 8. pl. 1. Gedichte.

Beſchreibung des edlen Krautes Nicotianae von C. STEPHANO und I. LIBALDO überſetzt von M. Sebitz und T. Fiſchard vermehrt und verbeſſert 1643. 4. Caput eſt de Nicotiana Stephan. aliquantum auctum Hall. Bot. II. p. 781.

IOACH. SCHROVER de abuſu Tabaci ex Operibus Iacobi, Reg. Brit. Roſtoch. 1644. 12.

Collectio Opuſculorum de Tabaco EVERARTI, NEANDRI, de MERA, IACOBI I. Miſocapnus, THORII Hymnus. Vltrai 1644. 12.

IO. IAC. CUFFARUS Il biaſimi del Tabacco, ó vero l'uſo pernicioſo ed' eſſo diſcorſo. Panormii, Buam. 1645. 4.

vid. Mongitore Bibl. Sic. To. I. p. 347.

HENR. BARNSTEIN Beſchreibung des Tabacks, wo er ſeinen Namen her habe, wie vielerley ſey, u. ſ. w. Erf. Fritzſch 1648. 1651. et 1664. 4. pl. 4. c. f. lign.

— tit. Miraculum Tabaci; Tabacks Wunderkunſt. Ebend. 1673. 8.

— Ebend. 1677. 8.

IO. CHRYSOST. MAGNENVS Exerc. XIV. de Tabaco, in quibus praeter eius hiſtoriam et virtutes, vſus et abuſus oſtenditur. Ticini, ap. Magrium 1648. 4.

— cum Tract. de Manna Hag. Comit. 1658. 12. de Tabaco pgg. 222. de Manna pgg. 100.

—cum

— cum eod. Tract. Amst. ap. Boom 1669. 12.

ANTON VITALIANI de abusu Tabaci. Romae 1650. 12.

IVL. CAES. LAMPVGNANO Leuis punctura Tabaci. 1650. Hall. Bot. I. p. 480. de eius abusu.

Anon. Lobspruch des edlen Krauts Petum oder Taback. Noriberg. 1652. fol. pl. 1.

Superior plagulae pars lepidis figuris ornata, altera versus iocosos germanicos exhibens.

IAC. TAPPII Oratio de Tabaco. Helmst. 1653. 4. pl. 4. In fine addita Threnodia Nicotianae.

— ibid. 1660. 4.

— ibid. 1673. 4.

— edit. vt titulus habet, tertia auctior et correctior. ibid. 1689. 4. pl. 5.

IAC. BALDE Satyra contra abusum Tabaci. Monachii 1657. 12.

GVALTH. RVMSEY Organum salutis, or experiments of the virtue of Coffee aud Tabaco. Lond. 1657. vel 1659. 12.

SIMON PAVLI Commentarius de abusu Tabaci Americanorum veteri, et herbae Theae Asiaticorum in Europa nouo, quae est Chamaeleagnus Dodonaei, aliis Myrtus Brabantica dicta, cum fig. aen. vtensilia quaedam Chinensium repraesentantibus. Rostoch. 1661. 4. Hall. Botan. I. p. 459. scribit: primum lego prodiisse 1635. 4. et in Bibl. Pract. II. 574. citat edit. Hafn. 1665. Argent. 1678. 4.

— Argent. apud S. Pauli 1665. foll. 62. tab. aen. 2. in fol. et effig. Auctoris.

— edit. auctior. ibid. ap. eund. 1681. 4.

rec. Journ. des Sçav. edit. lat. Nitzschii p. 431.

— anglice. Treatise on Tobacco, Thea, Coffea and Chocolate versum a D. James. Lond. 1746. 8. (Hall. Bot. I. p. 459.)

CAR.

CAR. van MANDER de puluere Tabaci poema. Hafniae 1661. vel 1666. 4.

IO. ARNOLD FRIDERICI Diff. de Tabaco. Resp. Hahn. Ienae 1667. 4. pl. 4.

— ibid. 1695. 4.

EDMUND BAILLARD Discours du Tabac, oú il est particulierement du Tabac en poudre. Paris, le Prest 1668. 12.

— ibid. 1693. (Hall. Meth. p. 210.)

BENED. STELLA Il Tabaco istoria nelle quale si tratta dell' origine etc. Roma, Mancini 1669. in 8. vid. Hall. Bibl. Bot. I. p. 545.

rec. Giornale de Lett. 1669. p. 136.

De PRADE l'histoire du Tabac. Paris 1677. 12. c. f.

— ibid. 1679. 12. Hall. Meth. p. 203.

— ibid. 1680. 8.

— ibid. 1716. 8.

— german. tit. Tabackshistorie, insonderheit vom Schnupftaback. Frankf. 1684. 8.

— — Schneeberg 1747. 8. pl. 7.

rec. Altes und Neues aus dem Erzgebirge 1748. p. 134.

Remarques curieuses sur le Tabac, tirées de l'histoire du Tabac, composée par Mr. de PRADE. a Paris, le Prest 1680. Forsan Eius libri censura.

rec. Journ. des Sçav. To. 8. p. 140.

EDW. MAYNWARING Discourse that Tobacco is the cause of scurvy. Lond. 1672. 8.

HENR. BARSTEIN vom Taback. Regensb. 1673. 8.

IO. DAN. DORSTEN Diff. de Tabaco. Resp. Milchsak. Marb. 1682. 4.

Anon. Schatzkammer. 1686. vid. P. I. Vol. 1 p. 254.

Io.

IO. IGNAT. WORP. BEINTEMA VON PEIMA Tabacologia, ofte korte verhandelenge over de Toback. Gravenhage 1690. 8.

— german. tit. Panacea, oder der Toback, als ein allgemeines Hülfsmittel, übers. durch I. S. D. Leipz. 1691. 12.

rec. Tenzels monathl. Unterred. 1691. p. 337.

EIVSD. Untersuchung der Frage: Ob dem Frauenzimmer nicht Taback zu rauchen erlaubt, und ihrer Gesundheit nützlich sey, nebst einer Vorrede, von der Vortrefflichkeit des Thee und Caffee, aufs neue herausgegeben von Iust. Ferdin. Rauchmann. Frankf. Ritter 1743. 8. pl. 9.

rec. Gött. gel. Zeit. 1744. p. 34.

— Wittenb. 1753. 8.

RICARD. CARR Epistolae medicinales. Londin. 1691. 8.

Quarum 1. et 2. p. 1-26. de pulueris sternutatorii vsu et de fumandi consuetudine.

PET. ALBINI Diss. de Tabaco. Resp. Letschius. Francf. 1695. 4. pl. 4.

GVIDE CRESCENT FAGON Dissert. an ex Tabaci vsu frequenti vita breuior. Paris. 1699. 4.

Eandem thesin 1711. quoque editam memorat Haller. Meth. p. 213. recusa etiam in Andry Op. de Vermibus et in Mem. de Trevoux 1711. Janv. p. 77.

CORNEL. BONTEKOE vom unaussprechlichen Nutzen des Tabacks. 1700. 4.

ALOYS. della FABRA Diss. de animi affectibus acc. de Tabaci vsu. Ferrariae, Pomatelli 1702. 4. pl. 14.

rec. Act. Erudit. Suppl. To. IV. p. 314. ex his Manget. Bibl. To. I. P. I. p. 168.

— edita quoque in Eius Dissertt. physico medicis Ferrariae 1712. 4. p. 129.

CAMILLI MANARA de moderando Tabaci vſu in Europaeis. Madrit. 1702. 12. (Hall. Meth. p. 1103. aſt pap. 703. Auctor dicitur Manna et citatur edit. Mediolan. 1707. 12.)

I. I. APPEL Tabaci bibulus. 1703. 8. Hall. Bot. II. p. 693.

STEPHAN. BLANCARD Hauſtus polychreſti oder zuverläſsige Gedanken vom Thee, Caffee, Chocolate und Taback. Hamb. 1705. 8. Hunc libr. danice verſum tit. Den nyttige Sundhedsbrug af Coffee etc. Kopenh. 1722. 8. Potius pertinere videtur ad libr. quem citauimus inter Coffeae ſcriptores de an. 1683.

ANT. NICOLICCHIA uſo ed abuſo del Tabacco o ſia Diſſ. ſulla utilità e nocumenti del medeſimo. Lyon 1708. 12.

— Panormi 1710. 12.

Anon. Die ausbündig ſchönen Eigenſchaften der amerikaniſchen Tabackspflanze. Hamb. 1712. 8.

GE. DANIEL THEBESIUS ausführl. Nachricht vom Rauch- und Schnupftaback. Halle, Zeitler 1713. 4. pgg. 66.

— überſehen und verbeſſert, auch mit einem Auszuge aus Heinr. Barnſteins Tract. vom Taback vermehrt. Halle, Hendel 1751. 4. pgg. 84. Eine wieder aufgelegte unvollkommene Nachricht. rec. Götting. gel. Anz. 1752. p. 120.

HIERON. BARUFALDUS Le Tobaccheide, ditirambo, con le annotazioni dell' Iſteſſo autore. Ferrara, Pomatelli 1715. 4.

IO. CHRIST. KEYL Diſſ. num Nicotianae herbae vſus leuis notae maculam contrahat. Reſp. Herbſt. Lipſ. 1715. 4. pgg. 13.

Anon.

Anon. Auserlesene Ergötzlichkeiten vom Taback nebst H. E. Kestners Recht des Tabacks. Leipz. 1715. 8. pgg. 96.

I. G. H. das beliebte und gelobte Kräutlein Taback. Chemnitz, Stösel 1719. 8. pgg. 168. (compilator.)

I. I. MEIER Tabacomania s. de abusu herbae Nicotianae carmen. Nordhusae 1720. 4. pgg. 12.

Anon. Dissertations on the use and abuse of Tobacco. Lond. 1720. 8.

MEISNER Dissert. de Coffea, Chocolada etc. 1720. vid. Coffea.

Philo de Conuersationibus, Venus rebatée, oder Ruhm des Tabacks, nebst einem Discours vom Tabacksdecoro. Cölln 1722. 8.

IOH. CASP. SCHWARZ vom Taback und dessen Tugend; in Eiusd. Tract. vom Clystiren. Hamburg 1723. 8.

IVO IO. STAHL Diss. de Tabaci effectibus salutaribus et nociuis. Erf. 1732. 4.

HENR. LÖCHSTÖR Diss. de Nicotiana vera, eiusque praeparatione et vsu medico. Hafn. 1738. 4.

IOS. LVTH. de GARBENFELD Diss. de Tabaci vsu et abusu. Argent. 1744. 4. pgg. 28.

GE. LEONH. BECK Diss. de suctione fumi Tabaci. Altd. 1745. 4. pl. 3.

JAMES on Tabacco, Thea, Coffee and Chocolate. Lond. 1746. 8.

ANDR. EL. BÜCHNER Diss. de genuinis viribus Tabaci. Resp. Frauenknecht. Hal. 1746. 4. pl. 8.

MAGN. MENTZER Utförling beskrifning om holländska Tabak örtens ans och skötsel lämpade after wort climate. Stokh. 1747. 8.

OL. DEKBERG Beskrifning om den türkiska Tobáken planterande i wära nordiska orter. Stokh. 1747. 8.

CHRIST. CAR. REICHEL Diss. de Tabaco, eiusque vsu medico. Witteb. 1750. 4. pgg. 34.

GEORG. AVG. LANGGVTH Progr. de immoderatiori Tabaci abusione. Witteberg. 1750. 4. pgg. 22.

Anon. Anweisung zum Tabacksbau, von Pflanzung der Erdäpfel und Grundbirnen und der Luzerne. Wien 1750. 8. vid. et ann. 1767.

SHORT Discourses on Tea, Tabacco etc. 1750. vid. Part. I. Vol. 2. p. 506.

Anon. Wästmanlands Tobak plantering. Westras 1751. 8.

IOS. FRANC. MAR. de la SONE Dissert. an Tabacum homini sit lentum venenum. Resp. Bariolle. Paris. 1751. 4 mj.

— exstat etiam in Quaestionum Paris. Dec. I. ab Heerkens Groening. 1754. edit.

Anon. Description de la vraye methode de la plantation du Tabac. Paris 1752. 8.

ANT. FERREIN Diss. an ex Tabaci vsu frequenti vitae summa breuior. Resp. Missa. Paris 1753. 4 mj.

CHR. LUD. PFEIFFER ein Lobgedicht auf den Knaster. Leipz. und Wittenb. 1754. 4.

SIGISM. PETITMAITRE Diss. de vsu et abusu Nicotianae. Basil. 1756. 4. (Gronou.)

GOTTL. AVG. EINICHEN Diss. de Tabaco. Gies. 1756. 4. Hall. Bot. II. p. 459. erit certe

G. A. IENICHEN Obs. selectae criminales de Tabaco. Giss. 1756. 4. pl. 2½.

rec. Ien. g. Zeit. 1756. p. 465.

Anon.

Anon. Storia distinta e curiosa del Tabacco, concernente la sua scoperta, la Introduzione in Europa etc. Ferrara, Giglio 1758. 8. pgg. 88. t. lign. 1.

IO. HILL Cautions against the immoderate use of snuff founded on the welknown qualities of the Tabacco plant. Lond. 1763. 8.

Anon. Physikal. und moral. Abhandl. vom Taback rauchen, worinnen von dessen Schädlichkeit und Nutzbarkeit gehandelt wird. 1763. 8. pl. 4.

rec. Hamb. Nachr. 1763. p. 468.

IOH. W. (WIEGAND) Anleitung zum Flachsbau, mit Anhange vom Tabacksbau. Wien 1767. 8. et 1773. 8. pl. 10½. Alia edit. tit.

— vollständige Anweisung zum Tabacksbau nebst Anhang von den Erdäpfeln und der Luzerne. 2te Aufl. Wien 1766. und 1769. 8. pl. 6. vid. et ann. 1750.

rec. Leipz. g. Zeit. 1767. p. 518. ex his Erlang. gel. Beytr. 1768. p. 240. Allg. d. Bibl. 7 Band 2 St. p. 294.

Anon. Le Tabac, epitre. Paris 1769. 8.

Anon. Betrachtung über den Gebrauch des Rauchtabacks. Königsb. 1770. 8. pl. 2.

Anon. Nieuwe en naauwkeurige Verhandeling van de Tabak. Amst. 1770. 8.

WENZ. IOH. PAUL Abhandl. von der Schafzucht, nebst einem Anhange vom Tabacksbau. Wien 1770. 12. Ein unnützes Werkchen.

Anon. Anviisning og Underretning om Tobacks Plantning. Copenh. 1773.

— german. Nachricht dem Tabacksbau betreffend. Altona 1778. 8.

IOH. ERDM. KORGE, Plantageninsp. zu Ohlau, Unterricht vom Anbau des Tabacks. Bresslau, Löwe 1775. 8. pl. 4.

rec. et laud. Beckm. ökon. physik. Bibl. 6 Band p. 538. Ien. g. Zeit. 1775. p. 546.

— neue Aufl. ibid. 1779. 8.

IO. FRANC. CVNTIRA Diff. de viribus medicis Nicotianae eiusque vsu et abusu. Viennae 1777. 8.

Anon. Nachricht den Tabacksbau betreffend für den Landmann in der Herrschaft Pinneberg. Altd. 1778. 8. pl. 1. Ist vielleicht die Uebersetzung des Dänischen vid. 1773.

ROB. HAMILTON Diff. de Nicotianae viribus in medicina et de eius malis effectibus in vsu communi et domestico. Edinb. 1779. 8.

Anon. (IO. GOTTL. BACKHAUS) Neue und vollständige Abhandl. vom Tabacksbau, worinnen die einzige und wahre Methode gezeiget wird, wie diese Pflanze muss behandelt werden, wenn sie in Deutschland die Stelle des Virginischen vertreten soll. Darmstadt, Will 1779. 8. pgg. 50.

rec. Ien. gel. Zeit. 1780. p. 637. Götting. gel. Zeit. 1780. p. 73. Allg. d. Bibl. 40 Band p. 601.

Anon. Unterricht zum Tabacksbau überhaupt, und besonders im Marggrafthum Niederlausnitz. Frankf. und Leipz. 1779. 8.

Anon. Unterricht für den Churpfälz. Landmann zur Vervollkommnung des Tabackbaues. Mannh. Hofdruck. 1780. 8. pl. 3½.

rec. Ien. g. Zeit. 1780. p. 635. Beckm. ökon. phys. Bibl. 11 Band p. 199.

I. L. CHRIST patriotische Nachricht und für jeden Landmann deutliche Anweisung zu dem einträglichen Tabacksbau, und zwar dem so genannten Asiatischen. Frankf. und Leipz. 1780. 8. pl. 6.

rec. Allg. d. Bibl. 44 Band p. 281. Frankf. Beytr. 3 Band 8 St. Beckm. ök. phys. Bibl. 11 Band p. 64.

Anon.

Anon. Verſchiedene Beobachtungen bey der Tabackspflanzung. Copenh. 1780. 8.

Anon. Neue und ausführliche Abhandl. von dem Tabacke, worinnen deſſelben Urſprung, Sorten, Anbau, Handel, Wandel u. ſ. w. aus dem Holländ. Leipzig, Hilſcher 1781. 8. pgg. 184. acc. Anh. tit. Abhandl. vom Taback, 2tes Stück, oder fortgeſetzte Abhandl. von des Tabacks Gutmachung und künſtlichen Zubereitung pgg. 32.

Die Anmerk. vermuthlich des Ueberſetzers, ſind beſſer als das Buch. rec. Ien. gel. Zeit. 1781. p. 635. Beckm. ökon. phyſik. Bibl. 11 Band p. 556.

I. R. CAMERARIVS Tabacum ſe ipſum ſerens, narcoticum, eius vis aduerſus venena, ſemina maſculi (latifolii) proximo anno femellam (anguſtifoliam) proferre, huius vis et vtendi modus. Syll. Memorabil. Cent. 3. p. 166. et Cent. 6. p. 405.

A. LEEUWENHOECK a Letter concerning Tobacco. Philoſoph. Transact. no. 293. p. 1740. Badd. IV. p. 351. c. f.

GABR. CLAVDER de herba Nicotiana curioſa quaedam. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 8. p. 513.

Bericht vom Tabackskraut. Oekon. Nachricht. 2 Band p. 536. 751. et 866.

Von der Unſchädlichkeit und Geſundheit des Tabacks. Schleſ. ökon. Samml. 3 Th. p. 508.

Vom Gebrauch des Rauch- und Schnupftabacks. Geſellſch. Erzähl. 3 Th. p. 95. et 321. Neu Hamb. Magazin 100 St. p. 362. Dresd. gel. Anz. 1758. p. 609.

C. L. NEUENHAHN von einigen Nutzen des Tabacks und Coffees; in den vermiſchten Anmerk. 4 Th. no. 4.

KNOLL von den Wirkungen und Gebrauch des Rauchtabacks; in Deſſen Abhandl. p. 269.

Ad. a lerenwald de miro Tabaci effectu. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 2. p. 262.

Ist die Ueblichkeit, die Anfänger im Tabackrauchen empfinden, nicht eine Warnung der Natur, davon abzulassen; sind die Tabacksraucher von Zahnschmerzen frey. Hannöversche Sammlung. 1756. p. 1348.

Strachan of the culture of Tabacco in Ceylan. Philos. Trans. no. 279. p. 1134. Lowth. To. IV. p. 312. Badd. IV. p. 118.

Vom Tabacksbau. Strelitzische Abhandl. 2 Th. p. 122.

Baron von Hohenthal Sendschreiben von dem vortheilhaften Tabacksbau im Sandlande. Zink. Leipz. Samml. 4 Band p. 784.

Bericht wie man Taback pflanzen, auch sonst damit umgehen soll. Stutg. sel. phys. oecon. 2 Band p. 264.

Vom Baue des türkischen Tabacks. Götting. Polizeynachr. 1757. p. 153. Iusti ökon. Schriften 1 Th. p. 334.

Iacob panzani de Tabaco; in Orteschi Giornale di Medicina To. 12.

Vom Taback. Neu Hamb. Magaz. 97 St. p. 52.

Versuche mit Taback. Nachricht. der Hannöv. Landwirtsch. Gesellsch. 2 Band p. 383.

I. F. L. Scharnweber über die Verbesserung der innländischen Tabacksplantagen. Hannöv. Magazin 1774. p. 266. et 450.

Hofrath Schubart über den Tabacksbau. Leipz. Magaz. 1 St. no. 5.

Apologie du Tabac. Journal des Sçavans 1756. Fevr.

Lavr. larsen de cultura Tabaci; in Thes. Oecon. Daniae To. 6. p. 67.

Vom

Vom ſo genannten wilden Taback; in Schrebers neuen Cameralſchriften 9 Th. no. 10.

Paſtor SPERBER Beytrag zur Verbeſſerung des inländiſchen Tabackbaues. Leipzig. ökon. Geſellſch. Schriften 6 Th. p. 114.

Vom Tabacksbau in Sachſen u. ſ. f. Wittenb. Wochenblatt 1 Band p. 293. et 345. it. 15 Band p. 69.

Wider den unmäſsigen Gebrauch des Tabacks; in der neuen Samml. auserleſ. Wahrnehm. 10 Band p. 419.

Ueber den Taback und deſſen Miſsbrauch. Kölniſches Encyklopäd. Journal 1 Iahrg. 2 St. p. 49. et 3 St. p. 65.

Reponſe au D. Hill en faveur du Tabac, trad. de l'anglois. Gazette Salut. 1761. no. 41.

Anmerkung vom Gebrauch des Tabackrauches in einigen Krankheiten. Phyſ. ökon. Patriote 27 St. p. 215.

Vom Nutzen den der mäſsige Gebrauch des Tabacksrauchens ſtiftet. Im Arzte 3 Th. p. 353.

Von der Unſchädlichkeit des Tabacks. Schleſ. ökon. Samml. 22 St. p. 508.

SAM. LEDEL de vtilitate fumi Tabacini. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 7. obſ. 48.

IOH. STEDMANN über den äuſserlichen Gebrauch des Tabacks. Edinburg. Verſuche 2 B. p. 53.

VENEL daſs der Rauch des verbrannten Tabacks nicht ſchädlich ſey; in Aſſemblée publique de la Soc. des Scienc. a Montpellier 1772. no. 2.

G. H. VELSCHIVS de Tabaco iaponico. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 1. p. 333. c. f.

FR. ERN. BRÜCKMANN de noua quadam Nicotianae ſpecie, Tabacco du Becco. ibid. Vol. VII. p. 179.

GE. FRANCVS de Tabaco Brasiliensi. In nouis Lit. Maris Balth. 1704. p. 142.

C. LINNAEVS de duabus nouis Nicotianae speciebus. Schwed. Akad. Abhandl. 1753. p. 40. cum fig.

rec. Comment. Lips. Vol. 5. p. 4.

VICT. PALLV Quaest. medic. tres. 1) An ἐπικρασεως Lex excludat omnem phlebotomiam. 2) An dentium dolori Tabacus etc. Turonibus 1642. 8.

Anmerkung warum die meisten Tabacksraucher von Zahnschmerzen frey sind. Hannöv. Samml. 1756. p. 1350. und in dem Referendario 8 Theil p. 307.

HENR. HEIDECKE Diss. de vsu Pethi in Catarrhis. Duisb. 1693.

I. G. SLEVOGT de vertiginosa fumi Tabaci suctione curata. Commerc. Noriberg. 1737. p. 27.

Sur un Maniaque, gueri par la fumée du Tabac. Gazette Salut. 1767. no. 28.

Ob der Taback das Gedächtniss schwäche, und ob darin ein subtiler Gift stecke; im Referendario 10 Th. p. 125.

CAR. CONTVGI nocetne Cerebro Tabaci vsus? Paris 1690.

PAVL MATTOT an ex Tabaco Caluities? ibid. 1676.

IO. CHRIST. FROMMAN de fumi Tabaci vi in vlceribus tibiarum. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 3. obs. 167. ex his in Manget Bibl. T. I. P. II. p. 351.

MARRIGVES Obs. de virtute Tabaci emetica. Vandermonde Samml. 7 Band p. 74.

HELWIG Insomnia periculosa ex Tabaci fumo; in Obseruatt. p. 164.

HIER. LVDOLF Diss. de Tabaci noxa post pastum. Resp. Hessius. Erf. 1723. 4. pl. 3.

Io.

IO. HERMENT Differt. an poft cibum fumus Tabaci. Refp. Paion de Moncets. Parif. 1749. 4 mj. pl. ½.

Ob das Tabackrauchen nach dem Effen dienlich fey; in SCHAARSCHMIDTS medic. chirurg. Nachr. 2 Iahrg. p. 168.

I. G. HOYER de vifus acie in feptuagenario vfu Nicotianae conferuata. Eph. Nat. Curiof. Cent. 3. obferuat. 7.

Von der Kraft des Tabackrauchens zur Erhaltung des Gefichtes; aus der Gazette Salutaire 1769. no. 16. überfetzt und mit einer Anzeige der vornehmften Schriften vom Tabackrauchen begleitet von D. I. G. Krünitz. Neu Hamburgifches Magazin 40 St. p. 353.

Vom Nutzen des Tabackrauchens zu Refolvirung des verhärteten Ohrenfchmalzes. Hannöver. Samml. 1757. 7. 47. u. 57 St.

In RICHARD CAR Epiftolis medic. Lond. 1691. 8. ep. 2. de vfu Tabaci contra dolores dentium, fpafmum vterinum, ophthalmiam aliosque morbos laudatur.

VITI RIEDLINI de Polypo Nicotianae fumo curato. Eph. Nat. Cur. Dec. 3. an. 7. et 8. obf. 131.

M. B. VALENTINI de Hyfterica, Tabaci fumo fubleuata. ibid. Dec. 2. an. 2. obf. 171.

Vom Tabacksrauchen durchs Waffer. Brefsl. Nat. und Kunftgefch. 6 Verf. p. 1843.

VICARIVS de nouo ac proficuo valde modo fumandi Tabacum. Eph. Nat. Cur. Dec. 2. an. 8. obferu. 27.

Künftliche Mafchine der Perfer zum Tabackrauchen. Neuefte Mannichf. 3 Iahrg. p. 305. c. f.

Machinam fumiferam apud Perfos et Indos defcribit Kaempfer Amoenit. Exoticar. p. 640.

Von

Von der Persianischen Manier Taback zu rauchen. Bresl. Nat. und Kunstgesch. 25 Vers. p. 309.

MICH. ALBERTI Diss. de Tabaci fumum sugente theologo. Resp. H. C. Alberti. Halae 1743. 4. pl. 5.

LOUIS FERRANT Traité du Tabac en sternutatoire. Bourges 1645. 4.

CARL VON MANDER, Pictor, Lauwerkranz voor alle Liefhebers des Snuftobaks. Copenhag. 1665. 4.

Anon. Le bon usage du Tabac en poudre, les differentes manieres de le preparer, et de le parfumer, avec plusieurs choses curieuses, concernant le Tabac. Paris, chez Chinet 1700. et 1703. in 12. Auct. I. BRUNET.

rec. Journ. des Sçav. To. 28. p. 576.

IO. HENR. COHAVSEN Pica nasi, s. de Tabaci sternutatorii abusu et noxa. Amst. ap. Osterwyk 1716. 8.

rec. Act. Erudit. Suppl. To. VII. p. 435. ex his Manget Bibl. To. I. P. II. p. 92. Nouv. de la Republ. des Lettres 1717. Iul. no. 6. Maendelyke Vittreksels 1717. Ian. no. 6.

— tit. Satyrische Gedanken von der Pica Nasi, aus dem Latein. übersetzt, nebst einer Vorrede von L. C. S. Leipzig, bey Winzern 1720. 8. pgg. 284. praef. pgg. 44.

rec. Leipz. g. Zeit. 1719. p. 672.

EIVSD. Raptus exstaticus in Parnassum, seu Satyricon nouum in Tabaci sternutatorii abusum. Amst. 1726. 8.

ANT. GVIL. PLAZ Diss. de Tabaco sternutatorio. Resp. Marci. Lips. 1727. 4. pl. 4.

— exstat quoque in Eiusd. Collect. Dissertt. de iucundis morborum causis. Lips. 1754. 4.

— ger-

— german. im allgem. Magaz. 8 Th. p. 301.

I. D. GEYER vom Schnupftaback und Spanischen Dunga; in den Reisestunden 8ter Discours.

Gedanken vom Gebrauche des Schnupftabacks. Phys. ökon. Patriot. 1 Th. p. 311.

NIC. STENONIS cur Nicotianae puluis oculos clariores reddat; in Bartholini Epistolis Centur. IV. p. 1.

PET. MALOET Diss. an a Tabaco, naribus assumpto, peculiaris quaedam Cephalalgiae species, aliique effectus. Resp. Vandermonde. Paris. 1733. 4 mj. pl. ½.

DAN. WILH. TRILLERI Disp. de Tabaci ptarmici abusu, affectus ventriculi causa. Resp. Unwürde. Witt. 1761. 4. pgg. 28.

— recus. in Eius Opuscul. medicor. Vol. I. p. 220.

rec. Leipzig. gel. Zeit. 1761. p. 304. ex his Erl. g. Beytr. 1761. p. 356.

SIGISM. SCHMIDER Schediasma de polypo Oesophagi, a quotidiano pulueris sternutatorii hispanici abusu progenito. Lips. 1762. 4. c. f.

NAT. MARIA de GEVIGLAND Qu. an Tabaco, per nares sumpto, substitui possit Coffee pulueratum. Resp. Duchanoy. 1772. 4 mj. pl. ½.

IO. ANDR. STIFFER de Machinis fumi ductoriis curiosis s. fumum impellendi intra corpus instrumentis. Hamb. 1686. 4. pl. 2. tab. aen. 3.

IOH. GOTTL. SCHAEFFER vom Gebrauch und Nutzen des Tabacksrauchklystirs. Regensburg 1757. 4. pl. 10. tab. aen. 1.

rec. Götting. gel. Anz. 1758. p. 128. Comment. Lips. Vol. 7. p. 613. Leipzig. g. Zeit. 1757. p. 855.

— 2te verm. Aufl. ibid. 1766. 4. tab. 2. pl. 12.

—3te

— 3te Aufl. vermehrt. Regensb. 1772. 4. tab. aen. 2. pl. 14.

M. B. VALENTINI de Tabacino clystere, edit. in Polychrestis exoticis vid. P. I. Vol. 2. p. 126.

M. IO. GOTTL. STEGMANN Beschreibung einer Saug- und Druckmaschine u. dgl. nebst Anzeige von besondern Rauchtabacksklystierinstrumente. Cassel 1774. 8. c. f. Die Beschreibung des Instruments stehet auch in den Hessischen Beyträgen 1 Band 1 St. p. 109.

GOTTL. FRID. FELLER Ep. de enematibus atque noua fumum Tabaci inflandi methodo. Lips. 1781. 4. pgg. 12. tab. aen. 1.

rec. Gothaische g. Zeit. 1781. p. 512.

GARDANE sur les asphyxies, avec la description d'une nouvelle boete fumigatoire portative.

H. D. GAVBIVS de instrumento clysmatico ad fumum Nicotianae in anum impellendum; in Eius Aduersarior. libro p. 45.

rec. Comment. Lips. Vol. 18. p. 473. Richters chir. Bibl. 1 Band 4 St. p. 60. c. f.

H. V. NOKKEN Delineatio instrumenti noui fumum Tabaci in intestina immittendi. Comment. Soc. Harlemens. To. 8. P. 2. p. 252. c. f.

LAMMERSDORF Instrument zum Tabackrauchklystier; in Richters chir. Bibl. 4 Band 2 St.

Von dem Tabacksklystire. Rozier Journ. 1776. Merz no. 7.

Nachricht von einer neuen Erfindung eines Tabacksklystirs. Stutgard. Realzeit. 1755. [illegible]

Nicotiana in Clystere perniciosa. Act. Helvet. Vol. V. p. 325.

IO. IVNKER Diss. de Masticatione foliorum Tabaci in Anglia vsitata. Resp. Schulze. Halae 1742. 4. pgg. 27.

Io.

IO. IAC. HARDER de Radicis Lupariae (Aconiti fl. luteo) et olei Nicotianae effectu in Ciconia, Ranis, Serpentibus etc. in Thesaur. Obseru. p. 1-14.

Vom Tabackssyrup. Gaz. Salut. 1773. p. 259. et 319. Gazet. lit. de l'Eur. 1773. p. 352. Berlin. Samml. 6 Band p. 384.

D. GARDEN vom Nutzen der Tabacksasche bey der Wassersucht. Edinburg. Comment. 3 Th. p. 356.

Warnung den Taback nicht in Bley aufzuheben; aus MODELS kleinen Schriften p. 17. in Scherfs Archiv der medic. Polizey 2 Band p. 250.

Nachricht von einer bequemen Maschine zum Tabackschneiden. Wittenb. Wochenbl. 6 B. p. 1.

SCHAARSCHMID vom Nutzen der schwarz gerauchten Tabackspfeifen; in Dessen med. chirurg. Nachr. 1 Iahrg. p. 118.

MICH. FRID. LOCHNER de Nicotiana planta albicante lethi praesaga futuri. Eph. Nat. Curios. Cent. III. et IV. p. 480.

C. P. THUNBERG Nipa eine neue Gattung Palme. Neue Abh. der Schwed. Akad. 3 Band p. 224.

IOH. KARL SPIES Beschreibung der Wurzel Nisi. 1711. vel 1718. 8.

TH. BARTHOLINVS de radice Indorum Nisi. Act. Hafn. 1677. p. 26. c. f.

CONR. BERTH. BEHRENS de vsu radicis Nisi. Eph. Nat. Cur. Cent. I. et II. p. 227. ex his Manget Bibl. To. I. P. I. p. 267.

vid. et Ginseng.

C. LINNAEI Descriptio Nitrariae. Nou. Comment. Petropol. To. VIII. p. 315.

rec. Comment. Lips. Vol. 11. p. 579.

GEOFFROI Obs. sur le Nostoch qui provent, que c'est veritablement une plante. Acad. Reg. Paris. 1708.

1708. p. 293. german. in Crells neu chem. Archiv 1 Band p. 13.

rec. Journ. des Sçav. To. 45. p. 202.

R. A. REAUMUR Obſ. ſur la nature du Noſtoch. ibid. 1722. hiſt. p. 56. Mem. p. 165.

rec. ibid. To. 79. p. 160.

TREW Obſ. de Noſtoch. Commerc. Noriberg. 1739. p. 26.

Nux Been vid. Been.

Nux Medica vid. Coccus.

Nux Methel vid. Datura.

IEREM. LOSSIVS Diſſert. de Nuce vomica. Reſp. Georgi. Witteb. 1682. 4. pl. 3. Ipſe grana duo absque noxa ſumſit.

MATTH. SEVTTER Diſſert. de Nuce vomica. L. Bat. 1691. 4. pl. 3. tab. aen. 2.

HENR. WILH. BÜCKING Abhandl. von der Blutaderöffnung, nebſt Anh. von Hüner- oder Krähenaugen. Wolfenb. 1752. 8. c. f.

EBERHARD de Nuce vomica 1770. vid. Hippocaſtanus.

IO. PET. WIEL Diſſ. de vſu Nucis vomicae et vitrioli albi in pertinacibus morbis. Witteb. 1771. 4. pl. 5.

— german. vom innerlichen Gebrauche der Krähenaugen und des weiſsen Vitriols. Witt. Dürr 1772. 4. pl. 6.

rec. Allg. d. Bibl. 22 Band p. 496. Todens med. Bibl. 2 Band 3 St. p. 168.

GE. AVG. LANGGVTH Progr. de Nucis vomicae virtute non ita fallaci. Witt. 1771. 4. pl. 3.

ION. SIDREN Diſſ. de Nuce vomica. Reſp. Alm. Vpſal. 1780.

— recuſ. in Actis Medicor. Suecicor. To. I. p. 367.

— germ.

— Agerman. in der Samml. für prakt. Aerzte 8 Band. p. 552.

rec. Comment. Lipf. Vol. 26. p. 389.

E. A. NICOLAI Diff. de Nucis vomicae viribus. Resp. Cappel. Ien. 1783. 4.

HARTMANNI Diff. fpicilegia ad vfum Nucis vomicae pertinentia. Resp. de Bruin. Francf. O. 1785. 4. pl. 4.

de HEIDE Nucis vomicae defcriptio, et fymptomata ab ea in canibus et fele excitata; in EIVS Experimentis circa fanguinis miffionem Amft. 1686. 8. obf. 50. p. 112.

HAGSTROEM vom Nutzen der Krähenaugen in der Ruhr. Schwed. Akadem. Abhandl. 35 Band p. 281.

rec. Comment. Lipf. Vol. 24. p. 109. Murray medicin. Bibl. 1 Band p. 416. Richters chir. Bibl. 7 Band p. 101.

Von den merkwürdigen Wirkungen der Krähenaugen. Stralfund. Magaz. 1 Band p. 51.

Nux Vomica vertreibt die Ratten. Brem. Mag. 7 Band. p. 53.

De Nuce Vomica vid. Part. II. Vol. 1. p. 253.

Muthmafsung von einer ausländifchen doppelten Nufsfchale. Neue gefellfch. Erzähl. 2 Th. p. 343.

P. I. BERGII defcript. et delin. Nyctanthis elongatae. Philof. Transact. Vol. 61. p. 289.

LERCHE von der Nymphaea Nelumbo des Kafpifchen Meeres. Schriften der Berlin. naturf. Gefellfch. 5 Th. p. 480.

Blätter von der Nymphaea zu Vertreibung der Milch. Gazet. Salut. 1769. no. 10. et Berl. Samml. 3 Band p. 389.

HANOW Beschreibung der gelben Mummeln. (Nymphaea.) Merkwürdigk. 2 Band p. 401.

vid. etiam Lotus Aegyptiaca.

FR. ERN. BRÜCKMANN de Ocymastro flore viridi pleno. Wolfenb. 1732. fol. pl. ½. tab. aen. illum. 1.

rec. Commerc. Noriberg. 1732. p. 331.

IDEM de Ocymastro flore viridi pleno, et modo flores viridi colore tingendi. Epist. Itin. Cent. I. ep. 33. c. f.

L. D. HERMANN Gedanken über Brückmanns Ocymastrum flore viridi pleno. Massel. 1733. fol. pl. 1.

HANOW Ein Damascenenstengel mit lauter grünen Blumen ohne Geruch. Danzig. Nachricht. 1754. p. 125.

IO. CHR. BVXBAVM de Ocymophyllo, nouo plantarum genere. Comment. Petropol. To. IV. p. 277. c. f.

rec. Commerc. Noriberg. 1737. p. 158. et 1740. p. 135.

RVD. IAC. CAMERARIVS Diss. Triga discursuum medicorum. Resp. Gloxin. Tubing. 1720. 4. vbi a p. 14-18. de Ocymo discursus.

Periculosum est Basilicum continuo odorare. BARICELLVS in Hortul. geniali p. 91.

BAION de effectu salutari Basilici sylvestris in fluore albo; in Roux Journal de Médécine Vol. 32. p. 519.

rec. Comment. Lips. Vol. 19. p. 492.

I. R. CAMERARIVS Basilicum Genuensium ingeniis politice accommodatum. Syll. Memorabil. Cent. 3. p. 153.

H I G. W.

G. W. WEDEL de Ocymo, et quod ex eo Scorpiones non nafcantur. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 3. obf. 79.

Plinii quaedam de Oenanthe perpenduntur; in CAGNATI Obferuat. Libr. II. p. 179.

G. W. WEDEL Progr. de Oenanthe Theophr. Ienae 1710. 4.

— in Exercit. Philolog. Cent. II. Dec. 3. p. 83.

STALPART van der WIEL de lethali herbae et radicis Oenanthis veneno, et planta Oenanthes facie Cicutae fucco virofo Lobel. in Obferuatt. Cent. I. obf. 43. p. 182. c. f.

PACHER von der Oenanthe aquatica; in der neuen Samml. auserlef. Wahrnehm. 9 Band p. 373.

W. WATSON Critical obfervations concerning the Oenanthe aquatica fucco virofo crocante Lobel. Philof. Transact. no. 480. p. 227. et Vol. 50. P. 2. p. 856.

rec. Comment. Lipf. Vol. 10. p. 157.

PVLTENEY de vi medica Oenanthes crocatae. ibid. Vol. 62. p. 465.

— germ. in der Samml. für praktifche Aerzte 2 Band 1 St. p. 1.

rec. Comment. Lipf. Vol. 21. p. 101.

De Oenanthes fucco croceo virofo efu lethali. Acad. Reg. Parif. 1759. hift. p. 84.

VACHER de planta venenata ex Infula Corfica. (forte erit Oenanthes fpecies) Act. Heluet. Vol. IV. p. 69. vid. et Vandermonde Samml. 18 Band p. 236.

rec. Comment. Lipf. Vol. 11. p. 317.

ROCHARD Obferuatio de 36 militibus, efu radicis Oenanthis venenatis. Vandermonde Samml. 9 Band p. 369.

THOREY Unterfuchung des Stinkholzes. (Olax) Crells chem. Journal 5 Th. p. 43.

IO. BAPT. PORTA Oliuetum. Neapoli, ap. Cancrum 1584. 4. vid. et P. I. Vol. 2. p. 601.

IO. PASSERATI de Oliua carmen conditum. Kal. Iun. 1588.

IDEM quoque et Pet. Albinus de Oliua exstat in Dornauii Amphitheatr. To. I.

PET. VITTORI delle lode e della coltivazione degli Ulivi. in Firenze 1569. 1574. et 1600.

— colle annotat. dell G. Bianchini. ibid. 1718. 4.

— cum Davanzato. ibid. 1734. 4.

IOH. VICTOR SODERINUS Aggiuntovi la coltivazione degli Ulivi del Pietro Vittori, e la difesa del Pepone di Leon. Giacchini. Firenze, per Giunti 1622.

— con l'istessa aggiunta. ibid. 1700. 4.

— senz' aggiunta. ibid. per Manni 1734. 4.

CPH. CALDENBACH Diss. de Olea. Resp. Klem. Tubing. 1679. 4. pl. 2.

I. LOCKE Obs. on the culture of vines and olives. Lond. 1766. 8. Est opus posthumum. Hall. Bibl. Bot. II. p. 52. refert ad ann. 1700.

GE. PHIL. LEHR Diss. de Olea Europaea. Gött. 1779. 4. pl. 9.

rec. Witt. gel. Nachr. 1781. p. 25.

De Olea. Bresl. Natur und Kunstgesch. 1 Vers. p. 59.

Von den Oelbäumen in Sicilien. Allerneueste Mannichfalt. 2 Iahrg. p. 222.

BATTARA von Erziehung und Wartung der Oelbäume; in Giornale d'Italia To. 9. p. 1.

Abhandl. von der Cultur der Oelbäume, Zubereitung der Oliven zum Essen und dem Oelpressen; aus dem Giornale d'Italia To. 10. in der Italien. Bibl. 1 Band p. 65.

SIEUVE Memoire et Journal d'obſervations et d'experiences ſur les moyens de garantir les Olives de la piquure des Inſectes, nouvelle methode pour en extraire une huile plus abundante et le plus fine etc. Paris, Lambert 1769. 8 mj. pgg. 126. tab. aen. 3.

rec. Götting. gel. Anz. 1770. p. 573. vid. Hall. Bibl. Bot. II. p. 598. remedium eſt pix liquida, externe applicata.

Sopra la malattia degli Ulivi, nominata Rogna, del Sign. GIO. LORENZO. Florenz 1778.

Beſorgung der Olivenbäume wider die ſchädlichen Inſekten. Giornale d'Italia To. 10.

MOURGUES vom Schaden, den die Kälte 1776. zu Montpellier an den Oelbäumen gethan. Rozier Journ. 1776. Mai no. 2.

IO. HENR. SCHVLZE Diſſ. de oleo Oliuarum. Reſp. Daehnert. Hal. 1740. 4. pl. 5.

SIEBPERT de conſeruatione et correctione olei Oliuarum. Act. Acad. Mogunt. 1777.

Von einer Verbeſſerung des Baumöls. Berniſches Magazin 1 Band 1 St. no. 15.

POZZI chem. Unterſuchung des Baumöls. Comment. Inſtit. Bononienſ. To. 6.

Ein neues Salz im Baumöl entdeckt von WESTRUMB. Crells chem. Annal. 1 Band p. 229.

GEOFFROY et HUNAULD ſi l'huile d'Olive eſt un ſpecifique contre la Morſure des Vipers. Acad. Reg. Pariſ. 1737. Mem. p. 255.

STEPH. WILLIAMS the efficacy of Oil-Olive in curing the bite of vipers. Philoſ. Transact. no. 445. p. 26. Badd. X. p. 279.

Two Letters from Mr. du FAY concerning the efficacy of Oil of Olives in curing the bite of vipers. ibid. no. 451. p. 444.

ABRAH. VATER Diſſ. de Oleo Oliuarum.

EIVSD. Progr. de Olei Oliuarum efficacia aduersus animal. venenatorum morsum. Witteberg. 1751. 4.

An abstract by C. MORTIMER of a dissertation by A. Vater concerning the cure of the bite of Viper cured by sallet oil. Philos. Transact. no. 451. p. 440.

I. W. F. BÖNNECKE Wirkung des Baumöls in Heilung der Bisse giftiger Thiere. Fränk. Samml. 2 Band p. 242.

POUTEAU Melanges de Chirurgie. a Lyon 1760. 8. p. 141. et in Oeuvres posthumes a Paris 1783. 8. To. 3. de effectu Olei Oliuarum in Morsu Viperae.

rec. Comment. Lips. suppl. 1. p. 148. Richters chir. Bibl. 7 Band p. 373.

HORAT. AVGENIVS neque sal, neque oleum Oliuarum contagionem recipere pestilentem posse; in Epist. et Consil. To. 2. p. 597.

Baumöl wider die Wassersucht. Gazette Salut. 1774. p. 264. Gazette lit. de Berlin 1774. p. 327. Berlin. Samml. 7 Band p. 511.

ROZIER Vues économiques sur les moulins et pressions à l'huile d'Olive connu dans la France et Italiè. a Paris 1776. 4. vid. et Eius Observations To. 8. p. 417. tab. aen. 7.

C. G. EKEBERG die Chinesische Oelpresse und Pressungsart. Schwed. Akadem. Abhandl. 29 Band p. 348. c. f.

De vsu Olibani in fluxu vterino; in MARXII Obseruatt. Medicar. Part. I. p. 121.

rec. Comment. Lips. Vol. 22. p. 126.

IO. LANGIVS de Olusatri radice. Epist. Med. L. II. ep. 22. p. 588.

RVD.

RUD. IAC. CAMERARIUS de Onagra. Eph. Nat. Cur. Cent. VIII. p. 272.

Anon. Beſchreibung des Eſparcetteſaamens, oder Spaniſchen Klee. Regensb. bey Krüdinger ſ. a. 4.

Anon. Beſchreibung des Nutzens von dem ſo genannten Spaniſchen Klee. Halle, Renger ſ. a. 4. pl. 1½.

Memoire ſur la culture du Sainfoin. Amſterd. 1764. 8. Auct. VAUGENIG. vid. Hall. Bot. II. p. 541.

RIGAUD de l'ISLE Memoire ſur la culture du Sainfoin. Valence 1760. 8.

Abhandlung von der Eſparcette. Dithmar oecon. Fama 1 St.

Anmerkungen von dem Eſparcetteſaamen. Zink. Leipz. Samml. 1 Band p. 665. et 6 B. p. 151. 156.

Schreiben, in welchem bey dem Urtheile vom Eſparcetteſaamen, ſo in den ökonom. Nachrichten befindlich, verſchiedenes erinnert wird. ibid. 6 Band p. 900.

Schreiben von der Eſparcette oder Spaniſchen Klee. Oekon. Nachricht. 1 Band p. 774. 2 Band p. 145. et 821.

Von der Eſparcetteſaat. Breſsl. Nat. und Kunſtgeſch. 5 Verſ. p. 1659. 8 Verſ. p. 479. 9 Verſ. p. 380. 12 Verſ. p. 678. 17 Verſ. p. 308.

Abhandlung von dem Hahnenkamm oder Eſparcette. Bern. ökon. Geſellſch. Samml. 1 Th. p. 407.

CHEMBRIER et IEANNERET von Pflanzung der Eſparcette. ibid. 4 Iahrgang 1 St. p. 199. 2 St. p. 133. et 5 Iahrg. 2 St. p. 203.

Von der Eſparcette. Hannöv. Samml. 1756. p. 889.

Zuverläſsige Erfahrung und Nachricht von der Eigenſchaft, Säung und Nutzung des türkiſchen Klee,

oder Esparcette. Hannöv. Anzeig. 1751. p. 717. et Zinkii Leipz. Samml. 8 Band p. 805.

O. M. I. F. S. Beschreibung von der Esparcette, Schweitzerklee, wie solcher im Wurtenbergischen nützlich zu pflanzen. Stutg. sel. phys. oecon. 1 Band p. 198.

C. LINNAEUS vom Schwedischen Heusaamen. Schwed. Akad. Abhandl. 1742. p. 217. (Inprimis Onobrychis et Trifolium.)

PALMSTIERNA vom Aussaeen der Onobrychis. Ebend. 1764. p. 212.

Nachricht von der Eigenschaft, Säung und Benutzung des türkischen Klees. Strelitzische Abhandl. 2 Th. p. 83.

Ononis vid. Anonis.

Von dem Oele aus dem Onopordon Acanthio; aus der Gazette salut. in den Auszügen der franz. period. Schriften 4 Band p. 231.

ANDR. OTT. GOELICKE Diss. de Onopordo, Carcinomatis auerrunco. Resp. Kraatz. Frcf. O. 1739. 4. pl. 3.

rec. Commerc. Noriberg. 1740. p. 148. Baldingers neu Mag. 6 Band p. 568.

Ophioglossum vid. Filix.

A. GAGNEBIN de Ophry minima C. B. in Act. Heluet. Vol. 2. p. 56. c. f.

G. D. EHRET Relatio de specie quad. Ophridis. Philos. Transact. Vol. 53. p. 81.

Opium vid. Papauer.

Opobalsamum vid. Balsamus.

Opopanax vid. Panax.

Von der Opuntia die in Schlesien Frucht getragen. Bresl. Nat. und Kunstgesch. 7 Vers. p. 328.

PAULE von den guten Wirkungen des äusserlichen Gebrauchs der Blätter der Ind. Feig. (Opuntia) bey

bey entzündeten podegrischen Geschwülsten; aus Roux Journal de Medecine To. 51. p. 321. in der Samml. für prakt. Aerzte 5 Band p. 246.

Bemerkung über die Opuntia. Allerneueste Mannichfalt. 2 Iahrg. p. 216.

GARDEN de effectibus fructus Opuntiae et plantae indigoferae in tingendis succis viuorum animalium. Philos. Transact. Vol. 50. P. I. p. 296.

M. A. SEVERINVS de sceleto ficus Opuntiae; in Bartholini Epist. Cent. I. p. 265.

ALB. HALLER Orchidum classis constituta. Basil. Imhof 1760. 4. pgg. 86.

— et in Act. Heluet. Vol. IV. p. 82.

rec. Comment. Lips. Vol. 11. p. 318. Götting. gel. Anz. 1756. p. 65. et 1760. p. 209. et 827. ex his Erl. g. Beytr. 1760. p. 678.

IDEM de Orchide palmata alpina, spica densa ex albo viridi. Commerc. Noriberg. 1733. p. 20. et in notis ad hunc annum.

RIVAD. Descriptio Orchidis alpinae palmatae roseae, petalis mucronatis. ibid. 1735. p. 39.

C. LINNAEI species Orchidum et affinium plantarum. Act. Soc. Vpsal. 1740. p. 1.

GVST. CHR. HANDTWIG Diss. de Orchide. Resp. Carpow. Rostoch 1747. 4. pl. 4.

M. B. de BERNITZ Orchidum s. Satyriorum species. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 2. p. 73. c. f.

OL. BORRICH de Orchide hebraea s. Tetrorchioide. Act. Hafniens. 1671. p. 120. ex his Manget Bibl. To. I. P. I. p. 374.

Beschreibung einer Spielart von Orchis morio. Abh. der Häll. naturf. Ges. 1 Band p. 201.

TH. PERCIVAL on the Orchis root in Eius Essays medical and experimental etc. no. 2. vid. Comment. Lips. Vol. 21. p. 442.

GABR. LUND Versuche mit Orchis morio, oder dem Schwedischen Salap. it. P. I. BERGIUS vom Oriental. und Schwed. Salap. Schwed. Akad. Abhandl. 33. Band p. 305. et 314.

rec. Comment. Lipſ. Vol. 20. p. 289.

C. I. TREW Obſ. de Pſeudorchide et Dracunculo paluſtri. Commerc. Noriberg. 1731. p. 60.

IDEM de Orchioide floſculis pallidis inodoris. ibid. 1736. p. 409. c. f.

A. I. RETZIUS Verſuche mit Schwediſchen Salep. (Rad. Orchidis.) Schwed. Akadem. Abhandl. 1764. p. 251.

rec. Comment. Lipſ. Vol. 14. p. 209.

CAS. CHR. SCHMIEDEL Diſſ. de Oreoſelino. Reſp. Troeltzſch. Erl. 1751. 4. pl. 5½.

rec. Comment. Lipſ. Vol. 1. p. 242. Erl. gel. Anm. 1751. p. 359.

Cum Origano Calamentam confundere Auicennam; in Fuchſii Paradoxor. L. I. c. 23. fol. 54.

BLAS. GAROFOLO Diſſ. de Origano S. ſcripturae; exſtat in EIVS Diſſert. Miſcellaneis Romae 1710. 4.

De Prouerbio: Putre ſalſamentum amat Origanum; in I. I. Baieri Adagior. Medicin. Cent. p. 73.

IO. ZAVSCHER deſcript. Ornithogali Bohemici; in den Abhandl. der Privatgeſellſch. in Böhmen 2 Band no. 6.

PET. ANT. MICHELI Relazione dell' Erba detta da' botanici Orobanche. Firenſe, Tartini 1723. 8.

— ibid. 1743. 8.

— cum Vbaldi Montelatici Raggionamento ſopra i mezzi per far rifiorire l'agricultura. Florenz 1752. 8.

Modum docet, quo planta haec noxia poſſit deleri.

GIOV.

GIO V. LAPI Metodo ſicuro di diſtruggere i ſucciamelli (Orobanchen) con alcuni rifleſſioni d'agricultura. Firenze 1767. 8.

M. FR. LOCHNER de Orobanche hypopyti flore puniceo. Eph. Nat. Cur. Cent. VIII. p. 254. cum fig.

I. P. TOVRNEFORT Orobanchoides. Acad. Reg. Pariſ. 1706. p. 103. c. f.

I. B. CHOMEL de Orobo ſyluatico noſtrate Rai. Syn. ibid. 1706. p. 109. c. f.

De vſu ſeminis Orobi in podagra. Vandermonde Samml. 6 Band p. 155.

VALLISNERI de noxia ſeminis Orobi; in Galleria di Minerva To. 4. p. 240.

Oryza vid. Gramen.

An Oxyacantha ſit Berberis; in Matthaei Difficult. Quaeſt. p. 214.

HIORTBERG und ALSTROEMER von Anlegung der Weiſsdornhecken; in Götheborgſka Wetenſkaps 1778. 1 St. no. 4. et 5.

IO. FRANCVS de herba Halleluia botanice conſiderata. Vlm. ap. Gaſſenmeyer 1709. 12. pl. 17. cum fig.

rec. Act. Erudit. 1709. p. 364. ex his Manget Bibl. To. I. P. II. p. 336. Journ. des Sçav. To. 37. p. 594.

IDEM de vera antiquorum Acetoſella, (Alleluia) eiusque virtute contra febres malignas et peſtem. Aug. Vind. Geiger 1717. 12. pgg. 390.

CAR. P. THVNBERG Diſſ. Oxalis. Reſp. Haſt. Vpſ. 1781. 4. pl. 4. tab. aen. 2.

— recuſa in Actis Medic. Suecicor. To. I. p. 69.

rec. Comment. Lipſ. Vol. 25. p. 644.

I. R. CAMERARIUS de Trifolio acetoso futurae tempestatis praenuncio. Syllog. Memorabil. Cent. 6. p. 411.

RUD. FRID. OVELGÜN de Trifolio acetoso Enteroceles remedio variisque aliis de hac herba et eius sale. Nou. Act. Nat. Cur. To. II. p. 168.

BAYEN de sale Acetosellae essentiali; in Rozier Obseruat. To. 2. p. 324. und in der Sammlung aus Rozier Beobacht. 2 Band p. 345.

rec. Comment. Lips. Vol. 22. p. 595.

WIEGLEB chem. Untersuchung des Sauerkleesalzes. Crells chem. Journal 2 Th. p. 6.

rec. Beckm. ökon. phys. Bibl. 10 Band p. 492. Murray med. Bibl. 3 Band p. 452.

C. W. SCHEEL Art die Sauerkleesäure zu bereiten. Neue Abhandl. der Schwed. Akad. 5 Band p. 182.

AVICENNAE Tract. de Syrupo acetoso, interprete Andr. Alpago. Venet. apud Iuntas 1544. et 1555. Basil. ap. Heruagium 1556. fol.

LAUR. GARÇIN a new family of plants, called Oxyoides. Philos. Transact. no. 415. p. 377. Lowth. To. VI. P. II. p. 357. Badd. IX. p. 98. c. f.

GERARD Memoire sur le Putier. a Nancy, et recus. cum Buchodz Medicine rurale Paris, 1768. 8. vid. Floristas Galliae. Padum describit, negat esse bois de St. Lucie, quod sit Mahaleb etc.

B. BJÖRNLUND über die Wirkung des Decocts von der Rinde des Padus in venerischen Krankheiten. Neue Abhandl. der Schwed. Akad. 5 Band p. 212.

Paeonia vid. Poeonia.

IO. BAPT. GASTALDI Dissert. an calculosis conueniat semen Paliuri. Auenione 1720. 12.

rec.

rec. Journ. des Sçav. To. 68. p. 471.

WELSCHIUS Lignum Pallanum f. Nucis aromaticae; in Obſeruat. Hecat. I. p. 45.

LIBANIUS, Sophiſta, Laus Palmae et Pomi, deſcriptiones horti etc. graece cum latina interpretatione F. Morelli. Paris 1618. 8.

FRANC. REDI Notizie intorno alla natura delle Palme, ſcritte l'anno 1666. exſtat in Eiusd. Collectione operum Venet. 1728.

— et in Giornale de Letterati d'Italia To. 32. no. 3.

CPH. CALDENBACH Diſſ. de Palma. Reſp. Laitenberger. Tubing. 1674. 4. pl. 2.

IO. ANT. CAVAZZIUS, de Monte Cuculo Capucinus, de Palma eiusque fructu tractat in deſcriptione Regnor. Congo et Angolae, ſermone italico impreſſa. Bononiae 1687. fol. et Mediol. 1690. 4.

LAUR. MAGALOTTUS Relazioni variè, cavate da una traduzione Ingleſe dell' Original Portogheſe. Firenze, Manni 1693. 8. Harum vltima de Palma eiusque ſpeciebus agit.

SIM. PALMGREN Diſſert. de Palma. Lund. Scan. 1720.

vid. Act. Lit. Suec. 1721. p. 186.

ALBERT. SCHULTENS Diſſ. de Palma ardente. Franekerae 1725. 4.

GE. CASTANEUS BLOCH, Theol. D. Phoinicologia ſacra ſ. Diſſ. emblematico-theologica de Palma. Hafn. 1767. 8.

FRID. von WURMB neue Anordnung der Palmengeſchlechte; in den Verh. van het Bataviaaaſch Genootſchap I Deel p. 335. und der Ueberſetz. der Batav. Geſellſch. 1 Th. p. 360. und Zuſatz des Ueberſetzers p. 382.

Io.

Io. PASSERATIVS de Palma; in Dornauii Amphitheatr. To. I.

PANCIROLLVS de nuce indica s. Palmis s. Cacao, vbi et de maritali Palmarum adfectione. Lib. II. p. 120.

SCALIGER de Palmae Encephalo, palma pumila, de Palmae ligni pandatione; in Exercitat. de Subtilit. p. 531. et 564.

G. C. SCHELHAMMER Palmae ex semine ortus. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 8. p. 91. c. f.

Versuch mit Erziehung des Palmbaums (Phoenix Dactyl.) ausser dem Treibhause. Hirschfelds Gartenkalender 1783. p. 212. Journal für die Gartenkunst 3 St. p. 469.

Von künstlicher Befruchtung des Palmbaums. vid. Sexus plant.

I. G. HAGEN vom Nutzen und Gebrauch der Dattelsteine. Neueste Mannichfalt. 1 Iahrg. p. 129.

PET. DVGVID de anthelmintica virtute Corticis Palmae; in Essays and Obs. a Societ. in Edinburg Vol. II. p. 264.

SAM. TH. QVELMALZ Progr. de Oleo Palmae, materia iniectionibus anatomicis aptissima. Lips. 1750. 4. pl. 2.

rec. Comment. Lips. Vol. 1. p. 325.

BÖNNECKE vom Nutzen des Palmöls in Frostbeulen. Fränk. Samml. 2 Band p. 229.

FR. ERN. BRÜCKMANN de Pane dactylorum St. Marci. Epist. Itinerar. Cent. I. ep. 70.

ANTON CAP de VILA descripcion i cultivo de la Palma or Palmera donde se advierten algunos curiosidades dignas de suberse,

rec. hic MSC. Commentarius in den Gött. gel. Anzeig. 1763. p. 961. ex his Erlang. gel. Beyträge 1764. p. 12. Auctor est Ivan de Espada, a quo Manu-

Manuscriptum accepit de Vila, qui eund. ad Soc. Reg. Goettingens. misit.

Beschreibung und Abbildung der Meerpalme; (Nux medica.) in Rozier Obseruat. To. 7. p. 207. Wie beym Sonnerat den Cocus.

GABR. GRODDECK Diss. Pars I. de Ceremonia palmarum apud Iudaeos solennis. Lips. 1694. 4. Pars altera ibid. 1695. pgg. 58. tab. aen. 1.

BOCCONE touchant une gomme, ou espece de Beaume, qui est souverain pour les Blessures. Journ. des Sçav. To. 4. p. 27. c. f. Panacis siculae semine hirsuto, Gummi dicitur Opopanax.

IAC. NEWTON de effectu Papaueris corniculati lutei. Philos. Transact. no. 242. p. 263. Lowth. To. II. p. 641.

IO. AD. HOFSTETTER Epist. de Papauere et opio esculentis, eorumque virtute medica. Halae 1704. 4. pl. 1.

MICH. FRID. LOCHNER Papauer ex omni antiquitate erutum, gemmis, nummis, statuis, et marmoribus aeri incisis illlustratum. Noriberg. Heine 1713. 4. Alph. 1. pl. $8\frac{1}{2}$. tab. aen. 28. (edit. an. 1719. habet Heucher et Hall. Meth. p. 222.)

rec. Act. Erudit. 1714. p. 170. ex his Manget Bibl. To. II. P. I. p. 111. Journ. des Sçav. To. 60. p. 507.

Gedanken von Mohn und Mohnarten. Witt. Wochenbl. 2 Band p. 105.

IO. ANDR. FISCHER Diss. de Papauere erratico. Erf. 1718. 4.

MOEHRING Obs. de plantarum mutationibus, Papauere etc. Commerc. Noriberg. 1735. p. 386.

De seminis Papaueris vsu; in GVETTARD Memoires To. I. p. 113.

rec. Comment. Lips. Decad. II. suppl. p. 135.

MAX-

MAXWELL GERTHSHORE Diff. de Papaueris vſu tam noxio quam ſalutari in parturientibus et puerperis. Edinb. 1764. 8. pl. 9.

rec. Götting. g. Anz. 1765. p. 1224. ex his Erl. g. Beytr. 1766. p. 280. Comment. Lipſ. Decad. III. ſuppl. p. 373.

PANAROLVS Papauer damnoſum in cibis puerorum adminiſtratum. Iatrologiſmor. Pent. 2. p. 55.

SITONVS de Papauere rhoeade ad pleuritidem. Miſcellan. Tract. 41. p. 245.

Von einem plötzlichen Tode, der durch den Rauch der halbgetrockneten Stängel vom Mohne verurſacht worden; in den Auszügen aus den franz. period. Schriften 3 Band p. 342.

I. KERR wie in der Provinz Bahar der weiſe Mohn erbauet und der Mohnſaft bereitet wird. Medicin. Bemerk. der Geſellſch. in Lond. 6 Band p. 263. edit. angl. Vol. 5. no. 27.

rec. Todens med. Bibl. 5 Band p. 483.

Von der Pflanzung und dem Nutzen des Mohns. Stutg. Realzeit. 1756. p. 715.

Von der Menge des Saamens in dem Mohne. Neue geſellſch. Erzähl. 1 Th. p. 107.

Von der ſchädlichen Wirkung des Decocti Papaueris communis mit Milch. Breſl. Nat. und Kunſtgeſch. 8 Verſ. p. 601.

DELAISTRE Obſ. de effectu ſucci Papaueris, occaſione puncturae ab Ape factae. Vandermonde Samml. 4 Band p. 351.

IO. VARANDAEVS an in pleuritide aqua florum Papaueris rubri conueniat; in Eius Quaeſtionibus Cardinal. Monſpel. 1610. 4. edit. p. 25.

NAVIER de effectu ſingulari Tinct. Fl. Papaueris rhoead. Vandermonde Sammlung. 7 Band p. 355.

MICH.

MICH. DOERING Acroama de Opii vſu, qualitate calefaciente, virtute narcotica, et ipſum corrigendi modo. Ienae, I. Eyring 1620. 8. pl. 11.

NIC. MVTONI Collectanea, cum auctario duplici, de Opii vſu, et Opobalſamo Syriaco. Ienae 1620. 4. (Hall. Meth. p. 1040.)

MART. KOEHLER de Opio. Argent. 1622. 4.

IO. IAC. REITER Diſſert. de Opio et opiatis. Reſp. Pelshofer. Lipſ. 1623. 4. pl. 2½.

DAN. SENNERT Quaeſtiones med. controuerſae: 1) de Opiatorum natura; 2) de Alchymia. Witteb. 1624.

IO. FREYTAG de Opii natura et medicamentis opiatis. acc. Conſultationes medicae. Groening. I. Sas 1632. 8. Opium pl. 18. Conſult. pl. 6.

— Lipſ. H. Groſſe 1635. 8.

DAN. WINKLER de Opio Tractatus, in quo ſimul liber de Opio Freitagii examinatur. Lipſ. H. Groſſe 1635. 8.

IO. HARTMANN Tract. de Opio, edit. ab I. G. Pelshofer. Witteb. C. Berger 1635. 8.

— ibid. ap. eund. 1658. 8. pl. 13.

Exſtat quoque in Operibus, a C. Iohrenio edit. Francf. M. 1684. et 1690. fol.

HENR. CÜSTER Diſſ. de Opio et Pipere. Regiom. 1642.

GEORG. SEGER Diſſert. de Opio. Hafniae 1652. 4.

GE. WOLFG. WEDEL Diſſ. de Opio. Reſp. Ledel. Ienae 1667. 4. pgg. 33.

EIVSD. Opiologia, ad mentem A. N. C. Ienae, I. Fritſche 1674. 4. pgg. 170.

— edit. 2. acc. Index. ibid. I. Bielke 1682. 4. rec. Valentini Hiſtor. Lit. Acad. Natur. Curioſ. p. 72.

FRANC. DELEBOE SYLVIVS de Opii natura et vſu medico. L. Bat. 1670. 4. et in Operibus.

IO. IAC. WALDSCHMIDT Diſſ. Monita circa opii et opiatorum vſum. Reſp. Chuno. Marb. 1679. 4. pl. 3. (1676. Hall. Bot. I. p. 594.)

Exſtat in Operibus Francf. 1695. 4. edit. p. 167.

AMBROS. HEIGEL de Opio, qua naturam et vſum eius. Altd. 1681. 4.

SAM. SCHROEER Diſſ. de natura et vſu opii. Erf. 1693. 4. pl. 2.

EIVSD. in naturam opii inquiſitio. Lipſiae, Krüger 1696. 8.

A Treatiſe of the Small-pox, together with the method of curing etc. alſu a particular diſcourſe of Opium, diacodium, and other Sleeping medicines, by GIDEON HARVEY. Lond. 1696. 12. Satyrus ſcribit Hall. Bot. I. p. 601.

MART. TILLING Opiologia noua. Francf. 1697. 8.

MICH. LVBEEX Diſſert. de Opio. L. Bat. 1699. 4.

MICH. ALOYS. SINAPIVS de remedio doloris, nec non Opii cauſa criminali in foro medico. Amſtel. ap. Waesberg. 1699. 8. pgg. 172.

rec. Act. Erudit. Suppl. To. 3. p. 500.

FR. HOFFMANN Diſput. de opiatorum noua atque mechanica operandi ratione. Reſp. Deſcazals. Hal. 1700. 4. pl. 3.

— recuſ. L. B. 1713. 8.

IOH. IONES The myſteries of Opium revealed. Lond. R. Smith 1701. 8. Alph. 1. pl. 2.

rec. Act. Erudit. 1701. p. 441. ex his Manget Bibl. To. II. P. I. p. 27.

GE. FRID. REICHNAV Diſſ. de Opio. L. Bat. 1704. 4.

Io. BIRCH Diff. de Opio. L. Bat. 1716. 4.

Io. MIDLEY Diff. de natura et viribus Opii. L. Bat. 1716. 4. (Gronou.)

Anon. (PHIL. HECQUET) Reflexions fur l'ufage de l'Opium, des Calmants et des Narcotiques, pour la guerifon des Maladies. a Paris, Cavelier 1726. 12 mj. pgg. 374.

rec. Journ. des Sçav. To. 83. p. 513.

NEVMANN de Opio. 1730. vid. Part. I. Vol. 2. p. 350.

I. OMELING de Opio. Gröning. 1730. 4.

Io. HENR. SCHVLZE Diff. de medicamentis opiatis officinalibus. Refp. Ifaac. Halae 1735. 4. pgg. 37.

SAM. de MONCHY Diff. de Opio. L. Bat. 1739. 4 mj. pl. 7.

HENR. CHR. ZENCKER Diff. de partibus conftitutiuis Opii eiusque virtutibus in Corp. human. Götting. 1745. 4. pl. 5.

ANDR. EL. BÜCHNER Differt. de genuinis Opii effectibus in corp. hum. Refp. Schwarz. Hal. 1748. 4. pl. 3.

GEORG. ERH. HAMBERGER Diff. de Opio. Refp. Burghardi. Ienae 1749. 4. pl. 4.

rec. Ien. gel. Zeit. 1749. p. 319.

CASP. HENR. OBERLIN Diff. de Opio, liberalius in medicina adhibendo. Argent. 1752. 4.

GE. YOUNG A treatife of Opium, founded upon practical obfervations. Lond. A. Miller 1753. 8 mj. pl. $12\frac{1}{2}$.

rec. Comment. Lipf. Vol. 3. p. 123. Vogels medic. Bibl. 1 Band p. 34. Götting. gel. Anz. 1755. p. 42. ex his Erl. g. Beytr. 1755. p. 102.

— aus dem Englifchen überfetzt. Altenburg 1759.

— aus dem Engl. überſ. Bayreuth, bey Lübeck 1760. 8. pl. 14.

rec. vtraque Leipzig. gel. Zeit. 1759. p. 654. et 1760. p. 379.

Exſtat quoque in den neuen Zuſaetzen zu den medic. Verſuchen der Edinburg. Geſellſchaft 7 Band p. 105. und neu Hamb. Magaz. 112 St. p. 307.

BALTH. LVDOV. TRALLES vſus Opii ſalubris et noxius in morborum medela. Sectio I-IV. Vratisl. ap. Mayer 1757. 1762. 8. Sectio I. Alph. 2. pl. 3. Sect. II. Alph. 2. Sect. III. Alph. 1. pl. 13. Sect. IV. Alph. 1. pl. 13.

rec. Comment. Lipſ. Vol. 7. p. 411. Vol. 8. p. 475. Vol. 9. p. 398. Vol. 10. p. 107. Nou. Act. Erudit. 1759. p. 21. Götting. gel. Anz. 1759. p. 645. et 1760. p. 43. Nouvelle Bibl. German. To. 23. p. 288. Leipz. gel. Zeit. 1759. p. 188. et 538. 1761. p. 405. et 1763. p. 98. ex his Erl. g. Beytr. 1759. p. 318. 548. 1761. p. 452. et 1763. p. 182. Vogels neue medicin. Bibl. 5 Band p. 65.

— editio altera auctior. ibid. ap. eund. 1774. 4. vix aucta videtur.

IO. AWSITER An eſſay upon the effects of Opium, conſiderd as a poiſon. London. Kearsley 1763. 8 mj. pggg. 70.

rec. Götting. gel. Anz. 1764. p. 207.

SAM. BARD Diſſert. de viribus Opii. Edinb. 1765. 8.

rec. Todens mediciniſche Biblioth. 4 Band 1 St. p. 247.

IO. HENR. RVMPEL Theſ. medicae de Opio. Duisb. 1773. 4.

CAR. LINNAEI Diſſ. Opium. Reſp. Georgius. Vpſ. 1775. 4.

— recuſ. Amoenit. Acad. Vol. 8. p. 289.

IOS.

Ios. DRESCHER Diss. de Opio eiusque vsu. Viennae 1777. 8.

— germanice in Pfingstens Magazin 2 Band p. 143.

FEHR Abhandl. vom Mohnsafte aus dem Latein. übers. Cassel, Cramer 1778. 8. pl. 4½.

rec. Allg. d. Bibl. Anhang zum 25-36 Bande p. 474.

EDM. HARRISON Dissert. de Opio. Edinb. 1784. 8. pgg. 47.

ZACVTVS LVSIT. de Opii virtute. Medic. Princip. Hist. L. I. edit. Operum To. I. p. 100.

HELWIG Epistola de Opio; in Cas. et Obseru. p. 328.

BLEGNY Opii historica descriptio; in Zodiaco An. V. p. 21.

THOMSON de Opii operationibus, ab eo expanditur sanguis et liquidum nerueum; in Dissertatt. Medicinal. Diss. V. p. 107.

EDW. SMITH The use of Opium amongst the Turks. Philos. Transact. no. 221. p. 288. Badd. III. p. 175.

Vom Missbrauche der Opiatorum. Bresl. Nat. und Kunstgesch. 2 Vers. p. 291.

TH. CHR. KRVG de vsu Opii singulari. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 10. p. 9.

GVST. CASIM. GAHRLIEP de Opio singularia quaedam. ibid. Dec. II. an. 10. p. 151. ex his Manget Bibl. To. I. P. II. p. 368.

Responsum, quo quaestiones circa vim Opii deciduntur; in HOFFMANNI Medicina Consultat. X Th. p. 208.

Vom Opio, dessen Nutzen und Schaden; in Fritschii Geschichte 4 Th. p. 673.

De Opio; in Comment. Inst. Bonon. T. I. p. 161.

ROB. WHYTT Experimenta cum Opio in viuis et moribundis animalibus facta; in Eſſ. and Obſ. a Soc. in Edinburgh Vol. 2. p. 280. et in edit. germ. 2 Band p. 316-358. et dein in EIVS Works published by his Son Edinb. 1768. 4. p. 304.

rec. Comment. Lipſienſ. Vol. 7. p. 87. Vandermonde Samml. 9 Band p. 1.

Nachrichten vom Opium und einigen andern ähnlichen Arzneymitteln, darinnen auch einige Verſuche, welche man mit dem Mohnſaft bey lebendigen Thieren angeſtellt hat; im Arzt 2 Th. p. 241.

LORRY de Opio. Vandermonde Samml. 4 Band p. 78. et in Hiſtoire de la Societé de Medecine a Paris 1777. et 1778. p. 155.

rec. Crells chym. Entdeck. 5 Th. p. 103.

IOB. BASTER Experimenta de vtili et noxio Opii vſu. Comment. Societ. Harlemenſ. Part. 5. p. 437.

rec. Comment. Lipſ. Vol. 11. p. 135.

Ueber das Opium und ſeine Wirkungsart bey den Morgenländern aus einem Briefe des Hr. D. Reinegg in Perſien; in Blumenbachs med. Bibl. 2 Band p. 370.

IO. FRID. HENNING Experimenta et Obſeruationes circa Opii naturam inſtitutae; in der medic. Societ. zu Budiſſen Samml. p. 55.

ALB. HALLERI Comment. de Opii in corp. hum. efficacia; in Nouis Comment. Soc. Reg. Götting. To. 7. p. 1.

rec. Götting. gel. Anz. 1776. p. 1281.

ALEX. MONRO Verſuche mit dem Mohnſafte und weſentlichen Oelen an Fröſchen; in Eſſais and Obſ. by the Soc. in Edinb. Vol. 3. p. 292.

rec. Todens medicinische Biblioth. 3 Band 2 St. p. 132.

CARL

CARL ALSTON Abhandl. vom Opio. Edinb. Versuche 5 Band 1 Th. p. 125.

BUCQUET chym. Untersuchung des Mohnsaftes und von der besten Art den Extract desselben zu bereiten; aus der Mem. de la Soc. de Medecine a Paris To. I. p. 369. in der Samml. für prakt. Aerzte 6 Band p. 1.

rec. Crells chym. Journ. 5 Th. p. 184.

GOOCH von einer besondern Wirkung einer grossen Dosis des Mohnsaftes; aus dem Medical Magazin 1774. Fevr. p. 21. in der Samml. für prakt. Aerzte 1 Band 4 St. p. 179.

Opium ein Universalmittel. Gruners Almanach 1782. p. 309.

Opium ein Mittel wider Hunger und Durst. Museum Rustic. 5 Band no. 28.

IOSSE de praeparatione extracti Papaueris; in Histor. de la Societ. roy. de Medecine a Paris 1776. p. 329.

rec. Crells chym. Journ. 5 Th. p. 139.

TH. ARNOT die Art und Weise den Extract und Syrup vom Mohn zu bereiten. Edinb. Versuche 5 Band 1 Th. p. 119.

I. I. DILLENIVS Lacryma Papaueris etiam in Germania bona. Eph. Nat. Curios. Cent. IX. et X. p. 114.

rec. Crells chem. Archiv 2 Band p. 124.

FR. HOFFMANN Diss. de Opii correctione genuina et vsu. Resp. Müller. Halae 1702. 4. pl. 4. (1730. Hall. Pract. III. p. 570.)

GARNIER Obs. de correctione Opii. Vandermonde Samml. 4 Band p. 351.

GE. ERNST STAHL Diss. de Impostura Opii. Resp. Brünschwitz. Halae 1707. 4. pl. 5.

DAN. LVDOVICI de innoxio Opiatorum continuatione. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 4. et 5. p. 273. et in Operibus Francf. 1712. 4. edit. p. 640.

GABR. CLAVDER et G. W. WEDEL de Opio crudo quotidie per plures menses larga dosi, optato effectu, a germano assumto. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 5. p. 364. et 444.

IO. IVNCKER Diss. de Matrona, largissimo opii vsu per plures annos tractata. Resp. Boehmer. Halae 1744. 4. pl. 3½.

Exstat quoque in Halleri Collect. Dissertt. pract. Vol. VII. no. 243.

Geschichte, (unwahrscheinliche) dass durch den Mohn Kühe wütend und Vögel umgebracht worden; in Wassersbergs Samml. 1 Th.

I. R. CAMERARIVS Vis opii narcotica, non a frigido sed a sulphure. Syll. Memorabil. Cent. V. p. 321.

IO. GOD. BERGER Diss. de virtute Opii rarefaciente. Resp. Fimler. Witt. 1703. 4. pl. 5½.

DOMIN. LEONELLI Diss. Opium possidetne vim dissoluendi sanguinem an coagulandi? et quomodo operatur opium in somno conciliando, doloribusque sedandis; in Nuova Raccolta d'Opuscoli To. V. p. 67.

CL. GVERIN Potestne Indiarum Opium sine corporis animique noxa venerem accendere. Paris 1688.

PHIL. IAC. SACHS Opium venereum. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 2. p. 126.

ANDR. CLEYER de Opio aphrodisiaco. ibid. Dec. II. an. 10. obs. 35. ex his Manget Bibl. To. I. P. II. p. 82.

IO. GE. HASENEST Opium mentem serenans. Eph. Nat. Curios. Vol. IV. p. 362.

C. G.

C. G. LVDWIG de vi cardiaca Opii; in Eius Aduerſar. pract. Vol. 1. p. 504.

rec. Comment. Lipſ. Vol. 17. p. 506.

BALTH. LVDW. TRALLES ad Ludwigii Disquiſitionem de vi Opii cardiaca Aduerſariis inſertam, humaniſſima reſponſio. Vratisl. Mayer 1771. 4. pl. 9.

rec. Allg. d. Bibl. 17 Band p. 199. Comment. Lipſ. Vol. 18. p. 670.

ANT. CAR. IOS. WIRTENSOHN Diſſert. Opium vires fibrarum cordis debilitare et motum tamen ſanguinis augere. Harderou. 1775. 4.

— edit. altera. Monaſterii Weſtph. ap. Perrenon 1775. 4. pl. 5½.

rec. Allg. d. Bibl. 29 Band p. 143. Webers Ausz. 1 Band. Todens medicin. Bibl. 4 Band 1 St. p. 243.

— germ. in der Samml. für praktiſche Aerzte 4 Band p. 419.

A. GRANT de vſu Opii ad remouenda morboſae irritabilitatis ſymptomata; in Lond. medical Journ. Vol. 6. p. 1. et 130.

IO. IAC. SCHAERTLICH Diſſ. de vſu Opii in febribus intermittentibus. Goett. 1783. 4. pl. 3.

rec. Todens med. Bibl. 9 Band p. 426.

H. D. REIMARVS Diſſ. de Opii praecipue in febribus vſu. L. B. 1784. 4.

MOR. DESLANDES vom Gebrauche des Mohnſaftes bey Wechſelfiebern, aus der Seance publique de la Faculté de Médécine de Paris. a Paris 1780. 4. p. 124. in der Samml. für praktiſche Aerzte 7 Band p. 141.

I. G. HAASII Diſſ. I. et II. de vſu Opii ſalubri et noxio in morbis inflammatoriis. Reſp. Eſchenbach et Apel. Lipſ. 1777. et 79. 4.

rec. Witt. g. Nachr. 1778. p. 165.

Goldhagen Differt. de rite aestimanda Opii virtute in febribus ac morbis inflammatoriis. Resp. Böhm. Hal. 1784. 4. pgg. 43.

Rob. butler remmet Diff. de Opii vsu in morbis inflammatoriis. Edinb.

rec. Edinburg. Commentar. 2 Th. p. 12.

H. F. paulisky vom Nutzen des Opiums in Entzündungs und rhevmatischen Krankheiten; in Dessen medic. Beobacht. 1784. p. 39.

rec. Comment. Lipf. Vol. 26. p. 511.

D'an. wilh. trilleri Disp. de suspecta Opii ope in pleuritide curanda. Resp. Schulze. Witt. 1774. 4.

rec. Ien. g. Zeit. 1774. p. 508.

Ros. lentilius Opiatorum funestus in maligna febre vsus. Eph. Nat. Curiof. Dec. 2. an. 6. p. 443.

Io. hirsch Diff. de Opii modo operandi in mitigandis doloribus. Halae 1776. 4.

Herm. de launay ergo Arthritide laborantibus Opium. Parif. 1671. 4 mj.

Io. herment Diff. an Opium articulari rheumatismo. Resp. Bellot. Paris 1746. 4 mj. pl. $\frac{1}{2}$.

F. C. winslow de salutari Opii effectu in Tetano; in Soc. Med. Hauniens. Collectan. Vol. I. p. 304.

Sieberrn Bemerkung von einer Mundsperre und Rückenstarre, die durch den reichlichen Gebrauch des Mohnsaftes gehoben worden; in Todens med. Bibl. 2 Band 1 St. p. 166.

Phil. mathon an Opium hystericae affectioni noxium. Paris 1677.

Lvd. claud. bourdelin Diff. an Opium hystericis. Resp. Mery. Parif. 1725. 4 mj. pl. $\frac{1}{2}$.

pl. $\frac{1}{2}$. et denuo Praeside I. B. A. Maigrot. Paris 1767. 4.

SAL. TH. de MEZA de Opio phthiseos prophylactico; in Collect. Haun. Vol. 2. p. 309.

— german. in der Samml. für prakt. Aerzte 3 Band p. 325.

rec. Comment. Lipf. Vol. 23. p. 122.

BERN. de JUSSIEU et de VALINCOURT Quaest. an Rabiei Opium. Paris 1766. 4.

IO. RITTER de purgantibus validis et Opio in hydrope. Viennae 1754. 4.

I. MASON vom Nutzen des Opiums in kleinen Dosen gegen die Wassersucht; in Medical Obs. by a Soc. of Phys. in Lond. Vol. 6.

rec. Blumenbachs med. Bibl. 2 Band p. 244.

D. IOH. DAV. SCHOEPF, Feldmedicus in Amerika, von der Wirkung des Mohnsaftes in der Lustseuche, nebst andern zur Naturlehre von Nordamerika betreffenden, mit Prof. Delius Vorrede. Erlang. Palm 1781. 8. pgg. 44. Vorrede pgg. 22.

rec. Allg. d. Bibl. 50 Band p. 418. Todens med. Bibl. 9 Band p. 400. Henkii Annal. Lit. 1782. Vol. 2. p. 136. Comment. Lipf. Vol. 25. p. 402. Schlegels med. Literatur 4 Band p. 227.

A. I. HAGSTRÖM über das Opium in venerischen Krankheiten. Neue Abh. der Schwed. Akad. 5 Band p. 32.

D. MICHAELIS über die Cur der venerischen Krankheiten durch Opium; in Richters chirurg. Bibl. 6 Band p. 139. et 735.

FISCHER vom Nutzen des Mohnsafts in vener. Krankheiten. Ebend. 7 Band p. 768.

TODE de eximia Opii virtute antivenerea. Act. Med. Haun. Vol. 1, p. 424.

W. THO-

W. THOMAS Essay on the Gonorrhoea, with obs. on the use of Opium in the cure of that diseases. Surgeon 1780. 8.

AL. WILH. DENYAV Diss. an Opium Dysenteriae saluberrimum. Resp. Fontaine. Paris. 1703. 4 mj. pl. $\frac{1}{2}$.

MICH. ETTMÜLLER Dissert. de virtute Opii diaphoretica. Resp. Acoluth. Lips. 1679. 4. pl. 6.

— Ien. 1682. et 1696. 4.

— Venet. 1727. 4. Hall. Pract. III. p. 175.

Exstat in Operibus 1708. in fol. edit. To. 3. p. 554.

HENR. HEYDECK de vsu Opii in Catarrhis. Duisb. 1691. 4.

IO. CHRIST. STARKII Comment. de vniuersali celebrato partum leuante adiunctoque Opii recto vsu in grauiditate, partu et puerpero. Ienae, Mauke 1781. in 4. pl. 6. vniuersale illud etiam ex Opio constat.

rec. Ien. gel. Zeit. 1781. p. 118. Comment. Lips. Decad. III. suppl. p. 660.

— german. über das Universalmittel u. s. w. mit einer Vorrede und Anmerk. vermehrt. Greitz 1781. 8. pgg. 82.

V. B. AASKOW de vsu Opii in haemorrhagia grauidarum et parturientium. Act. Haun. Vol. I. p. 49.

THOM. KIRKLAND Thoughts on Amputation, to which is added a short essay on the use of Opium in mortifications. Lond. 1780. 8. pgg. 67.

— die Abh. vom Nutzen des Opium im kalten Brande stehet übers. in der Samml. für prakt. Aerzte 5 Band p. 556.

IO. STEDMAN die schlimmen Wirkungen des Opii nach dem Gebrauche der Brechmittel. Edinb. Versuche 4 Band p. 41.

N. FRI-

N. FRIBORG vom Gebrauche des Mohnſaftes in der Tobſucht; aus den Collect. Soc. Med. Haun. To. II. p. 176. in der Samml. für praktiſche Aerzte 3 Band p. 336.

PET. HERM. BVHR Diſſ. de vſu Opii chirurgico. Goett. 1781. 4. pl. 2.

IOS. IAC. PLENK vom Gebrauche des Mohnſaftes in chirurgiſchen Krankheiten; in Deſſen Samml. von Beobachtung. in der Wundarzneykunſt 1 Th. 4te Abhandl. p. 143.

rec. Comment. Lipſ. Vol. 17. p. 433. Richters chir. Bibl. 1 Band p. 117.

De la PRADE vom äuſserlichen Gebrauche des Opium; aus Roux Journal de Medecine To. 36. p. 511. in der Samml. für praktiſche Aerzte 1 Band 4 St. p. 45.

De la CROIX de effectu funeſto Opii in clyſmate exhibiti; in Roux Journal de Medecine To. 39. p. 313.

rec. Comment. Lipſienſ. Vol. 22. p. 215.

Opii vſus diu in clyſmate repetitus; in Hiſtor. Acad. Reg. Pariſ. 1765.

MART. TILLING de Laudano opiato. Frcf. 1671. 8.

rec. Philoſoph. Transact. no. 74. p. 2237.

A letter to a D. of phyſik concerning Diaſcordium. Lond. 1719. 8.

Alia ex Opio praeparata ſtudio omiſſa fuere.

THVNBÉRG deſcr. et delin. Papiriae; in Phyſiograph. Handlingar Vol. I. p. 110.

De Papyro vid. P. I. Vol. 2. p. 753.

MICH. FR. LOCHNER Schediasma de Parreira braua, nouo americano, aliisque recentioribus calculi remediis. Edit. 2. auctior. Norib. ap. Monath. 1719. 4. pgg. 86. tab. aen. 6.

Exſtat

Exstat quoque in Eius Heptade Dissertationum no. I. Eph. Nat. Cur. Cent. I. et II. app. p. 241. Valentini Hist. Simpl. p. 509.

EIVSD. Mantissa ad Schediasma de Parreira braua; in Eph. Nat. Curios. Cent. III. et IV. append. p. 161.

THOM. DALE Diss. de Pareira braua et Serapia offic., L. Bat. 1723. 4.

HERM. FRIDR. TEICHMEYER Progr. de Caapeba s. Pareira braua. Ienae 1730. 4. pl. 1.

ANDR. EL. BÜCHNER Diss. de Parreira braua, eiusque virtute medica. Resp. Pachelbel. Erf. 1744. 4. pl. 5.

GEOFFROY sur le Parreira braua. Acad. Reg. Paris. 1710. hist. p. 75.

rec. Journ. des Sçav. To. 54. p. 516.

HELVETIVS an account of the Parreira brava. Philos. Transact. no. 346. p. 365. Badd. VI. p. 181.

IOH. ANDR. HARNISCH vom Nutzen der Parietaria in Treibung des Harns und Steins; in Cartheusers verm. Schriften 6 St. p. 434.

GVIL. NISSOLE de Partheniastro. Academ. Reg. Paris. 1711. p. 418. c. f.

Passiflora vid. Granadilla.

M. B. de BERNITZ Pastinacae monstrosa radix. Eph. Nat. Curios. Dec. I. an. 2. p. 173. c. f.

Wie die Pastinacken in Bretagne zu Fütterung des Viehes gebrauchet werden. Hannöv. Beyträge 1762. p. 445.

IO. PET. ALBRECHT de virulentis Pastinacae annosae qualitatibus. Eph. Nat. Cur. Dec. III. an. 2. p. 321. ex his Manget Bibl. To. I. P. I. p. 93.

DAN. HOFFMANN Radicis Pastinacae vis virulenta. ibid. Vol. VI. p. 426.

Io.

IO. CHR. DAN. SCHREBER descr. et delin. plantae, quae a Linnaeo Pectis minuta, a Tourn. Bellis cretica dicitur; in Nou. Actis Vpf. Vol. I. p. 81.

ALB. HALLER Diff. de Pedicularibus. Resp. Richers. Goett. 1737. 4. pgg. 44.

De Pediculari. Bresl. Nat. und Kunstgeschichte 5 Vers. p. 1386.

RÜD. FR. OVELGÜN de Pediculari purpurea. Eph. Nat. Cur. Vol. V. p. 525.

CAR. LINNAEI Diff. de Peloria. Resp. Rudberg. Vpf. 1744. 4. c. f.

— Amoenit. Acad. Vol. I. p. 55.

— german. in Dessen auserlesenen Abhandl. 3 Band no. 7.

rec. ab Hallero in Commerc. Noriberg. 1745. p. 217. Planta ex mutatione Linariae vulgatissimae enata in aliam, toto flore diuersam, plantam.

ALB. HALLERI Obs. de Peloria; in Commentar. Soc. Goetting. To. II. c. f.

IO. RVD. STAEHELIN Obs. de floribus Peloriae, nascentibus in Elatine fol. subrotundis. Act. Heluet. Vol. 2. p. 25. c. f.

I. M. MERK Beobachtungen über die Peloria; in den Götting. gel. Anz. 1774. p. 1033. und Berlin. Samml. 8 Band p. 251.

GMELIN et RAMSPECK de Peloria; in Epist. ad Hallerum scriptis latinis Vol. 3. p. 97. 230. 253.

Radicis Pentaphylli succus minime perniciosus contra Auicennam; in FVCHSII Paradoxor. Lib. I. c. 15. fol. 36. b.

CAR. LINNAEI Descriptio Penthori; in Act. Soc. Vpsal. 1744-50. p. 12.

rec. Comment. Lips. Vol. 1. p. 573.

Pepo vid. Melo.

I. C.

I. C. MVTIS Pera arborea eine neue Pflanze aus Amerika; in den neuen Abhandl. der Schwed. Akad. 5 Band p. 299. c. f.

P. I. BERGIUS Abbild. und Beſchreib. des Perdicium laeuigatum. Schwed. Akadem. Abhandl. 34 Band p. 228.

rec. Comment. Lipſ. Vol. 21. p. 640.

IO. CHR. BVXBAVM de Periclymeno humili Norwegico. Comment. Petropol. To. 3. p. 268. cum fig.

rec. Commerc. Noriberg. 1734. p. 23.

FRANC. FABRANIUS Il Perſico innocente Diſcorſo recitato nell' Academia degli offuſcati di Ceſena. Ceſena 1647. 12.

CHR. SAM. VNGNAD Diſſ. de Malo Perſica. Francf. O. 1757. 4. pl. 4½.

rec. in Cartheuſers vermiſchten Schriften 6 St. p. 451.

LANGIVS de Malis Perſicis; in Epiſt. Medic. p. 281.

Traité de la Culture des Pechers par Mr. DECOMBE. a Paris, I. Boudet 1735. 12. pgg. 163.

rec. Journ. des Sçav. 1746. Oct. p. 253. ex hoc in ökon. phyſ. Abhandl. 15 Th. p. 666. Conf. Hall. Bibl. Bot. II. p. 344.

— deuxieme edit. augm. a Paris 1750. et denuo 1770. 12.

— germ. Frankf. 1747. und 1767. 8.

— angl. Lond. 1768. 8.

GE. FRID. MÖLLER Anleitung wie Pfirſigbäume zu ſchneiden, und wie man davon Spaliere ziehen könne. 2te Aufl. Frankf. 1756. 8.

Anweiſung zum Beſchneiden der Pfirſichbäume. Muſ. Ruſt. 7 Band no. 4.

G. RAM.

G. RAMMELT von einer neuen Vermehrungs-art der Weinstöcke und Pfirsichbäume. Schrebers neue Samml. 3 Th. p. 612.

Mittel die Pfirsichblüthe im Frühjahre gegen den Frost zu bewahren. Hannöver. gel. Anzeig. 1753 p. 553.

HANOW von Zwilligpfersiken. Danzig. Nachricht. 1754. p. 235.

Observations generales sur les Pechers, et les Pavies. Journ. Oecon. 1758. p. 550.

MARC. LASTRI von der gedoppelten Befruchtung eines Pfirschbaums; (welcher zweyerley Art von Früchten zu verschiedener Zeit getragen) aus dem Giornale d'Italia To. 10. in der Italien. Bibl. 1 Band p. 58.

BOULDUC sur les fleurs et les fevilles tendres de Pescher. Acad. Reg. Paris. 1714. hist. p. 37. ex his in Crells neu chem. Archiv 1 Band p. 144.

IOS. LANZONVS num Poma Persica in Persia venenata sint; in Galleria di Minerua To. 2.

TREW Obs. de Persicariae speciebus. Commerc. Noriberg. 1737. p. 395. 402. 409. et 1739. p. 129. 137. c. f.

I. P. TOVRNEFORT descriptio Persicariae orient., Nicotianae fol. Acad. Reg. Paris. 1703. Mem. p. 398. c. f.

IO. HENR. SCHVLZE Dissert. de Persicaria acida Iungermanni. Resp. Mücke. Halae 1735. 4. pl. 3½.

rec. Commerc. Noriberg. 1737. p. 369. et 378.

STEPH. KRASCHENINNIKOW de Persicaria fol. ouatis glabris. Nou. Comment. Petropol. To. I. p. 375. c. f.

rec. Comment. Lips. Vol. 1. p. 234.

De Perſicariae magnetiſmo I. M. MARCI a KRONLAND egit in Philoſophia veteri reſtituta. Francf. 1676. 4. p. 495.

Pedem coruinam adpellatam herbam veteribus, a noſtra ſic hodie vocata, diuerſam; in FVCHSII Paradoxor. L. I. c. 28. fol. 67. b.

CAR. AVG. a BERGEN Diſſert. de Petaſitide. Reſp. Malſch. Francf. 1759. 4. pgg. 34.

HILL Cautions againſt the uſe of violent medicines in fevers and inſtances of the virtue of Petaſite root etc. Lond. 1772. 8.

de NECKER Hiſtoire naturelle du Tuſſilage et Petaſite; in Comment. Acad. Elect. Theodoro Palat. Vol. 4. phyſico no. 7.

rec. Ien. gel. Zeit. 1780. p. 260. Comment. Lipſ. Vol. 26. p. 559.

Von der Petaſitis gegen die Viehſeuche. Königsberg. Zeit. 1772. p. 416. Berlin. Samml. 5 Band p. 280.

Die Peſtilenzwurzel wegen der ſcharfen Aſche anzubauen; in Gazette d'Agriculture par Mr. Roubaud 1775.

C. LINNAEVS de Petiueria. Schwed. Akad. Abhandl. 1744. p. 289. c. f.

IO. MANARDVS quo nomine Olus, Petroſelinon dictum, a bonis autoribus vocetur; in Epiſtol. medicinal. To. II. L. XII. ep. 4. p. 563.

An Petroſelinum ſit verum Apium; in MATTHAEI Difficult. Quaeſt. p. 207.

IO. BAPT. SILVATICVS an Petroſelinum noſtrum vulgare ſit apium antiquorum, nec ne; in Controuerſ. med. p. 324.

I. R. CAMERARIVS an Apium ſ. Petroſelinum noſtrum epilepſiam producat, noſtrum Petroſelinum eſſe

esse verum apium satiuum. Syll. Memorab. Cent. 16. p. 1310.

CONR. MICH. VALENTINI de Petroselino antiphthiriasico. Eph. Nat. Cur. Vol. I. p. 285.

ANT. de IVSSIEV an Petroselinum hortensia inter condimenta saluberrimum. Resp. Ferret. Paris 1737. 4 mj. pl. ½.

I. C. C. DEHNE von einem aetherischen Oele aus der Petersilie das im Wasser untersinket und sich krystallisirt. Crells chem. Journal 1 Th. p. 40.

rec. Murray med. Bibl. 3 Band p. 447.

TILEBEIN und HERMBSTAEDT von einem krystallisirten Oele aus dem Petersiliensaamen. Crells chym. Entdeck. 4 Th. p. 67. et 8 Th. p. 54.

Im Petersilienwasser gefundene Krystallen. Almanach für die Scheidekünstler 1782. p. 35.

Frühzeitig Petersilien zu erziehen; in Pratje allg. ökon. Magaz. 1 Iahrg. p. 61.

MARIOTTE de effectibus perniciosis Petroselini vulg. in Roux Journal de Médécine Vol. 23. p. 545.

HENR. FRID. DELIVS Diss. de Peucedano germanico. Resp. Wagner. Erl. 1753. 4. pgg. 37.

rec. Erl. gel. Anmerk. 1753. p. 287. Ien. gel. Zeit. 1753. p. 663.

O. F. MÜLLER de Phalangio ramoso paruo flore, als einer natürlichen Uhr; in Mem. et Obs. de la Soc. de Berne To. 4. no. 3.

ALB. HALLER Pharnaceum descriptum et delineatum. Comment. Soc. Goetting. To. II.

vid. Comment. Lips. Vol. 2. p. 709.

Phaselum a Phaseolo legumine diuersum esse. Fuchsii Paradoxor. L. I. c. 38. fol. 87. b.

GUIL. NISSOLE Description du Phaseolus peregrinus flore roseo semine tomentoso, Lussa arabum,

et Momordica fr. reticulato. Acad. Reg. Parif. 1730. p. 821.

rec. Commerc. Noriberg. 1735. p. 335. c. f. Phafeoli.

CAR. LINNAEVS Phafeoli Chinenfis fpecies. Schwed. Akad. Abhandl. 1742. p. 228. c. f.

Sinenfium Embamma f. Soye praeparare docet C. G. Ekeberg et P. I. Bergius. ibid. 1764. p. 40. et 280.

vid. Comment. Lipf. Vol. 14. p. 199. et 212. ex Dolichos fiue Phafeoli fpecie praeparatur.

Mittel grüne Schminkbohnen und Erbfen im Winter zu erhalten. Hamburg. Magazin 24 Band p. 220.

Von der Cultur der Bohnen; im Journal für die Gartenkunft 4 St. p. 549. Hannöv. Magaz. 1774. p. 1119. Nachricht. der Schlef. patriot. Gefellfchaft 3 Band p. 237.

WILH. CHAMBERLAINE Tr. on the efficacy of Stizolobium or Cowhage (Dolichos pruriens) internally adminiftred in difeafes occafioned by Worms; to which are added obf. on other anthelmintic medicines in Weft-Indies. Edit. 3. Lond. 1783. 8 mj. pgg. 77.

— überf. Altenb. 1786. 8.

COCHRANE et KERR von der Couhage. Edinb. Commentar. 2 Band p. 81. und 209.

rec. Murray med. Bibl. 3 Band p. 4.

I. E. GVNNER de Lobis f. Phafeolis indicis, in littore Noruegico collectis; in Act. Soc. Reg. Sc. Norweg. Vol. 3. p. 15.

ARTHVR CONR. ERNSTING Phellandrologia phyfico-medica, f. Exercitatio de medicamento nouo, vulgo Peer-Saat dicto. Brunfw. 1739. 4. pl. 6. tab. aen. 1.

rec.

rec. Commerc. Noriberg. 1740. p. 65. Act. Erudit. Nou. Suppl. To. IV. p. 247. Plura in descriptione sunt erronea.

D. IO. HENR. LANGE, Stadtphys. zu Lüneb. die heilsamen und höchst wunderbaren Wirkungen des Wasserfenchels, oder der Peersat bey verschiedenen Krankheiten. Frankf. und Leipz. 1771. 8.

— neue verbesserte Aufl. Ebend. Hechtel 1775. 8. pgg. 48. c. f.

rec. Comment. Lips. Vol. 22. p. 127. Allg. d. Bibl. 17 Band p. 179.

— neue verbesserte und mit Versuchen vermehrte Aufl. nebst einigen besonders guten Mitteln wider den Krebs und heissen Brand. Helmst. Kühnlein 1781. 8. pgg. 79.

rec. Allg. d. Bibl. Anhang zum 37 - 52 Bande p. 1174. Richters chirurg. Bibl. 2 Band 4 St. p. 87. vid. et gel. Beytr. zu den Braunschweig. Anz. 1761. 104 St.

SCHNEIDER von den Wirkungen des Wasserfenchels; in Richters chir. Bibl. 5 Band p. 544.

EL. FR. HEISTER de Phellandrio. s. Foeniculo equino. Eph. Nat. Cur. Vol. IV. p. 460.

ALB. HALLER Phlomis fol. cordiformibus galea lacera. Comment. Soc. Goetting. To. I. p. 211.

rec. Comment. Lips. Vol. 2. p. 15.

CHARMEIL Phyteumae spec. ein Mittel wider die venerische Seuche, in den Auszügen aus franz. period. Schriften 2 Band p. 296.

IO. GOD. ZINN Beschreibung der Phytolacca. Hamb. Magaz. 22 Band p. 51.

Von den rothen Flecken auf dem Schnee; (sunt excrementa auium, quae Phytolaccae decandrae baccas deuorarunt) in Rozier Obs. et Mem. To. 3.

De curatione Cancri per Phytolaccam; in Medical Museum To. 1.

De Phytolaccae vsu in Cancro relatio Gött. gel. Zeit. 1752. p. 254. Comment. Lipf. Vol. 1. p. 334. Tubing. Berichte 1754. 34. et 42 St. ex his Erl. gel. Beytr. 1754. p. 592. et 704.

MAYER über die Pichurinrinde; in den Abh. der Böhm. Privatgesellsch. 5 Band no. 3.

WELSCHIVS Rhopalosis pappodes f. Pilae marinae vulgo dictae; in Obseruat. Hecat. I. p. 29.

IO. MATTH. FABER Pilae marinae anatome botanologica. Noriberg. 1692. 4. c. f.

— exstat quoque Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 10. app. p. 197. et Dec. III an. 1. p. 313.

LVC. SCHROECKIVS de Pilis marinis. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 1. p. 31.

IAC. THEOD. KLEIN de Pilis marinis, acc. Diff. de Tubulis marinis. Gedani 1731. 4. c. f.

BERN. IUSSIEU Histoire d'une plante, nommée Pillularia. Acad. Reg. Parif. 1739. p. 323. cum fig.

ERNST. FR. IVST. HEIMREICH Diff. de Pimpinella alba. Altd. 1723. 4. pl. $2\frac{1}{2}$.

IO. CASIM. HERTIVS Diff. de Pimpinella faxifraga. Resp. Hilchen. Giffae 1726. 4. pl. 4.

IO. ANDR. HARNISCH Meditationes botanico-medicae de Planta Marchiae propria, Pimpinella nigra, quibus demonstratur illam in multis morbis infignem possidere virtutem. Lipf. Lankifch 1757. 4. pgg. 48.

rec. Götting. g. Anz. 1758. p. 407.

IDEM de vsu Pimpinellae nigrae; in selectis Francofurtenf. To. II. p. 285.

vid. et Sanguiforba.

MICH. CRÜGNER chymischer Tannenbaum, oder Beschreibung des edlen Tannenbaums. Dresd. 1650. 4. pl. 25.

ANDR. KEMPE Anatomia Abietis s. Anatomicera de Gran. Stokh. 1672. 12. Suecice. (Linn. Biblioth.)

— germ. 1688. 12.

NIC. GRIMBERG Collectanea balsamica contra putrefactiones ex arbore pini et abietis. Amst. 1698. Belgice.

DAN. FISCHER von dem Carpathischen Linbaume. Bresl. Natur und Kunstgeschichte 2 Vers. p. 331.

OL. CELSIVS Berosch. s. Beroth 2 Sam. VI. (Abies fol. fasciculatis acuminatis Linn.) Act. Liter. Sueciae 1736. p. 139.

Beschreibung wie mit Aussaeung des Tannensaamens, nach der am Harze gebräuchlichen Methode zu verfahren. Oekonom. Nachricht. 2 Band p. 465.

Von Pflanzung der Eichen und Tannen. Journ. Oecon. 1751. Mai p. 23. ex hoc Allgemein. Magazin 3 Th. p. 359. et Dresdn. gel. Anzeig. 1758. p. 615.

I. G. GLEDITSCH de casu ramorum iuniorum in Abiete alba quibusdam in annis frequenti. Nouv. Mem. de l'Acad. a Berlin 1775. p. 118.

SCOPOLI de vario robore Abietini ligni; in Eius Anno hist. naturali IV. p. 138.

An strobili Abietis Pinique, ac herba Trifolii fibrini vim venenatam habeant; in Budaei Miscellaneis 1731. 4. edit. 1 Th. p. 86.

ALEX. FUNCK de Resinae ex Abiete praeparatione. Schwed. Akad. Abh. 1754. p. 96.

DAN. LVDOVICI de spiritu s. oleo conorum Abietis. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 4. et 5. p. 257.

GLEDITSCH Relatio de excrescentia monstrosa, quae in Abiete reperta fuit. Acad. Reg. Berolin. 1755. p. 86.

rec. Comment. Lips. Vol. 6. p. 631.

Von der Kraft und Wirkung der weissen Tanne. Bresl. Nat. und Kunstgesch. 25 Vers. p. 105.

I. B. HOFFMANN Nutzen des Tannenbaums vornehmlich wider den Scharbock. Zinkii Leipzig. Samml. 16 Band p. 72.

SAL. REISEL anatome Piceae, Abietis, Pinique sylvestris. Eph. Nat. Cur. Dec. III. an. 7. et 8. app. p. 1. c. f.

Pinus sylvestris, Kiefer. Hannöv. Magaz. 1771. p. 290.

VALLISNIERI de Pinu africana vid. Eius Prima Raccolta d'Osservazioni Venez. 1710. edit. p. 84. et Operum To. III. p. 308.

E. ALSTRÖEMER Descript. Pini viminalis. Schwed. Akad. Abhandl. 39 Band p. 294. c. f.

rec. Comment. Lips. Vol. 25. p. 205.

ANDR. EL. BÜCHNER Diss. de Pinastro s. Pino sylvestri. Resp. Fuchs. 1754. 4. pgg. 29.

Vom Pinus und Zirbelnussbaume. Forst. Mag. 5 Band p. 303.

N. C. TSCHARNER de Pino eiusque cultura; in Mem. et Obs. de la Soc. Oecon. de Berne Part. IV. no. 2. Deutsche Ausgabe 4 Iahrg. 4 St. p. 55.

Consilium de Pino sylvestri in sabulosis desertis serendo; in Delib. et Mem. de la Soc. de Rouen T. I. no. 11.

Vom Säen des Fichtensaamens. Neue gesellsch. Erzähl. 1 Th. p. 108. ex his Dresdn. g. Anz. 1759. p. 167. et neu Hamb. Mag. 115 St. p. 28.

Anwei-

Anweiſung wie das Kühnholz aus dem Saamen aufzubringen. Zinkii Leipz. Samml. 5 Band p. 358. Allgem. Forſtmagaz. 1 Band p. 98.

Vom Anbaue der Fichten. Schwed. Akad. Abh. 31 Band p. 257.

rec. Comment. Lipſ. Vol. 18. p. 22.

Vorſchläge zur Verbeſſerung der Kieferholzſaat. Berlin 1785. 8.

L. I. RODTWITT de plantatione Pineti; in Theſauro oec. Danico To. 7. p. 349.

Von Abſterbung und Verdorrung der Fichtenhölzer. Breſsl. Nat. und Kunſtgeſch. 12 Verſ. p. 427. et 23 Verſ. p. 72.

ULR. RUDENSCHÖLD vom Alter der Fichtenbäume in Finnland. Schwed. Akadem. Abhandl. 1746. p. 117. Forſt. Magaz. 1 Band p. 56.

GARMANN de Puluere Pini. In Epiſt. p. 150. vid. ſupra Phyſicos Vol. 1. p. 414.

G. W. WEDEL de ramo Pini monſtroſo. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 3. p. 224. c. f.

Nützlicher Gebrauch der Rinde des Kiehnbaums. Berlin. Samml. 7 Band p. 636.

Wirkſamkeit der Knoſpen des Ruſſiſchen Fichtenbaums. Berlin. Samml. 2 Band p. 288. vid. et Gazette Salut. 1765. no. 6. et Gazette lit. de Berlin 1765. no. 74.

E. G. OXENSTIERNA Verſuch den Futtermangel mit Granreiſe (Pino) abzuhelfen. Schwed. Akad. Abh. 34 Band p. 277.

Von der Schädlichkeit des Fichtenſaamens bey Pferden und Rindvieh. Leipz. Intelligenzbl. 1769. no. 27. art. 10.

FAXE und IUSTI Getränke, das aus Fichtenzweigen bereitet wird. vid. Part. I. Volum. 2. p. 540.

PET. KALM Getränke aus dem Abiete picea fol. breuibus conis minimis. Schwed. Akad. Abhandl. 1751. p. 197.

C. BIERKANDER über den Zucker auf den Tannen. Neue Abhandl. der Schwed. Akad. 5 Band p. 241.

IO. PHIL. BREYNIVS de Oleo Carpathico, Krumholzöle. Eph. Nat. Cur. Cent. 7. et 8. p. 4.

REUSNER vom Krumholzöle. ibid. Cent. 10. p. 432.

rec. Crells chem. Archiv 2 Band p. 135.

SANDBERG Ein Mittel, Pferde und Zuchtvieh sparsam zu erhalten. (cum ramulis Pini.) Schwed. Akad. Abhandl. 1740. p. 246.

EHRENFR. HAGENDORN de Oleo conulorum Pini destillato. Eph. Natur. Curios. Dec. II. an. 3. p. 95.

RVD. WILH. CRAVSE Progr. de Pinetorum aeris verni et aestiui salubritate in morbis. Ienae 1712. 4. pl. 1.

Daſs alte Kienstöcke nicht mehr Harz und Pech als frische geben, in der Schles. patriot. Gesellsch. Nachr. 2 Band p. 200.

DAN. BECKER Diss. de Pipere et Opio. Resp. Cüster. Regiom. 1642. 4. (Lippen. p. 356.)

LAVR. HEISTERI Diss. de Pipere. Resp. Pfeffer. Helmst. 1740. 4. pgg. 49. cum icone Piperodendri.

rec. Commerc. Norib. 1741. p. 113. et 125.

SCALIGER de Pipere. Exercit. de Subtilit. p. 497.

Estne Piper frigidum; in Centuria rarior. Problematum p. 31.

TH. BARTHOLINVS ex Pipere remedia domestica; in Hist. Anatom. Cent. V. p. 103.

GAVBIVS

GAVBIVS Examen ſeminum Piperis nigri; in Eius Aduerſar. libro p. 55.

rec. Comment. Lipſ. Vol. 18. p. 473. Vogels neue med. Bibl. 8 Band 6 St. p. 23.

P. ION. BERGIVS noua Piperis ſpecies. Act. Heluet. Vol. 7. p. 127.

rec. Comment. Lipſ. Vol. 19. p. 529.

IVL. ALEXANDRINVS Epiſt. ad A. Camatium, qua agitur de IV. dubiis; et 4. an Piper ad Iecur perueniat. Exſtat cum Camutii Excuſſione morbi ſ. Cordis Palpitationis. Florent. 1580. 4.

LAVR. HEISTER Piperodendron arbor. Eph. Nat. Cur. Vol. VII. p. 272. et 276. c. f. iconem quoque dedit in Diſſ. de Pipere et de Aurantiis.

BOCCONE interno il Piſtachio ſiciliano; in Muſ. di Fiſica p. 282.

G. C. SCHELHAMMER de Piſtaciae germinatione. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 7. p. 371. c. f.

Vom Piſtacienbaum und der Caprification in Sicilien; aus Seſtini Briefen in den allerneueſten Mannichfalt. 1 Iahrg. p. 478. et 483.

CAII HERENNII RAPIDI PISONIS ſermo ad Piſones. Piſae 1742. 8. pl. 1.

rec. Leipz. g. Zeit. 1742. p. 238. Eſt lepidum carmen in laudem Piſorum.

Vom Erbſenbau im Felde. Hannöv. Magazin 1776. p. 1051.

Vortheilhafte Art Erbſen zu ſaeen. Wittenberg. Wochenbl. 5 Band p. 33.

P. MILLER über die Zeit Erbſen zu ſaeen, damit ſie nicht von Würmern beſchädigt werden. Transact. of the Americ. Soc. Vol. I.

Irrige Methode Erbſen auf kreidigen Boden zu ſaeen. Muſ. Ruſt. 6 Band no. 56.

Die

Die beste Art Erbsen einzuerndten. Mus. Rust. 6 Band no. 88.

Pisum aruense zum Futter und Düngung empfohlen. Giornale d'Italia To. 8. p. 127.

Ueber die Piselli romani. Wittenb. Wochenbl. 4 Band p. 161.

Von dem Bau der Sauerbsen. Mus. Rustic. et Com. 1 Band no. 42.

Vom Anbau der Platterbsen zur künftigen Fütterung. Ebend. 2 Band no. 109.

Des signes aux quelles on reconnoit qu'une recolte de Pois est bonne. Journ. Oeconom. 1761. p. 489.

Maniere de retablir une recolte de Pois qui deperit. ibid. p. 491.

Empfehlung einer Methode Erbsen zum Schweinefutter zu rechte zu machen. Mus. Rustic. 3 Band no. 34.

Mittel grüne Bohnen und Erbsen im Winter zu erhalten. Hamb. Magaz. 24 Band p. 220.

Warum zu gewissen Zeiten die Erbsen nicht weich kochen. Schrebers Samml. 3 Th. p. 229.

ROSENBERG Error practicorum circa iuscula pisata; in Rosa nob. iatrica p. 34.

ORTHS Beschreibung des Ungeziefers, welche Erbsen und Wicken merklich beschädigen. Oekon. Nachr. 6 Band p. 318.

GE. WOLFG. WEDEL Diss. de Plantagine. Resp. Chiliani. Ienae 1712. 4. pl. 4½.

I. R. CAMERARIVS Plantago Pestis amuletum. Syll. Memorabil. Cent. 3. p. 137.

MARC. GERBEZIVS Plantago febrifuga. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 9. p. 100.

OL. BORRICH de Plantagine spica bifida. Act. Hafn. 1671. p. 125. c. f.

Wahr-

Wahrnehmung bey der Plantago angustifolia, welche sehr grosſs geworden. Hamburg. Magazin 16 Band p. 106.

BERN. JUSSIEU Obſerv. ſur les fleurs d'une eſpece de Plantain, plantago paluſtris gramineo fol. Acad. Reg. Pariſ. 1742. p. 177. c. f.

P. I. BERGIVS de Littorella iuncea. (Plantago vniflora L.) Schwed. Akad. Abh. 30 Band p. 341.

rec. Comment. Lipſ. Vol. 17. p. 74.

v. GRAFENRIED v. WORB Deſcriptio Platani occidentalis; in Mem. et Obſ. Soc. Oec. de Berne Part. II. no. 4. Forſt. Magaz. 7 Band p. 56.

Oleum ex Platano. SCALIGER in Exercit. de Subtilit. p. 557.

Verſuche derer Herrn JUSSIEU, LALOUETTE, JEANROY und HALLEE von der Wirkung der Bleywurzel (Plumbago Europ.) in Heilung der Krätze. Ausz. aus den franz. period. Schriften 5 Band p. 211.

SUMEIRE Plumbago Eur. ein ſicheres Mittel geſchwinde die Krätze zu heilen; im mediciniſchen Wochenbl. 1 Iahrg. 51 St.

GLEDITSCH Obſ. de Pneumonanthe, nouo genere, cuius character a Gentianis differt. Acad. Reg. Berol. 1751. p. 158.

rec. Comment. Lipſienſ. Vol. 3. p. 251. Nou. Act. Erudit. 1754. p. 178. Relat. Goetting. Faſc. 8. p. 523.

SIMON BERGER Bericht von wunderbarer Kraft der Poeonienwurzel wider das Vergicht. Frkf. 1599. 8.

IO. ARN. FRIDERICI Diſſert. de Poeonia. Reſp. Geinitz. Ienae 1670. 4. pl. 3½.

IAC. AVGVSTIN. HÜNERWOLF Anatomia Poeoniae, in qua natales et qualitates, praeparationes et

et vſus eius exhibentur. Arnſteti, H. Meurer 1680. 8. pl. 7½.

vid. Valentini Hiſt. Lit. Acad. Nat. Cur. p. 78. Omiſſo nomine proprio citatur in Rohr. Bibl. Oecon. p. 370.

LANGIVS de Poeonia; in Epiſtol. Medic. p. 832.

I. R. CAMERARIVS Radix Poeoniae, collo geſtata, epilepſiae reſiſtit, et radicis huius vis occulta et ſignatura. Syll. Memorabil. Cent. 3. p. 135.

P. I. BERGIUS Bemerk. von der Libidibibohne. (Poinciana coriaria Iacqu.) Schwed. Akad. Abhandl. 36 Band p. 60.

Polemonium vt antiuenereum. Gazette Salut. 1774. p. 120. Berlin. Samml. 7 Band p. 80.

I. C. BVXBAVM Poliifolia, quae Viti ideae affinis. Comment. Petropol. To. II. p. 343. c. f.

IO. BAPT. du HAMEL de Polygala vulgari. Acad. Reg. Pariſ. 1739. p. 179.

An Epiſtle to Dr. Mead concerning the Seneca, Rattle ſnake root by JOHN TENNENT. Edinb. 1738. 8. (an. 1732. habet Hall. Meth. p. 238. et an. 1742. Bibl. Bot. II. p. 321.

— ineſt quoque Eius Phyſical. Disquiſition.

CAR. LINNAEI Diſſert. de Senega. Reſp. Kiernander. Vpſal. 1749. 4. c. f.

— Amoenit. Acad. Vol. 2. p. 126. c. f. recenſentur et hic Species 18. Polygalae.

— überſ. in den auserleſ. Abh. 3 Band no. 6.

GE. CHR. DETHARDING Diſſ. de Seneca. Reſp. Siemerling. Roſtoch. 1749. 4. pl. 4.

IO. IAC. BVRCKARD Diſſ. de radice Seneca. Argent. 1750. 4. pgg. 20.

GE. SIM. KEILHORN Diſſ. de rad. Senega et Salab. Francf. O. 1765. 4.

HENR.

HENR. IOS. COLLIN de Polygalae amarae vſu in ſuppuratione pulmonum; in Eius Obſeruatt. circa morbos Part. II. p. 152.

— germ. tit. Wahrnehm. von den Kräften der bittern Kreutzblumenwurzel und des Kampfers, aus dem Latein. mit neuen Erfahrungen vermehrt von P. I. Ferro. Wien, Gräfer 1780. 8. pgg. 26.

rec. Comment. Lipſ. Vol. 21. p. 139. Allg. d. Bibl. 45 Band p. 80.

Von den medicinifchen Kräften der Polygala; aus Halleri ſtirp. Heluet. in den Ausz. der franz. period. Schriften 3 Band p. 360.

NICOLAI CANDON Diſſert. de Polygala in phthiſi. Viennae 1762. 4 pl. 3.

rec. Vogels neue med. Bibl. 6 Band p. 240.

LENTIN de Senegae viribus in Pleuritide; in Eius Obſeruatt. faſc. 2. no. 2.

GRUMBRECHT vom Nützen der Senega bey Entzündung der Lunge. Hannöv. Magaz. 1771. p. 1658.

BOUVART ſur le Seneka, ou Polygala de Virginie. Acad. Reg. Pariſ. 1744. hiſt. p. 30. Mem. p. 49.

MASSIMO MORESCHINI Memoria ſulla cultura e gli uſi economici del Polygonum tataricum. Roma 1785. 4. pl. 2.

An Polygonum minus vrinam moueat; in MATTHAEI Difficult. quaeſt. p. 218.

Polypodium vid. Filix.

IO. MAVR. STOHRIVS Poma Sodomitica; ad illuſtr. Sap. X, 7. Lipſ. 1695. 4.

L'Art de cultiver les Peupliers d'Italie, avec les obſervations ſur les choix, la diſpoſition, des Pepinieres, leur culture etc. par Mr. PELEE. a Paris 1762.

— ſe-

— seconde edit. Lyon 1767. 8. pgg. 59.
rec. Götting. gel. Anz. 1769. p. 671.

— german. tit. Die Kunst Italiänische Pappelbäume aufzuziehen. Leipzig, Hilscher 1764. 8. pl. 3½.

Conf. Münchhausens Hausvater 2 Th. p. 502, rec. Allg. d. Bibl. 5 Band 2 St. p. 298.

BOLET Essais sur la culture du Meurier blanc et du Peuplier d'Italie. a Dijon 1766. 8.

Oekon. Abhandl. u. s. w. Anhang vom Pappelbaume 1768. vid. P. I. Vol. 2. p. 672.

Anon. Oekon. Pflanzengeschichte der Weiden und Pappelbäume. Hanau und Offenbach, Schulze 1782. 8. pl. 3. Der Verf. ist I. D. A. HÖCK.

Mehr botanisch als ökonomisch. rec. Beckm. ökon. physik. Bibl. 12 Band p. 122. Allg. d. Bibl. 54 Band p. 575.

DAUBENTON Description du Peuplier d'Italie. Plagula est, in qua Populi stirpes venales commendat.

Der Pappelbaum nach seinen vornehmsten Eigenschaften und Nutzen. Forst. Magazin 6 Band p. 235.

Etwas zur Geschichte der Aspe; (Popul. tremula) in den Abhandl. der Hall. naturf. Gesellsch. 1 Band p. 199.

Von Fortpflanzung der Pappeln. Dresd. g. Anz. 1762. 37 St.

Populum arborem ignorasse Auicennam. FVCHSII Paradoxor. L. I. c. 20. fol. 45.

IO. MANARDVS temperatura Populi, et medicaminis ex eo parati. Epist. Medicinal. To. I. L. I. ep. 5. fol. 14.

IO. FR. WEISSMANN de Populi arboris multiplici vsu. Eph. Nat. Cur. Vol. 3. p. 301.

Von

Von einem extraordinair dicken Pappelbaum. Bresl. Nat. und Kunstgesch. 30 Vers. p. 410.

Die Kunst ohne Zuthun der Bienen aus den Blüthen der Pappelbäume Wachs zu erhalten; aus SAVARY Diction. de Commerce: art. Cire edit. 1750. übersetzt im Natur und Kunstkabinet 1 Band p. 364.

A. I. HAGSTRÖM Versuche mit dem Balsam aus dem Populo balsamifera. Schwed. Akad. Abh. 37 Band p. 345.

— germanice, Crells chym. Entdeck. 3 Th. p. 171.

rec. Comment. Lips. Vol. 24. p. 593. Murray med. Bibl. 2 Band p. 456.

FUCHS über das Harz der Balsampappel; in Crells Beyträgen zu den chem. Annal. 1 Band 2 St. p. 63.

IAC. CHRIST. SCHAEFERI Tentamina pappum Populi nigrae in oeconomia cum fructu adhibendi; in den Abhandl. der Churf. Baierschen Akad. Vol. 2. Part. 2. p. 260.

rec. Comment. Lips. Decad. II. Suppl. p. 293.

Nachricht von einer in Deutschland wachsenden Baumwolle. Zinkii Leipz. Samml. 10 Band p. 969. (ex Populo salice etc. obtinetur.)

BAYLE quare Portulaca, si dentibus affricetur, haemodiam sanat. In Problem. phys. p. 90.

I. C. BVXBAVM de Potamopyti. Comment. Petropol. To. I. p. 243. c. f.

Von den Primeln. Journ. für die Gartenkunst 5 St. p. 17.

C. P. THVNBERG Diss. de Protea. Resp. Gevalin. Vps. 1781. 4. pl. 8. tab. aen. 5.

— recus. Act. Medic. Suecicor. To. I. p. 1.

rec. Comment. Lips. Vol. 25. p. 639.

A. SPARRMANN Descr. et delin. Proteae sceptrum Carolinum dictae. Schwed. Akad. Abhandl. 39 Band p. 50.

SLOANE Protea argentea et forte conifera. Philos. Trans. no. 198. p. 664. Lowth. To. II. p. 672. c. f. Leskens Uebers. 1 Band 1 Th. p. 109.

vid. et Sceptrum Carolinum.

MARCHANT Obs. sur un nouveau phenomene, concernant la structure du fruit d'une espece de Prunies. Acad. Reg. Paris. 1735. hist. p. 50. Mem. p. 508. c. f.

rec. Commerc. Noriberg. 1742. p. 369. Journ. des Sçav. To. 125. p. 452.

Lob des Zwetschenbaums, und wie solcher fortzupflanzen. Stutg. ph. ök. Ausz. 7 Band p. 331.

Anweisung wie die Bruniolen in Würtenberg. Ländern zu erziehen. Carlsruh. Samml. 1 Band p. 7.

Nachr. von den wilden Damastpflaumen. Ebend. 1 Band p. 128.

MICH. BERN. VALENTINI de Prunis Damascenis subuentaneis. Eph. Nat. Curios. Dec. III. an. 10. p. 215.

HOPPE Einen Pflaumbaum im Winter mit seinen Früchten grün und frisch zu erhalten im freyen Garten. Physikal. Belustig. 11 St. p. 63. et 15 St. p. 324.

G. L. W. Pflaumen ohne Kern. Ebend. 26 St. p. 918.

HANOW Von Zwillingspflaumen. Danzig. Nachricht. 1754. p. 235.

MORAND Obs. de fructibus Pruni ab insectis laesis. Vandermonde Samml. 3 Band p. 150.

Wie die gemeinen blauen Pflaumen frisch und getrocknet mehr als gemeines Obst zu nutzen seyn. Witt. Wochenbl. 11 Band p. 321.

C. I. TREW de venenatis Prunorum effluuiis, Nou. Act. Nat. Cur. To. 2. p. 401.

IO. ARCENS de effectibus pessimis Prunorum flauorum; in Roux Journal de Medecine Vol. 54. p. 132.

A Prunis Dysenteria, vid. P. I. Vol. 2. p. 435. et 470.

IAC. REINB. SPIELMANN. Diss. Historia Acaciae officin. Resp. Lachausse. Arg. 1768. 4.

— recus. in Wittwéri Delectu Dissertt. medic. Argentor. Vol. 2. p. 241.

GODW. WEDEL de Ramulo Acaciae germanicae et salicis monstroso, Eph. Nat. Curios. Dec. I. an. 3. p. 226. c. f.

BASSI Descriptio Psoraleae palestinae; in Comment. Instit. Bononiens. To. VI.

PAUL BERGIUS Descr. Pterocarpi ecastaphylli. Schwed. Akad. Abh. 31 Band. p. 263.

rec. Comment. Lips. Vol. 18. p. 15.

IO. AMMANN de Pterospermadendro. Comment. Petropol. To. VIII. p. 211. c. f.

GERH. ANDR. HELWING Florae Campana, seu Pulsatilla cum suis speciebus et varietatibus, interspersis obseruationibus et XII iconibus. Lipsiae, E. Titius 1719. 4. pgg. 106.

rec. Act. Erudit. 1720. p. 140. ex his Manget Bibl. To. I. P. II. p. 653. Quasdam icones et descriptiones nouarum specierum continet.

ANT. STOERK Libellus de vsu medico Pulsatillae nigricantis. Vindob. Trattner 1771. 8. pgg. 61. tab. aen. 1.

rec. Comment. Lipsiens. Vol. 18. p. 331. Ienagel. Zeit. 1771. p. 385. Allg. d. Bibl. 17 Band p. 179. Richters chirurgische Bibliotheck 1 Band p. 183.

— german. Abhandl. von der Küchenſchelle. Nürnb. 1771. 8. c. f.

SPALOWSKY de Pulſatilla. vid. Part. I. Vol. 2. p. 157.

Erfahrung über die Küchenſchelle. Almanach für Scheidekünſtler 1782. p. 55.

Verſuche mit der gemeinen Küchenſchelle. Crells chym. Entdeck. 4 Th. p. 42.

HEYER vom Kampfer aus der Küchenſchelle; in Crells chym. Journ. 2 Th. p. 102.

GROSSMANN Kampfer aus der ſchwarzen Küchenſchelle. Hannöv. Magaz. 1779. p. 1666.

IO. CPH. WEISS Diſſ. de Malo Punica. Altd. 1712. 4. pgg. 28.

Exſtat quoque in Valentini Hiſt. ſimplic. p. 652.

Verum auctorem eſſe I. I. Baier aſſerit Seguier.

IO. B. BEVITIVS de Malo Punica opuſculum; in Comment. Inſtit. Bonon. To. II. P. II. p. 39. c. f.

ZACVTVS LVSIT. Mali Punicae virtus. Medicor. Princip. Hiſt. L. II. edit. Oper. To. I. p. 172.

AL. MVNDELLA an mala Punica febricitantibus conueniant; in Epiſt. Medicin. edit. in 8. ep. 32. p. 434.

I. LANGELOT de vſu aperiendi Corticum Granatorum; in Bartholini Epiſt. Cent. 3. p. 252.

IO. HADR. SLEVOGT Progr. de Pyrethro. Ienae 1709. 4. pl. 1.

SCHÖNWALDT von einem in der Bertramwurzel befindlichen Butter ähnlichen Oele. Crells chym. Entdeck. 6 Th. p. 99.

Vom Birnbaume. Journal für die Gartenkunſt. 7. St. p. 346.

vid. Pomologos.

IO. BAPT. du HAMEL Anatomie de la Poire. Acad. Reg. Pariſ. 1730. hiſt. p. 81. Mem. p. 426.

et

et 1731. hist. p. 50. Mem. p. 238. et 1732. Mem. p. 98. c. f.

rec. Commerc. Noriberg. 1735. p. 308. 316. 324. et 1736. p. 349. 357. 365. et 1738. p. 6. 13. 21. 29. 36. c. f. Journ. des Sçav. To. 100. p. 390. To. 105. p. 51. et To. 109. p. 379.

Von der Pflegung des wilden Birnbaums. Witt. Wochenbl. 1 Band p. 161. 181.

Von einem im September blühenden Birnbaum; in Guettard Memoires Vol. 2.

Etwas vom Doppelbirnbaum. Hannöv. Magaz. 1779. p. 679.

Von einem Birnbaum süsse Früchte in Menge zu bekommen. Samml. ökon. Anmerk. p. 296.

Sig. schmieder de Pyris florentibus et Rosis duplicibus. Eph. Natur. Curios. Cent. 3. et 4. p. 351.

Extrait du Journ. d'Allemagne de quelques Poires qui par une nouveauté on porté des fleurs. Journ. des Sçav. To. 8. p. 157. c. f.

Ol. borrich de Pyro pyro innato. Act. Hafniens. 1673. p. 163. ex his Manget Bibl. To. I. P. I. p. 393.

Gerh. gockelivs de Pyro monstroso. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 6. p. 264.

i. c. bavtzmann de Pyris monstrosis. ibid. Dec. II. an. 8. p. 134. c. f.

Ros. lentilivs de Pyro sylvestri florem ex apice ferente. ibid. Dec. III. an. 4. p. 47.

Io. chr. mentzel Lusus naturae in Pyro. ibid. Dec. III. an. 4. p. 255. c. f.

Sal. reisel Flos quasi solis Pyro impressus. ibid. Dec. II. an. 9. p. 61. c. f.

De monstro vegetabili in figura Pyri Pergomensis. Commerc. Noriberg. 1739. p. 413. c. f.

Nachricht vom Doppelblütenbaum. Zinkii Leipzig. Samml. 10 Band p. 108. Hannöv. gel. Anz. 1752. p. 43.

DAV. WENDLER de Pyro prolifera. Grundig Samml. von Obersachsen 4 Band p. 262. c. f.

MICH. B. VALENTINI de Pyris limaciferis. Eph. Nat. Cur. Dec. III. an. 3. p. 183.

Nützliche Versuche, welche mit einer gewissen Art von Aepfelbäumen gemacht worden. it. Von Versüßung saurer Aepfelbäume. Stutg. Realzeit. 1756. p. 683. 690. et 778.

Versuch, die Fortpflanzung der Borstorffer Aepfel betreffend. Zinkii Leipzig. Samml. 2 Band p. 486. 782. 933. 1028. 1036. et 3 Band p. 18. 41.

Von Erzeugung der Aepfel aus dem Kerne. Eben das. 3 Band p. 526.

SITONVS Cur Mala alternis tantum annis fructificent; in Miscellan. Tract. 11. p. 52.

GLEDITSCH Diss. de malo caule humili fruticoso, nec non de specie quad. degenere feminina apetala, eiusque varietatibus. Academ. Reg. Berol. 1754. p. 76.

rec. Comment. Lips. Vol. 6. p. 335.

— deutsch vermehrt tit. Abhandl. vom Apfelbaume ohne Blüthe; in Dessen phys. botan. ökon. Abh. 3 Th. p. 17.

PH. IAC. SACHS de Pomis hybernis Silesiacis. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 2. p. 371.

R. I. CAMERARIVS de fructibus pomorum monstrosis. ibid. Dec. III. an. 9. et 10. p. 137.

OL. BORRICH de Pomo bifera. Act. Hafn. 1673. p. 168. ex his Manget Biblioth. To. I. P. I. p. 394.

HANOW

HANOW Von länglichten Aepfeln, deren Schaale voll schwarzer Puncte. Danzig. Nachricht. 1754. p. 235.

EIVSD. Wahrnehmung eines ausgewachsenen Zweigleins eines Apfelbaums. Ebend. 1754. p. 354.

PAUL DUDLEY an account of a new sort of Molosses, made of apples, and of the degenerating of Smelts. Philos. Transact. no. 374. p. 231. Lowth. To. VI. P. II. p. 379. Badd. VII. p. 235.

PLATER Pomorum succus an narcoticus; in Quaest. med. p. 265.

Von dem Nutzen der wilden Aepfel gegen die Hornviehseuche. Gel. Beytr. zu den Braunschweig. Anz. 1773. 11 St.

HENNE vom Sibirischen Eisapfel. Hannöv. Magaz. 1777. p. 1659. Berlin. Samml. 10 Band p. 95.

Vom Cyder S. Part. I. Vol. 2. p. 514.

Vom Quamoclit. Journal für die Gärtnerey 11 St. p. 316.

C. LINNAEI Diss. Lignum Quassiae. Resp. Blom. Vpsal. 1763. 4.

— Amoenit. Acad. Vol. VI. p. 416. c. f.

rec. Götting. gel. Anz. 1764. p. 664. Comment. Lips. Dec. II. Suppl. 23. Vogels neue med. Bibl. 5 Band p. 169.

PET. MICH. PAARMAN Diss. Examen Ligni Quassiae. Argent. 1772. 4. pl. 5.

— recus. in Wittweri Delectu Dissert. medic. Argent. Vol. 3. p. 35.

rec. Murray med. Bibl. 1 Band p. 141.

— übers. in Pfingstens Magaz. 1 Band p. 73.

KRATZENSTEIN Diss. de Ligni Quassiae vsu medico. Resp. Thorstensen. Hafn. 1775. 8. pl. 4.

rec. Todens medicinische Biblioth. 3 Band 3 St. p. 185.

SEBAST. SEVERI Commentarius de medicatis Quassiae viribus. Pauiae et Ticini, ap. Porro 1776. 4. pgg. 120.

— ibid. et Romae 1779.

rec. Götting. gel. Anz. 1778. Zug. p. 733. und den Ausz. der franz. period. Schriften 1 Band p. 389. Comment. Lipsiens. Vol. 22. p. 551.

IO. THEOD. PHIL. CHR. EBELING Diss. de Quassia et Lichene Islandico. Glasgouiae 1779. 4. pgg. 58.

rec. Götting. gel. Anz. 1779. p. 1209. Crells chym. Entdeck. 7 Th. p. 250. Edinburg. Comment. 6 Band p. 379.

MAVDVIT de Quassia. vid. Part. I. Vol. I. p. 752.

Beschreib. und Abbild. der Quassia; in Rozier Observat. To. 9. p. 140.

D. PATRIS Hist. natur. Quassiae; in Gazette salut. quae Bouillon 1777. prodiit no. 42.

IOH. GUIL. IOHN Versuche mit dem Quassienholze; in der neuen Samml. der naturf. Gesellsch. in Danzig 1 Band p. 174.

rec. Comment. Lips. Vol. 23. p. 270.

IO. RÖBOL Beobacht. von dem Quassienholze; aus dem Handel. van het Geneeskundig Genootschap onder de Zinspreuk seruandis ciuibus Deel 3. p. 465. in der Samml. für prakt. Aerzte 8 Band p. 670.

D. SCHLEGER von der Quassia, aus den Casselschen Beyträgen in den Berlin. Samml. 2 B. p. 144. it. Prof. SCHRADERS Nachricht von der Quassia aus den Rintelischen Anzeigen Ebendas. p. 164.

rec. Comment. Lips. Vol. 20. p. 322.

MONRO et FARLEY de prospero effectu radicis Quassiae in febribus nonnullis. Philos. Transact. Vol. 58. p. 80.

— germ. Neu Hamb. Magaz. 68 St. p. 149. Berlin. Samml. 6 Band p. 485.

E. SANDIFORT von der Wirkung des Quassiaholzes gegen die Gicht. Schwed. Akad. Abhandl. 32 Band p. 169.

rec. Comment. Lips. Vol. 19. p. 402.

I. C. TODE de efficacia Ligni Quassiae in Dysphagia spasmodica; in Soc. Med. Hauniens. Collect. Vol. 1. p. 205.

Vom Extract der Quassia. Crells chym. Journ. 1 Th. p. 59.

ARNOLDVS de VILLANOVA Tract. de virtutibus benedictae Quercus in foliis, glandibus, cupulis, visco et gallis. Inest Tractat. descriptionum morborum 1496. 4. pl. 3.

IO. du CHOVL de varia Quercus historia. acc. Pilati montis descriptio. Lugduni, apud Rouillium 1555. 8. c. f. pl. 4.

CPH. ENCELIVS de Vua Quercina edit. cum Eius libr. de re metallica. Francf. 1577. 8.

IO. ENGSTROEM Dissert. de Quercu. Resp. Lange. Lundini 1738. 4.

IAMES WHEELER The modern Druid, containing Instructions founded on physical reasons, confirmed by long practice for the mach better culture of Young Oaks. London 1747. 8. pl. 14. tab. aen. 3.

rec. Hamburg. Magaz. 3 Band p. 647. und Neu Hamb. Mag. 114 St. p. 483.

CPH. GOD. IACOBI Abhandlung von der rechten Art die Eichbäume zu saeen, zu pflanzen und zu erhalten. Halle 1761. 8.

Exstat quoque in Schrebers Samml. 7 Th. p. 36 bis 70. et Forst. Magaz. 1 Th. p. 300. Conf. Hall. Bot. II. p. 518.

— — gallice a Bordeaux, Brun 1760. 4. pgg. 42. rec. Comment. Lipsiens. Dec. II. suppl. p. 447.

I. MILL's Abhandl. von der Eichzucht, dem Bienenbau, den Holzungen. Leipz. 1765. 8.

M. C. F. SCHMERSAHL vorzüglichste Art der Eichenzucht. Hamburg. Magaz. 15 Band p. 66. et Forst. Magaz. 3 Band p. 105.

HENR. WILH. DOEBEL ausführliche Nachricht von der Eiche. Oekon. Nachr. 8 Band p. 125. 141. 252. et 349.

EIVSD. Anmerkungen zu den Gött. Policeynachrichten von Pflanzung der Eichen. Eben das. 9 Band p. 75.

Von Pflanzung und Wartung der Eichen. Gött. Polizeynachr. 1755. p. 211. et in Iusti Finanzschrift. 1 Band p. 465.

Von der Cultur der Eichen im kalten Erdreiche, das nur wenig Heide trägt. Hamb. Magaz. 23 Band p. 281.

Oekonom. Nachrichten von der Cultur des Eichen und Castanienholzes. Ebend. 24 Band p. 172.

De cultura Quercus; in Mem. et Obs. Soc. Oec. de Berne. 1764. Part. I. no. 9.

De plantatione Quercus. Journ. Oecon. 1751. Mai p. 23. ex hoc in Dresd. gel. Anz. 1758. p. 615.

Oekon. Nachrichten von Pflanzung der Eichen. Stutg. phys. ökon. Ausz. 3 Band p. 158.

Anweisung wie ein absterbender Eichenwald zu verjüngern, und dessen gänzlichen Verderben vorzubauen sey. Witt. Wochenbl. 2 Band p. 41.

BROCKE vom Anbau der Eichen. Forstmag. 11 Band p. 16.

rec.

rec. Beckm. ökon. physik. Bibl. 1 Band p. 539.

MÜNCHHAUSEN von dem Aufschnabeln der jungen Eichen; aus dem Hannöv. Magazin 1756. no. 82. im Forstmagazin 1 Th. p. 164.

ERLAND TURSEN de modo Quercus, quam fieri potest, facillime plantandi. Schwed. Akadem. Abhandl. 1750. p. 109.

BERND. IOCH BOHNSACH de serendis Quercubus. ibid. 1749. p. 182.

Beschreibung einer bequemen Art Eichen zu pflanzen, theils mit der Zeit grössere Bäume zu gewinnen, theils auch beständig junge Eichenrinde für die Gerber haben zu können; aus dem Schwedischen in Schrebers neuen Samml. 5 Th. p. 148.

KARL FAHRENHOLZ von der Eichenanpflanzung in Oberyssel und Geldern. Oekon. Nachr. 5 Band p. 43.

Von der Zeit, wenn die Eichen zum Bauholze zu fällen und von der abgehenden Gerberlohe. Zinkii Leipz. Samml. 9 Band p. 306.

IO. ACRELL die beste Art Eichenholz für Fäulniss, Risse und Würmer lange zu verwahren. Schwed. Akad. Abhandl. 38 Band p. 174. und Crells chym. Entdeck. 3 Th. p. 197.

IOH. ARDUINO Abh. von der Erhaltung des Eichenholzes; aus dem Giornale d' Italia To. 7. p. 89. in der Ital. Bibl. 1 Band p. 360.

Von der Schwärze des Eichenholzes im Wasser. Wittenb. Wochenbl. 12 Band p. 235.

Von vortrefflicher Benutzung des Eichenholzes. Forst. Magaz. 6 Band p. 139.

Von der Eichenrinde S. I Th. 2 Band p. 756.

Seltsamer Frostschaden an den Eichenbäumen. Forst Magazin 5 Band p. 276. et 7 Band p. 196.

Von

Von zwey zusammengewachsenen Eichen. Bresl. Nat. und Kunstgesch. 8 Vers. p. 606. c. f.

IAC. BREYN de Quercu niuea, vbi quarundam plantarum foliis versicoloribus fit mentio. Eph. Nat. Curios. Dec. I. an. 4. et 5. p. 129.

Obs. de annosa Quercu; in Act. Acad. Philexoticorum. Brixiae 1687. 8. no. 38.

SCALIGER an Quercus transeat in Genistam; in Exercit. de Subtilit. p. 913.

M. I. MARX die Eicheln wider die Auszehrung. Hannöv. Magaz. 1774. p. 1634.

EIVSD. Bestätigte Kräfte der Eicheln. Hannover, Schmidt 1776. 8. pgg. 68.

rec. Todens Bibl. 4 Band 1 St. p. 67. Murray med. Bibl. 2 Band p. 597. Comment. Lips. Vol. 22. p. 450. Götting. gel. Anz. 1777. p. 543.

EIVSD. Geschichte der Eicheln, nebst Erfahrung über den diätetischen und medicin. Gebrauch. Dessau, Verlagskasse 1784. 8 mj. pl. 6½.

rec. Schlegels medicin. Literatur 9 Band p. 238. Henkii Annal. Lit. 1784. Vol. 1. p. 444. Comment. Lipsiens. Vol. 27. p. 31.

IDEM zwey Fälle von der Abzehrung, welche durch die Eicheln curiret worden; in Baldingers Magaz. 1 Band p. 133.

FRID. IOS. WILH. SCHRÖDER von den Wirkungen der Eicheln bey Verstopfung der Drüsen. Gött. Dietrich 1774. 8. pl. 2½.

rec. Todens medicin. Bibl. 4 Band 1 St. p. 53. Allg. d. Bibl. 26 Band p. 434. Götting. gel. Anz. 1774. p. 433. Murray medic. Bibl. 1 Band p. 320. Comment. Lips. Vol. 20. p. 636.

SIM. HEINR. AD. KEISER Unterricht von dem Nutzen und besondern Heilkraft der Eicheln in Absicht auf Dürrsucht oder Auszehrung der Kinder.

Lemgo,

Lemgo, Meyer 1775. et 1781. 8. pgg. 24. Die Fortsetzung des Unterrichts 1781. pgg. 72.

rec. Leipz. gel. Zeit. 1785. p. 495. Allg. d. Bibl. 29 Band p. 127. Todens medic. Bibl. 4 Band 1 St. p. 65.

Anon. Abgemüſsigte Vorſtellung und Bitte an das menſchliche Geſchlecht abſeiten des Geſchlechtes der Schweine um Abſtellung des Gebrauches des Eicheltrankes. Caſſel 1782. 8.

Anon. Sammlung von Nachrichten, den Nutzen der Eicheln überhaupt, beſonders den Eichelcoffee betreffend. Caſſel 1782. 8.

IOH. FRANZ XAV. KARCH kurzgefaſste Anmerkungen über die Heilkräfte der Eicheln in der Ruhr. 2te Aufl. Frankf. Brönner 1782. 8. pl. 1½. Tauget nichts.

Vom Arzneygebrauche der Eicheln. Gaz. ſalut. 1775. p. 53.

MARC. HERZ von dem nützlichen Gebrauche der Eicheln; in Deſſen Briefen 1 Samml. 3ter Brief. Wobey angemerkt worden, daſs in der Wolffenbüttelſchen Bibliotheck, ein paar Blätter des Arnold de Villanova ſich befinden, voll Lobes der Eicheln, beſonders ihrer Blätter.

KAPFII Diſſert. de eo, quod circa glandes iuſtum eſt. Reſp. Faber. Tubing. 1775. 4.

rec. Ien. g. Zeit. 1775. p. 401.

Betrachtungen über die Eichelmaſt. Forſt. Magazin 5 Band p. 167.

v. WINDHEIM Vertheidigung des Düngers aus Eichenlaub. Fränk. Samml. 5 Band p. 337.

Von der Waidaſche (welche aus Eichenholz bereitet wird, und auf welche in den Holländ. Bleichen das Meiſte ankömmt; in den Götting. Polizeynachr. 1756. p. 41.

GABR.

Gabr. Clauder Corium vegetabile e ligno Quercino haemorrhagia sistens. Eph. Nat. Curios. Dec. II. an. 4. p. 284.

Wahrhafte Zeitung wie Gott in Maltisen bey Zwickau solche wunderliche Gewächs auf den Eichbäumen erzeiget. 1582. (Scheuchz. Bibl.)

Sal. Reisel Obs. de baccis s. granis, Quercus floribus aduatis. Eph. Nat. Cur. Dec. III. an. 2. p. 161. c. f.

Marchant Observations de quelques productions extraordinaires du Chene. Acad. Reg. Paris. 1692. p. 98.

De peculiari quodam Quercus excrescentiarum genere. Commerc. Noriberg. 1735. p. 339. c. f.

Von einigen Gewächsen an den Eichenblättern. Fränk. Samml. 2 Band p. 333.

F. E. Brückmann delineatio rosae quernae. Commerc. Noriberg. 1740. p. 260. c. f.

T. C. Hoppe Nachricht von den sogenannten Eichen, Weiden und Dornenrosen, ingleichen von den Libellen oder Wasserjungfern. Wolfenb. 1748. 4.

Dan. Eschecher de Gallis larvatis. Eph. Nat. Curios. Dec. II. an. 8. p. 73. c. f. ex his Manget Bibl. To. I. P. I. p. 520.

R. I. Camerarii Orat. de Quercuum gallis. ibid. Dec. III. an. 2. app. p. 37. c. f.

v. Burgsdorf physik. ökon. Abh. von den verschiedenen Knopern, als ein Beytrag zur Geschichte der Eichen und Insekten; in den Schriften der Berlin. naturf. Freunde 4. Band p. 1. c. f.

Von Galläpfeln; aus der Brüner Zeitung in Beckmanns Beyträgen zur Oekon. 6 Th. p. 458.

Köstlin von Kelchen, einer besondern Art Eiche, die statt der Galläpfel dienen. Beckmanns Beytr. 4 Th.

Hol.

Holwell de noua Quercus semperuirentis specie. Philos. Transact. Vol. 62. p. 128.

Ioh. phil. vogler Versuche mit den Scharlachbeeren in Absicht auf die Färberey. Wezlar 1780. 4.

rec. Crells chym. Journ. 5 Th. p. 217.

Ol. celsivs Allon. Genes. 35. Quercus. Act. Lit. Suec. 1735. p. 75.

Casp. dornavii Quercus hieroglyphica; in Amphitheatr. sapient. To. I. p. 201.

Io. rvd. kiesling Dissert. de superstitioso Israelitarum sub Quercubus culto. Resp. Goldt. Lips. 1748. 4. pl. 4.

Car. wigandi, Medici Salisburgens. Opus quadripartitum de dignissima arbore Quercu. Codex MSC. membranaceus fuit in G. Thomasii Bibliotheca.

C. P. thvnberg Rademachia, nouum plantae genus. Schwed. Akad. Abh. 38 Band p. 253.

Rosin. lentilivs de Radice apertoria vel effractoria. Eph. Nat. Cur. Dec. III. an. 7. p. 144.

D'Ardenne Traité des Renoncules. a Paris, Lottin 1746. 8. pgg. 258. tab. aen. 6.

rec. Hamb. Magaz. 2 Band p. 515. Journ. des Sçav. To. 142. p. 525.

— aus dem Französischen übersetzt von D. G. E. Huth. Nürnb. Raspe 1754. 8. Alph. 1. pl. 7. tab. aen. 6. illum.

rec. Erl. g. Anmerk. 1755. p. 55. Ien. g. Zeit. 1754. p. 674.

Moet Traité de la culture des Renoncules, des Oeuillets, des Auricules et des Tulipes. a Paris 1754. 12.

Anon.

Anon. Traité des Renoncoules, qui contient tout ce qui concerne l'education de cette fleur. a Avignon et Paris. 1767. 12.

CAR. GOD. HAGEN Comment. botanica de Ranunculis Prussicis. Regiom. Hartung. 1784. 4. pgg. 41.

rec. Schröters neue Literatur 2 Band p. 570.

I. E. D. KÜSTER von der Schönheit und dem Baue der Ranunceln. Hannöv. Mag. 1779. p. 518.

Von den Ranunceln. Journ. für die Gartenkunst 3 St. p. 371.

Von den Ranunceln; in Samml. ökon. Anmerk. p. 53.

KRAMER descriptio Ranunculi thalictri fol. Commerc. Noriberg. 1744. c. f.

IO. BEN. GRVNDEL de Ranunculo hortensi. Eph. Nat. Cur. Dec. III. an. 9. et 10. p. 167.

OL. BORRICH de Ranunculo fasciato, cotula, hesperide et aliis fasciatis. Act. Hafniens. 1671. p. 123. c. f. ex his Manget Bibl. To. I. P. I. p. 374.

IO. GESNER Diss. de Ranunculo bellidifloro. Tiguri 1753. 4. c. f.

rec. Götting. gel. Anz. 1754. p. 100.

CAR. KRVPP, Magni Hetrur. Ducis Arch. Experimenta de nonnullorum Ranunculorum venenata qualitate, horumque interno et externo vsu. Viennae, Krause 1766. 8. pl. 7.

rec. Comment. Lips. Decad. II. suppl. p. 128. Vogels neue medic. Bibl. 7 Band p. 250. Allg. d. Bibl. 5 Band 1 St. p. 290. Erlang. gel. Anmerk. 1766. p. 306.

ANT. MAYER de venenata Ranunculorum indole, horumque interno et externo vsu. Viennae 1783. 8.

Forte prior Diss. denuo defensa et edita.

BENI.

BENI. SCHARFF de Risu Sardonio a comesta radice Ranunculi palustris. Eph. Nat. Cur. Dec. III. an. 2. p. 106.

DELIUS von einem Mittel wider die fallende Sucht. (Ranunculus pratensis erectus acris.) Fränk. Samml. 1 Band p. 428.

Ranunculus aquatil. Futter für die Kühe. Baldingers Magaz. 6 Band p. 43.

CL. BIGOUTIER Raparum encomium. Lugd. 1548.

Von den Rüben. Hannöv. Mag. 1773. p. 622.

IO. LUD. HANNEMANN de seminis Rapi uberrima messe. Eph. Nat. Curios. Dec. III. an. 2. p. 26.

Vom Rüben bauen. Mus. Rust. 1 Band no. 46.

Von dem Nutzen, einen Vorrath von weissen Rüben gegen den Winter aufzuheben. Eben das. 2 Band no. 80.

Von Verpflanzung der gelben und weissen Rüben, ingleichen des Rübsaamens. Schles. ökonom. Samml. 12 Th. p. 392.

Anweisung wie der Rübsaamen gut und in Menge zu erhalten. Stutg. select. phys. oecon. 1 Band p. 292.

Von Pflanzung der Inttinger Rüben. Stutg. ph. ökon. Ausz. 5 Band p. 214.

Vom Rettig und Rübsaamen. Zinkii Leipzig. Samml. 6 Band p. 151.

Dass die weissen Rüben den Erdäpfeln vorzuziehen. Ebend. 1 Band p. 958.

Vorschläge durch den Saamen grosse weisse Rüben zu bekommen. Ebend. p. 961.

von BERCHEN von einer besondern Art Rüben zu bauen; in Mem. de l'Acad. a Lausanne To. I. p. 211.

F. L. STREHL Nachricht von Anpflanzung der Rüben; in den Samml. der Bern. ökon. Gesellsch. 13 Iahrg. 2 St. p. 151.

I. T. DESAGULIERS of the great and speedy vegetation of Turnips at Sutton. Phil. Trans. no. 360. p. 974. Lowth. II. p. 311. Badd. VI. p. 448.

Von einer nützl. Art den Rübsaamen zu bauen. Iusti neue Wahrheiten 2 Band p. 102.

Ob der Sommerrübsaamen schlechterdings um Iohannis gesaeet werden müsse. Gött. Polizeynachr. 1756. p. 213. Zinkii Leipzig. Samml. 14 Band p. 361.

Von einer monströsen Rübe. Bresl. Natur und Kunstgeschichte 14 Vers. p. 532. et 22 Vers. p. 412. cum fig.

PH. IAC. SACHS de Rapa monstrosa. Eph. Nat. Curios. Dec. I. an. 1. p. 139. c. f. et Garmanni Epist. p. 268.

IO. FRANCVS de nummo argenteo Rapa incluso. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 2. p. 298. c. f.

Von der besten Art Rüben bey Fütterung der Schafe zu nutzen. Mus. Rust. 4 Band no. 70.

Gelbe Rüben mit Salz ein zuträgliches Futter für die Pferde; im Magazin der Vieharzneykunst 1 Band p. 41.

Von dem Nutzen Rüben zu verbrauchen, wenn sie noch jung sind. Mus. Rust. 4 Band no. 81.

STALP. van der WIEL de nimio Raparum esu funesto; in Obseruat. Cent. II. P. I. p. 252.

SAM. DALE de Confectione Panis ex Rapis in Essex. Philos. Transact. no. 205. p. 970.

STRANDBERG wie beym Brodtbacken die Rüben nützlich anzuwenden, übersetzt von Kölpin in den Nachr. der Schles. patriot. Gesellsch. 1 B. p. 395. vid. et Part. I. Vol. 2. p. 496.

De

De anglorum Turnips agitur in der allgemeinen Hausshalt. und Landwissenschaft 2 Th. p. 633. et Reinhard vermischte Schriften p. 47.

Hofr. SCHUBART über den vortheilhaften Anbau der Runkelrüben. Leipz. Magaz. 1 St. no. 5.

Brandtwein aus gelben Rüben vid. P. I. Vol. 2. p. 520.

Von der gänzlichen Vertilgung des Hederichs. Wittenb. Wochenbl. 5 Band p. 201. Berlin. Samml. 6 Band p. 505.

CAR. LINNAEI Diss. de Raphania. Resp. Rothmann. Vpsal. 1763. 4.

— Amoenit. Acad. Vol. VI. p. 430.

Morbus est, a comesto Raphanistro oriundus, cuius addita hic fuit icon. rec. Comment. Lipsiens. Decad. II. suppl. p. 24. Vogels neue medicin. Bibl. 5 Band p. 173.

A. M. WAEHLIN de morbo spasmodico conuulsiuo epidemico a Linnaeo Raphania dicto. Schwed. Akad. Abh. 32 Band p. 14. et 153.

rec. Comment. Lips. Vol. 20. p. 266. et 278.

I. R. CAMERARIVS Raphani etymon, et cui vsui. Syll. Memorabil. Cent. 9. p. 721.

C. G. EKEBERG de Raphano chinensi. Schwed. Akad. Abhandl. 1764. p. 335.

CHR. HÖPPIVS de Raphano fol. superne et inferne praeditis. Nou. Litter. Mar. Balth. 1699. p. 234. c. f.

G. W. WEDEL de Raphano monstroso. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 6. et 7. p. 1. c. f.

IO. SEB. ALBRECHT de Raphano maiore foliis luxuriose in cauitatem radicis deorsum natis. ibid. Vol. 8. p. 59.

Ob die Rettige gepfropfet werden können. Gött. Polizeynachr. 1756. p. 215. Iusti ökon. Schriften

2 Band p. 162. Zinkii Leipzig. Samml. 14 Band p. 366.

Von besonders verstalteten Rettigsblumen. Fränkische Samml. 1 Band p. 537.

HIER. LAMBACH Consil. medicum, quo Raphani vsus arguitur. Hamb. 1603. 8.

Rettig ein gesundes Viehfutter; aus den Königsb. Zeit. 1773. p. 140. in der Berlin. Samml. 6 Band p. 139.

Der schwarze Rettig ein Futter für milchende Kühe. Hannöv. Magaz. 1773. p. 495.

BENED. BERGIUS vom Korinthischen Rettige. (Raph. Gongylodes.) Schwed. Akad. Abhandl. 29 Band p. 131.

rec. Comment. Lipſ. Vol. 16. p. 393.

Ueber die Kultur des Chinesischen Oelrettigsaamens; in Forsters Samml. ökonom. Abhandl. 1784. no. 5.

rec. Allg. d. Bibl. 62 Band p. 286.

PET. ARDUINO von Aussaat des grossen Rettigs in Absicht auf das Oel. Giornale d'Italia T. XI.

AL. MVNDELLA de natura radiculae, quae ῥαφανις dicitur, an cruda post coenam iniecta coctionem iuuet; in Epist. p. 88.

G. F. MOELLER Anweisung wie der Meerrettig recht zu legen. Oekonom. Nachricht. 4 Band p. 241.

Vom Baue des Meerrettigs. Zinkii Leipz. Samml. 14 Band p. 566.

Ueber einige Wirkungen des Meerrettigs; in Reichards medic. Wochenbl. 2 Iahrg. 40 St.

BENED. HERMANN de vsu Raphani rusticani in pleuritide. Eph. Natur. Curios. Dec. II. an. 5. p. 52.

BONTE'

Bonté von einigen Wirkungen des Rapuntium vrens solonienſe; in der neuen Samml. auserleſ. Wahrnehm. 5 Band p. 196.

Dalibard Obſ. de Reſeda odorata. Mem. preſent. Acad. Reg. Pariſ. To. I. p. 95.
rec. Comment. Lipſ. Vol. 1. p. 5.

G. W. Wedel Progr. de Reſina aegyptia Plauti. Ienae 1700. 4. pl. 1.
— Exercit. Philolog. Cent. I. Dec. 10. p. 34. Maſtix eſſe dicitur.

De la Condamine Commentar. de Reſina quad. elaſtica in Cayenna detecta, item de vſu diuerſorum ſuccorum lacteorum ex arboribus Guianae ſ. Galliae aequinoctialis manantium. Acad. Reg. Pariſ. 1751. Mem. p. 319. et 1763. p. 49.
— die erſte Abhandl. deutſch in den neuen Geſellſch. Erzählungen 4 Th. p. 104.
rec. Journ. des Sçav. edit. cum Mem. de Trevoux 1756. Avril. p. 275. Comment. Lipſ. Vol. 16. p. 467.

Arnoldi Iuliaans Diſſ. de Reſina elaſtica Caiennenſi. Trai. Rh. 1780. 4. pgg. 72.
rec. Sammlung zur Phyſik und Naturgeſchichte 2 Band p. 681-733. Crells chem. Entdeck. 2 Th. p. 212. Comment. Lipſ. Vol. 24. p. 689.

Achard de Reſina elaſtica. Beſchäfftig. der Berlin. naturf. Freunde 3 Band p. 356. und in Deſſen phyſik. chem. Schriften no. 9.
rec. Comment. Lipſ. Vol. 24. p. 207. Crells chym. Entdeck. 1 Th. p. 239.

Obſeru. de Reſina elaſtica; in Roux Journal de Medecine Vol. 55. p. 174.
Von Cathetern daraus. Ebend. Vol. 58.

M. E. BLOCH Beytrag zur Naturgeschichte des Federharzes. Neueste Mannichfalt. 4 Iahrg. p. 545. c. f. arboris.

GMELIN Versuche mit dem Federharze. Crells chym. Entdeck. 1 Th. p. 45.

THOREY vom elastischen Harze. Crells chem. Journal 2 Th. p. 107.

rec. Murray med. Bibl. 3 Band p. 457.

Vom Federharze. Hannöv. Magaz. 1772. 96 St. et 1773. 6 St.

MACQUER Mem. sur un moyen de dissoudre la Resine Caout-chouc, connue sous le nom le Resine elastique. Acad. Reg. Paris. 1768. p. 209.

rec. Edinb. Commentar. 1 Th. p. 326. Beckm. okon. physik. Bibl. 3 Band p. 334. Comment. Lips. Vol. 18. p. 90.

Vorlesung über das elastische Harz, dessen Auflösung in der Naphtha Vitrioli um Catheter und andere Maschinen zu bereiten; in THEDENS Bemerk. und Erfahrungen 2 Th. 1782. 8. no. 18.

rec. Richters chir. Bibl. 6 Band p. 289.

EIVSD. Schreiben an Richtern die neu erfundenen Catheter, aus der Resina elastica, betreffend. Berlin, Decker 1777. 8. pl. 2.

rec. Todens medic. Bibl. 5 Band p. 557. Allg. d. Bibl. Anh. zum 25-36 Bande p. 495. Richters chir. Bibl. 4 Band p. 530.

Vom elastischen Harze und der Kunst ein ähnliches Harz und gleichkommenden Firniss zu verfertigen; in Lichtenbergs Magazin 1 Band 2 St. p. 75. et 2 Band 4 St. p. 27.

G. elasticum s. Arbor Seringat vid. P. I. Vol. 1. p. 752.

HANOW von einem besondern Harze. Merkwürdigk. 3 Band p. 663.

ANDR. EL. BÜCHNER Diss. de gummi-resinis Kikekunemalo, Loon et Galda. Resp. Seelmatter. Hal. 1764. 4.

THVNBERG descr. et delin. Retziae capensis; in Physiogr. Handlingar Vol. I. p. 55.

LVCIAN. BELLVS Quaestio de Rhabarbaro. Bonon. 1533. 4.

— cum Comment. A. M. Betti in Auicennam. Bonon. 1560. fol.

SYMPH. CAMPEGIVS Gallicum pentapharmacum de Rhabarbaro, Agarico, Manna etc. Lugd. 1534. 4. vid. Part. I. Vol. 2. p. 87.

LVDOV. A METHINA Comment. in Mesuem de Rhabarbaro et Cassia. 1541. 4. Lud. de Matham dicitur ab Hall. Bot. I. p. 293.

CAESAR ODONVS Theophrasti sparsae de plantis sententiae acc. Disp. an Rhabarbarum in propria mole exhibitum soluat magis, quam infusione propinatum. Bonon. ap. Beneuium. 1561. 4.

ANT. MAR. BETTVS in Auicennam Commentar. Eiusd. Quaestio de Rhabarbaro. Bonon. 1562. et 1591. fol. Ita Merklin. ast Haller Meth. p. 1114. citat. de Rhabarbaro contra communem opinionem quaestio. Bonon. 1590. fol.

MART. TILLINGII Rhabarbarologia s. curiosa Rhabarbari disquisitio, ad normam Acad. Nat. Cur. congesta. Francf. M. Seyler 1679. 4. pgg. 782. c. effig. Auctor. et tab. aen. 2. in fol. Quibus Rhabarb. Esula, Frangula et aliae plantae delineantur.

Praefatio continet prolixum discursum de mineral. animal. et plantis admirandis peregrinis in China reperiundis.

rec. Journ. des Sçav. To. 8. p. 80.

G. W. WEDEL Progr. de Rhabarbari origine, genere, differentiis et virtute. Ienae 1708. 4. pl. 1.

— Exercit. Philolog. Cent. II. Dec. III. p. 1.

IDEM de Theseo Theophrasti, quem Rhabarbarum esse statuit. vid. Theseum.

CHRIST. HENR. HOLLSTEIN Diss. Rhabarbari historiam exhibens. L. Bat. 1718. in 4 mj. pgg. 21. tab. aen. 1. icon aliena.

IO. BOUILLET Lettre écrite à Mr. Penna au sujet de la Rhabarbe. à Paris, E. Barbut 1727. 4. pgg. 8.

CROS Observat. sur la Rheubarbe du pays de Beziers, nommeé volgairement Rhapontic des montagnes; exstat in Memoires pour l'hist. generale du Dioecése de Beziers. a Beziers, Barbut 1728. 4. p. 34.

HERM. PAVL IVCH Diss. de analysi, indole et virtute Rhabarbari veri. Resp. Praetorius. Erf. 1745. 4. pl. 3.

IO. GE. GMELIN Diss. de Rhabarbaro offic. Resp. Bengel. Tubing. 1752. 4. pl. 4.

rec. Comment. Lips. Vol. 2. p. 450. Vogels med. Bibl. 2 Band p. 656.

CAR. LINNAEI Diss. de Rhabarbaro. Resp. Ziervogel. Vpsal. 1752. 4. c. f.

— Amoenit. Acad. Vol. III. p. 211.

GE. SANDEMAN Dissert. de Rheo palmato. Edinb. 1769. 4.

IO. CHRIST. KEMME Diss. de eximia Rhabarbari virtute medica in morbis quibusd. chronicis. Resp. Gerber. Halae 1771. 4.

Rhabarbarum nostrum et vulgare a veterum Rheo barbaro differre. FVCHSII Paradoxor. L. I. c. 4. fol. 9. b.

PANCIROLLVS de Rhabarbaro et Cassia. Libr. II. p. 275.

I. R. CAMERARIVS Rhabarbari ſolum natale, elogium, et vires, hydropicus vſu Rhabarbari ſanatus. Syll. Memorabil. Cent. 8. p. 592.

Lettre du P. PARONNIN de racine nommeé Hin Tſao tom chon. (exacta Rhabarbari deſcriptio) in Lettres edifiantes Recueil 17.

rec. Journ. des Sçav. To. 82. p. 54.

BOULDUC ſur la Rhabarbe. Acad. Reg. Pariſ. 1710. hiſt. p. 56. Mem. p. 217.

— germ. Crells neu chem. Archiv 1 Band p. 40.

IO. BERNH. de FISCHER de Rhabarbaro quaed. notabilia. Eph. Nat. Cur. Vol. X. p. 64.

— germanice Oekonom. phyſikal. Abhandl. 13 Th. p. 62.

rec. Comment. Lipſ. Vol. 4. p. 681.

Nachricht zur Naturgeſchichte der Rhabarber; aus PALLAS Reiſen 3 Th. p. 155. in Baldingers Magaz. 2 Band p. 895. mit Deſſen Zuſaetzen.

I. HOPE de Rheo palmato. Philoſ. Transact. Vol. 54. p. 290.

rec. Comment. Lipſ. Vol. 15. p. 74.

C. NOZEMANN von der ächten Sorte der Rhabarber; in den Verhand. de Bataafſch. Genootſch. I Deel p. 455.

RIMROD über das Rheum hybridum. Naturforſcher 18 St. no. 15.

D. IO. GE. MODEL Entdeckung eines Seleniten in der Rhabarber. Petersburg 1774. 8 mj. pgg. 20.

rec. Götting. gel. Anz. 1776. p. 904. Erxleb. phyſ. Bibl. 4 Band p. 121. Comment. Lipſ. Vol. 21 p. 528.

— in den Abhandl. der Churbaier. Akademie 9 Band no. 9.

— gallice verſa a Demoret, in Rozier Obſ. ſur la Phyſique To. 6. p. 14.

Ackermanns Beobachtungen über die Heilkräfte einer eiſenhaltigen Rhabarbar. Baldingers neu Magazin 2 Band p. 141.

c. w. scheele über die Beſtandtheile der Rhabarbererde. Neue Abhandl. der Schwed. Akad. 5 Band p. 182

rec. Comment. Lipſ. Vol. 27. p. 570.

Idem von der Gegenwart der Rhabarbererde in mehreren Vegetabilien. Ebend. 6 Band p. 168.

Knolle von der Rhabarber, deren Wirkung und Gebrauch; in Deſſen Abhandl. p. 113-135.

Al. mvndella de Doſi Rhabarbari quaedam, et ſuper haec Meſue locus; in Epiſt. p. 55.

Nachricht wie die Rhabarberpflanze leicht und nützlich in Deutſchland anzubauen. Stutg. phyſik. ökon. Ausz. 1 Band p. 290.

Von der zu Gotha erbaueten Rhabarber. Baldingers neu Magaz. 3 Band p. 353.

Vorſchlag die Rhabarber in Sachſen anzupflanzen. Witt. Wochenbl. 3 Band p. 133.

Medikus von der Pflanzung der Rhabarber in der Pfalz. Bemerk. der Churpfälz. Geſellſchaft 1771. p. 312.

rec. Beckm. ökon. phyſik. Bibl. 4 Band p. 38.

Rondeau die Rhabarber in den Niederlanden zu pflanzen und zu warten; in Rozier Journal de Phyſ. 1772. Sept. p. 106.

Von der Rhabarber. Journal für die Gärtnerey 11 St. p. 297.

Valleriola Rhabarbarum cum tota ſubſtantia exhibitum vtilius eſſe, quam illius infuſionem. Enarrationum Libr. III. p. 195.

Hor.

HOR. AVGENIVS Rhabarbarum in ſubſtantia exhibitum magis euacuare, quam in maceratione; in Epiſt. et Conſil. To. I. p. 157.

IAN. MATTH. DVRASTANTES an Rhabarbarum ob lienteriam, dyſenteriam et adſtrictionem ſit comburendum. vid. Eius Problemata tria. Venet. ex off. Stellae 1567. 8. a fol. 106-140.

Dell' uſo e abuſo del Rhabarbaro unito alla China China. Diſſertazione epiſt. di PAOLO VALCARENGHI. in Cremona 1748. 4.

IGNAT. PEDRATTI Lettere famigliari in riſpoſta alla diſſertazione epiſtolare dell' uſo e dell' abuſo de Rhabarbaro unito alla China de Valcarenghi. Cremona 1749. 8.

Rifleſſioni medico pratiche ſopra la lettera familiare del Sign. Pedratti, fatta in riſpoſta alla diſſert. epiſt. dell' uſo ed abuſo del Rhabarbaro unito alla China. Cremona, del Ricchini 1749. 4. pl. 18. (Auct. VALCARENGHI.)

rec. Act. Erudit. 1751. p. 77.

GOTTW. SCHVSTER de virtute Rhabarbari diuretica. Eph. Nat. Cur. Vol. V. p. 58.

IO. de BVCHWALD Diſſ. de Diabetis curatione per Rhabarbarum. Reſp. Ryberg. Hafn. 1733. 4. pl. 3.

— in Halleri Collect. Diſſertat. practicarum Vol. VII. no. 268.

PROSP. ALPINVS de Rhapontico Diſputatio, in qua Rhapontici planta ob oculos ponitur, ipſiusque cognitio expenditur. Patau. ap. Bertelium 1612. 4. c. f.

— ibid. ap. eund. 1622. 4. (Merklin.)

— L. Bat. ex off. Bouteſteiniana 1718. in 4. pgg. 25. tab. aen. 1.

Icon

Icon Rhapontici thracici; in BOCCONE Muſ. di Fiſica obſ. 21. p. 122.

IO. LANGIVS Rhapontica, Centaurium maius et Symphytum ſint ne eiusdem radicis nomina. Epiſt. Medicinal. L. II. ep. 56. p. 753.

ROSENBERG de Rhapontico vero hactenus inuſitato; in Roſa nob. iatr. p. 46.

ALB. HALLER de Rhamno non ſpinoſo fol. glabris crenatis. Comment. Soc. Goetting. To. II. p. 348. c. f.

rec. Comment. Lipſ. Vol. 2. p. 710.

Vom Gebrauche der Creutzbeeren. (Rhamn. catharct.) Berlin. Samml. 5 Band p. 601.

Color ex Rhamno. Journ. Oecon. 1762.

BARICELLVS de Spinae infectoriae baccis ad teneſmum remedio; in Hortulo geniali p. 45.

IO. MANARDVS de vero Rheo. Epiſt. med. To. I. L. V. ep. 5. fol. 97.

Rhodium Lignum vid. Lignum.

D. ALEX. BERNH. KÖLPIN Bemerkungen über den Gebrauch der Sibiriſchen Schneeroſe (Rhododendron) in Gichtkrankheiten. Berlin, Nicolai 1779. 8. pl. 7½. c. f.

Führet auch den Titel: Mediciniſch praktiſche Bemerkungen 1 Heft.

rec. Allg. d. Bibl. 39 Band p. 116. Wittenb. g. Nachr. 1779. p. 590. Ien. gel. Zeit. 1780. p. 81. Gothaiſche g. Zeit. 1779. p. 782. Todens medicin. Bibl. 8 Band p. 582. Comment. Lipſienſ. Vol. 23. p. 658. Murray med. Bibl. 3 Band p. 359. Leipz. g. Zeit. 1780. p. 771. vid. et Roux Journ. Vol. 56. p. 356.

C. G. GRVNER Diſſ. de Rhododendro chryſ. Reſp. Zahn. Ien. 1783. 4.

GUTHRIE

GUTHRIE von dem in Sibirien gebräuchlichen Hülfsmittel wider das Podagra; aus der Gazette salut. in den Auszügen der franz. period. Schriften 1 Band p. 217.

Von Rhod. chrys. Wirkung gegen das Podagra; in den Edinburg. Comment. 5 Th. p. 471.

WILLEMET von dem Rhododendro chrys. Roux Journal Vol. 57. p. 151.

Von der Sibirischen Schneerose. Gruners Almanach 1783. p. 171.

FR. HOME Versuche mit der Sibir. Schneerose; in Dessen Clinischen Versuchen. Leipz. 1781. 8. 8te Abtheil.

TROMSDORF Versuche mit den trocknen Beeren des Gerberbaums. Act. Acad. Mogunt. 1778. 1779. no. 3. et in Comment. chem. Acad. Mogunt. 1778. p. 25.

rec. Crells chym. Entdeck. 2 Th. p. 231. Comment. Lips. Vol. 27. p. 507.

Vom Sumach und den Lupinen in Sicilien; aus SESTINI Briefen in den allerneuesten Mannichf. 2 Iahrg. p. 689.

Der Firnissbaum, Rhus vernix; in den neuesten Mannichf. 1 Iahrg. p. 347.

GE..STUMPF Einladung an die Bienenliebhaber. (Anbau des Rhus glabri.) Leipzig. Magazin 1784. 1 St. p. 79.

BOCCONE Rhus myrtifolia monspeliaca. Museo di Fisica p. 142.

GVIL. CHAMBERS Diss. de Ribe Arabum et ligno Rhodio. L. Bat. 1724. 4 mj. pl. $5\frac{1}{2}$. Ribes pro Lapathi specie declaratur.

IO. PHIL. BREYN Ribes arabum. Eph. Nat. Cur. Cent. VII. et VIII. p. 8. c. f. ex his Manget Bibl. To. I. P. I. p. 474.

R. I.

R. I. CAMERARIVS de Ribe nigro. Eph. Natur. Curiof. Cent. VIII. p. 272.

rec. Crells chym. Archiv 2 Band p. 106.

Ribes botryformis. Brefsl. Nat. und Kunstgesch. 29 Verf. p. 68. c. f.

IO. LVD. HANNEMANN de noxio Ribium esu. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 1. p. 177.

HENR. BAKER de virtute gelatinae Ribesiorum nigrorum in faucium inflammatione. Philos. Transact. no. 459. p. 655.

De Aceto e baccis Ribis parando; in Tractat. menstr. oecon. Christian. 1762. p. 195.

Iohannisbeerwein zu machen; aus Rozier Obs. et Mem. To. I. 1773. Mars p. 184. in Crells chym. Entdeck. 11 Th. p. 171.

Hiervon wird auch gehandelt in den Berlin. Samml. 7 Band p. 625. Transact. of the American Society Vol. I. p. 246.

Ribes nigrum vid. Cassis.

MARCHANT Ricinocarpos. Acad. Reg. Paris. 1723. p. 243. c. f.

IO. AMMAN Ricinocarpodendron. Comment. Petropol. To. VIII. p. 211. c. f.

BLASIVS GAROFOLO Diss. de Ricino; in Eius Differtt. Miscell. Romae 1710. 4.

IO. ANDR. FISCHER Diss. de Ricino americano. Resp. Schmid. Erf. 1719. 4. pl. 3.

BOCCONE de Ricino; in Museo di Fisica p. 150.

An Ricinus inflammationem arceat; in MATTHAEI Difficult. Quaest. p. 221.

PET. CANVANE a Diss. or the oleum Palmae Christi. Lond. 1764. 8.

— gall.

— gall. tit. Sur l'huile de palma Christi, trad. par Hamart de la Chapelle. Paris, Didot 1777. 8 mj. pgg. 129.

rec. Götting. gel. Anz. 1779. Zug. p. 30.

HUNGERBYHLER, M. D. de oleo Ricini medicamento purgante et anthelmintico praestantissimo. Frib. Brisg. Wagner 1780. 8. pgg. 45. c. f. plantae.

rec. Murray med. Bibl. 3 Band p. 594. Ien. g. Zeit. 1780. p. 700. Gruners kritische Nachricht. 2 Th. p. 50. Todens medic. Bibl. 8 Band p. 452. Comment. Lipsiens. Vol. 24. p. 496. Allg. d. Bibl. 48 Band p. 396. Ist meistentheils eine Uebersetzung des Odier.

GE. FRID. CHR. FUCHS Diss. de oleo Ricini adulterato et vero, eiusque effectibus. Resp. Huschke. Ien. 1782. 4. pl. 3.

rec. Ien. g. Zeit. 1782. p. 445.

ODIER vom Gebrauche des Ricinusoels, sonderlich wider den Bandwurm. Roux Journ. de Medecine To. 49. p. 333. et 450. übers. in der Sammlung für praktische Aerzte 4 Band p. 476. et 5 Band p. 233.

DUNANT von diesem Oele. Roux Journal To. 49. p. 44. übers. in der Samml. für praktische Aerzte 4 Th. p. 304.

Von beyden S. Todens medicin. Bibl. 8 Band p. 148. 156. und 159.

HEYER vom Ricinus und dessen Oel. Crells chym. Entdeck. 2 Th. p. 44. et 3 Th. p. 74.

MACHY vom Oele des Ricinus; in Rozier Journal 1776. Iuny no. 8.

Vom Castoröle. GRUNERS Almanach 1783. p. 167.

THOM. FRASER relatio de oleo Ricini, vulgo Castor Oil dicto et eius effectu, speciatim in affe-

ctibus

ctibus biliofis; in Obferuat. Soc. Medic. Lond. Vol. II. p. 235. Ueberfetzung 2 Band p. 208.

rec. Comment. Lipf. Vol. 12. p. 456.

Von einer neuen Art Coffee. (aus dem Saamen des Ricini communis.) Journ. für die Gartenkunft 3 St. p. 508.

IOH. TAUFER BOHADSCH Vorfchlag wie dem Königreiche Böhmen ein ungemeiner Vortheil durch den Gebrauch des Acacienbaums zuwachfen möchte. 2te Aufl. Prag 1761. 4. c. f.

MAX. WILH. REINHARD Nouveau traité fur l'arbre nommé Acacia. Bourdeaux 1762. 8. pgg. 45.

— überf. tit. Neue Abhandlung von dem Baume Acacia oder Schotendorn. Carlsruhe, bey Maklot 1766. 8. pgg. 70.

rec. Hall. g. Zeit. 1766. p. 365. Götting. gel. Anz. 1766. p. 615. Leipz. g. Zeit. 1766. p. 642. Erl. g. Beytr. 1767. p. 152. Allg. d. Bibl. 6 Band 1 St. p. 334.

Abhandlung von dem Baume Acacia oder Schotendorn. Forft. Magaz. 9 Band p. 128.

STENO CAR. BIELKE Arbor Sibirica pififera f. Robinia. Schwed. Akad. Abh. 1750. p. 125. et Forft. Magaz. 6 Band p. 158.

rec. Comment. Lipf. Vol. 3. p. 203.

HENR. IAC. ECKLEBEN de Acacia Sibirica. Petersb. ökon. Abhandl. 1 Th. p. 45.

v. GRAFFENRIED von der Robinia Sibirica. Samml. der Bern. ökonom. Gefellfchaft 4 Iahrgang 2 St. p. 97.

Vom Acacienbaume und deffen Wartung; in Giornale d'Italia To. X.

ROTBOEL de Rolandra vid. Defcr. ad an. 1771.

IO. ISAACVS Tract. de Rorella, in quo de arcanis Alchymiftarum. (Linn. Bibl. p. 40.)

Io.

IO. PHIL. EYSEL Diss. de Rore solis. Resp. Hermann. Erf. 1715. 4. pl. 3.

ADAM BRENDEL Dissert. de Rorella. Resp. Siegesbeck. Witteb. 1716. 4. pl. 4.

KVNRATH de Rore solis vid. Part. I. Vol. 2. p. 107.

ROTHE von der Reitzbarkeit der Blätter des Sonnenthaues; in Dessen Beyträgen zur Botanik 1 Th. p. 60.

rec. Comment. Lips. Vol. 26. p. 260.

I. R. CAMERARIVS Ros solis admiranda planta, pulmonum affectibus dicata. Syll. Memorabil. Cent. 8. p. 628.

VELSCHIVS Ros solis contra pestem. Obs. Hecat. I. p. 118.

OL. BORRICH Ros solis quibus noxia planta. Act. Hafn. Vol. 3. et 4. obs. 58. ex his Manget Bibl. To. I. P. I. p. 409.

ANT. FVMANELLVS de Rosarum partiumque ipsarum, et omnium, quae ex Rosis fiunt, facultatibus; in Eius Operibus Basil. 1543. 4. Tiguri 1557. fol. Magdeb. 1592. fol.

NICOL. MONARDES de secanda vena in pleuritide; it. de Rosa et partibus eius, de succi rosarum temperatura, Rosis persicis s. alexandrinis. Antwerp. ap. M. Nutium 1564. et 1565. 8.

IO. SYLVIVS Orat. de Rosis. Hafn. 1601. 4.

IOH. WITTICH Rhodographia, oder Beschr. der Rose. Dresden 1604. 8.

IO. CAR. ROSENBERG Rhodologia s. generosae Rosae descriptio, flosculis philosophicis, philologicis, philiatricis, chymicis adornata. Argentinae 1620. 8. (Seguier.)

— ibid. ap. M. a Heyden 1628. 8.

 — edi-

— editio correcta et aucta. Francf. M. apud Paltheniurn 1631. 8. pgg. 403.

vid. Valentini Hist. Lit. Acad. N. Cur. p. 80.

LAVR. STRAVSSII Orat. de Encomio Rosae. Giessae 1662. 4.

— edit. cum Eius Discursu medico. ib. 1663. 4. a p. 24-58.

IO. RVD. SALZMANN de Rosa. Argentor. 1670. 4.

EHRENFR. HAGENDORN Cynosbatologia ad normam A. N. C. adornata. Ienae, Bielke 1681. 8. pl. 15.

rec. Act. Erudit. 1682. p. 81. Valentini Hist. Lit. A. N. Cur. p. 60. non tam in describendis Rosae speciebus, quam in spongiolis curiosior est. Vitam Auct. vid. in Eph. Nat. Cur. Dec. III. an. 2. ex his in Manget Bibl. To. I. P. II. p. 552.

Anon. Die Rose zum Ruhme ihres Schöpfers. Leipz. Breitkopf 1743. 8. pl. 16.

rec. Act. Erudit. 1744. p. 695. Auctor dicitur BENNEMAN.

ANT. LAVR. DERCVM Diss. de Rosa. Resp. P. I. V. Dercum. Wirceburg 1751. 4.

IO. HERMANNI Diss. de Rosa. Argent. 1762. 4. pl. $4\frac{1}{2}$.

— recus. in Wittweri Delectu Dissert. med. Argent. Vol. 2. p. 34.

rec. Tubing. Bericht. 1763. 32 St. ex his *Erl. g.* Beytr. 1763. p. 708.

REYNIER descriptio specierum nouarum, aut minus cognitarum Rosae; in Mem. de l'Acad. a Lausanne To. I. p. 67.

rec. Comment. Lips. Vol. 27. p. 135.

Die Rose; im Journal für die Gartenkunst 10 St. p. 141.

I. R.

I. R. CAMERARIVS Rosarum dignitas. Syll. Memorabil. Cent. 3. p. 146.

Theophrasti locus de Rosis ex Plinio emendatus; in CAGNATI Obseruat. L. I. p. 77.

SCALIGER Rosa cur spinosa. Exercitat. de Subtilit. p. 910.

IO. DAN. MAIOR de tubulis roridis Rosarum. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 8. p. 7. c. f.

OPOIZ über die Provinzrose; in Rozier Obs. sur la Phys. To. 6. p. 169.

Was hat man zu beobachten, daſs die gelben Rosen zur Vollkommenheit gelangen. Hannöv. Magazin 1765. 98 St..

HANOW wie späte Herbstrosen zu erhalten. Merkwürdigk. 2 Band p. 68.

Maniere de faire venir des Roses vertes et des jaunes. Journ. Oeconom. 1757. p. 170. Nouvell. Oecon. To. 30. p. 162.

G. RAMMELT von Rosenäpfeln, und vom Oculiren der Rosen; in Schrebers neuen Sammlung. 2 Th. p. 355.

Ob Knoblauch, an den Rosenstock gepflanzet, den Rosengeruch vermehre. Neu Hamb. Magazin 111 St. p. 280.

MICH. PSELLVS quare Rosae magis efflorescunt, si male olentia vna cum ipsis inseminentur; in Eius Doctrina omnifaria cap. 188. vid. Fabric. Bibl. Graec. Libr. V. p. 69.

L. S. GRASSIVS de Degeneratione Rosarum, it. Rosis proliferis. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 4. et 5. p. 87. c. f.

CNOEFFEL de Rosa triplicata. ibid. Dec. I. an. 4. et 5. p. 44. c. f.

De Rosis proliferis. Bresl. Nat. und Kunstgesch. 8 Vers. p. 716. 17 Vers. p. 169. et 21 Vers. p. 50.

CAR. WILH. SACHS Rosa prolifera. Medic. Siles. Satyr. spec. 5. p. 35.

Obs. de Rosa prolifera; in Journ. des Sçavans To. 7. p. 167. c. f.

REINH. WAGNER Obs. de Rosis plenifloris proliferis. Nov. Litt. Mar. Balth. 1700. p. 51. cum Stolterfohti scholio.

HANOW von Zwillingsrosen. Danzig. Nachr. 1754. p. 149.

C. B. VALENTINI Rex Rosarum nouus. Eph. Nat. Curios. Vol. I. p. 328.

GOTTW. SCHVSTER Rosa monstrosa. ibid. Vol. VI. p. 185.

MARCHANT Diss. sur une Rose monstreuse. Acad. Reg. Paris. 1707. p. 650. c. f.

I. C. STOCKHAUSEN Beschreibung eines seltenen Rosenzweiges. (die Blumen waren aus der Rinde hervorgetreten.) Neu Hamb. Magazin 30 St. p. 573.

C. F. PAVLLINI de Lilio ex Rosa. Eph. Nat. Cur. Dec. III. an. 3. p. 310.

IO. FR. BAVER regeneratio Rosarum spontanea in aceto rosarum. Eph. Nat. Cur. Vol. I. p. 484. übers. in Crells chem. Archiv 1 Band p. 309.

RHODIVS Rosae rubentis odor quibusdam infestus; in Obseruat. Cent. 3. p. 177.

Rosa hystericis exosa; in CHRIST. LANGII Miscellaneis curios. med. Francf. 1688. edit. p. 33.

Rosenblätter statt Thee zu gebrauchen. Berlin. Samml. 2 Band p. 623.

DAN. LVDOVICI Obs. de olei Rosarum veri maiori obtinendi copia. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 8. et in Operibus Francf. 1712. 4. edit. p. 678. rec. Crells chym. Archiv 1 Band p. 98.

PET.

PET. CASTELLUS Discorso dell' Elettuario rosato, nel quale si ragione delle rose, che entrano in detto elettuario e della Scamonea. Rom. 1633. 4.

ALEX. ALEXIVS de Syrupo rosato solutiuo libellus. Patauii, Criuellarius 1630. 8.

I. R. CAMERARIVS Spongia Rosae syluestris quid? Vires. In Syll. Memorabil. Cent. 17. p. 1414.

DAN. ROSENFELD Diss. de Rosa Saronitica, ad illustr. Cant. c. II. Resp. Reineccius. Witteb. 1715. 4. pl. 3.

rec. Journ. des Sçav. To. 63. p. 222.

M. FR. PARSKII Rosa aurea, omnique aeuo sacra. Lips. 1728. 4. pl. 11. Barocium nominat Hall. Bot. II. p. 225.

rec. Auserles. Theol. Bibl. 38 Th. no. 2. Ien. monathl. Nachr. 1729. Mai no. 4. Critica et antiquaria inprimis tractat.

IO. STVRM de Rosa Hierichuntina liber, in quo de eius natura, proprietatibus, motibus et caussis differitur. Louanii, apud G. Riuium 1607. vel 1608. 12.

MARC. MAPPVS Diss. de Rosa de Iericho. Resp. Mergiletus. Argent. 1700. 4. pl. 2.

Sur la Rose de Iericho. Republ. des Lettres. 1688. p. 166. ex his in Obs. curieus. extrait. p. 425.

HANOW von der Rose de Iericho. Merkwürdigk. 3 Band p. 221.

PIETRO della CHENA Rara virtu che si cava dal Rosmarino. Rom. 1636. 12. Arcanum ex eod. paratum extollit.

GE. PITZSCHKI Rosmarinbüchlein, oder Beschreibung, wie Rosmarin nicht allein als ein edles Kraut und Zierrath der Gärten leicht zu zeugen, sondern auch mit Profit zu gebrauchen. Amsterd. und Frankf. Betkius 1675. 4. pl. 12.

— Halberst. 1685. 8.

DAN. NEBEL Dissert. de Roremarino. Resp. Limberger. Heidelb. 1710. 4.

MICH. ALBERTI Diss. de Roremarino. Resp. Sparman. Halae 1718. 4. pl. 4.

IO. CAR. SPIES Rosmarini coronarii historia, egregias virtutes et salutares vsus exhibens. Helmst. Schnor 1718. 4. pgg. 39.

rec. Journ. des Sçav. To. 67. p. 485. Verm. Häll. Bibl. 17 St. no. 2.

IO. IAC. FICKIVS Dissert. de Roremarino. Resp. Boerner. Ienae 1725. 4. pl. 3.

Der Rosmarin medicinisch chymisch betrachtet von THYMIANA SOLIS. Halberst. Hynitzsch 1685. 8.

— Budiss. Richter 1764. 8. pgg. 144.

rec. Comment. Lips. Decad. III. suppl. p. 27.

I. R. CAMERARIVS Rosmarini vis. Syllog. Memorabil. Cent. 3. p. 148.

AL. dalla FABRA de Rosmarino; in Dissertt. p. 468.

GE. HANNAEVS Rosmarini fabrica microscopio examinata. Eph. Natur. Curios. Dec. II. an. 7. p. 294.

GOD. SAM. POLISIVS de Roremarino in Sarcophago crescente. ibid. Dec. II. an. 4. p. 103.

SAM. LEDEL de Corolla e rore marino confecta diu vegeta. ibid. Dec. II. an. 6. p. 151.

IO. LVD. HANNEMAN Rorismarini resuscitatio. ibid. Dec. II. an. 1. p. 337.

IOH. GANDELMVS von der Quinta essentia oder Oel von Rosemarien. s. l. 1614. 4. pl. 1. Circumforaneorum more conscriptum.

— danice 1617. 8. et 1664. 8. Brünich. Bibl. dan. p. 27.

THVN.

THVNBERG Descr. et delin. Rothmanniae noui plant. generis. Schwed. Akad. Abhandl. 38 Band p. 69.

FRID. SIG. WVRFFBAIN Diss. de Rubia tinctorum. Basil. 1707. 4.

I. F. B. M. D. kurzer Unterricht vom Röthebau und wie die erzeugte Röthe zum Gebrauch der Färbereyen zuzurichten. Magdeb. 1754.

Du HAMEL de MONCEAU Memoire sur la Garance et sur la culture, avec la description de l'Etuve pour la dessecher et de moulins pour la pulveriser. a Paris 1757. 4 mj. pgg. 80. tab. aen. 8.

rec. Götting. g. Anz. 1759. p. 1139. ex his Erl. g. Beytr. 1760. p. 60.

PHIL. MILLER The method of cultivating madder, as it is practised in Zeeland, with their manner of drying, stamping, and manufacturing it. Lond. sumpt. Auct. 1758. 4 mj. pgg. 38. tab. aen. 6.

— übers. Nürnberg 1776. 4. c. f. pl. 4. stehet auch in Dessen Gärtnerlexicon 3 Theil. Nürnberg 1776. edirt.

rec. Götting. gel. Anz. 1759. p. 1295. ex his Erl. g. Beytr. 1760. p. 127. Praefertur operi, a du Hamel edito.

G'ADD de Rubia 1760. vid. Part. I. Vol. I. p. 623.

GE. FRID. STEINMEYER Diss. de Rubia tinctorum. Argent. 1763. 4. pl. 4.

— recus. in Wittweri delectu Dissertt. medicar. Argent. Vol. 2. p. 82.

rec. Tubing. Bericht. 1763. St. 4. ex his Erl. g. Beytr. 1763. p. 677.

IO. PAUL CANALS Dissertacion de la Rubia. Madrit 1763. 4.

Unterricht für den Churpfälzischen Landmann wie die Färberröthe oder Grapp mit Vortheil anzupflanzen und zuzurichten. Mannheim 1767. in 8. pl. 3¼.

rec. Allg. d. Bibl. 10 Band 2 St. p. 395. Leipz. gel. Zeit. 1768. p. 814. Alton. gel. Mercur 1767. p. 423.

Des Blos Traité de la Garance, ou tout ce qui a rapport à cette plante. Paris 1768. 8.

Ios. Maria Pio Revelli Instruzione sulla cultura e preparazione della Garanza. Turin. 1770. 8.

Vom Anbau und Commerce des Krapps oder Färberröthe in Deutschland, als eines sehr nützlichen Landesproducts. Leipzig, Hilscher 1779. 8. pl. 5. Der Verf. ist Prof. Reuss in Tubingen.

rec. Beckm. ökon. phys. Bibl. 11 Band p. 220. Wittenb. g. Nachr. 1780. p. 76.

Maupin Procedé facile et complet, avec la leçon sur la Grappe et le probleme sur le tems juste du decuvage des Vins. a Paris 1780. 8.

Pet. von Westen de Rubiae tinctor. eiusque radicis cultura et commercio, versio Danica. Hafn. 1781. 8.

Scaliger de Rubia. Exercitat. de Subtilit. p. 563.

Unterricht vom Röthebau, und wie die erzeugte Röthe zum Gebrauch der Färbereyen zugerichtet werde. Dithmar ökon. Fama 8 St. p. 12.

Unterricht vom Röthebau. Stutg. physik. ökon. Ausz. I Band p. 292. II Band p. 536. Ein Auszug aus Du Hamel mit Anmerk. et Select. phys. oecon. I Band p. 269. Das erste Stück stehet auch in den Bernischen ökonomischen Gesellsch. Samml. 2 Band p. 415.

Erich

ERICH SALANDER de Rubia tinctorum suecica. Schwed. Akad. Abh. 1746. p. 288.

rec. Crells neu chem. Archiv 5 Band p. 53.

ERIC. GVST. LIDBECK Rubia tinct. quomodo plantanda et praeparanda. ibid. 1755. p. 115.

vid. Comment. Lipf. Vol. 6. p. 203.

Von der Röthe und dem daraus zu verfertigenden Krapp. Schrebers Samml. I Th. p. 35.

IUSTI vom Baue der Färberröthe. Gött. Polizeynachr. 1755. p. 169. 173. et 1756. p. 13. item in den neuen Wahrheit. 2 Band p. 280. et Oekonom. Schriften 1 Th. p. 340.

Nachricht von der Schlesischen Röthepflanzung. Schlef. ökon. Sammł. 1 Th. p. 273.

Von der Cultur der Färberröthe in Holl- und Seeland. Physikal. ökonom. Patriot 3 Th. p. 33. et 101.

de SALEN von dem Baue der Färberröthe. Mus. Rust. 1 Band no. 28. et 7 Band no. 39.

Anzeige, wie man aus der Färberröthe die Farbe ziehen könne. Ebend. 1 Band no. 29.

I. M. Anzeige, wie die Färberröthe zum Verkaufen zu erhalten, ohne sie zu trocknen. Ebend. 2 Band no. 58. et no. 90.

DAMBERNEY de Rubia; in Mem. de la Soc. de Rouen To. I. no. 6.

TSCHIFFELY de Cultura Rubiae. ibid. To. II. et in Mem. de la Soc. Oecon. de Berne 1765. Part. I. no. 5. in der deutschen Ausgabe 6 Iahrgang 1 St. p. 133.

In Ephemerides du Citoyen 1771. no. 3. describitur totus Rubiae tinctor. cultus.

Anweisung zum Krappbau; in Pauli gemeinnütz. Correspond. 1766. 51 St.

Io. BECKMANN experimenta emendandi Rubiae vsum tinctorium; in Nouis Comment. Soc. Reg. Götting. To. 8. p. 59.

— übers. in dem Berliner Mancherley I Th. p. 295.

rec. Götting. gel. Anz. 1777. p. 481. ex his Berlin. Samml. 9 Band p. 455.

I. G. GLEDITSCH Anmerk. über den Anbau der Färberröthe; in Dessen physikal. botan. Abhandl. 2 Th. p. 305.

de CLAVSONETTE Diss. de cultura Rubiae tinctorum; in Rozier Obs. sur la Phys. 1772. Avril p. 240.

Wie ein geborner Persianer, Althen, in Frankreich dem Krapbau veranstaltet. Eben das. 1772. Mai p. 240.

SCHUBART über den Krappbau. Leipz. Magazin 1 St. no. 4.

GUGENMUS Beobacht. über den Krappbau; in den Bemerk. der Churpfälz. Gesellsch. 1777. p. 81. und in den Nachr. der Schles. patr. Gesellsch. 4 Band p. 374.

rec. Beckm. ökon. phys. Bibl. 10 Band p. 409.

SCHOLZE vom Krappbau; in den Nachr. der Schles. patriot. Gesellsch. 1 Band p. 166.

Berechnung des Ertrages des Krappbaues in Schlesien. Ebend. 5 Band p. 44.

HERZBERG Vorschlag zur Anlage eines Röthedarrhauses. Ebend. 3 Band p. 181.

de SALUCES Beobacht. über den gelben Bestandtheil des Krapps, welcher durch Alkali roth wird; in Miscell. Taurinens. 1770-73. p. 41.

Von Forsters Erfindung mit der Röthe Baumwolle ächt roth zu färben. Nachr. der Schles. patr. Gesellsch. 4 Band p. 169.

PALLAS

Pallas Beschreibung der orientalischen Art, Baumwolle mit Krapp ächt zu färben. Petersburg. Journal 1776.

Ein schöner rother Lack aus Färberröthe. Almanach für Scheidekünstler 1781. p. 42.

S. auch Part. I. Vol. 2. p. 744.

Io. beni. boehmer Diss. de Rubiae tinctorum radicis effectibus in Corp. animal. Resp. Gebhard. Lips. 1751. 4 pgg. 42.

rec. Hamb. F. U. 1751. 48 St. ex his Erl. gel. Beytr. 1751. p. 504. Leipz. g. Zeit. 1751. p. 607. Comment. Lipsiens. Vol. 1. p. 519. Götting. g. Anz. 1752. p. 126. Vogels med. Bibl. 2 Band p. 81.

Eiusd. Progr. quo callum ossium Rubiae tinctor. radice nutritis animal. describit. Lips. 1752. 4. pl. 1½. tab. aen. 1.

rec. Comment. Lips. Vol. 1. p. 521. Götting. gel. Zeit. 1752. p. 410. Vogels Bibl. 2 Band p. 87. Erl. g. Anmerk. 1752. p. 68.

Pet. dehtleff Diss. Ossium calli generatio et natura per fracta in animalibus Rubiae radice pastis, ossa demonstrata. Goett. 1753. 4. pgg. 40.

rec. Götting. gel. Anz. 1753. p. 945.

i. b. du hamel sur une racine, qui a la faculté de teindre en rouge les Os des animaux vivans. Academ. Reg. Paris. 1739. hist. p. 34. Mem. p. 1. anglice in Philos. Transact. no. 457. p. 390. vid. et Acad. Reg. Paris. 1737. et 1743. it. Phil. Trans. no. 442. et 443.

rec. Journ. des Sçav. To. 132. p. 347. Crells neu chem. Archiv 3 Band p. 50.

Matth. bazani Opusc. de ossium colorandorum artificio per radicem Rubiae; in Commentar. Instit. Bonon. To. II. P. I. p. 129. et P. II. p. 124. Leskens Uebers. 2 Band p. 23.

Gvet-

GVETTARD Experientiae, quae docent, radices plurium plantarum illius classis, in qua Rubia collocatur, etiam ossa rubro colore tingere, et quod haec proprietas omnibus istius classis plantis videatur communis. Acad. Reg. Parif. 1746. Mem. p. 98.

rec. Comment. Lipf. Vol. 1. p. 275.

LVD. IO. BAPT. COSNIER Diff. an Rachitidi Rubia tinctorum. Resp. Robert. Parif. 1758. 4 mj. plag. 1.

rec. Comment. Lipf. Vol. 8. p. 540.

FRID. CHR. OETTINGER de viribus Rubiae tinct. antirachiticis a virtute ossa animal. viuorum tingente non pendentibus. Tubing. 1769. 4. pgg. 40.

— recuf. in Baldingeri sylloge select. opuscul. Vol. 5. no. 9.

rec. Ien. g. Zeit. 1770. p. 66.

LEVRET Lob der Färberröthe bey rhachitischen Kindern. Gazette de Santé 1775. p. 75.

Tussis inueterata radice Rubiae tinct. curata; in MARXII Obseruatis medicis Berol. 1772. edit. p. 23.

LVDWIGII Diff. de Rubia tinctorum exstare scribit Hall. Meth. p. 325. quam nunquam edidit.

OL. RVDBECK Diff. Rubus humilis fragariae fol. Resp. Kellander. Vpsal. 1716. 8. c. f. bona.

R. I. CAMERARIVS Differt. de Rubo idaeo. Resp. Sarwey. Tubing. 1721. 4. pl. 2½.

IO. HENR. SCHVLZE Differt. de Rubo idaeo offic. Resp. Meyer. Halae 1744. 4. pl. 3½.

C. LINNAEVS de Rubo arctico plantando. Schwed. Akad. Abhandl. 24 Band. p. 200.

rec. Comment. Lipf. Vol. 12. p. 533.

ROSENANDLER de vino, ex fructu Rubi arctici praeparando, ibid. 1763. p. 263.

Syrup aus Himbeeressig zu machen; aus der Gaz. Salut. 1773. p. 56. in der Berl. Samml. 5 Band p. 391.

TH.

TH. HASAEVS de Rubo Mosis; (vbi et varia de rebus acutis, plantis spinosis, spinis ipsis, Carduis et Palma immiscet.) in Dissertat. et Obseruat. Philos. Diss. 5.

LABAT de Rucu et Indico vid. Part. I. Vol. 2. p. 733.

IO. HIERON. ZANNICHELLI de Rusco eiusque praeparatione. Venet. Viezzer. 1727. 8. c. f.
Baccas Rusci tostas, et ad modum Coffeae praeparatas, gratum praebere potum, et valde diureticum, expertus est.

IO. HADR. SLEVOGT Diss. de Ruta. Resp. Curtius. Ienae 1715. 4. pl. 5.

CHR. GOD. STENTZEL Diss. de Ruta, medicamento et veneno. Resp. Sternberg. Witteberg. 1735. 4. pl. 6.

ABRAH. VATER Diss. de Ruta, eiusque virtutibus. Resp. Kettner. Witt. 1735. 4. pl. 3.

P. LOTICHIVS de Ruta; in Dornauii Amphitheatr. To. I.

I. R. CAMERARIVS Ruta epilepsiae remedium. Syll. Memorabil. Cent. 3. p. 138.

BARICELLVS Ruta inter alexiteria connumeranda, antipathia inter Brassicam et Rutam nulla; in Hortulo geniali p. 40. et 67.

Otalgia succo Rutae hort. profligata; in LENTINI Obs. medic. fasc. 2. no. 16.

Ruta cur serpentibus sit contraria; in THEOPHYLACTI SIMOCATI Quaestion. per Riuinum edit. p. 50.

De Prouerbio: Ruta opus est; in I. I. Baieri Adagior. Medicinal. Cent. p. 135.

LOT-

LOTTINGER Virtus plantae, quae Sabadilla, Ceuadilla Mexicanor. vel Hordeolum dicitur. Vandermonde Samml. 11 Band p. 466.

Sabadilla. Balding. neu Magaz. 3 Band p. 65.

GLEDITSCH de sem. Sabadillae. Schriften der Berlin. naturf. Gesellsch., 2 Th. p. 77.

rec. Comment. Lipſ. Vol. 24. p. 666.

SEELIGER vom Sabadillsaamen wider den Bandwurm und die Wanzen; in Schmuckers verm. Schriften 2 Band.

SCHMUCKER de sem. Sabadillae efficacia in morbis verminosis; in Dessen vermisch. chirurgisch. Schriften 3 Th. p. 1.

rec. Comment. Lipsiens. Vol. 25. p. 666. Richters chir. Bibl. 6 Band p. 379.

Frischer Sabadillsaame, ein Mittel wider die Taenia. Medicin. Wochenbl. für Aerzte 2 Iahrg. 19 Stück.

Achras Sapota oder Sapotillkörner wider die Steinschmerzen. Journal de Medecine 1768. Neue Frankfurt. Anzeigen 8 Th. p. 737. Berlin. Samml. 3 Band p. 518.

RANSON de effectibus salutaribus granorum Sappatilla in colica nephritica, aliisque morbis. Vandermonde Samml. 12 Band.

rec. Comment. Lipſ. Vol. 11. p. 265.

GE. WOLFG. WEDEL Diss. de Sabina. Resp. Krauhold. Ienae 1707. 4. pl. 4½.

rec. Nou. Lit. Germ. Hamb. 1707. p. 327.

EIVSD. Progr. de Sabina Scripturae. Ienae 1707. 4. pl. 1.

— Exercit. Philolog. Cent. II. Dec. 2. p. 38.

M. B. VALENTINI de qualitate Sabinae. Eph. Nat. Curios. Vol. II. p. 271.

Vom Sagebaum. Hannöv. g. Anz. 1753. 62 St.

Iudi-

Iudicium, an sex drachmae pulueris Sabinae, in decocto propinatae, foetum eiicere potuerint; in BVDAEI Miscellaneis I Th. p. 26.

BOCCONE de Sabina fol. tamarisci; in Museo di Fisica p. 148.

ANGELI SALAE Saccharologia. Rostock. 1637. 8. germanice et latine.

Exstat in operibus Rothomagi 1650. 4. edit. a p. 137-161.

ANT. DEVSING Diss. de Saccharo, Manna et Monocerote. Groening. 1659. 12.

Exstat quoque in Eiusd. Fasc. Dissertt.

Anon. De Consanguinitate Auri, Sacchari, et spiritus vini tractatus breuis, in quo ostenditur, nil ad conseruationem naturae humanae efficacius his tribus inueniri. Auctore hoc Viro Sancta Cosnidel. Giessae. ap. Vulpium 1659. 12.

GVIL. PISO de Arundine Saccharifera, de melle syluestri. et de radice Mandihoca; exstat in Itinere Brasiliae Casp. Balaei. Cliuis, apud Silberling 1660.

GE. CASP. KIRCHMAIER Diss. de Corallio, Balsamo et Saccharo. Resp. Frey. Witteb. 1661. 4. pl. 3.

CLAVD. SALMASIVS Diss. de Saccharo et Manna. Paris. 1663. 8.

Exstat quoque in Exercitt. Plinianis.

IO. LVD. HANNEMAN Obs. de Saccharo Salmasiano cum scholio I. I. Stolterfohti; in Nou. Liter. Maris Balth. 1701. p. 29.

GE. CHRIST. MOELLER Diss. de Saccharo. Resp. Hoecher. Gissae 1698. 4. pl. 4.

FRID. HOFFMANN Dissert. Sacchari historia naturalis et medica. Resp. Maederian. Hal. 1701. 4. pl. 4.

F. SLARE

F. SLARE Obſervations on the virtues and properties of Sugar. Philoſ. Tranſact. no. 337. p. 273. Badd. VI. p. 67.

EIVSD. Experiments and Obſervations upon Bezoar ſtones, and vindication of Sugar. London, T. Goodwin 1715. 8.

rec. Act. Erudit. 1716. p. 139. ex his Manget Bibl. To. II. P. II. p. 275.

An Slare defenſio fuerit: Nice cut for the demoliſher of D. Slare's experiments. Lond. 1715. 8. quaerit Hall. Meth. p. 1103. vid. et Bibl. Botan. II. p. 122.

Anon. Hiſtoire naturelle du Cacao et du Sucre. a Paris 1719. 12. pgg. 227. tab. aen. 5.

rec. Journ. des Sçavans To. 67. p. 45. et 123. Kabinet de Natuurlyke hiſtorien 1721. Ianuar.

IO. FRID. de PRE Diſſ. de Arundine ſacchariſera. Reſp. Bohr. Erf. 1719. 4.

GE. CRVMP Diſſert. de Arundine Sacchariſera. L. Bat. 1720. 4.

SAM. KIVCK Diſſ. de Diaetae Saccharatae conuenientia ad ſanitatem hominis. Regiomonti 1723. 4. pl. 3.

LVD. IO. le THVILLIER Ergo alimenta Saccharo condita ſalubria. Reſp. Linguet. Paris 1731. 4 mj.

IO. HENR. BONHOEFFER Diſſ. de Saccharo eiusque viribus et vſu. Altd. 1752. 4. pgg. 21.

IO. ASTRVC Diſſ. an Saccharum alimentum Reſp. d'Huaume. Paris 1759. 4 mj. pl. ½. et Praeſ. HERISSANT Reſp. Iumelin denuo 1772.

IO. FR. CARTHEVSER Diſſert. de Saccharo. Reſp. Mendel. Francf. 1761. 4. pl. 3.

ANT. GVIL. PLAZ Progr. de Saccharo. Lipſ. 1763. 4. pl. 2.

Du

Du Hamel du Monceau L'art de rafiner le Sucre. Paris 1764. fol. pgg. 78. tab. aen. 10.

rec. Götting. gel. Anz. 1764. p. 1239.

— übersetzt im Schauplatze der Künste und Handwerker 4 Band p. 237.

Candid and impartial considerations on the nature of the Sugar Trade, the comparative Importance of the British and French Islands in the West-Indies, with the valve and consequence of St. Lucia and Granada truly stated. Lond. 1764. 8. c. f.

E. MONDEL Orat. de Saccharo. Francf. O. 1764. 4.

I. H. RVYS Diss. de Sacchari effectibus salubribus et insalubribus. Duisb. 1775. 4.

I. G. BAVMER Progr. Cautelae chym. med. de Sacchari vsu. Giess. 1776. 4.

I. F. SCHRITZEL Diss. de salibus Saccharinis vegetabilibus generatim et de Sacchari vulgaris albi analysi, acidoque huius spiritu speciatim. Giessae 1776. 4.

Essai sur l'art de cultiver la Canne et d'en extraire le Sucre par M. D. C. a Paris 1781. 8. pgg. 512.

rec. Beckm. ökonom. physikal. Bibl. 12 Band p. 111.

Anon. Betragtning om det raae Sukkers Raffinering etc. Copenh. 1781. 8.

Des Pater Labats Abhandl. vom Zucker, dessen Bau, Zubereitung und mancherley Gattungen; aus dem Franz. mit Zusaetzen von G. F. C. Schad. Nürnb. 1785. 8. Alph. 1. pl. 6. c. f.

Kvnrath de Saccharo. vid. Part. I. Vol. 2. p. 107.

Barlaevs de Arundine Saccharifera. vid. Part. I. Vol. 1. p. 761.

GEOFFROI apud Pouppe de Saccharo. vid. Part. I. Vol. 1. p. 764. et Comment. Lipſ. Vol. 18. p. 251.

LIGON de Saccharo vid. ibid. p. 768.

VESLING de Saccharo vid. Balſamus 1664.

KIRCHMAIER de Saccharo vid. Balſamus 1661.

PANCIROLLVS de Saccharo. Libr. II. p. 286.

SCALIGER Cannae Saccharinae, Saccharum, Manna; in Exercit. de Subtilit. p. 542.

Saccharum antiquorum a noſtro diuerſum, et a ſale indo nil differre. FVCHSII Paradoxor. L. I. c. 35. fol. 80.

IO. MANARDVS de Saccharo duplici. Epiſt. medicinal. To. I. L. II. ep. 2. fol. 30. b.

MVNDELLA an Saccharum ignotum fuerit Dioſcoridi et Galeno. Epiſt. 5. p. 55.

Fuitne antiquis Saccharum cognitum; in Centuria rarior. Problemat. p. 56.

ZACVTVS LVSIT. an Saccharum ſit frigidum et de Saccharo roſaceo; in Medicor. Princip. hiſtor. L. II. edit. Oper. To. I. p. 240.

ANT. LEEVWENHOECK Microſcop. Obſ. de particulis Sacchari cryſtalliſati. Philoſ. Transact. no. 323. p. 444. Badd. V. p. 231. c. f.

TH. BARTHOLINVS de Saccharinis cannis Sicilianis; in Epiſt. Cent. I. p. 227.

Von der Braſilianiſchen Zuckerplantation, item vom orientaliſchen Zucker. Breſsl. Nat. und Kunſtgeſch. 2 Verſ. p. 79. et 31 Verſ. p. 57.

PET. KALM Saccharum, quomodo in America boreali ex arboribus et plantis variis praeparetur. Schwed. Akad. Abhandl. 1751. p. 149. Stutg. Realzeitung 1756. p. 567.

rec. Crells neu chemiſches Archiv 5 Band p. 89.

Von

Von der Zuckersiederey und Pflanzung des Zuckerrohrs; aus Barrere Reise nach Gujana in Dresdn. g. Anz. 1759. 49 St.

GE. MATTH. BOSE de Saccharo egit in Otiis Wittebergens. 1739. 4. edit.

De natura et virtute Sacchari; in Raccolta d'Opuscoli To. VI. et germanice im Allgemeinen Magazin 8 Th. p. 331.

MARGGRAF Experimenta verum Saccharum ex variis plantis praeparandi. Acad. Reg. Berol. 1747. p. 79 germanice in Dessen chym. Schriften 2 Th. no. 6. und Gött. Polizeynachr. 1756. p. 129. In der Uebersetz. der Abhandl. der K. Berlin. Akad. 3 Band p. 238. et anglice in Georgical Essays Vol. 4. p. 1.

Vom Anbau des Zuckerrohrs u. dgl. m. Mus. Rust. 2 Band no. 77. et 3 Band no. 3.

Vom Zucker. Neueste Mannichfaltigk. 1 Iahrg. p. 145.

Vom Zuckerrohre; in Wasserbergs Sammlung. 1 Th. p. 137.

Vom Zuckerrohre; in Hirschfelds Gartenkalender 1783. p. 194.

CAZAUD von einer neuen Art das Zuckerrohr zu bauen. Phil. Transact. Vol. 69 p. 207.

P. I. HIELM Untersuchung, in wie weit Kalkerde in den Zucker kömmt. Neue Abh. der Schwed. Akad. 4 Band p. 220.

Von der besten Art den Zuckerrohrsaft in Westindien ausdünsten zu lassen. Museum Rustic. 5 Band no. 27.

Wahrnehmung bey dem Auflösen des Zuckers im Theewasser. Neu Hamb. Magaz. 116 St. p. 111.

ODHELIUS vom natürlich angeschossenen Zucker; aus den Schwed. Akad. Abh. 36 Band in Crells chym. Entdeck. I Th. p. 195.

I. C. SCHREIBER über den grossen Nutzen des weissen Zuckers, in dessen verschiedenen physik. medicin. Betracht. Berlin 1775. 8. pl. 3¼.

Ob der Zucker gesund sey oder nicht; in Schaarschmidts medicin. chirurgisch. Nachrichten 1 Iahrg. p. 381.

FR. COGROSSI de Sacchari vi aues occidente; in Opuscoli scientif. e filol. To. 6.

Sacchari in febribus immodice adhibiti nocumentum; in PANAROLI Iatrologismor. Pent. 2. p. 39.

Der Zucker, ein neues Praeservativ wider den Scharbock von Hr. Abt HELL, K. K. Hofastronom, nebst einer Zuschrift, darinnen die Ursache des Scharbocks, auch des Zuckers Eigenschaften gründlich erwogen werden, von Herrn von ALBERTITZ. Wien, Iahn 1779. 8. pl. 3.

rec. Allg. d. Bibl. 39 Band p. 476. Götting. gel. Anz. 1779. p. 822.

Zucker wider den Scharbock. Alt. gel. Mercur 1777. 34 St. Berlin. Samml. 9 Band p. 480.

TORB. BERGMANN Diss. de Acido Sacchari. Resp. Arvidsson. Vps. 1776. 8. et in Opusculis phys. chem. Vol. I. no. 8.

— übers. von C. E. Weigel in Baldingers Magazin 2 Band p. 868.

rec. Todens medicin. Bibl. 4 Band 2 St. p. 145. Edinb. Commentar. 4 Th. p. 251.

HERMSTAEDT über die Zuckersäure. Crells chym. Entdeck. 7 Th. p. 76. et 9 Th. p. 6.

WESTRUMB über die Zuckersäure. Ebend. 10 Th. p. 84. und in Dessen phys. chem. Abhandl. 1 Heft p. 1.

rec. Comment. Lips. Vol. 27. p. 497.

WIEGLEB über die Zuckersäure. Crells chym. Annal. 2 Band p. 12. et 100.

CRELL

CRELL über die Aehnlichkeit der Pflanzensäure unter einander, besonders des Mostes und des Zuckers; in Dessen chym. Annal. 2 Band p. 89.

SAGE über die feste Säure aus dem Zucker; aus den Mem. de l'Acad. de Paris 1777. p. 437. in Crells chym. Entdeck. 7 Th. p. 103.

Sacchari Indici historia ex C. a COSTAE et GARC. ab ORTA scriptis concinnata, cum L. ELICHMANNI notulis, et opusculum de Molis saccharinis MSC. exstat in Bibl. Regia Parisina no: 6840.

Das Pfeilkraut (Sagittaria) mit bunten Blättern. Neueste Mannichfalt. 1 Iahrg. p. 513.

URB. FRIDR. BENED. BRÜCKMANN Abhandlung vom Sego. Braunschw. 1751. 4. pl. 3.

Exstat quoque in Grundig Natur und Kunstgesch. 25 Th. p. 1.

ABR. STECKII Diss. de Sagu. Argent. 1757. 4. pgg. 42.

rec. Götting. g. Anz. 1758. p. 1023. Erl. gel. Beytr. 1758. p. 166.

TREW de Sagou, inprimis ex Rumphii Herb. Amboinens. in Commerc. Noriberg. 1744. p. 241. et 253.

MOEHRING de Sagou. ibid. 1744. p. 390.

De vsu farinae granulatae, Sagou; in Journ. historique de Commerce To. I. p. 28.

rec. Commerc. Noriberg. 1744. p. 196.

Vom Sagou; aus Rumphii Herb. Amboinens. P. I. L. I. c. 17. et 18. im Allgemein. Magaz. 8 Th. p. 197. c. f.

C. H. BRAAD. Anmerk. über den Sagobaum und die davon kommende Speise. Schwed. Akad. Abhandl. 37 Band p. 147.

rec. Comment. Lips. Vol. 24. p. 586. Murray med. Bibl. 2 Band p. 446.

Beschreibung des Sagobäums auf den Moluckischen Inseln. Danziger wöchentl. Anz. 1780.

Vom Sago. Hirschfelds Gartenkalender 1784. p. 194.

URBAN LEAULTE Diss. an Sagou phthisicis prodest. Resp. Malouin. Paris 1729. 4 mj. pl. 1. Prodiit denuo Praes. Paul Iac. Malouin. Resp. Dejean. ibid. 1734. et Praes. Gardane ibid. 1766.

GE. SIM. KEILHORN Diss. de rad. Senega et Salab. Francf. O. 1765. 4.

F. SIMONS Essay on Salap. Lond. 1768.

PERCIVAL vom medicinischen Gebrauch der Salepwurzel; aus Dessen Essays medical and experimental Vol. 2. p. 45. in der Samml. für prakt. Aerzte 2 Band 1 St. p. 145. und in den Georgical Essays Vol. 4. p. 163.

TOMLINSON Abhandl. vom Salep; in den medicin. Bemerk. der Gesellsch. zu London 5 Band p. 231.

I. MOULT de noua methodo radicem Salab. praeparandi. Philos. Transact. Vol. 59. P. I. p. 1.

rec. Comment. Lips. Vol. 18. p. 641.

M. FR. LOCHNER de Radice Salep; in Otio Humelbergens. no. 10. vid. et Orchis.

NEUENHAHN de Salicornia; in Eius vermischten Abhandl. 4 Th. no. 6.

IOH. HENR. HAGEN physikalische Betrachtung über die Weidenrosen und die in Preussen befindlichen sechszehn Weidenarten. Königsb. 1769. 8.

IDEM über die Preussischen nutzbaren Weidenarten. Berlin. Samml. 5 Band p. 117.

rec. Comment. Lips. Vol. 22. p. 308.

HOECK vom Weidenbaum 1782. vid. Populus.

GE. FRANC. HOFFMANN Historia Salicum. Fasc. I-III. Lips. 1785. fol. pl. 13. tab. aen. 16.

rec.

rec. Beckm. ökonom. physikal. Bibl. 14 Band p. 95. et 369.

I. N. WEISSMANTEL verbesserter Weidenbau; ist das 2te Stück Seiner vermischten physikal. Beyträge von 1777.

rec. Allg. d. Bibl. Anhang zum 25.-36 Bande, p. 2277. Wittenb. Wochenbl. 10 Band p. 364.

P. E. LÜDERS de plantatione Salicis; in Thesauro Oecon. Danico To. I. p. 211.

L. F. I. von den Weidenbäumen, derselben Anpflanzung und nutzbarer Behauung. Stutg. sel. phys. oecon. 1 Band p. 435.

M. B. Memoire sur les qualités et les usages du Saule, avec la maniere de le cultiver. Journ. Oeconom. 1759. p. 19.

M. B. Memoire sur les qualites, les usage, le commerce et la culture de l'Osier. ibid. 1758. p. 203.

Zwey Schreiben von der Fortpflanzung der Kolb oder Kopfweiden. Forst. Magaz. 3 Band p. 275. 290. et 297.

Anweisung zur Fortpflanzung der Kopfweiden. Schles. ökonom. Sammel. 1 Band p. 1. 492. 551. et 2 Band p. 185.

Vorschlag den Anbau der Weiden in dem Herzogl. Gothaischen Landen betreffende. Thüring. Beytr. 1 St. no. 5.

Von Fortpflanzung der Weiden. Dresdn. gel. Anz. 1762. 37 St.

Besondrer Nutzen der Bruchweidenzweige. Berlin. Sammal. 4 Band p. 306.

Ob Kopfweiden zu Baum- und Weinpfählen nützlich zu gebrauchen. Witt. Wochenbl. 4 Band p. 79.

HANOW von den Weidenpalmchen. Danzig. Nachr. 1754. p. 83. et Merkwürd. 3 Band p. 245.

An Salix adſtringat? in MATTHAEI Difficult. Quaeſtion. p. 222.

Daſs die Bruchweide mehr als andere Bäume ausdünſte. Wittenb. Wochenbl. 4 Band p. 80.

PET. IMM. HARTMANN Diſſ. de Salice laurea odorata. Reſp. Speckbuck. Trai. ad Viadr. 1769. 4.

rec. Webers Ausz. aus Diſputt. 1 Band.

EIVSD. Diſſ. de virtute Salicis laureae anthelmintica. Reſp. Lüders. ibid. 1781. 4. pl. 4.

rec. Gruners krit. Nachr. 2 Th. p. 213.

ISR. IOS. MEIER Diſſ. de Salicis fragilis vſu medico. Bützov. 1770. 4.

IVST. GVIL. GVNZII Diſſ. I. et II. de Cortice Salicis Cortici Peruuiano ſubſtituendo. Lipſiae 1772. 4.

rec. Gött. gel. Anz. 1772. p. 1159. Murray med. Bibl. 1 Band p. 93. Ien. g. Zeit. 1772. p. 276. Webers Ausz. aus Diſputt. 1 Band.

P. KONING de Cortice Salicis albae. Harder. 1778. 4.

D. M. Aufmunterung zu Verſuchen mit der Weidenrinde ſtatt der China; in Reichards medicin. Wochenbl. 2 Iahrg. 34 St.

Cortex Salicis ſtatt China. Baldingers neu Magazin 6 Band p. 227.

LÖFFLER vom Nutzen der Bruchweidenrinde, in Richters chir. Bibl. 7 Band p. 789.

G. H. FIELITZ über den Gebrauch der Weidenrinde in der Wundarzneykunſt. Ebend. 6 Band p. 715.

Beſtätigte Wirkungen der Weidenrinde. Berlin. Samml. 3 Band p. 525.

EDM.

EDM. STONE de viribus corticis Salicis contra febres intermittentes. Philosoph. Transact. Vol. 53. p. 195.

— überfetzt Wittenberg. Wochenblatt 7 Band p. 25. et 37.

rec. Comment. Lipf. Vol. 13. p. 670.

GREEVE von dem äufserl. Gebrauche der Rinde von der weifsen Weide gegen den übeln Geruch böfsartiger und krebshafter Gefchwüre; aus den Verhandel. de Vlifsingen To. 9. p. 247. in der Samml. für prakt. Aerzte 8 Band p. 620.

FR. E. BRÜCKMANN de Salice orient. Dauidis; in Epift. Itinerar. Cent. I. ep. 71. c. f.

G. W. WEDEL de Ramulo Salicis monftrofo. Eph. Nat. Curiof. Dec. I. an. 3. p. 226. c. f.

LVD. SIG. GRASSIVS de excrefcentiis floriformibus in Salicibus luxuriantibus. ibid. Dec. I. an. 3. p. 410. c. f. Conf. Plantar. Morbi.

MARCORELLE Comment. de Salfola kali; in Mem. de Math. et Phyf. préfentés a l'Acad. des Sc. a Paris To. V. p. 531.

rec. Comment. Lipfienf. Vol. 17. p. 25.

vid. et Kali.

CHR. FRANC. PAVLLINI facra herba f. nobilis Saluia iuxta leges A. N. Cur. defcripta. Aug. Vind. Brechenmacher 1688. 8.

rec. Act. Erudit. 1689. p. 105. ex his Manget Bibl. To. II. P. I. p. 472. Valentini Hift. Lit. Acad. Nat. Cur. p. 83.

FR. AFFORTY et IOS. DE TOVRNEFORT Ergo potus ex Saluia falubris. Paris 1695.

FRANC. IOS. HUNAULD Difcours fur les proprietés de la Sauge et fur le refte des plantes aromatiques, et un traité de la digeftion des alimens.

 Paris,

Paris; L. D'Houry 1698. 12. (an. 1695. habet Hall. Meth. p. 213.)

GE. WOLFFG. WEDEL Differt. de Saluia. Resp. Weisheit. Ienae 1707. et 1715. 4. pl. 5.

CHRIST. GOD. STENTZEL Diff. de Saluia in infuso adhibenda, huiusque prae Thea chinensi praestantia. Resp. Feyerabend. Witteb. 1723. 4. pl. 5.

TH. SHORT Diff. de virtute Saluiae, edit. cum Eius Diff. upon Tea. Lond. apud Gyles 1730. 4. pl. 17.

rec. Act. Erudit. Nou. Suppl. To. 2. p. 359.

IO. HILL The virtues of Sage in lengthening human life. Edit. 4. Lond. 1765. 8.

— übers. Abhandl. von den Kräften der Salbey. Altenb. Richter 1778. 8. pl. 5.

rec. Götting. gel. Anz. 1779. p. 303. Ien. gel. Zeit. 1779. p. 4. Wittenb. g. Nachr. 1779. p. 537. Gothaische g. Zeit. 1780. p. 567. Allg. d. Bibl. Anh. zum 25-36 Bande p. 570.

A. E. ETTINGER Comment. de Saluia. Erl. Walther 1777. 4. pgg. 63.

Est Eius Diff. inaug. nunc aucta. rec. Götting. g. Anz. 1778. p. 1264. Allg. d. Bibl. Anhang zum 25-36 Bande p. 1231.

Die verdächtige Salbey. Bresl. Nat. und Kunstgesch. 28 Vers. p. 629.

AL. dalla FABRA de Saluia; in Dissertatt. p. 466.

DEPONS de Saluiae natura, virtutibus, parandisque ex ea medicamentis et vsu; in Gautier Obs. sur l'hist. nat. Part. 17. p. 88.

I. I. KIRSTEN de Saluia et Ol. de Copaiua; ex Act. Nat. Cur. Vol. 5. p. 538. in Crells neu chem. Archiv 2 Band p. 295.

CONS-

CONSBRUCH vom Nutzen des eingehauchten Salbeydampfes bey einem Asthmatischen. Nou. Act. Nat. Cur. To. V. no. 71.

IO. GE. VOLKAMER de folio Saluiae glandifero. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 7. p. 468. c. f.

TREW Obs. de Saluiae pyrenaicae specie. Commerc. Noriberg. 1736. p. 361. c. f.

STEPH. KRASCHENINNIKOW Saluia fol. cordatis, spicis florum nutantibus; in Comment. Petropol. Nou. To. I. p. 376. c. f.

rec. Comment. Lips. Vol. 1. p. 235.

ALB. HALLER de eadem Saluiae specie; in Comment. Societ. Goetting. To. I. p. 210. c. f.

A. WOMMER vom Holunderstrauche. 1616. 8.

ESAIA EKHARDTS Sambucus medicinalis. Erf. 1626. 4. germanice.

MART. BLOCHWITIVS Anatomia Sambuci, quae non solum Sambucum et huius medicamenta delineat, verum plurium affectuum ex sambuco curationes exhibet. Lips. ap. Grosse 1631. 12. pl. 14.

Aliquando praefert Tit. Londini, ap. Field 1650. Sed fraude Bibliopolae, qui titulum mutauit; versionem anglicam vid. Coffea 1683.

DAN. BECKHER kleine Hausapothecke, oder Beschreibung von Holunder aus Blochwitii latein. Tract. und Wachholder. Königsb. bey Reisner 1642. et 1650. 8.

— mit beygefügten andern Tractaten Henr. Barnstein und I. A. Graben. Giessen, bey Unzen 1665. 8.

— edit. 4. Leipz, 1685. et 1692. 8.

G. W. WEDEL de Sambuco. Resp. Treise. Ienae 1720. 4. pl. 5.

IO. RVD. TIDEMANN Historia Sambuci vulgaris. Groening. 1733. 4.

G. R. BOEHMERI Diss. de Sambuco in totum medicinali. Resp. Auctor G. C. GEORGI. Witt. 1771. 4. pl. 4.

Vom Nutzen des Holunderbaums. Wittenberg. Wochenbl. 6 Band p. 303.

Wachsthum des Holunderbaums. Eben daselbst 4 Band p. 80.

Vom Nutzen des Holunders; in Weitzens Landphysicus 1 Iahrg. 7 St.

Holunderbaum, ein Mittel wider die Wassersucht. Hannöv. Magaz. 1779. p. 1134.

Holunderbeere mit Rheinwein digerirt, als ein Mittel wider die Wassersucht; in Reichards medicin. Wochenbl. 2 Iahrg. 39 St.

G. C. GAHRLIEP de minutis vegetabilium curiosis foliorum Sambucinorum flosculis. Eph. Nat. Cur. Dec. III. an. 7. et 8. p. 258. c. f.

F. E. BRÜCKMANN de Cortice ligni Sambuci interiore viridi. Commerc. Noriberg. 1742. p. 215.

Wie man den Holundersaft zu einem gesunden Tranke machen kann; aus ELLIS modern Husbandman P. I. p. 149. im Allgemein. Magaz. 3 Th. p. 138.

Ein sicheres Mittel zu Vertreibung der Grillen. (Sambucus combusta.) Themels Obererzgebirgisches Journal 2 St. p. 102.

GVLLET de vi Sambuci plantas in vegetatione aduersus insecta praeseruandi. Philosoph. Transact. Vol. 62. p. 348. vid. et Wittenb. Wochenbl. 10 Band p. 385.

Vom Holunderstrauch zu Hecken. Witt. Wochenbl. 6 Band p. 256.

C. L. NEUENHAHN nutzbare Fortpflanzung des Holunderbaums zum Brennholze. Oekonom. phys. Abhandl. 20 Th. p. 706.

HIER.

HIER. UGUET de RESAYRO Tr. de las cosas non naturales y faculdad purgativa de la semilla de los Yezgos. (de vi purg. sem. Ebuli.) Saragoça 1630. 8.

Sambucus Ebulus vt antipodagricum. Gazette lit. de Berlin 1774. p. 224. Berlin. Samml. 7 Band p. 81.

Sambuci noua species vid. P. I. Vol. 1. p. 759. vid. et Ebulus.

ANDR. CNOEFFEL de spiritu et balsamo Samech; in Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 4. et 5. p. 115.

Sandaraca Arabum a graecorum et latinorum diuersa. FVCHSII Paradoxor. L. I. c. 34. fol. 77. b.

Sanguis Draconis vid. Draco arbor.

Vom Anbau der Welschen Bibernell, davon wird viel im Museo Rustico gehandelt, doch bleibt zuweilen ungewiss, ob immer dadurch einerley Pflanze, und zwar die Sanguisorba verstanden werde. S. Dessen 2 Band no. 66. 70. 71. 106. 3 Band n. 31. et 32. 5 Band no. 5. 6. 30. 6 Band no. 80. 81. 83. 84. 7 Band no. 12. 40. 51. 8 Band no. 57. 70. 100.

Auszüge Englischer ökonom. Schriften über die Pimpinelle; in Mem. de la Societ. oecon. de Berne To. 4.

Vom Gebrauche der Welschen Bibernellwurzel zum Färben. Mus. Rust. 3 Band no. 48.

An Sanguisorba sit Pimpinella; in MATTHAEI Difficult. Quaestion. p. 215.

IO. PLACOTOMVS Diss. de causa coniuncta et temperamento Santalorum et Camphorae, cum aliis Eius Opusculis. Francof. 1553. 8. edit.

SCALIGER de Sandalo; in Exercit. de Subtil. p. 503.

CLAVDINVS de Santalo vid. P. I. Vol. 2. p. 108.

Anim-

Animaduerſ. criticae de Ligno de Sapan dicto, contra Savary et Lemery; in Journal hiſtor. de Commerce To. I. p. 26.

IO. FR. CARTHEVSER Diſſ. de Saponariae radice. Reſp. Schlinke. Francf. O. 1760. 4. pl. 3.

HIER. LVDOLF Diſſert. de Saponaria eiusque virtutibus ſpecificis. Erf. 1764. 4.

CLAVDINVS de Saponaria vid. Part. I. Vol. 2. p. 103.

AL. MVNDELLA de natura Sarcocollae ex ſeutentia Meſues; in Epiſt. p. 55.

A. SPARRMANN Beſchreib. der Sarcophyte ſanguinea, einer paraſitiſchen Pflanze aus dem Südl. Afrika. Schwed. Akad. Abhandl. 38 Band p. 301. cum fig.

GAL. MARTIVS de herba Sardonia. Cap. 10. p. 87.

NIC. MONARDES Beſchreibung des Holzes Saſſafras, welches aus Florida zu uns gebracht worden. Wien 1613. 4.

IO. NEANDRI Saſſafralogia h. e. Temarſis nobile Saſſafras lignum feliciter in omnibus C. H. incommodis in vſum ducendi. Bremae, I. Weſſel 1627. 4.

PANCIROLLVS de Saſſafras. L. II. p. 112.

WITTICH von Saſſafras vid. Part. I. Vol. 2. p. 106.

IVL. CAES. CLAVDINVS de natura et vſu Saſſafras. vid. Conſilia med. a Lauterbachio Francf. 1605. 4. edit. p. 260. vid. P. I. Vol. 2. p. 108.

GE. DION. EHRET de Saſſafras arbore, eiusque floris charactere. Nou. Act. Nat. Cur. To. II. p. 326. et CHR. IAC. TREW hiſt. nat. arboris Saſſafras et de Lauri ſpeciebus in genere. ibid. append. p. 377.

rec.

rec. Comment. Lipſ. Vol. 10. p. 595. et 608.

G. H. VELSCHIVS de Ligno Saſſafras a radice diuerſo: Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 1. p. 332.

MAUD ſome oil of Saſſafras cryſtalliz'd. Phil. Transact. no. 450. p. 378.

— german. Hamb. Magaz. 4 Band p. 499.

HIERON. CARDANVS de Sarſaparilla; exſtat in Eius Contradicentium medicorum Libr. II. Lugduni 1548. 4. Pariſ. 1565. 8. Marb. 1607. 8. et cum Ferreno vid. Rad. Chinae.

HIERON. MINETTI Quaeſtio de Sarſaparillae et Ligni ſancti viribus. Senis 1593. 4. vid. et Guaiacum.

Anon. Rifleſſioni intorno alle radici della Salſaparilla paragonate con la Smilace aſpera volgare. Bologna, Peri 1689. 4. c. f.

WILL. BROMFIELD account of the Engliſh Nightſchades and their effects, adſo practical obſervations on the uſe of corroſive ſublimate and Sarſaparilla. Lond. 1757. 8.

— gallice 1761. 12.

WITTICH de Saſſaparilla vid. Part. I. Vol. 2. p. 106.

DVPAV de Saſſaparilla vid. ibid. p. 299.

PANCIROLLVS de Saſſaparilla. Libr. II. p. 106.

I. B. SILVATICVS in morbi gallici curatione num vti conueniat puluere Sarzaparillae et Senae; in Controuerſ. med. L. 23. p. 312.

I. C. CLAVDINVS de natura et vſu Salſae. vid. Conſilia medica a Lauterbachio Francf. 1605. 5. edit. p. 260. vid. P. I. Vol. 2. p. 108.

HYAC. CESTONI vere condizioni della Salſapariglia, e il modo di conoſcerla; in Galleria di Minerva To. VI. p. 56.

WILH.

WILH. FORDYCE de viribus Sassaparillae in morbis venereis; in Medical Obs. Soc. Londinens. Vol. I. p. 149. et edit. germ. p. 138.

rec. Comment. Lips. Vol. 8. p. 309.

P. TRIQUET Phagedänisches Geschwüre durch Sublimat und Sassaparille geheilet. Ebend. 2 Band p. 319.

I. BRISBANE von den Heilkräften der Sarsaparille bey Venerischen; aus Dessen select cases in the practice of Med. 1772. p. 30. in der Samml. für prakt. Aerzte 1 Band 2 St. p. 142.

DELIUS von einigen Gewächsen, die den Verlust der Sarsaparille ersetzen können. Fränk. Samml. 1 Band p. 119.

BARICELLVS Satyrii testiculum carnosiorem veneris incendia excitare, flaccidum vero extinguere; in Hortulo Geniali p. 149.

De Prouerbio: Satyrion bibit; in I. I. BAIERI Adagior. medicinal. Cent. p. 133.

TREW Descriptio fructus Saururi. Commerc. Noriberg. 1745. p. 414. c. f.

ALB. HALLER de Saxifraga alpina, habitu Androsaces villosae. ibid. 1732. p. 196. et 1736. p. 101. c. f.

Saxifraga sarmentosa vid. Dionaea.

Empfehlung der Fortpflanzung des Steinbrechens auf Wiesenländern. Museum Rusticum 2 Band no. 110.

D. G. SCHREBERS ökonomische Beschreibung der Scabiosen; in Dessen Samml. 3 Th. p. 76.

C. LINNAEI Descriptio Scabiosae flosculis quadrifidis, fol. pinnatifidis, laciniis lateralibus erectiusculis. Act. Soc. Vpsal. 1744-50. p. 11.

rec. Comment. Lips. Vol. 1. p. 573.

Oc.

OL. BORRICH Scabiosa prolifera. Act. Hafniens. 1673. p. 168. ex his Manget Bibl. To. I. P. I. p. 394.

I. R. CAMERARIVS Scabiosa apostematica et thoracica. Syll. Memorabil. Cent. 3. p. 168.

MAYERNE Devilsbit. Philos. Transact. n. 211. p. 166. Lowth. To. II. p. 645.

IAC. CAMPEGIVS de Graecorum atque Arabum Scammonio dissertatio. 1537. 8. et Symphoriani Champier, et filii Iac. Campegii nomine adduxit Hall. Bot. I. p. 247. et III. p. 670.

RÜSSEL descriptio et delineatio plantae Scammonium ferentis; in Medical Observat. Soc. Londin. Vol. I. p. 13. und in der deutschen Ausgabe 1 Band p. 11. c. fig.

rec. Comment. Lips. Vol. 8. p. 296.

Quae de hac in Universal Magazin 1757. Sept. exhibuit, germanice repetuntur in ökonom. physikal. Abhandl. 14 Th. p. 454.

De Scammoniatis. PECHLINVS in Obseruatt. Libr. II. p. 366.

ROSENBERG Spagyrica Diagrydii praeparatio et correctio; in Rosa nob. iatr, p. 54.

NARDIVS de Scammonii praeparatione. Noct. Genial. Ann. I. p. 657.

BOULDUC Obs. sur la Scammonée. Acad. Reg. Paris. 1702. Mem. p. 261.

rec. Crells chem. Archiv 2 Band p. 271.

LAVR. ROBERG Diss. Planta Sceptrum Carolinum dicta. Resp. Rudbeck. Vps. 1731. 4. c. f. vid. et Protea.

Scheuchzeria vid. Gramen.

GE. EVER. RVMPH de Schoenanthe Amboinico, Pisi Americani specie, herba sentiente amboi-

nica. Eph. Natur. Curiosʃ. Dec. II. an. 3. p. 79. cum fig.

GE. LVD. CORVINVS Diʃʃ. de Scilla. Altd. 1715. 4. pgg. 20. (Auctor eʃt Io. Iac. Baier.)

MICH. ALBERTI Diʃʃert. de Squilla. Reʃp. Richter. Halae 1722. 4. pl. 5.

IO. HENR. SCHVLZE Diʃʃ. Examen chemicum radicis Scillae marinae. Reʃp. Meder. Halae 1739. 4. pl. 4½.

rec. Commerc. Noriberg. 1740. p. 84.

EIVSD. Diʃʃ. de Aʃthmatico vʃu radicis Scillae ʃublevato. Reʃp. Schroeter. Hal. 1735. 4. pgg. 38.

PHIL. HENR. CASPARI Diʃʃert. de Scilla. Goett. 1785. 4. pl. 5.

Locus Theophraʃti Libr. V. de cauʃis plant. περὶ τον σχινον καὶ της σκιλλης illuʃtratus; in CAGNATI.

Animaduerʃiones de Scilla; in Ludwigii Aduerʃ. Pract. Vol. 2. p. 695.

Von der Squilla und den Mitteln dieʃe Wurzel zu verwahren; in Guettard Memoires Vol. I.

I. M. REGNAUDOT von der Zuʃammenʃetzung einer neuen Art Meerzwiebelpillen von groʃsen Nutzen; aus Engelen Genees-natuur etc. Kabinet I Deel p. 84. in der Samml. für prakt. Aerzte 9 Band p. 594. und aus der Gazette Salutaire in den Auszügen der franz. period. Schriften 1 Band p. 260.

DVRASTANTES de Aceto Squillitico vid. Aloes.

IO. GER. WAGNER Obʃeruatt. clinicae, quarum ʃecunda de admiranda Scillae in puluere exhibitae virtutibus. Lubecae 1737. 4. pl. 7.

IAC. d'APPLES Obʃ. de mira efficacia radicis Scillae in morbis chronicis, praeʃertim hydropicis. Act. Heluet. Vol. 3. p. 7.

G. SCHV-

G. SCHVSTER Diss. de differenda hydropicorum morte per efficacissimam Squillae virtutem. Nou. Act. Nat. Cur. To. I. app. p. 139.

Scirpus vid. Gramen.

P. I. BERGIVS Scleria, nouum plantae americanae genus. Schwed. Akadem. Abhandl. 1765. p. 148. c. f.

rec. Comment. Lipf. Vol. 15. p. 14.

LANGIVS de Scolopendria; in Epist. Medic. p. 332.

RVD. IAC. CAMERARIVS Diss. de Scordio. Resp. Roth. Tubing. 1706. 4.

IO. ADOLPH WEDEL Diss. de Scordio. Resp. Wigand. Ienae 1716. 4. pl. 4.

IO. HADR. SLEVOGT Progr. de natali loco, charactere et viribus Scordii. Ienae 1716. 4. pl. 1.

IO. IAC. KLEINKNECHT de Scordio herba, Schediasma posthumum, auctum et editum a Io. Franco. Vlmae, Bartholomaei 1720. 8. pgg. 36. tab. aen. 1.

rec. Journ. des Sçavans To. 70. p. 83. Auctor Liebknecht dicitur in Heucheri Bibl.

FABRICIVS HILDANVS de altera Scordii specie; in Obs. Cent. II. obs. 93. edit. Operum 1682. fol. p. 170.

I. R. CAMERARIVS Scordii contactum cadauera praeseruare. Syllog. Memorabil. Centur. 3. p. 134.

BARICELLVS Scorpioidem herbam Scorpionum ictus sanare; in Hortulo geniali p. 75.

NIC. MONARDES de Medicinas excellent. contra todo veneno la Piedra Bezoar y la yerva Escorzonera. Sevilla 1569. et 1574. 8.

— item cum libr. de Ferro, Rosa et Citriis 1580. 8.

— ital. 1575. 8.

— latine cum Clusii Exoticis. Antw. 1605. fol. vid. Part. I. Vol. 1. p. 441.

NICOL. CLAVENA Historia Scorsonerae italicae et Absinthii vmbelliferi. vid. Absinthium.

IO. MICH. FEHR Anchora sacra vel Scorzonera, ad normam A. Nat. Cur. elaborata; acc. I. L. Bausch de Vnicornu fossili. Ienae et Vratisl. Trescher 1666. 8. pl. 14½. tab. aen. 4.

vid. Valentini Histor. Lit. Acad. Nat. Cur. p. 84. edit. an. 1664. citat Seguier.

GE. WOLFG. WEDEL Diss. de Scorzonera. Ienae 1710. 4.

I. G. VOLKAMER Scorzonera montana alexipharmaca. Eph. Nat. Curios. Dec. I. an. 1. p. 422. cum fig.

IO. HADR. SLEVOGT Diss. de Scrophularia. Resp. Ehrlich. Ienae 1720. 4. pl. 3½.

MARCHANT Differt. sur une plante nommée dans le Bresil Yquetaya, laquelle sert de correctif au Sené. Acad. Reg. Paris. 1701. hist. p. 101. Mem. p. 284.

IDEM of a new plant Iquetaja the same with Scrophularia aquatica. Philos. Transact. no. 273. p. 1103. Lowth. To. II. p. 321.

MICH. FRID. LOCHNER de Scrophulariae aquaticae maioris virtute traumatica, vbi obiter de Liquitaia Brasil. et Scrophulariis malabaricis. Eph. Nat. Curios. Cent. VII. et VIII. p. 145. exstat et in Otio Humelbergensi no. 12.

rec. Crells chym. Archiv 2 Band p. 107.

IO. LANGIVS de radice Secacul. Epist. Med. L. II. ep. 21. p. 584.

MARQUET Memoire sur l'Illecebra, ou la petite Ioubarbe (Sedum acre) edit. cum Buchodz Méde-

Medecine rurale. Paris 1768. 12. vid. Floriſtas Galliae.

HARTMANNI Diſſ. de Sedo acri Linn. eiusque virtute in cancro aperto. Reſp. Sternemann. Francf. O. 1785. 4. pl. 3.

I. L. ODHELIUS über die Wirkung des Sedi acris äuſserlichen Gebrauchs. Neue Abhandl. der Schwed. Akad. 6 Band p. 223.

IACQVIN de Semperuiuo Sediformi monſtroſo; in Eius Miſcellan. Auſtriacis Vol. I. p. 133. c. f.

rec. Comment. Lipſ. Vol. 23. p. 244.

W. TH. RAV de noxio ſucci Semperuiui in puerpera vſu. Act. Nat. Cur. Vol. 9. p. 162.

C. PEREBOOM de vſu ſucci Semperuiui maioris in morbis conuulſiuis. Nou. Act. Nat. Cur. T. 7. et aus Pruys Genees - Heel - Arzeneyen Vroedhundig Magazin 2 Deel p. 106. in der Samml. für praktiſche Aerzte 10 Band p. 13. und Nootnagels prakt. Handbuche 1 Band 2 St.

Von den Mitteln, die Hauſswurzel bald zur Blüthe zu bringen. Guettard Memoires Vol. 2.

IO. BAPT. SCARELLA de Sedo petraeo rotundifolio flore luteo ſtellato; in Galleria di Minerva To. VII. p. 60. c. f.

TREW Obſ. de Sedo afric. caulescente perfoliato glauco. Commerc. Noriberg. 1736. p. 410. cum fig.

I. B. SCARELLA deſcriptio Sedi mire depicta; in Gall. di Minerva To. VI.

IAC. BREYN de Selagine III. Thalii. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 4. et 5. p. 183. c. f.

Seneka vid. Polygala.

MOEHRING Obſ. de Senecione. Commerc. Noriberg. 1743. p. 117.

Sendschreiben, das Unkraut die Hunger oder Wucherblume betreffend. Zinkii Leipzig. Samml. 6 Band p. 220. forte Chrysanthemum.

CAMPEGIVS de Senna. 1534. vid. Part. I. Vol. 2. p. 87.

ANT. MIZALDI Opusculum de Sena, planta inter omnes hominibus beneficentissima, acc. Proclus de arcanis naturae. Lutetiae, F. Morellus 1572. 8.

— ibid. ap. eund. 1574. et 1607. 8.

Editum quoque cum Phil. Guiberti Medico officioso. Paris. 1607. et 1649. 8. p. 279.

ROCHUS IANUARIUS Apologie pour le Sené. 1629. 8. (Seguier.)

IO. CONR. SENNER Diss. de Senna. Altd. 1733. 4. pl. 3.

IOS. HANNIB. RUBEUS de Senna orientali. Turin 1765. 4.

SALVADOR SOLIVA Differt. sobre el Sen de Espanna etc. Madrid 1774. 8. pgg. 44. tab. aen. 1.

rec. Erxleb. phys. Bibl. 3 Band p. 413.

Italiänische Sennesblätter. (Cassia Senna.) Neueste Mannichfalt. I Iahrg. p. 514.

AL. MUNDELLA de Sena, an Ruellius iure miretur Galenum aliosque nullam eius fecisse mentionem, quum Theophrastus eam tradidisse videatur; in Epist. p. 126.

IDEM an Serapii violacei usus febricitantibus conueniat. Epist. medic. edit. in 8. ep. 32. p. 434.

GEORG. WOLFFG. WEDEL Diss. de Serpentaria Virginiana. Resp. Goeckelius. Ienae 1710. 4. pl. 5.

Exstat quoque in Valentini Histor. simplicium p. 579.

Bocco-

BOCCONE, de Serpentaria Virginiana, in Museo di Fisica p. 274.

IO. BANISTER an account of the pistolochia, or Serpentaria Virginiana. Philos. Transact. no. 247. p. 467. Lowth. To. H. p. 644.

TREW Obs. de planta Sidoreon s. Serpentaria mirabili montana. Commerc. Norib. 1738. p. 377. cum fig.

I. C. BVXBAVM de Serpillifolia. Comment. Petropolit. To. H. p. 343.

LANGIVS de Sesamoide; in Epist. p. 332.

Von der Cultur des Kunschuts (Sesami) in Astracan. Neue Nordische Beytr. 1 Band no. 9.

C. LINNAEVS de Sida capitulis pedunculatis triphyllis septemfloris. Act. Societ. Vpsal. 1743. p. 137. c. f.

IGNAZI CONTI Il vero Silfio overo Laserpitio nuovamente discoperto. Venez. 1673. 4.

Lettera sopra la detta discoperta. ibid. 1673. 4.

Risposta a questa lettera. ibid. 1674. 4.

Aggiunta sopra l'istessa scoperta. ibid. 4.

Extrait du Livre intitulé il vero Silfio etc. tire du Journal de Venise 1673. 4.

Ex Hall. Bibl. Bot. I. p. 573. qui et addit. putabat CONTI verum antiquorum Silphium repertum esse circa Borno in Africa ab ANT. PRANDI, Pharmacopola; negat SCARELLA in Risposta, et CONTIVS se tuetur in Aggiunta.

AVG. FRID. WALTHER Progr. de Silphio in nummis. Lips. 1746. 4. pl. 3.

rec. Leipz. g. Zeit. 1746. p. 855.

ANT. JUSSIEU Recherches d'un specifique contre la dysenterie par les anciens auteurs sous le nom de Macer, auquel l'ecorce d'un arbre de Cayenne, appellée Simarouba peut etre comparé et sub-

substitué. Academ. Reg. Paris. 1729. histor. p. 37. Mem. p. 42.

rec. Journal des Sçav. To. 97. p. 163. Commerc. Noriberg. 1732. p. 201.

Io. HARTM. DEGNER de Dysenteria, et nouis remediis antidysentericis scil. Cort. Simaroubae, rad. Salab, Cort. Mangostan etc. acc. relatio de morte per Mercur. Subl. in emplastro applicatum, inducta. Trai. Rh. 1739. 8.

— edit. noua, ab Auctore aucta. ibid. *van* Vacht 1754. 8 mj. Alph. 1. pl. 4.

F. IOS. OVERKAMP de remediis specificis, *inprimis* de Simarouba. Würceb. 1742. 4.

Io. FRID. CRELL Diss. de Cortice Simarouba. Resp. Leinker. Helmst. 1746. 4. pl. 4½.

Io. de YSASI Y IASMVNDI de natura et proprietatibus corticis Simaruba. Madrit 1749. Hall. Bot. II. p. 387.

HVGO CAPET Diss. an inueteratis alui fluxibus Simarouba. Resp. Fumeé. Paris 1758. 4 mj. pl. ½. recusa tantum est, prodiit autem 1730. Praes. Jussieu, et denuo Praes. Fr. Thiery 1772.

I. W. P. BÖNNEKEN de vsu corticis Simaroubae in dysenteria. Nou. Act. Nat. Cur. T. II. p. 70.

GOTTL. CONR. CHR. STORR Diss. de semine Sinapis. Resp. Zahn. Tubing. 1780. 4. pl. 3½.

— recus. in Baldingeri Syll. Opusculor. select. Vol. 6. p. 284.

— übersetzt in Pfingstens Magazin 2 Band p. 159.

rec. Crells chym. Entdeck. 5 Th. p. 253.

I. KOPP Diss. de Sinapi optima medicina. Duisb. 1775. 4.

I. R. CAMERARIVS de Sinapi litteratorum solatio. Syll. Memorabil. Cent. 5. p. 319.

DAV.

DAV. VASSE Diff. an falubre condimentum Sinapi. Resp. de la Mouliere. Paris 1743. 4 mj. pl. ½. et Eod. Praef. tit. an Condimentum, medicamentum Sinapi Resp. Querenet 1764.

Vom Nutzen des Senfs unter dem Koffee. Berlin. Samml. 6 Band p. 506.

Sinapismus vid. Part. I. Vol. 2. p. 248 sq.

G. W. WEDEL Progr. de Sinapi scripturae. Ienae 1690. 4. pl. 1.

— in Exercitat. Philolog. Cent. I. Decad. V. p. 11.

IDEM de Foecula Coa; in Exercit. Cent. I. Decad. VII. p. 33. ex Sinapi factum esse existimat.

IO. AMMAN de Siphonanthemo. Comment. Petropolit. To. 8. p. 211. c. f.

IO. ZAVSCHNERI Descriptio Sisymbrii tenuifolii; in den Abhandl. der Böhmischen Privatgesellsch. 2 Band no. 6.

I. D. SCHREBER de Sisyrinchii charactere generico; in Nouis Act. Nat. Cur. To. 3. p. 341. c. f. rec. Comment. Lipsiens. Vol. 18. p. 329.

GLEDITSCH Bemerk. über den Schiebering. Sium nodiflorum. Beschäfft. der Berlin. naturf. Ges. 2 Band p. 510.

IO. GE. BEYERSTEN de radicibus Sii aquatici, earumque nocuo in oues effectu. Schwed. Akad. Abh. 1750. p. 303.

rec. Comment. Lipf. Vol. 3. p. 216.

PET. CASTELLVS de Smilace aspera sententia; an haec Europaea sit eadem ac Sassaparilla americana. Messanae, P. Broe 1652. 4.

IOS. GALEANVS, Panormit. Smilacis asperae et Sassaparillae causa. Panormi, Cyrillus 1653. 4. Hall. B. Pract. II. 703. ann. 1645. habet.

vid. Mongitore Bibl. Sicul. To. I. p. 381.

TH. BARTHOLINVS Smilax aspera pro Carbunculis. Hist. Anatom. Cent. VI. p. 251.

IO. LANGIVS de Smyrnii radice. Epist. Medicinal. L. II. ep. 22. p. 588.

I. P. TOVRNEFORT Solanoides. Acad. Reg. Paris. 1706. p. 103. c. f.

IO. FRID. STROMEYER Diss. de plantarum Solanacearum ordine. Goett. 1772. 4.

rec. Götting. gel. Anz. 1772. p. 769.

THOM. GATAKER Observations on the internal use of the Solanum. Lond. 1757. 8. pgg. 34.

rec. Bibl. des Sciences To. 8. P. 1. p. 124.

— the fourth Edition, to which is added a Supplement. London, R. et I. Dodsley 1757. 8. pgg. 72.

rec. Comment. Lips. Vol. 7. p. 717. Vogels neue med. Bibl. 4 Band p. 143. Götting. gel. Anz. 1758. p. 1402. et 1765. 63 St. ex his Erl. gel. Beytr. 1759. p. 168. et 1765. p. 502. Haec editio quinta Obseruationum, et secunda supplementi.

— edit. quoque in Eius Essays on medical subjects. Lond. 1764. 8. edit.

— german. in den neuen Zusaetzen der med. Vers. der Edinburg. Gesellsch. 7 Band p. 1.

Account of the English Nightshades and their effects, also practical observations on the use of corrosive sublimate and Sarsaparilla. (Auct. WILLIAM BROMFIELD.) Lond. ap. Baldwin 1757. 8. pgg. 97. c. f. Belladonnae.

rec. Gazette Salutaire 1761. no. 28. Journ. des Sçav. 1759. p. 354. Gött. gel. Anz. 1758. p. 1426. ex his Erl. g. Beytr. 1759. p. 184. Contra vsum Solani scripsit, dum Gataker magis illam laudauerit.

— gallice 1761. 12.

Bocco-

BOCCONE de Solano hortenſi; in Muſeo di Fiſica p. 149.

PINARD de vſu Solani in cancro Mammae. Vandermonde Samml. 7 Band p. 163.

I. R. CAMERARIVS Solanum ſomniferum hoſtes dementans. Syll. Memorabil. Cent. 3. p. 151.

IO. DAN. RÜCKER Obſ. de effectibus herbae Solani offic. acinis nigricantibus in cibum incaute adſumtae. Commerc. Noriberg. 1731. p. 372.

I. C. SCHEFFLER de effectu fructuum Solani. ibid. 1733. p. 205.

Nachtſchatten Sol. nigr. den Truthühnern unſchädlich. Witt. Wochenbl. 16 Band p. 322.

IO. IAC. WAGNER Solani melonocerafi ſiue ſyluatici vis ſoporifera. Eph. Nat. Curioſ. Dec. II. an. 10. p. 197.

I. G. HOYER de Delirio a baccis Solani. ibid. Dec. III. an. 7. 8. obſ. 176.

GOD. SCHVLZE de Solano racemoſo tinctorio americano. ibid. Dec. II. an. 8. p. 332.

RVD. IAC. CAMERARIVS de vſu baccarum Solani racemoſi tinctorii americani pro confectione Alkermes. ibid. Dec. II. an. 6. p. 189.

De ſcorbuto Solani ſcandentis vſu curato. Acad. Reg. Pariſ. 1761. hiſt. p. 55.

I. P. M. DANA vom Solano Melanoceraſo ſ. guineenſi Linn. in Miſcell. Taurinenſ. 1770-1773. Die Beeren geben einen purpurrothen Saft, welcher zur Malerey und Färberey empfohlen wird.

SPIESSENHOF Diſſ. de Dulcamara. Heidelb. 1742. verus Auctor eſſe dicitur Barth. Schobinger, vid. Samml. für prakt. Aerzte 6 Band p. 451.

C. LINNAEI Diſſ. de Dulcamara. Reſp. Hallenberg. Vpſ. 1771. 4.

— recuſ. Amoenit. Acad. Vol. 8. p. 63.

rec. Edinburg. Commentarien 3 Th. p. 16.

CARRERE Memoire fur les vertus, l'ufage et les effets de la Douce-amere. Paris, Cailleau 1780. 8.

— überf. in der Samml. für praktifche Aerzte 6 Band p. 449.

— aus dem Franz. überf. und mit Zufaetzen vermehrt von Ioh. Chr. Starke. Ienae, Cuno 1786. 8 mj. pgg. 316.

rec. Henkii Annal. Liter. 1786. Mart. p. 260. Götting. g. Anz. 1786. p. 1774.

BERTRAND de la GRESIE Effai fur le traitement des Dartres, avec un recueil d'obf. qui demontrent l'efficacité de l'extrait de Douce-amere pour la guerifon de cette maladie. Paris, Didot 1784. pgg. 155. et difc. prelim. pgg. 33.

rec. Leipz. g. Zeit. 1785. p. 267.

IO. GOD. OTTO Diff. de vfu medico Dulcamarae. Ienae 1784. 4.

D. I. H. KÜHN von dem wahren heilfamen Hinfchkraute oder Bitterfüfs. Brefsl. 1785. 8.

FR. PIQUOT über den Gebrauch der Dulcamara in allen Gattungen von rhevmatifchen Zufaellen; aus dem Journ. Encycl. Oct. 1775. p. 129. in der Sammlung für prakt. Aerzte 4 Band 4 St. p. 167.

RAZOVX de effectibus Solani fcandentis; in Journ. de Medecine par Roux edit. To. 22. p. 236.

rec. Comment. Lipf. Vol. 14. p. 399.

IO. FORSTER Englands happineff increafed, or a fure remedes aguinft, all fucceding dear years by a plantation of the roots called Potatoes. Lond. A. Seille 1664. 4.

FR. ERN. BRÜCKMANN Bericht von Erdäpfeln. Wolffenb. 1747. 4.

IDEM

IDEM de Solano esculento Tartufli monstroso. Commerc. Noriberg. 1740. p. 289. c. f.

TOB. CONR. HOPPE Bericht von den knollichten und essbaren Erdäpfeln, oder Solano tub. escul. Wolfenb. Meisner 1747. 4. pgg. 32.

Anon. Underrättelse om jordpärens plantering nytta och bruk. 1749. 4.

Anon. Underrättelse om Potatoes eller jordpäron plantering och bruk. Stokh. 1757. 8. an diuersum a praecedenti.

P. E. LÜDERS kort samtale om Hör etc. Colloquium de cultura Lini, Solani tuberosi, Lupuli Trifolii. Copenh. 1760.

IDEM de Cultura Solani tuberosi; in Thes. oecon. Danico To. I. p. 189. et in Mengels ökon. Gedanken 3 Band p. 1.

PET. HARBOE HERZBERG Underretning for Bönder i Norge om Potatos. Bergen 1763. 8.

I. W. Anweisung zum Tabacksbau, item Pflanzung der Erdäpfel und Grundbirnen u. s. w. Frankf. und Leipz. 1766. 8. pl. 6.

CHRIST. HAMMER Afhandling om Potatos. Christian. 1766. 8.

— gallice Traité botan. des Batates. Copenh. 1768. 8.

UBALDO MONTELATICI Estratti de piu celebri autori che hanno trattato della coltivazione ed usi vari delle Patate. Firenze 1767. 4.

ANT. ZANON delle coltivazione e dell uso delle Patata e d'altre piante comestibili. Venez. Fenzo 1767. 4. pgg. 72.

rec. Hamb. g. Zeit. 1767. 66 St. ex his Erl. gel. Beytr. 1768. p. 233.

MUSTEL Memoire sur la culture des Pommes de terre, Rouen 1767. 8.

— fai-

— faisant suite au Mem. sur les Pommes de terre. ibid. 1770. 8.

IO. AD. IAC. LUDWIGS Abhandl. von den Erdäpfeln. Bern 1770. 8 mj. pl. II. Macht auch das erste Stück des 3ten Bandes der Bernisch. Samml. auserles. Schriften aus.

rec. Götting. gel. Anz. 1771. p. 998. Comment. Lips. Decad. II. Suppl. p. 537.

IOH. IAC. NAEGEL Unterricht von Pflanzung und Nutzung der Erdäpfel. Zürch 1771. 8.

rec. Gött. gel. Anz. 1771. p. 763.

Traité de la culture et de l'utilité des pommes de terre par un ami des hommes. (SAM. ENGEL.) Lausanne, Chapnis 1771. 8. pgg. 80.

Ist auch daraus ein Auszug auf zwey Bogen gedruckt. rec. Gött. gel. Anz. 1771. p. 791.

Instruction et experiences faites en 1771. 1772. sur la culture des pommes de terre 8 mj. pgg. 98. Seconde partie pgg. 48.

Uebers. des ersten Stückes tit. Anweisung und Nachr. über den Erdäpfelbau 8 mj. pgg. 92. Alle drey St. ohne Druckort und Iahrzahl, der Verfasser ist auch der Landvogt ENGEL. vid. et Mem. de la Soc. Oec. de Berne Vol. 1. et 2.

IAC. KOFOD TROYEL Afhandling om Kartoflers Avl og Brug. Copenh. 1772. 8. c. f.

— Islandice tit. Om Iardeplonna etc. Copenh. 1772. 8.

IO. CHR. SUABO Oeconomisk Underretning etc. de carnis salitura, Solano tuberoso etc. Copenh. 1773. 8.

PARMENTIER Examen chymique des Pommes, dans lequel on traite des parties constituantes du bled. a Paris 1773. 12.

rec. Edinb. Comment. 2 Th. p. 343.

Anmer-

Anmerkung zu Parmentiers chym. Unterſuchung der Tartuffeln; in Rozier Obſ. ſur la Phyſ. To. 3. p. 336.

Bericht der medicin. Facult. zu Paris über Parmentiers Abhandl. von Kartoffeln. ibid. To. I. 1773. p. 238. item Crells chym. Entdeck. 11 Th. p. 205.

EIVSD. Recherches ſur les vegetaux nourriſans etc. avec nouvelles obſ. ſur la culture des pommes de terre. Paris, Impr. roy. 1781. 8. pgg. 599.

rec. Crells chem. Entdeck. 6 Th. p. 224.

GOD. DAN. HÖFFMANNI Diſſ. Solani tuberoſi eſculenti iura. Reſp. Dentinger. Tubingae 1774. 4.

Hiſtorica etiam et medica continet. rec. Ien. g. Zeit. 1775. p. 173.

SIMON von den Kartoffeln und ihren Abartungen. vid. Part. I. Vol. 2. p. 701.

Geſchichte der Kartoffeln; aus Beckmanns Grundſaetzen der deutſchen Landwirthſch. im Journ. für die Gartenkunſt 1 St. p. 150.

I. R. CAMERARIVS Radices indicae, quas Pappas vocant, quid? vires controuerſae. Syll. Memorabil. Cent. 9. p. 723.

Vorſchlag, den Mangel des Korns und Brodts durch ein ander Vegetabile zu erſetzen. (Solan. tub.) Breſsl. Nat. und Kunſtgeſch. 3 Verſ. p. 847.

Extract. aus eines *Anon.* kurzgefaſsten Beſchreibung von dem beſondern Nutzen der ſogenannten Voigtländiſchen Erdäpfel, wie ſie gebauet und genutzet werden, nebſt Cordati Sinceri Anmerkungen in Dithmar ökon. Fama 5 St. p. 54.

BEAL Turnep and Potato bread. Phil. Trans. no. 90. p. 5142. Lowth. To. 2. p. 630.

Von der Art und Weiſe Potatoes zu pflanzen. aus Ionas Alſtroem Schwänſka Wardande färohers-

dens

dens Trogna Wäg-Wisare. Stockh. 1727. 12. in Dithmar öcon. Fama 8 St. p. 1.

I. ALSTROEMER Pflanzung der Potatoes auf Erfahrung gegründet. Schwed. Akadem. Abhandl. 39 Band p. 228.

PATRICK ALSTROEM de Solano tuberoso escul. colendo. ibid. 1747. p. 206. et 1750. p. 74.

LANTINGSHAUSEN de ead. re. ibid. 1747. p. 213.

A. F. CRONSTEDT de ead. re. ibid. 1764. p. 284.

rec. Comment. Lipf. Vol. 14. p. 210.

Beyträge zur Erdäpfelhistorie, und von der Krankheit der Erdäpfel. Themels Obererzgebirg. Journal 3 St. p. 131.

Gedanken von denen im Voigtlande bekannt gewordenen Erdäpfeln. Zinkii Leipz. Samml. 1 Band p. 52. 642. 9 Band p. 157. 14 Band p. 540. et 15 Band p. 140.

De cultura Solani escul. ex Ellisio mutuata; in Journ. Oecon. 1753. Mart. no. 2.

EL. FRID. SCHMERSAHL Abhandlung von den Tartuffeln. Fränkische Sammlungen 2 Band p. 265.

Nachricht vom Tartuffelbau und Nutzung in Franken. Ebend. 3 Band p. 48. et 4 Band p. 165.

Von dem Unterschiede der Batatas und Papas. Schrebers Samml. 3 Th. no. 11.

DETLOF HEIJKE Obs. de usu Solani esculenti. Schwed. Akad. Abhandl. 1754. p. 77.

Von Pflanzung der Erdäpfel und der Beschaffenheit der untern Erdlage. Mus. Rust. 1 Band n. 20. et 4 Band no. 80.

IRWIN von der Natur und dem Baue der Erdäpfel. Ebend. 2 Band no. 83.

Unter-

Unterricht wie die Tartoffeln anzubauen und mit Nutzen zu gebrauchen. Schlef. ökon. Samml. 3 Th. p. 174.

Anmerkungen beym Anbau und Nutzen der Erdäpfel. Hannöv. gel. Anz. 1754. p. 257.

Nachricht vom Anbau der Grundbirnen. Oekon. Nachr. 6 Band p. 534.

HANOW befondere Vermehrung der Erdäpfel im Keller. Merkwürdigk. 2 Band p. 189.

MAYER von Erdäpfeln S. Deffen ökon. Kalender Part. I. Vol. 2. p. 676.

BALTH. SPRENGER vom Bau der Erdtoffeln in Schwaben, und dem Brodte das daraus gebacken wird. Neu Hamb. Magaz. 75 St. p. 225.

WUNDRAM über den Anbau der Kartoffeln. Hannöv. Magaz. 1779. p. 1319.

Neue Behandlung der Kartoffeln; aus dem Hannöv. Magazin 1785. p. 287. im Journal für die Gartenkunft 10 St. p. 284.

Anweifung und Nachricht über den Erdäpfelbau; in den Samml. der ökonom. Bern. Gefellfchaft 5 Iahrgang 2 St. p. 1. 11 Iahrg. 1 St. p. 117. et 13 Iahrg. 1 St. p. 1. 2 St. p. 81.

D. WEIS u. BRÜCKMANN Verfuch und Anweifung den Tartüffelbau zu verbeffern; in Schriften der naturforfch. Freunde in Berlin 3 Band p. 206. et 216.

Vom Anbau der Tartuffeln; in den Abhandl. der Petersb. ök. Gefellfch. 5 Th. p. 115.

TOWNLEY vom Erdäpfelbau; in Georgical Effays Vol. 4. p. 23.

LESTBOUDOIS über die Erdbirnen; in Rozier Obf. et Mem. To. 3. Mai p. 336.

rec. Crells chymifche Annal. 2 Band p. 545.

Vom Anbau der Erdäpfel. Wittenb. Wochenbl. 4 Band p. 344.

SANDERS Nachricht von den Erdäpfeln. Neueste Mannichf. 4 Iahrg. p. 94.

van BERCHEM de methodo peculiari Solanum tuberosum et Rapas colendi; in Mem. de l'Acad. a Lausanne To. I. p. 221.

HÜNTERS Rath die Tartuffeln aus Saamen zu erziehen. Nachricht. der Schles. patriot. Gesellsch. 1 Band p. 123.

Versuche, Kartoffeln aus Saamen zu erziehen; aus den gel. Beytr. zu den Braunschw. Anz. 1773. 97 St. in dem Hannöv. Magaz. 1774. p. 270.

MEVIUS Kartoffeln zu bauen, ohne sie zu pflanzen. Hannöv. Magaz. 1774. p. 1211.

Vermehrung der Erdtoffeln. Journ. Encyclop. 1773. To. 3. p. 306. Berlin. Sammlung. 6 Band p. 136.

I. G. GLEDITSCH Beobacht. und Versuche über die Vermehrungsarten der Tartuffelstaude; in Dessen physik. botan. Abh. 1 Th. p. 157.

v. GLEICHEN über die Ausartung der Kartoffeln. Allerneueste Mannichf. 3 Iahrg. p. 211.

Wie die Verschlimmerung der Erdtoffeln zu verhüten; in SANDERS kleinen Schriften no. 24.

Vom Misswachse der Kartoffeln. Hannöv. Magazin 1774. p. 1130. et 1779. p. 1623.

Von Einschränkung des Kartoffelbaues. Ebend. 1777. p. 895.

VARNHAGEN und RUNDE Beantwortung der Frage: Ob das übermäsige Kartoffelpflanzen den Verfall des Ackerbaues und den Ruin der Mühlen nach sich ziehe; in den Hessischen Beyträgen 1 Band p. 286. et 448.

Aus-

Auszüge aus Preisſchriften über die Frage: Ob der Tartuffelbau dem Getreidebau nachtheilig ſey; in der neuen Samml. der ökon. Bern. Geſellſch. 1 Band p. 193.

PARMENTIERS Kartoffelſchmaus; in den Allerneueſten Mannichfaltigk. 2 Iahrg. p. 572. vid. et Hirſchfelds Gartenkal. 1782. p. 239.

Unſchädlichkeit der Erdäpfel. Berlin. Samml. 4 Band p. 408.

DOMBAY von einer beſondern Zurichtung der Erdäpfel bey den Peruanern. Rozier Journ. de Phyſ. Janv. 1782.

SKYTTE vom Gebrauche der Erdbirnen beym Speiſen. Schwed. Akad. Abhandl. 35 Band p. 141.

EIVSD. Verſuch aus Erdbirnen Mehl zu bereiten. Ebend. 36 Band p. 238.

BERNDTSON über das Gefrieren der Erdbirnen und das dadurch erhaltene Mehl und Graupen. Ebend. p. 331.

EVA de la GARDIE Verſuch, Brodt, Brandtewein, Stärke und Puder aus Potatoes zu machen. Schwed. Akad. Abhandl. 1748. p. 281.

PARMENTIER Manière de faire le pain de pommes de terre ſans mélange de farine. a Paris 1779. 8. pgg. 55.

rec. Beckm. ökonom. phyſikal. Bibl. 10 Band p. 546. Gotting. gel. Anz. 1779. p. 1175.

— überſetzt. Augsburg. Bartholomaei 1780. 8. pgg. 80.

rec. Ien. g. Zeit. 1780. p. 667.

— gallice in Roux Journal de Medecine T. 51. p. 498.

— aus dieſem überſetzt in den Auszügen aus den franz. period. Schriften 1 Band p. 144.

TITIUS von dem Tartüffelmehle, und dem daraus gebackenen Brodte. Preisschrift der Königl. Gesellsch. zu Göttingen. In Hannöv. Samml. 1758. 58 et 59 St. Stutg. physs. ökon. Ausz. 2 Th. p. 41. Dresd. g. Anz. 1762. 46 et 47 St. et nonnullis annotatt. aucta in den neuen gesellschaftl. Erzähl. 1 Theil p. 273. et 289.

vid. Götting. g. Anz. 1758. p. 801.

IOH. FRID. GLASER Abhandlung von dem Brodte aus Tartüffeln. Hannöv. Sammlung. 1758. 71 St.

Beschreibung des in den Gegenden des deutschen Lothringens bekannten Grundbirnenbrodtes. Oekon. Nachr. [illegible] Band p. 368.

[illegible] aus Erdäpfeln. Dresd. g. Anz. 1757. p. 59.

Vom Kartoffelbrodte; aus der Londner Chronicle 1771. p. 97. in den Berlin. Samml. 4 Band p. 405. und Hannöv. Magaz. 1771. p. 1162.

Cartoffeln beym Brodtbacken zu nutzen. Hannöv. Magaz. 1771. p. 1511. et 1774. p. 17. et 1215.

Von Verlängerung des Brodtes durch Erdäpfel. Wittenb. Wochenbl. 5 Band p. 100.

RIBAUPIERRE und ANT. WYSS Versuche die Kartoffeln zu Brodt zu verbacken; in Mem. de la Soc. Oec. de Berne Vol. 1.

rec. Götting. g. Anz. 1775. p. 1261.

Vom Kartoffelbrodte vid. et Journ. des Sçavans 1772. Mai p. 562. Gaz. Salut. 1771. no. 13. et 14. Gaz. lit. de Berlin 1771. p. 188.

Ein Erdäpfelserrico zu machen. Gentlem. Mag. 1758. Mart. p. 126. german. Hamburg. Magazin 21 Band p. 209.

Abhandlung von den Erdbirnen, wie aus denselben das feinste Kraftmehl zu bereiten. Stutg. ökon. physs. Ausz. 1 Th. p. 153. et 3 Th. p. 1.

Schrei-

Schreiben von Verfertigung der Erdäpfelstärke. Hannöv. Anz. 1754. p. 211. Braunschweig. Anz. 1754. 10 St. et Hannöv. Magaz. 1776. p. 1055. et 1779. p. 1246.

Beantwortung der Aufgabe, wie man bey Verfertigung der Stärke aus den Erdtüffeln, dieselbe durch Hülfe einer Maschine leicht zerreiben könne. Hannöv. Samml. 1756. p. 1111.

Weisse Stärke aus den Erdtuffeln zu machen; in Reicharts vermisch. Schriften p. 29.

Amyli ex Solani tuberosi radicibus parandi methodus; in Gentlem. Magaz. 1753. Oct. p. 574.

rec. Comment. Lipf. Vol. 4. p. 74.

Bern. Jacquet Découvertes d'un nouvel Amidon. (ex Sol. tub.) Montauban 1749. Haller. Bot. II. p. 783.

Von der Kartoffelstärke. Neueste Mannichfalt. 1 Iahrg. p. 746.

Satzmehl aus Kartoffeln. Hist. de l'Academ. de Paris 1776. p. 329.

rec. Crells chym. Journal 5 Th. p. 140.

Grütze aus Erdäpfeln. Wittenberg. Wochenbl. 4 Band p. 298.

Quomodo ex Solano tuberoso Salep et Sagou praeparanda sint; in Roux Journ. Vol. 56. p. 522.

Skytte Versuche, dass sich Mehl und Gries von Potatoes mehr Iahre aufbehalten lasse. Schwed. Akad. Abh. 38 Band p. 345.

Campen wie Kartoffeln zum Schmalz für das Gesinde zu verbrauchen. Zellisch. Landwirthschafts-gesellsch. 3 Band p. 33.

Skytte Versuch aus Potatoes Brandtwein zu machen. Schwed. Akademische Abhandlung. 1747. p. 252.

Erdäpfelblätter als Taback zu gebrauchen. Gazette Salut. 1774. p. 104. Berlin. Samml. 7 Band p. 56.

Erdäpfel zur Viehfütterung. Wittenb. Wochenblatt 12 Band p. 92.

Beschreibung einer sehr vortheilhaften Cartuffelmühle. Bremen, Förster 1782. 8. pl. 2. tab. aen. 1.

rec. Allg. d. Bibl. 54 Band p. 580.

De Prouerbio: Solanum edit. in I. I. Baieri Adagior. Medicinal. Cent. p. 86.

GE. FRANCI Diss. de Soldanella. Resp. Soldan. Heidelb. 1674. 4.

PET. ADR. GADD Diss. Oec. Abhandling om Solidago Canadensis och dessans och nytta. Resp. Avellan. Abo 1772. 4.

rec. Götting. gel. Anz. 1773. p. 784. S. auch Part. I. Vol. 2. p. 750.

Solidago canadensis zum Gelbfaerben. Berlin. Samml. 2 Band p. 584.

G. W. WEDEL Progr. de morbo et herba Solstitiali. Ienae 1690. 4. pl. 1.

— Exercitat. Philolog. Cent. I. Dec. 6. p. 9.

SIG. SCHMIDER de herba et morbo Solstitiali ad Plaut. Pseud. Act. I. Scen. I. v. 36. 37. in Miscellan. Lips. To. I. p. 1.

De Adagio: Quasi Solstitialis herba; in I. I. BAIERI Adagior. Medicin. Cent. p. 51.

H. W. DOEBEL Anmerkung. von Eberefchen, Ebschen oder Vogelbeerbaume. Oekon. Nachricht. 7 Band p. 846.

Der Unterschied zwischen dem Sperber, Vogelbeer, Arlsbeer- und Mehlbaume. Forst. Magazin 8 Band p. 221.

EDM. PITT Extract of a letter concerning the Sorbus pyriformis growing in a forest of Worchestershire

ſterſhire. Philoſ. Transact. no. 139. p. 971. Lowth. To. II. p. 652.

Io. ODELIVS de Spartio Scopario, eiusque viribus medicis. Schwed. Akadem. Abhandl. 24 Band p. 82.

rec. Comment. Lipſ. Vol. 12. p. 524.

P. OSBECK et A. BAEK Experimenta cum Spartio Scopario inſtituta. ibid. 1765. p. 240.

rec. Comment. Lipſ. Vol. 15. p. 21.

TROMBELLI von einer Leinwand aus dem Baſte des Spartii Scoparii; im Commentar. Bonon. To. 4. p. 349. et Leſkens Ueberſ. 2 Band p. 31.

SCHWACHHEIM Nachricht von dem Futterkraute Spergule oder Sperk. Oekon. Nachr. 4 Band p. 338.

Von dem ſehr nutzbaren Futterkraute Spergul oder Spark. Schrebers Samml. 2 Th. p. 319.

Ueber die Cultur des Sparks; in Forſters Samml. ökon. Abhandl. 1784. no. 6.

Von der Spergula. Strelitziſche Abhandl. 2 Th. p. 61.

P. I. BERGIVS deſcript. et delin. Spermacoces capitatae; in Nouis Act. Nat. Cur. To. 4. p. 146.

IO. FRID. CARTHEVSER Diſſ. de Branca vrſina germanica. Reſp. Kunſt. Francf. 1761. 4. pl. 3.

rec. Gazette Salutaire 1762. no. 5. ex hoc im Hamb. Magaz. 26 Band p. 528.

PHIL. MILLER Epiſt. ad Watſon, attingens errorem Gmelini circa Sphondylium vulgare hirſutum. Phil. Transact. Vol. 48. p. 153.

vid. Comment. Lipſ. Vol. 4. p. 391.

EHRENFR. HAGENDORN de fermentato ex Branca vrſina. Eph. Natur. Curioſ. Dec. II. an. 5. p. 192.

rec. Crells chem. Archiv 1 Band p. 128.

Spigelia vid. Anthelmia.

RVD. IAC. CAMERARIVS de Spinachia androgyna. Eph. Nat. Curiof. Dec. III. an. 5. et 6. p. 484.

Spinat ein frühes Futterkraut. Nachr. der Schlef. patriot. Gefellfch. 3 Band p. 39.

Splachnum vid. Mufcus.

IO. VDALR. RVMLER de vfu herbae Split in arthritide. vid. Eius Obferuatt. edit. cum G. H. Welfchii Curat. et Obferuat. Cent. obf. 82. p. 48.

W. WATSON de Aphyllo f. Squamaria. Phil. Transact. Vol. 47. no. 70. p. 428.

LOCHNER de Stacte veterum; in Otio Humelbergenfi no. 11.

ALB. HALLER Obf. de Staehelinia montana flore flauo. Commerc. Noriberg. 1735. p. 92.

RÜD. FR. OVELGÜN Staphyfagriae femina odontalgiae remedium. Nou. Act. Nat. Cur. To. II. p. 184.

HERM. NIC. GRIMM de planta ftercorina. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 3. p. 410.

Stizolobium vid. Phafeolus.

Stramonium vid. Datura.

C. I. TREW Obf. de Stratiote aquatica. Commerc. Noriberg. 1731. p. 164.

CAR. AVG. a BERGEN Diff. de Aloide. Frcf. O. ap. Kleyb. 1753. 4. pl. 3. tab. aen. 1.

rec. Götting. g. Anz. 1753. p. 1219.

IDEM de Aloidis charactere. Nou. Act. Nat. Cur. To. II. p. 150.

IO. GOD. ZINN de Stratiote; in Comment. Soc. Goetting. To. 3. p. 425.

rec. Gött. gel. Anz. 1754. p. 41.

Stratiotes aquat. Futter für die Schweine. Balding. neu Magaz. 6 Band p. 44.

Io.

IO. IAC. KIRSTEN Diff. de Styrace. Resp. Will. Altd. 1736. 4. pl. 4.

IAM. PETIVER the manner of making ftyrax liquida, or Rofa mallus. Philof. Transact. no. 313. p. 44. Badd. V. p. 97.

rec. Crells chem. Archiv 2 Band p. 151.

Der Korkfchneider; in Hallens Werkftäten der heutigen Künfte 5 Band p. 199.

Beffere Zubereitung der Gorkftöpfel zum verfchliefsen der Flafchen. Wittenb. Wochenbl. 17 Band p. 345.

De la CHAPELLE Anweifung, wie man das Schwimmkleid oder den fo genannten Scaphander verfertigen und brauchen foll, in einer freyen Ueberfetz. aus dem Franz. Warfchau, Gröll 1776. 8. pgg. 300. tab. aen. 4.

Ift ein mit Kork gefüttertes Wams. rec. Beckm. ökonom. phyfik. Bibl. 7 Band p. 445. Götting. gel. Anz. 1776. p. 1207. Allg. d. Bibl. 29 Band p. 589.

IO. WILKINSON de Subere, in variis aquis diuerfimode natante. Phil. Trans. Vol. 54. p. 95.

— german. Neu Hamb. Magaz. 2 Band p. 516. et Wittenberg. Wochenbl. 8 Band p. 345. et 356.

rec. Comment. Lipf. Vol. 15. p. 64.

Succifa vid. Scabiofa.

Sucutum neque Semperuiuum; neque Mandragoram effe, fed Symphitum. FVCHSII Paradoxor. Libr. I. c. 19. fol. 42. b.

GOTTL. ANDR. MEYER de Sycomoro, quam Zachaeus afcenderat, ex Luc. XIX. Lipfiae 1694. 4.

IO. LANGIVS Symphytum, Centaurium maius et Rhapontica fint ne eiusd. radicis nomina. Epift. medicinal. L. II. ep. 56. p. 753.

R. I. CAMERARIVS de vſu radicis Symphyti in Iſchiade. Eph. Nat. Curioſ. Dec. III. an. 5. et 6. p. 45. ex his Manget Bibl. To. I. P. II. p. 20.

Symphytum, ein Mittel wider das Auſſpringen der Haut und die Schwämme an den Warzen der Brüſte. Berlin. Samml. 9 Band p. 146.

Syringa vid. Lilac.

WATSON de Tabaſhir. (Spec. arundinis.) vid. Part. I. Vol. 2. p. 74.

SPARKE vom Nutzen der Rinde des Tabbahbaumes im Durchfall; in Waſſerbergs Samml. 1 Theil. Der Baum wird nicht beſtimmt.

IAC. BREYN de Tacamahaca liquida. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 3. p. 444.

I. R. CAMERARIVS Floris Africani, (Tagetis) venenoſitas. Syll. Memorabil. Cent. 12. p. 1027.

I. P. TOVRNEFORT hiſtoire des Tamarins. Acad. Reg. Pariſ. 1699. Mem. p. 136.

Anmerkung über die Tamarinde. Berl. Samml. 1 Band p. 399.

LASSONE über die Natur des weſentlichen Tamarindenſalzes; aus der Hiſt. de la Societé de Medecine a Paris 1777. 78. in Crells chymiſch. Entdeck. 4 Th. p. 212.

CLAVDINVS de Tamariſco. vid. P. I. Vol. 2. p. 108.

BORELLVS de Tamariſci et Filicis ſeminibus motu praeditis, et de eorum germine; in Hiſtor. et Obſeruat. Cent. 3. p. 239.

CORNETTE über die Salze aus der Aſche der Tamariſken. Mem. de l'Acad. roy. des Sc. a Paris 1779. p. 497.

rec. Crells chym. Annal. 2 Band p. 53.

GORTER

GORTER Beweifs, dafs Ieremias Cap. 48. v. 6. der Franz. Tamarifkenbaum zu verftehen fey. vid. Phytol. Bibl. Vol. 1. p. 378.

IO. CONR. PEYER de Tanaceti pro Abfinthio vfurpati felici effectu. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 2. p. 267.

IO. FRID. DELIVS Diff. de Taraxaco, eiusque aquae fermentatae vfu. Refp. Schröder. Erlang. 1754. 4. pgg. 28.

— recuf. in Baldingeri fylloge felect. Opufc. Vol. 5. no. 8.

rec. Erl. g. Anmerk. 1754. p. 311.

Erfahrungen von den Kräften des Taraxaci. Fränk. Samml. 1 Band p. 126. et 224.

CARTHEVSERI Obf. de radice Taraxaci. Act. Acad. Mogunt. To. I. p. 94.

IOS. MAYER botan. Karakter des Leontodon erectum; in der Wiener Freunde phyfikal. Arbeiten 1 Iahrg. 3 Quart. p. 69. c. f.

Hofr. SCHREBER über die Befruchtungswerkzeuge der Targionia. Naturforfcher 15 St. no. 17.

IVL. BERNH. BALLENSTEDT Progr. Auctoritas veterum cum recentiorum experimentorum fide circa innoxiam Taxi naturam concilianda. Hannov. 1783.

rec. Henkii Annal. Lit. 1784. Vol. I. p. 171.

IO. MANARDVS de Taxo, lauri fpecie. Epift. medic. To. II. L. 7. ep. 4. p. 110.

VESLING de Taxo vid. Balfamus 1664.

BARICELLVS Aues baccarum Taxi efu nigro colore fieri; in Hortulo geniali p. 246.

De Taxi natura. Recueil de pieces lues dans les Affemb. de l'Acad. de la Rochelle To. 2.

PERCIVAL von den tödlichen Wirkungen der Blätter des Taxus; aus Deffen Phil. med. and experim. effays

essays p. 257. in der Samml. für prakt. Aerzte 3 Band p. 710. und in den Auszügen aus den franz. period. Schriften 1 Band p. 414. und den Edinburg. Commentar. 6 Band p. 31.

C. G. SELLE von der tödlichen Wirkung der Taxusbeeren; in Dessen neuen Beyträgen zur Naturwissensch. 1 Th. p. 1.

rec. Schlegels med. Literatur 1 Th. p. 53.

Von der tödtlichen Wirkung der Sprossen vom Taxus beym Rindviehe. Leipz. Intelligenzbl. 1768. no. 2. art. 7.

Vom Telephio vulgari C. B. so ohne Erde Wurzel geschlagen. Bresl. Nat. und Kunstgesch. 21 Vers. p. 332. et 29 Vers. p. 297.

DONATVS A MVTIIS Epist. de Terebinthinae resinae facultatibus, edit. in Symphor. Campegii Pentapharmaco. Lugduni 1534. 8.

FRANC. RANCHINVS Opuscules ou traités divers en medecine. a Lyon, chez Ravaud 1640. 8. vbi Tractatus VIII. de Terebinthina.

IAM. YOUNG Currus triumphalis e Terebintho. S. admirable virtues of oleum Terebinthinae. (scil. in amputatione membrorum.) Lond. 1679. 8.

— belgice, vertente Koenerdingio tit. van het heet en coud verus. Amst. 1698. 8.

FRID. HOFFMANN Dissert. de Terebinthina. Resp. Wilhelmi. Halae 1699. 4. pl. 3.

GE. WOLFG. WEDEL Diss. de Terebinthina. Resp. C. Wedel. Ienae 1700. 4. pl. 6½.

VELSCHIVS de Terebinthina s. Resina gigantis lusitanici, id est Chrysanthemi peruani, gummi eiusd. rubro; in Obseruat. Hecat. I. p. 79.

D. GERKENS Abhandlung von dem Terpentin. Hannöv. Anz. 1754. 101 St.

TH-

TH. BENT The way of making Pitch, Tar, Rosin and Turpentine. Philos. Transact. no. 243. p. 291. Badd. III. p. 290.

FR. HOMME über den nützlichen Gebrauch des Terpenthins beym Hüftwehe; in Dessen Klinischen Versuchen 1781. 13 Abtheil.

LENTIN Spiritus Terebinthinae externe adhibiti in catarrho puerorum efficacia; in Eius Obseru. fasc. 2. no. 16.

OL. CELSVS de Terebintho Iudaico. Act. Lit. Suec. 1738. p. 389.

I. P. TOVRNEFORT de Ternatea. Academ. Reg. Paris. 1706. p. 103. c. f.

CAR. FRID. EICHROHT de Tertianaria herba. Basil. 1737. 4.

RVD. IAC. CAMERARIVS de Casside, Ribe nigro, Ceraso, Onagra et Tetragonolobo. Eph. Nat. Curios. Cent. VIII. p. 272.

IO. GE. SIEGESBECK Progr. de Tetragono Hippocratis. Petropol. 1737. 4. pl. 1½. (habet pro Larice.)

G. W. WEDEL de Tetragono Hippocratis; in Exercitat. Philol. Cent. I. Dec. 4. [illegible]6. (Helleborum esse existimat.)

SAVATIVS de Tetragono Hippocratis vid. Antimonium.

De Teucrii spec. vid. SCHREBERI Verticill. inter System. p. 86.

ALB. HALLER Teucrium fol. cordatis petiolatis, spicis oblongis densissimis. Comment. Societat. Goetting. To. II. p. 342. c. f.

rec. Comment. Lips. Vol. 2. p. 706.

Teucrii tredecim species describit F. C. MEDICVS; in Comment. Academ. Elect. Theodoro Palat. Vol. 3. physico p. 267.

Ver-

Vorschlag, das Teucrium verum statt des Thees zu gebrauchen. Bresl. Nat. und Kunstgesch. 4 Vers. p. 1109.

Obs. de Teucrio vero magis quam Veronica theizante. Act. Medicor. Berolinens. Vol. 2. no. 5.

STEPH. KRASCHENINNIKOW Thalictrum caule ramoso, ramis plerumque heteromallis. Nou. Comment. Petropolit. To. I. p. 376. c. f.

rec. Comment. Lips. Vol. 1. p. 236.

Thapsiae Auicennam tribuere, quae Ixiae veneno conueniunt. FVCHSII Paradoxor. L. I. c. 24. fol. 56.

IO. BAPT. SCARELLA Giudizio della vertu della Tapsia nel levare dal volto le lividuse contratte da percosse per illustrare un testo di Teofrasto al Lib. IX. c. 22. in Galleria di Minerva To. VII. p. 94.

IAC. BREYN de radice Thauzarghanta. Eph. Nat. Cur. Dec. 1. an. 3. p. 444. c. f

Du FOVR de Thea vid. Coffea.

PAVLI de Thea vid. Nicotiana.

de MOLLINARIIS Ambrosia asiatica s. de virtute de Herbae Theae. Genuae 1672. 12.

BONTEKOE Tract. van het excellenstre Kruyd Thee. vid. Coffea.

MVNDINVS de Thea 1680. vid. Part. I. Vol. 2. p. 440.

Gebruik en misbruik van de The, mitsgaders een verhandelinge wegens de Deugden en kragten van de Taback door C. Bontekoe, hiernevens een verhandelinge van de Coffee door St. BLANKAART. Gravenhage, P. Hagen 1686. 8.

Anon. The natural history of Caffee, Thea etc. 1683. 4. vid. Coffea.

Io.

Io. NIC. PECHLINI Theophilus Bibaculus ſ. de Potu Thee Dialogus. Kil. et Francf. I. S. Riechel 1684. 4. pl. 13.

rec. Nouv. Republ. des Lettres To. III. p. 203. Act. Erudit. 1685. p. 45. Philoſ. Transact. n. 167. p. 870. Journ. des Sçav. To. 13. p. 185.

Io. GOTTFR. HERRICHEN de Thea herba doricum melydricum. ſ. l. 1684. 4. pl. 1. graece.

BERN. ALBINVS Diſſ. de Thee. Reſp. Benge. Francf. O. 1684. 4. pl. 4.

PET. FRANCII in laudem Thiae ſinenſis anacreontica duo. Amſtel. 1685. 4. pl. 1. graece.

PET. PETITI Thea ſ. de Chinenſi herba Theae carmen, adiectae ſunt Pechlini de ead. herba epigraphae et deſcriptiones aliae. Lipſ. Weidmann. 1685. 4. pl. 5.

Addit. hic quoque ſunt Franci Anacreont. loca ad Theam ſpectantia ex Piſone, Bontio, Tulpio etc.

CHAMBERLAYNE de Thea etc. Lond. 1685. vid. Coffea.

IAN. ABR. a GEHEMA Edler Theetrank. Bremen 1686. vel 87. 8.

EIVSD. Wettſtreit der Chin. Thea mit dem warmen Waſſer. Berlin 1686. 8.

EIVSD. Theegetränke curirt, verurſacht aber nicht die Waſſerſucht. Stade 1687. 4. et 88. 12.

BLEGNY de Thea. 1687. vid. Coffea.

Io. THILE Diſſ. Theologia medica ſ. de vſu et abuſu potus calidi cum herba Thee. Reſp. Kirchmaier. Witteb. 1687. 4. pl. 3.

— Witt. 1690. 4. (Riuini Bibl.)

D. W. (WILH. HVLD. WALDSCHMIDT) Thee Domi militiaeque valetudinis Cuſtos; oder Bericht wie der Thee zu gebrauchen. Frankf. M. 1690. 4. pl. 3.

rec.

rec. Tentzels monathliche Unterredung. 1689. p. 998.

Eivsd. Diff. de vſu et abuſu potus Thee in genere, praecipue in hydrope. Reſp. Miller. Kil. 1692. 4. pl. 3.

— überſetzt: Gedanken über das gewöhnliche Theetrinken. Leipz. 1693. 4. Brünich.

Der Theetrank von irrigen und falſchen Imputationibus frey geſprochen von d. w. in Dolaei et Waldſchmidii Diſſert. epiſtol. p. 109. it. w. Thee domi, militiaeque valet. cuſtos. ibid. p. 181. Dolaevs de potu Thee, quare non ſemper conueniat. ibid. p. 258. Quae etiam in Waldſchmidii Operib. Francf. 1695. editis reperiuntur.

Io. hekheler Diſſ. de Potu Thee. Argent. 1691. 4.

Tozzi de potu Caffee, Thee etc. 1693. vid. Coffea.

Sam. schröer Gedanken über das gewöhnliche Theetrinken. Leipz. 1693. 4.

Hall. Botan. II. p. 34. citat I. C. Schröer Francf. 1696. 8.

Camerarivs Diſſert. vid. Coffea.

Belli Beſchreibung des Thees. 1695. vid. Coffea.

Anon. Groot Misbruyk van de Thee and Coffee. Haag 1695. 4.

Aignan 1696. vid. Coffea.

Albrecht Unſchuld des Thees. 1696. vid. Coffea.

Ge. emmerich Theelogia eiusque infuſum. Regiom. 1698. 4.

Iohn ovington Eſſay upon the nature of Tea. London 1699. et 1705. 8. (an. 1669. habet Hall. Meth. p. 200.)

Theoph.

THEOPH. TECHNI vier Gesundheitsmittel, Thee, Coffee, Chocolade und Taback. Augsburg 1699.

Anon. Verhandeling van de Thee, Coffy, Tabak en Snuyfpoeder. Amsterd. 1701. 8.

CAR. FRIDR. LVTHER Diss. an potus Thee exsiccandi et emaciandi virtute polleat? Resp. Schreiber. Kilon 1702. 4. pl. 3.

DVNCAN de Thee. 1705. vid. Coffea.

IO. IAC. BAIERI Diss. Problemat. med. 1) vtrum vina sulphurata sint noxia. 4) num potus Theae effectus herbae, an aquae calidae tribuendi. Resp. Charis. Altd. 1706. 4.

Anon. Consilium de Thea. 1708. vid. Coffea.

AL. dalla FABRA Diss. de herba Theae; in Eius Dissert. phys. med. Ferrariae 1712. 4. p. 459.

IO. HENR. COHAVSEN Neothea. Osnabrigae 1716. 8.

— belgice tit. Nieuwe Thee Tafel. Amsterd. Oosterwyck 1719. 8. pl. 35.

rec. Republ. der Geleerden 1719. Merz no. 9. Maendel. Vittreksels 1719. Ian. no. 6. Boekzael der Geleerden 1719. Ian. art. 6.

— germanice tit. Medicinische Theetafel vermehrt durch V. Kräutermann. Lemgo 1728. 8. Dictio iocosa et satirica.

MEISNER Diss. de Thea. 1720. vid. Coffea.

Anon. An Essay on the nature, use and abuse of Tea. Lond. 1722. 8.

IO. ANDR. LOHMEYER Diss. de herbae exoticae Theae infuso, eiusque vsu et abusu. Erford. 1722. 4. pl. 3.

THOM. SHORT a Dissertation upon Tea s. Diss. de Thea, explicans eius naturam et proprietatem experimentis nouis, cui addita est hist. naturalis

Theae, et detectio fraudum, quibus in ead. praeparanda vti solent, itemque Diss. de virtute Saluiae et aquae epistola. Lond. apud Gyles 1730. 4. pl. 17. Conf. et Part. I. Vol. 2. p. 506.

rec. Act. Erudit. Nou. Suppl. To. 2. p. 359.

EIVSD. Discourses on Tea, Sugar, Milk, Tobaco etc. Lond. T. Langman. 1750. 8.

DETHARDING et ANDRONICVS de tribus Impostoribus 1731. vid. Coffea.

IVON IO. STAHL Diss. de veris herbae Theae proprietatibus et viribus. Resp. Reichel. Erf. 1734. 4. pl. 3.

NEVMANNI Lectiones vom Thee, Caffee u. dgl. m. 1735 vid. Coffea, vel Part. I. Vol. 2. p. 350.

Le FEVRE de Thea, Coffea etc. 1737. vid. Coffea.

Anon. Thee und Coffeewelt. 1737. vid. Coffea.

CAMILLVS FALCONET Dissert. an potus ex foliis Thee ad sanorum diaetam apud nos pertineat. Resp. Bertin. Paris. 1739. 4 mj. pl. ½.

CHRIST. NÖRAGER Dissert. de potu Theae. Hafn. 1740. 4.

KRÜGER Traité du Caffé, Thee etc. 1743. vid. Coffea.

SIMSON MASON's The good and bad of Thea considerd. Lond. by Cowper 1745. 8.

Anon. The true qualities and effects of Thea. Lond. 1746. 8. contra Masonem.

PAVLI et IAMES de Tabaco, Thea. 1746. vid. Coffea.

SAM. THEOD. QVELMALZ Progr. de infuso foliorum Theae. Lips. 1747. 4. pl. 2.

IO. FRANC. COVTHIER Dissert. an Parisinis frequens potus Theae frequenti potu Caffeae salubrior. Resp. Garnier. Paris. 1749. 4 mj. pl. ½.

Edit.

Edit. quoque in Heerkens Quaest. Medic. Parif. Decad. 2. Groening. 1754. 8.

Anon. Confilium de vfu herbae et potus Theae et de vfu potionis granorum Coffeae. Berol. ap. Papen f. a. 4. pl. 1½.

CHRIST. LUDW. PFEIFFER fcherzhaftes Lobgedicht auf den Thee. Ien. 1753. 4.

CAR. LINNAEI Diff. de potu Theae. Refp. Tillaeus. Vpfal. 1765. 4. pl. 2. tab. aen. 1.

— recuf. Amoenit. Acad. Vol. 7. p. 236.

— überf. in Deffen auserlef. Abhandl. 1 Th. no. 4.

rec. Beckm. ökon. phyfik. Bibl. 1 Band p. 202. Vogels neue medic. Bibl. 7 Band p. 268. Comment. Lipf. Decad. II. fuppl. p. 394.

IDEM de Thea chinenfi in hybernaculo culta; in Acad. Reg. Parif. 1763. p. 53.

IO. COAKLEY LETTSOM Diff. Obferuatt. ad vires Theae pertinentes. L. B. 1769. 4.

EIVSD. Natural hiftory of the Tea tree, with obf. on the medical qualities of Tea and effects of Tea Drinking. Lond. Dilly 1772. 4 mj. pl. 9. tab. aen. ill. 1.

rec. Murray med. Bibl. 1 Band p. 67. Götting. gel. Anz. 1772. p. 1213. Beckm. ökon. phyf. Bibl. 4 Band p. 55.

— gallice a Paris 1773. 12.

KIENLONG Carmen de Thea. 1770. vid. P. I. Vol. 1. p. 691.

Ufage de Thé ordonné par le Medecin de la montagne MICH. SCHORPACH de Langnau en Suiffe, précedé de la defcription phyfique de cet arbriffeau et de fon ufage en Chine. a Langnau 1775. 8.

Anon. Afhandling om Thee. Aalburg 1777. 8. pl. 3½.

rec. et tax. Todens medicinische Biblioth. 6 Band p. 337.

Poemata Didascalica, nunc primum vel edita, vel collecta. Paris. ap. le Mercier in 12. Tomi III. Alph. 2. Huc pertinet Carmen de Thea, Coffea, Bombyce et hortorum libr. IV.

Historia plantae Theae; im Kabinet der natuurlyke historien 1721. Mens. Maio.

BORELLVS de Thea; in Histor. et Obseruat. Cent. 3. p. 228.

ANDR. CLEYER de herba Theae asiaticorum. Act. Hafniens. 1676. p. 1. c. f. et Eph. Natur. Cur. Dec. II. an. 4. p. 7.

Thee chinensis icon. Eph. Nat. Curios. Dec. II. an. 7. p. 486.

IO. BERNH. de FISCHER de Thea. ibid. Vol. X. p. 68.

Sur le The. Republ. des Lettres 1685. p. 207. ex hac in Observat. curieuses extraites p. 421.

EL. CAMERARIVS de Theae et Coffeae abusu; in Eius Dissertt. Triga 1694. 8. edit.

Naturalis Theae historia; ex Universal Magazin 1747. in Mylii physik. Belust. 21 St. p. 814.

Vom Anbau der Theepflanze, welche jetzt in Carolina wächst. Mus. Rustic. 2 Band no. 102. et 3 Band no. 38.

KNOLL von den Wirkungen des Thees; in Dessen Abhandl. p. 57.

FOUGEROUX de BONDAROI vom Theebusche, Zurichtung des Thees, nebst Beschreib. und Abbild. der Blume; (aus andern entlehnt) in Rozier Obs. et Mem. sur la Phys. 1773. Vol. I. p. 326.

rec. Comment. Lips. Vol. 22. p. 588.

Vom

Vom Theestrauche. Hirschfelds Gartenkalender 1783. p. 198.

Medicin. Bemerkungen des Thees; in SCHAARSCHMIDT medic. chir. Nachricht. 5 Th. p. 1.

PHIL. MORISSET et I. de MAVVILVAIN Ergo Thea chinensium menti confert. Paris 1648.

ABR. THERART ergo confert curandae arthritidi The sinensium. Paris 1657.

HENR. FRISIVS quod Thea arthritidi conueniat. Regiom. 1684. 4.

H. F. DELIVS de infuso Theae subito nigrum reddito. Act. Nat. Cur. Vol. 9. p. 399. und in den Erlang. g. Anmerk. 1750. no. 31.

Collegii medici Kundgiörelse om den misbruk some Thee och Caffe drickande är underkastat samt anwisning pa Swenska örter, at brucka i ställe for Thee. Stokh. 1746. 4. commendantur Prunus sylu, Rosa, Fragaria, Mentha, Betula etc.

De Theae succedaneis. Bresl. Nat. und Kunstgesch. 28 Vers. p. 562.

Substituten des Thees. Baldingers neu Magazin 6 Band p. 41.

Inländische Kräuter statt des Thees empfohlen. Nachr. der Schles. patr. Gesellsch. 1 Band p. 99.

Vom Thee de Paragay. Mylii phys. Belustig. 30 St. p. 1537.

vid. et Botrys et Coffea.

IO. AD. GOERITZ de Thea romana. Eph. Nat. Curios. Cent. VII. et VIII. p. 39.

IO. HADR. SLEVOGT Progr. de Thea romana et hungarica, aliisque eius succedaneis. Ienae 1721. 4. pl. 1.

I. F. N. FABER Differt. de Thee Heluetico. Basil. 1715. 4. pl. 3. est compositio.

IO. HOFERI Obſ. de Theligono. Act. Heluet. Vol. 2. p. 16.

GE. WOLFG. WEDEL Progr. de Theſeo Theophraſti. Ienae 1708. 4. pgg. 12.

— Exercitat. Philolog. Cent. 2. Dec. 3. p. 13. (Rhabarbarum eſſe ſtatuit.)

I. C. HEBENSTREIT Thlaſpi ſiliculis ellipticis, fol. lanceolato linearibus integerrimis. Nou. Comment. Petropol. To. V. p. 330. c. f.

rec. Comment. Lipſ. Vol. 10. p. 652.

I. G. VOLKAMER de Thlaſpi incano mechlinenſi flore pleno. Eph. Nat. Curioſ. Dec. III. an. 2. p. 353. c. f.

IO. SEB. ALBRECHT de colore florum Thlaſpios cretici vtriusque Tabaci fumo mutato. ibid. Vol. VI. p. 407.

Vom Nutzen des Pfennigkrautes. Oekonom. Nachr. 2 Band p. 585. et 5 Band p. 180.

TIBURTIUS vom Nutzen des Thlaſpi ſilic. orbic. wider die Wanzen. Schwed. Akadem. Abh. 27 Band p. 265.

CONR. GESNER de Thora vid. Eius libr. de Aconito.

I. R. CAMERARIUS Thuiae ſemen vt plantandum et rigandum. Syllog. Memorabil. Cent. 5. p. 1317.

FOUGEROUX über die Thuja Theophraſti. Rozier Journ. de Phyſ. 1781. Nov.

MONTIN de Thunbergia. Schwed. Akadem. Abh. 35 Band p. 269. c. f.

rec. Comment. Lipſienſ. Vol. 24. p. 107.

SCALIGER de Thuris arbore, Gallipot, Bigion, Larga; in Exercitationibus de Subtilitat. p. 502.

GE.

Ge. henr. martini Diss. de Thuris in veterum christianorum sacris vsu. Resp. Mökel. Lips. 1752. 4. pl. 7.

rec. Leipz. g. Zeit. 1752. p. 807.

Thadd. dvnvs vtrum Thus adstringendi vim habeat; in Miscellan. p. 158.

Thymelaea vid. Daphne.

G. W. wedel de Thyo Homeri; in Exercit. Philol. Cent. 2. Dec. 2. p. 45.

Casp. nevmann de Thymi camphora Philos. Transact. no. 431. p. 202. Badd. IX. p. 471.

rec. Commerc. Noriberg. 1738. p. 94. Crells neu chem. Archiv 3 Band p. 16.

I. G. gleditsch von der Schmarotzerpflanze Thyrsine; in Dessen physikal. botan. Abhandl. 1 Th. p. 199.

Ioach. steig Beschreib. des Lindenbaums. Witt. 1657. 4.

Ge. ilmer Diss. de Tilia. Resp. Lindner. Lips. 1669. 4. pl. 2.

Anmerkung von dem ökonom. Gebrauche des Lindenbaumsaamens. Zinkii Leipz. Samml. 14 Band p. 838. Amplior huius rei tractatio legitur in den Braunschweig. Anzeigen.

Von der Braunsbergischen Linde in Preussen. Bresl. Nat. und Kunstgesch. 6 Vers. p. 1738.

Ob die Frucht der Linden zur Nahrung oder Arzney für Menschen und Vieh, als eine Speise oder ein Oel dienlich sey. Denso physikalische Biblioth. 1 Band p. 77.

Marggrafs chemische Versuche mit verschiedenen Theilen des Lindenbaums; (insonderheit der Frucht und Blüthe zu Chocolade) in Nouv. Mem. de l'Academ. roy. de Berlin 1772. p. 3. et in Rozier Journal de Phys. Avril 1779.

— übers. im neuen Hamburg. Magaz. 95 St. p. 452.

rec. Erxleb. phys. Bibl. 2 Band p. 363. Comment. Lips. Decad. III. suppl. p. 197. Crells chem. Journal 1 Th. p. 238.

Vom Gebrauche des Lindenbastes zu Matten. Abhandl. der Petersburg. ökonom. Gesellsch. 6 Th. p. 78.

SAM. THEOD. QVELMALZ Progr. de Pane succedaneo, corticeque Tiliae interiori. Lips. 1757. 4. pl. 2.

SLOANE de Visco Caryophylloide. Philos. Transact. no. 251. p. 113. Lowth. To. II. p. 669. Badd. III. p. 349. c. f. Leskens Uebersetz. 1 Band 1 Th. p. 128. est Tillandsia vtriculata.

Tithymalus vid. Euphorbia.

DENTRECOLLES Lettre écrite de Peking, contenant la description d'un arbrisseau de la Chine, nommé Tongtsao; in Recueil de Lettres edifiantes Rec. 20. p. 285.

rec. Journ. des Sçav. To. 97. p. 232.

IO. HENR. LINCKE de radicibus ex Russia transmissis, quarum altera Tonloy, altera Tinto-loy dicitur. Commerc. Noriberg. 1731. p. 74.

IO. HOFERI Obs. de Tordylio et Caucalide. Act. Heluet. Vol. II. p. 15.

Empfehlung der Tormentillwurzel zum Lohgerben. Museum Rustic. 5 Band no. 12.

GVIL. NISSOLE de Tournesol Gallorum. Acad. Reg. Paris. 1712. p. 439. c. f.

MONTETS Abhandl. von den Tüchern daraus man in Holland den Tournesol bereitet. Neu Hamb. Magaz. 108 St. p. 534.

IO. ELLIS Epist. in qua arborem, ex qua in China et Iaponia vulgaris Vernix petitur, definire studuit,

ftruduit, et eius propagationem in Americ. coloniis Anglorum commendat. Philof. Transact. Vol. 49. P. 2. p. 866.

Annotationes ad Litteras Ioh. Ellis datas et in Vol. 49. P. 2. p. 866. Philof. Trans. impressas, auctore Phil. Miller, et Ellisii responsiones ad has annotationes (de arbore vernicifera Toxicodendro.) Philof. Transact. Vol. 50. P. 1. p. 430.

rec. Comment. Lipf. Vol. 8. p. 172. et Vol. 9. p. 695.

IOS. MONTI Tract. de nociua virtute Toxicodendri; in Comment. Institut. Bononienf. To. III. p. 160.

— german. in der Ueberf. 2 Band. p. 28. und mit Anmerk. Hrn. D. Krünitzens in ökonom. physik. Abhandl. 19 Th. p. 431.

Nachricht von den schädlichen Ausdünstungen des wilden Weines. (Toxicod.) Neueste Mannichf. 2 Iahrg. p. 318. et 3 Iahrg. p. 141. et 160.

MAZEAE Epist. de virtute succi Toxicodendri linteamina colore atro tingendi. Gentlem. Magazin Vol. 25. p. 395. germanice im Bremisch. Magazin 1 Band p. 363.

BOCCONE de Tragio f. Ruta hypericoide; in Museo di Fisica p. 142.

BONAV. CORTI Osservazioni microscopiche sulla Tremella e sulla circolazioni del fluido in una pianta appellata Cara. 1774. vid. Cara.

Tremellam ad regnum animale pertinere existimat.

FELIX FONTANA Saggio di Osservazioni sopra il falso Ergot e la Tremella. Florenz 1775. 4 min. pgg. 29.

rec. Gött. gel. Anz. 1775. p. 1180.

IDEM de natura animali Tremellae; in Rozier Obferv. de Phyf. To. 7. p. 42.

SPRINGSFELD de planta quadam, quae prope Scaturiginem Thermar. Carol. crefcit et Tremella thermalis gelatinofa reticulata etc. dicitur. Acad. Reg. Berol. 1752. p. 104.

rec. Comment. Lipfienf. Vol. 3. p. 688. Relat. Goetting. fafc. 13. p. 106.

ADANSON Comment. de motu fingulari in Tremella obferuato. Mem. de l'Acad. roy. des Sc. a Paris 1767. p. 564.

rec. Comment. Lipf. Vol. 18. p. 86.

INGENHOVS de Tremellae generibus; in Deffen vermifchten Schriften 2 Band p. 127. vid. Comment. Lipf. Vol. 27. p. 331.

G. H. VELSCHIVS de fructu americano, quem Triafterem radiatum vocant. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 1. p. 338.

GE. CASP. KIRCHMAIER Diff. de Tribulis, potiffimum aquaticis. Refp. Pielnhuter. Witteb. 1692. 4. pl. $2\frac{1}{2}$.

Plinii locus ex Theophrafto de Tribulo emendatur; in CAGNATI Obferuat. L. I. p. 77.

Abhandlung von den Stachelnüffen. Oeconom. phyf. Abh. 1 Th. p. 139.

rec. Comment. Lipf. Vol. 1. p. 444.

Anon. Befchreibung des Nutzens des Spanifchen Klees. Halle 1747. 4.

In der Erfahrung gegründete Nachricht vom Anbau und Nutzen des rothen fpanifchen Klees von Herrn von K. 1757. Stehet auch in der Berlin. Samml. 3 Band p. 1.

P. E. LÜDERS Unterricht vom Kleebau. Flensb. 1761. 12. Stehet auch im Koppenhag. Magazin 3 Band p. 77.

de

de FERRAND Memoire sur l'avantage de semer du Treffle en prairies ambulantes. Paris 1769.

I. C. SCHIMPER kurze doch vollständige Anweisung zum Kleebau aller Art, auf hohen Befehl ausgefertigt. Zweybrück. Hofbuchdruck. 1780. 4. pl. 2½.

Anon. Oekon. prakt. Behandlung des Kleebaues nebst dessen vielfachen Nutzen. Wittenb. Zimmermann 1783. et 86. 8. pl. 4.

rec. Allg. d. Bibl. 56 Band p. 294.

IOH. CHR. FROMMEL, Pfarrer zu Betberg, Theorie vom Kleebau, gegründet auf das Gesetz der anziehenden Kraft der wachsenden Pflanzen. Basel, Serint 1784. 8. pl. 2.

rec. Beckm. ökon. physik. Bibl. 14 Band p. 29.

Anon. Beschreibung des Nutzens von dem so genannten spanischen Klee. Rostock s. a. 4. pl. 3.

KRAUSENS Nachricht von der Aussaat des nutzbaren rothblühenden Klees. Berlin. Sammlung. 9 Band p. 169.

Erfahrungen vom Bau und Nutzen des spanischen Klees, und wie aus dem Klee gutes Heu zu verfertigen. Hannöver. Magazin 1779. p. 290. 298. et 346.

Von dem in der Graffschaft Hoya üblichen Anbaue des grossen rothen Klees. Nachr. der Hannöv. Landwirthschaftsges. 2 Band p. 357. et 372. vid. et 1 Band 6 Samml. art. 46. und 47.

Anmerkungen über die verschiedenen Arten des Stein- und weissen Klees. Mus. Rust. 7 Band no. 28. et 43. c. f.

TSCHIFFELI vom Klee; in Mem. de la Soc. Oec. de Berne Vol. 2. vid. et Vol. 4.

rec. Gött. gel. Anz. 1775. p. 1284.

Wirth-

Wirthſchaftliche Anmerk. über den Kleeſaamen. Witt. Wochenbl. 16 Band p. 83.

Methode Klee auf Gerſte zu ſaeen. Muſ. Ruſt. 6 Band no. 73.

H. C. CHAVES Abhandl. über die vortheilhafteſte und wohlfeilſte Manier den Kleeſaamen einzuſammlen. ſ. l. et a. 8. pl. ½.

Eine Berner Preiſsſchrift, welche auch in der Samml. der ökon. Bern. Geſellſch. 14 Iahrg. et in edit. gallica 1773. Part. I. no. 2. befindlich iſt.

rec. Gött. gel. Anz. 1777. p. 231.

Beſchreibung und Abbild. einer Maſchine Kleeſaamen einzuſammlen. Neue Samml. der Bern. ök. Geſellſch. 2 Band p. 86.

Nachricht von dem ſpaniſchen Klee. Dithmar oecon. Fama 1 St. p. 28.

PALMSTIERNA de ſatione Trifolii. Schwed. Akad. Abhandl. 1764. p. 212.

Von der Kleewirthſchaft und dem Wickenfutter. Schleſ. ökon. Samml. 2 Band p. 166.

Von dem rothen Kleegraſe und deſſen Nutzen in der Landwirthſchaft. Koppenhag. Magaz. 2 Band p. 204. et 211. et Däniſch Norweg. Magaz. 2 Th.

Anon. Vierblätterichter Wunderklee. Nürnb. 1667. 12. c. f.

G. CLAVDER de Trifolio quadrifolio. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 7. p. 327.

I. R. CAMERARIVS Trifolium odoratum virens odorem habet et amittit, ſiccum perpetuo retinet. Syll. Memorabil. Cent. VI. p. 411.

IO. CPH. SCHOEER Scrutinium de natura et viribus Trifolii fibrini. Gubenae, ap. Gruber. 1700. 8.

IO. FRANCI Hiſtoria Trifolii fibrini, ſelectis obſeruationibus illuſtrata. Francof. apud Kroniger 1701. 8. pl. 4.

rec.

rec. Act. Erudit. 1791. p. 328. ex his Manget Bibl. To. I. P. II. p. 335. Valentini Hist. Lit. Acad. N. Cur. p. 91.

IO. PHIL. EYSEL Dissert. de Trifolio fibrino. Resp. Friese. Erf. 1716. 4. pgg. 18.

IO. FRID. BOCKELMANN Diss. de Trifolio paludoso s. fibrino. L. Bat. 1718. 4.

N. K. P. S. der edle Scharbock oder Fieberklee. Leipz. und Görlitz, bey Laurentius 1724. 8. pl. 5.

LAVR. BRODINVS Diss. de Trifolio aquatico. Aboae 1725. 8.

vid. Act. Lit. Suec. 1725. p. 25.

PET. SEVER. GARBOE Underretning om Trifolii aquatici Tilberedelse og retteste Brug. Copenh. 1767. 8.

EIVSD. Landmandens Haandmittel i Sygdomme. ibid. 1769. 8. de Trifol. aliquat.

MATTH. TILING de Trifolio fibrino. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 2. p. 170.

SIM. SCHVLZE de Trifolio palustri antiarthritico. ibid. Dec. I. an. 4. et 5. p. 124. c. f.

AASHEIM vis antarthritica Trifol. fibrini. Act. Soc. Med. Haunienf. Vol. I. p. 461.

IO. VAL. WILLIVS Vires Trifolii fibrini. Act. Hafn. Vol. III. obs. 75.

C. LINNAEVS Descriptio Triglochim. Schwed. Akadem. Abh. 1742. p. 169. c. f.

ALB. HALLER Trigonellae descriptio. Comment. Soc. Goett. To. I. p. 213. c. f.

rec. Comment. Lips. Vol. 2. p. 16.

C. F. SCMERSAHL Abhandlung von der Tuberose. Hamburg. Magaz. 13 Band p. 46. und wieder im neu Hamb. Magaz. 114 St. p. 530.

Von Wartung der Tuberosen; aus dem Nouvell. Oecon. T. V. in den neuest. Mannichf. 1 Iahrg. p. 587.

Eerste

Eerste tzamenspraak tusschen Waermondt en Gaargoed nopens denopkomst en ondergang van Flora. Amsterd. 1643. 12. De Tuliparum pretio et commercio. vid. Hall. Bibl. Bot. I. p. 467.

CHARL de MONSTEREVIL Sieur de la Chesnee, le Floriste François traitant des Tulipes avec un Catalogue. Caen 1654.

— Paris 1673. 8.

IO. FRID. STAPPEL Tulpanen Geheimniss. Lübeck 1663. 12. addit Hall. Bot. I. p. 514. Scriptum videtur semitheologicum.

LEONH. VRSINI Descriptio Tulipae de Aleppo. Lipf. 1667. 4.

Anon. Traité des Tulipes, avec la maniere de les cultiver, leurs noms etc. a Paris 1678. 12. forte Monsterevil liber.

— ibid. chez de Sercy 1694. 12.

MART. SCHOOCKIVS Differt. de Tulipis. Groening. 1684. 4.

KAMPE von den Tulipanen vid. Hyacinthe.

Die Tulpe zum Ruhme ihres Schöpfers. Dresd. und Leipz. bey Walthern 1741. 8. pl. 12.

rec. Act. Erudit. 1742. p. 566. Auct. est BENNEMANN.

ARDENNES Traité des Tulipes, qui non seulement reunit tout ce qu'on avoit précedement ecrit de raisonnable, mais est encore augmenté de quantité des remarques nouvelles etc. a Avignon 1760. in 12.

rec. Götting. gel. Anz. 1763. ex his Erl. gel. Beytr. 1763. p. 543.

Anon. Traité des Tulipes, qui contient généralement ce qui concerne l'education de cette fleur. a Avign. et Paris 1767. 12.

Geschichte

Geſchichte der Tulpe; in BECKMANNS Beytr. zur Geſchichte der Erfind. 2 St. no. 4.

De radicis Tulipae vegetatione, (dum omni anno perit et noua ſuccreſcit.) Journ. Helvetique 1746. Mai p. 442.

— germanice Hamb. Magaz. 17 Band p. 161. etiam de hac re agitur in Hannöv. Sammlung. 1757. p. 502. et 506.

Vom beſondern Wachsthume der Tulpenzwiebeln. Fränk. Samml. 3 Band p. 276.

Von Erzeugung und Wartung der Tulipanen. Gött. Polizeynachr. 1756. p. 377. Iuſti ökonom. Schriften 2 Band p. 135.

R. W. SIMMOND von der Wartung zeitig blühender Tulpen. Muſ. Ruſt. 1 Band no. 16.

MOEHRING de Tulipae mutationibus Obſ. in Commerc. Noriberg. 1735. p. 386.

Tulpenſtengel mit drey Tulpen. item von dem Tulpenhandel. Breſsl. Nat. und Kunſtgeſch. 16 Verſ. p. 521.

Vier Tulpen an einem Stengel, HANOW Danzig. Nachr. 1754. p. 103.

Von der Tulipa montana. (forte Ketmia.) Breſsl. Nat. und Kunſtgeſch. 18 Verſ. p. 613.

MOEHSEN adducit Codicem tit. Theatrum Tuliparum ad mandatum Elect. Brand. Frid. Wilh. 1661. fol. cui Elsholzius praefationem latinam de Tuliparum per Germaniam aeuo ſeculari, ſua manu ſcriptam, praemiſit, icones ſunt 134. vid. Eius Diſſ. II. de Manuſcript. medicis Biblioth. Reg. Berolinenſ. p. 78.

De Tulipifera arbore. Breſsl. Nat. und Kunſtgeſch. 29 Verſ. p. 67. c. f.

Vom

Vom Tulpenbaume; aus Bradley Anmerk. über die Gärtnerey; in Götting. Polizeynachricht. 1757. p. 150.

GISBERT HORSTIVS de Turpetho et Thapsia libellus. Romae, ap. Bladum 1545. 4.

H. N. GRIMM Turbith officin. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 3. p. 406. c. f.

Turbith plantae delineatio varia ab Arabibus data; in FVCHSII Paradoxor. L. I. c. 9. fol. 20.

IO. PHIL. EYSEL Diss. de Filio ante patrem: (Tussilago) phthisicorum asylo. Resp. Otto. Erford. 1714. 4. pl. 3.

PERCIVAL vom Nutzen des Huflattichs; aus Dessen Essays medical and experim. Vol. 2. p. 223. in der Samml. für prakt. Aerzte 2 Band 2 St. p. 93.

vid. et Petasitis.

Von der Schlesischen Baumwolle. (ex Typha.) Stutg. ökon. phys. Ausz. 2 Band p. 75.

Vaccinia Antiquorum nobis ignota esse; in I. MOVSIN Horto iatrophysico. Nancy 1632. edit. cap. 5.

IO. IAC. KIRSTEN Diss. in Virgil. vers. alba Ligustra cadunt, Vaccinia nigra leguntur. Resp. C. G. Kirsten. Altd. 1764. 4.

FRANC. CHR. IETZE von den weissen Haasen und einer Beere, deren Heilungskraft man entdeckt hat. Lübeck 1749. 8. Preusselbeere wider Brandschäden.

Vom Nutzen der Heidelbeeren wider den Durchfall; aus den Hannöv. Beytr. 1759. 34 St. in Stutg. ök. phys. Ausz. 3 Band p. 108.

Vom Preusselbeerkraute und dessen Gebrauch statt des Thees. Bresl. Natur und Kunstgeschichte 21 Vers. p. 89.

I. P. TOVRNEFORT de Valantia. Acad. Reg. Parif. 1706. p. 103. c. f.

IO. CAR. SPIES Diff. de Valeriana. Resp. Bismark. Helmft. 1724. 4. pl. 4½.

MICH. ALBERTI Diff. de Valerianis officinalibus. Resp. Stantke. Halae 1732. 4.

IOHN HILL Valerian or the virtues of that root in nervous diforders, and the characters which diftingvish the true from the falfe. Lond. Baldwin. 1758. edit. 12. 1772. 8. pgg. 24. c. f.

— überf. Nürnb. 1765. 8. tab. aen. ill. 1.

rec. Götting. g. Anz. 1759. p. 1286. ex his Erl. g. Beytr. 1760. p. 67.

W. DRESKY Diff. de Valeriana officinali. Erl. 1776. 4.

— recuf. in Baldingeri Sylloge felect. opufcul. Vol. 3. no, 7.

SAL. REISEL Valeriana monftrofa. Eph. Nat. Cur. Dec. III. an. 3. p. 24. c. f.

VICAT und HALLER vom Nutzen des Baldrians; in den Auszügen der franz. period. Schriften 3 Band p. 376.

CHR. SCHVCHMANN Valeriana epilepfiae euporifton. Eph. Nat. Cur. Dec. III. an. 4. p. 116.

BARICELLVS Valerianae mira vis contra epilepfiam; in Hortulo genialo p. 6.

I. A. UNZER von dem Mittel des Fab. Columnae wider die fallende Sucht. Gefellfchaftl. Erzähl. 3 Th. p. 177. et 4 Th. p. 129. et Neues Hamburg. Magaz. 103 St. p. 74.

IOH. BRISBANE vom Nutzen des wilden Baldrians bey Nervenzufaellen; aus Deffen felect cafes in the practice of Medicine Lond. 1772. p. 97. in der Sammlung für praktifche Aerzte 1 Band 2 Stück p. 146.

MARC. HERZ vom Nutzen des Baldrians in krampfichten Zufaellen; in Sellens neuen Beyträgen zur Naturwissensch. 1 Th. p. 131.

BOVTEILLE de virtute analeptica et vermifuga Valerianae; in Roux Journal de Medec. To. 49. p. 63. et 165. übers. Neu Hamburg. Magaz. 93 St. p. 269. et 279. Conf. et Journal To. 48. p. 544. und die Samml. für prakt. Aerzte 4 Band p. 311.

MARCHANT Experiences sur les vertus de la racine de la grande Valeriane sauvage. Acad. Reg. Paris. 1706. Mem. p. 430.

rec. Journ. des Sçav. To. 39. p. 329.

IO. FR. BOELIVS de vsu errhino rad. Valerianae in visu debili. Eph. Natur. Curios. Vol. 3. obs. 125.

A. C. GRABERG über das Oel der Baldrianwurzel; in Crells chym. Entdeck. 6 Th. p. 123.

ALB. HALLER Valeriana tetrastemon semine foliolo adnato. Comment. Societ. Goetting. To. I. p. 207.

rec. Comment. Lips. Vol. 2. p. 14.

P. G. H. MOEHRING de Valerianis Cornucopioidibus. Eph. Nat. Cur. Vol. VI. p. 301.

IO. CAR. SPIES Progr. de siliquis Conuoluuli americani, vulgo Vainigliis. Helmstädt. 1721. 4. pl. 1½.

ANT. JUSSIEU Obs. sur la Vanille. Acad. Reg. Paris. 1722. hist. p. 81. Mem. p. 58.

rec. Journal des Sçav. To. 79. p. 163.

FUS. AUBLET über die Vanille. Brem. Mag. 2 Band 2 St. no. 3.

OL. CHRISTOFOLI über die Ventolana, ein Futterkraut; in Griselini Giorn. d'Italia To. 10.

POSIDONIVS quibus dandum sit Veratrum, quibus non; in Aetii Tetrab. I. Serm. 3. cap. 121.

LEONH.

LEONH. BAVSCH de vſu Veratri; edit. cum Eius Comment. in Hippocrat. de locis in homine. Matriti 1594. fol.

I. B. THEODOSIVS de vera doſi Veratri; in Epiſtol. Medicin. p. 116.

SAM. LEDEL de conuulſione ex Veratro albo. Eph. Nat. Cur. Dec. III. an. 1. p. 92.

IAC. RISLER Diſſ. de Verbaſco. Argent. 1754. 4. pgg. 76. c. f.

rec. Götting. g. Anz. 1754. p. 365. addit Verbaſcis Celſiam et 12. ſpecies deſcribit.

P. G. H. MOEHRING deſcr. Verbaſci fol. cordatis crenatis acutis glabris, floralibus ternis. Commerc. Noriberg. 1742. p. 76.

von PAVLA SCHRANK Verbaſcum Thapſus kein Baſtart; in Deſſen Beytr. zur Naturgeſch. 1776.

Oekonom. Nutzen der Königskerze. Wittenb. Wochenbl. 1 Band p. 294.

FR. HOMME vom Nutzen der Königskerze im Durchfall; in Deſſen Kliniſchen Verſuchen 1781. 22 Abtheil.

MATTH. BLAW de virtute radicis Verbaſci antiapoplectica. Eph. Nat. Cur. Dec. III. an. 9. et 10. p. 246. ex his Manget Bibl. To. I. P. I. p. 327.

IO. AD. WEDEL Diſſ. de Verbena. Reſp. Arnold. Ienae 1721. 4. pl. 2½.

IEREM. WOLF. MONRAD de Verbena eiusque vſu in ſacris et incantationibus veterum. Hafn. 1751. 4.

SIG. SCHMIEDER de vera herbae Verbenae denominatione germanica, qua Eiſenkraut appellatur. Miſcellan. Lipſ. To. IV. p. 114.

— german. Hamburg. Magaz. 5 Band p. 257.

BARBVT de abſceſſu cerebri vſu Verbenae curato; in Roux Journ. de Medec. To. 46. p. 178.

A. I. RETZII Descr. et delin. Verbenae Obletiae. Schwed. Akad. Abh. 35 Band p. 134.

rec. Comment. Lips. Vol. 24. p. 99.

LEMONIER Descript. Obletiae; in Rozier Obs. sur la Phys. 1771. Nov. p. 204.

BERN. BELOW, Vermicularis herbae vis. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 6. et 7. p. 49. ex his Manget Bibl. T. I. P. I. p. 279.

IO. FRANCVS Polychresta herba Veronica ad botanices, philosophicae et medicae cynosuram elaborata. Vlmae, ap. Gassenmayer 1690. 12. pl. 12.

EIVSD. Veronica theezans: id est: collatio Veronicae europeae cum Thee chinitico. acc. Coniectura de Alysso Dioscoridis. Coburg 1693. 12.

— ibid. 1700. 12.

— Lips. ap. Pfotenhauer 1701. 12. pl. 8. tab. aen. 3.

rec. Journ. des Sçav. To. 31. p. 47. Valentini Hist. Lit. Acad. N. Cur. p. 93. Tentzels monathl. Unterredung. 1693. p. 715.

— gallice tit. Le Thee de l'Europe, a Paris, I. Boudet 1704. 12. c. f.

rec. Journ. des Sçav. To. 32. p. 63.

— — a Rheims, I. Brouard 1707. 12. pgg. 59.

— — a Paris 1712. 12. c. f.

Nimius est in laudibus herbae auctor, Alyssum, cuius figuram ex Dioscoridis Codice Vindobonensi adiecit, Veronicae speciem esse putat.

N. HANIEL die preisswürdige Veronica, oder Europäischer Thee, wie selbiger anstatt des Indianischen gebraucht werden kann. Düsseldorf 1692. 4.

FRID. HOFFMANN Diss. de infusi Veronicae efficacia praeferenda herbae Thee. Resp. Sattler. Halae 1694. 4. pl. 3.

— re-

— recusa ibid. 1705. 4. et in Collectione 1739. edit. item Diaetetica germanica Halae 1718. edit. To. 4.

Anon. Wie die Veronica anstatt des Indianischen Thees zu gebrauchen. Lübeck 1695. 12.

IO. PHIL. EYSEL Diss. de Veronica. Resp. Curtius. Erf. 1717. 4. pl. 3.

I. R. CAMERARIVS herbae Veronicae laus. Syll. Memorabil. Cent. 18. p. 1486.

IOACH. GE. ELSNER Veronicae vsus in calculo. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 1. p. 245.

I. C. FROMMAN Veronicae vis traumatica. ibid. Dec. II. an. 3. p. 315. ex his in Manget Bibl. To. I. P. II. p. 350.

ALB. HALLER de Veronica alpina bugulae facie calice villoso. Commerc. Noriberg. 1732. p. 300.

IDEM de Veronica alpina frutescente maiori flore rubello. ibid. 1734. p. 243.

EIVSD. Progr. I. et II. de Veronicis quibusdam alpinis. Goetting. 1737. 4. pl. 2½.

I. IAC. DILLENIVS de Veronica spicata fol. Veronicae offic. Eph. Nat. Curios. Cent. V. et VI. p. 270. c. f.

Von der guten Wirkung des Pulvers aus der Verruca equina. Edinb. Comment. 6 Band p. 107.

I. SMITH von den Vortheilen, die von dem Anbau der Wicken herzuleiten. Muss Rustic. 3 Band no. 59. et 5 Band no. 44.

Memoire sur l'usage de la Vesce, pour amender et ameubler les terres. Journ. Oeconomique 1758. p. 537.

SCHREBER von der grossen Sibirischen auf 16 Ellen sich empor hebenden Wicke; in Dessen Samml. 3 Th. p. 89.

IAEGER von der ſchädlichen Wirkung der Wicken; im medicin. Wochenbl. 1 Iahrg. 38 St.

GVIL. PITHOPOEVS Vincetoxicum. Campiduni 1614. 8. (Merklin.)

— german. Hamburg. 1674. 8.

IO. AD. WEDEL Diſſ. de Vincetoxico. Reſp. Wolff. Ienae 1720. 4. pl. 2½.

IOACH. GE. ELSNER Vincetoxicum ſcrophularum remedium. Eph. Nat. Curioſ. Dec. I. an. 1. p. 153.

IOACH. IO. ZARENBACCHIVS Poemation de Viola purpurea. Francqu. 1587. 8.

GEORG. WOLFG. WEDEL Diſſ. de Viola martia purpurea. Reſp. Grauel. Ienae 1716. 4. pl. 5.

IO. SIGISM. HENNINGER Diſſ. de Viola martia purpurea. Reſp. Wuſtenfeld. Argent. 1718. 4. pl. 4½.

FRANC. ANT. KESZLER Diſſert. de Viola. Viennae 1765. 8. pgg. 55.

— recuſ. in Waſſerbergii Operum minor. med. Faſc. 2. p. 324.

rec. Ien. g. Zeit. 1766. 9 St. ex his Erl. g. Beytr. 1766. p. 469.

DAN. WILH. TRILLER Diſſ. de morte ſubita ex nimio Violarum odore oborta. Reſp. Renſch. Witteb. 1762. 4. pl. 7.

— recuſ. in Eius Opuſc. a Krauſio edit. 1776. Vol. I. p. 237.

rec. Comment. Lipſ. Vol. 2. p. 159. Leipz. g. Zeit. 1763. p. 326.

I. C. F. MEYER Beytrag zu den Verſuchen mit der blauen Farbe der Violen. Crells chym. Entdeck. 10 Th. p. 67.

c. i. TREW de Syrupo florum Violarum. Commerc. Noriberg. 1737. Praef. p. 10.

DEHNE Anmerk. über die Verfertigung des Veilchensyrups. Crells chem. Journ. 2 Th. p. 54.

BINDHEIM Bemerkung bey Bereitung des Violensyrups. Ebend. 6 Th. p. 53.

Ueber eine verbesserte Bereitung des Violensyrups. Allmanach für Scheidekünstler 1782. p. 101.

MERK Vorschrift zu einer bessern Bereitung des Violensyrups; in Baldingers neu Magazin 2 Band p. 567.

Ueber die Verfälschung des Violensaftes; in WASSERBERGS Samml. 1 Band no. 2.

CASP. NEVMANNI Demonstratio Syrupi Violarum commixtionem ad probanda liquida non esse sufficientem, sed fallacem; in Miscellan. Berolin. Cont. III. p. 310. übers. in Crells chem. Archiv 2 Band p. 255.

rec. Commerc. Noriberg. 1735. p. 77.

I. G. MODEL de Syrupi florum Violarum aquis mineralibus admixti, coloris mutationis causa. Commerc. Noriberg. 1743. p. 17. et 1744. p. 156.

I. C. TRVMPHII Obseruata circa mutationem Syrupi florum Violarum in viridem colorem ab aquis medicatis. ibid. 1745. p. 167.

de SALUCES Erfahrungen, um die Ursachen der Veränderungen zu suchen, welche mit der Farbe des Veilchensyrups durch die Vermischung mit verschiedenen Körpern vorgehen; in Miscellan. Taurinens. 1762-65. p. 153. et Rozier Obs. sur la Phys. 1771. Dec. p. 1. übersetzt in Crells chym. Entdeck. 2 Th. p. 173. und neu Hamburg. Magazin 38 Stück p. 165.

rec. Comment. Lipsiens. Decad. II. Supplement p. 497.

G. W. NOSE von der Farbenveränderung des Veilchensyrups in Beurtheilung der Salze; in Dessen Beytr. zur Chemie. Wien 1778. p. 1-112.

rec. Murray med. Bibl. 3 Band p. 659.

IO. HENR. ANDR. NIEMEYER Dissert. de Violae caninae in medicina usu. Goett. 1785. 4. habet vim emeticam.

AUG. HASII Diss. Viola tricolor. Erlangae 1782. 4.

rec. in der Samml. für praktische Aerzte 8 Band p. 328.

CAR. STRACK, Med. Prof. Mogunt. de Crusta lactea infantum, eiusdemque specifico remedio (Viola tricolor) Dissert. quam Academia, quae Lugduni in Gallis est, altero duplici praemio coronauit. Francf. Andraea 1779. 8. pgg. 63.

rec. Murray med. Bibl. 3 Band p. 463. Witt. gel. Nachr. 1779. p. 526. Comment. Lips. Vol. 23. p. 421. Gött. gel. Anz. 1779. p. 1019. Richters chir. Bibl. 5 Band p. 187.

— übers. tit. Abhandl. von dem Freysam der Kinder und dem Mittel dagegen. Frankf. 1779. 8. pgg. 76.

rec. Todens medicin. Bibl. 8 Band p. 33. Gothaische g. Zeit. 1780. p. 337. Allg. d. Bibl. 46 Band p. 161.

Ausführliche Abh. vom Sägesprüngen und dessen Heilmittel in Anleitung der von Strack bekannt gemachten Entdeckung. Nürnb. 1779. 8. In dieser hat ein Ungenannter vieles aus Stracks Schrift weggelassen und anderes hinzugesetzt.

I. D. METZGER Versuch mit der Viola tricolor wider die Milchborke; in Dessen vermischt. med. Schriften 2 Band p. 239.

Vom

Vom Gebrauch der Stiefmütterchen wider den Ansprung; in den Ausz. der franz. period. Schriften. 2 Band p. 292.

IO. CHRIST. LISCHWITZ Diss. de ordinandis rectius Virgis aureis genuinis et spuriis, vsuque officinalium medico. Resp. Tettelbach. Lipsiae 1728. 4. pl. 12.

FRANC. MEINARDI de Visco Druidarum orationes. Patav. 1614. 8.

IO. IAC. BAIER Diss. de Visco. Resp. Hornung. Altd. 1706. 4. pgg. 36.

IOHN COLBATCH's a dissertation concerning Misletoe; a most wonderful specifick remedy for the cure of convulsive distempers. Lond. 1719. et 1725. 8. (an. 1729. habet Hall. Meth. p. 1048.

— trad. de l'anglois par M. H. D. S. in Diss. sur le Guy. à Paris, chez Loisnel 1729. 12. inj.

rec. Journ. des Sçav. T. d. 91. p. 113. Zinkii Leipz. Samml. 4 Band p. 571.

— ins Deutsche übersetzt. Altenburg. 1748. 8. pl. $3\frac{1}{2}$.

— — 2te Aufl. Ebend. 1758. 8. pl. 3.

rec. Erl. g. Anmerk. 1758. p. 482.

— aus dem Englisch. mit Zusaetzen eines deutschen Arztes. Altenburg, Richter 1776. 8. pgg. 88. Die Zusaetze sind unbedeutend.

— nach der 6ten Auflage aus dem Englischen übersetzt, und mit Anmerkungen begleitet von Diede Wessel Linden. edit. cum Huius Anmerkungen über Schüttens Nachricht vom Ursprunge der mineralischen Wassern. Amsterd. und Leipz. Mortier 1746. 8. a p. 110-207.

— diese Auflage aufs neue mit chemisch physikal. Beyträgen, ab Indagine, herausgegeben. Amst. und Leipzig, Schreuder 1771. 8. pgg. 206. Die

Beyträge betragen 69 Seiten und enthalten eine Sauerbrunneninſtruction.

Io. GE. KOELDERER Diſſ. de Viſco planta paraſitica. Argent. 1747. 4. pl. 4.

BALTH. IO. de BVCHWALD Diſſ. Analyſis Viſci eiusque vſus in diuerſis morbis. Reſp. Mackebrang. Hafn. 1753. 4. pl. 3.

rec. Vogels neue med. Bibl. 1 Band p. 442.

CHR. FRID. PFÜNDEL Diſſ. de Spasmis Viſco albo perſanatis. Ienae 1783. 4.

SCALIGER quae plantae e plantis aut in plantis oriuntur; Viſcum. Exercit. de Subtilit. p. 554.

CLAVDINVS de Viſco. vid. Part. I. Vol. 2. p. 108.

I. B. du HAMEL Obſ. ſur le Guy. Acad. Reg. Pariſ. 1740. p. 677. c. f.

Allerley Nachrichten von der Miſtel; in der Leipz. ökon. Societät kleinern Schriften 1778. 8.

vid. Beckm. ökon. phyſik. Bibl. 10 Band p. 293.

Nachrichten vom Miſtel. Fränkiſche Samml. 4 Band p. 524.

EDM. BARREZ to propagation of Miſſeltoe. it. a difference of Sex in Miſſeltoe. Phil. Transact. no. 397. p. 215. et no. 405. p. 547. Lowth. T. VI. P. II. p. 348. et 351. Badd. VIII. p. 187. et 372. cum fig.

I. R. CAMERARIVS Viſcum non a turdis ſed a ſucci ſemine connaturali. Syll. Memorabil. Cent. 5. p. 319.

R. I. CAMERARIVS de baccarum Viſci germinatione. Eph. Nat. Cur. Dec. III. an. 1. p. 173. De generatione Viſci vniuoca. ibid. Dec. III. an 5. et 6. p. 264.

De vera Viſci generatione. ibid. Dec. III. an. 4. app. p. 49.

I. G.

I. G. ZINN Beschreibung der Mistel und deren besondern Wachsthum. Hamburg. Magaz. 21 Band p. 267. Forst. Magaz. 1 Band p. 110.

IO. PAVL WVRFFBAIN de Visco querno in trunco arboris Buxi-enato. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 3. p. 361.

AD. a LEBENWALD de Visci querni admiranda virtute. ibid. Dec. II. an. 2. p. 263.

I. BALTH. EHRHART de Visci querni operandi modo in morbis conuulsiuis. ibid. Vol. VIII. p. 334.

I. C. IACOBI von der Kraft des Mistels in der Epilepsie; in Vogels medicinischen Biblioth. 1 Band p. 363.

GE. TOB. WEISMANN vsus decocti Visci querni polychrestus. Eph. Natur. Curios. Vol. I. p. 422.

C. F. TILEBEIN Versuche mit dem Mistelharze; in Crells chym. Entdeck. 7 Th. p. 58.

FRID. AVG. CARTHEVSER Examen chemicum Visci betulini. Act. Acad. Moguntinae To. II. p. 361.

rec. Comment. Lips. Vol. 11. p. 702.

OL. BORRICH de Visco Amygdalae et flore caryophyllaco flori caryophyllaeo innato. Actor. Hafniens. 1671. p. 177. ex his Manget Bibl. To. I. P. I. p. 375.

De Vitaliana planta vid. DONATI Part. I. Vol. I. p. 560.

C. STEPHANI Vinetum, 1536. vid. Part. I. Vol. 2. p. 593 sq.

ORLEANS de SUAVE Deuis sur la Vigne, Vin et vendanges, auquel la façon ancienne du plant, labour et garde est decouverte et reduite au praesent usage. a Paris, V. Sertenas 1550. 12.

PROSPER

Prosper Rendella Tr. de Vinea, in quo, quae ad Vineae tutelam et culturam, Vindemiae opus, Vinitoris documenta pertinent, explicantur et Vini genera proponuntur. Venet. ap. Iuntas 1579. et dein 1629. fol.

Rembert. Dodonaevs Historia Vitis vinique, et stirpium nonnullarum aliarum. Coloniae, M. Cholinus 1580. 8. pgg. 168.

Portae Vinea 1583. vid. Part. I. Vol. 2. p. 661.

Gelhorn Hierampelos oder von dem in der heil. Schrift wohlbekannten Wein und Weinbau. Schmalkald. 1585. 8.

Iac. Horstivs Opusculum de Vite vinifera, eiusque partibus, in quo tum vinorum, tum aceti, tum etiam passularum differentia, vsus etc. traduntur. Helmst. I. Lucius 1587. 8. pl. 8.

— Marburg 1630. 8.

Io. Rud. Boumly Beschreibung des Weinstocks. Hanau 1596. 8.

Io. Vict. Soderinus Coltivazione Toscana delle Viti, e d'alcuni Alberi di Giovan Vettorio Soderini et di Bernardo Davanzati, aggiuntovi la coltivazione degli ulivi di Pietro Vettori. Firenze 1600. 4.

— Firenze 1734. 4. Rohr Oecon. p. 256.

Bern. Davanzati opuscul. prodiit seorsim tit. Toscana coltivazione delle Viti et delli arbore. in Firenze 1621. et 38. in 4. it. Padoua 1727.

I. W. a) kurzer Bericht durch was Mittel der einfallende Reif zu Frühlingszeit von den Rebleuten in den Weinbergen abgewendet werden möge. Stutg. 1607. 4.

Ioh.

IOH. PAUL KNOHLLE Viticulturbüchlein; d. i. kurzer Unterricht des Weinbaues, sonderlich im Obersächsischen. Dresd. 1607. 8.

— ibid. 1663. et 1667. 8. (Heucher Biblioth.) it. ibid. 1699. und mit Weglassung des Verfassers Namen 1711. 8. vid. Rohr Bibl. oec. p. 257.

IANVS CORNARIVS Theologiae Vitis viniferae Libr. III. editi studio Abr. Sculteti. Heidelb. I. Lancelottus 1614. 8.

PROSP. RENDELLA Tr. de Vinea, Vindemia et Vino. Venet. 1629. fol.

ERNST ABRAH. V. DEHN ROTHFELSER Ein schön Weinbaubuch, wie man die Weinberge erbauen soll, sonderlich nach hiesiger Landesart, als Meisen, Dresden u. s. w. Leipz. I. A. Minzel 1629. 8. pgg. 239. (1626. Hall. Bot. I. p. 437.)

— recus. mit Anmerkungen Iul. Bern. v. Rohr tit. Hausswirthliche auf Deutschland gerichtete Nachricht von dem Weinbau. Leipz. 1730. 8.

— Coburg 1738. 8.

OVID. MONTALBANI Geoscopia Ampelite, overo speculazione circa le Viti. Bonon. 1636. 4.

IO. SPERLING Diss. de Vua, Musto et Vino. Witteb. 1642. 4.

AUG. HAUPTMANN von den Weinbauesirrthümern. Nürnberg 1642. 8.

CHRIST. GVIENSIVS Vitis Historia. Halae 1648. 12.

PHIL. IAC. SACHS Ampelographia s. Vitis viniferae, eiusque partium consideratio physico-philologico-medica, ad normam Acad. N. C. instituta. Lipsiae, C. Michaelis 1661. 8.

vid. Valentini Hist. Lit. Acad. N. Cur. p. 45.

The English Vine-yard vindicated by JOHN ROSE. Lond. 1666. vel 69. et Lond. 1672. 8.

rec.

rec. Philos. Transact. no. 15. p. 262.

GUIL. HUGHES The compleat Vineyard or an excellent way for the planting of Vines, according to the german and french manner, and long practised in England. Lond. W. Crook 1670. 8.

Anon. Wie der Weinstock ohne Dünger zu tractiren, und wie er zu pälzen. 1677. 4. (Heucher Biblioth.)

IO. WORLIDGE Vinetum Britannicum, or a Treatise of Cyder and other Wines, with the method of propagating all sorts of Vinous fruit-trees etc. Lond. 1678. 8.

— acc. Apiarium, or a discourse of the government and ordering of the Bees. London 1678. 8 mj.

— edit. 3. enlarged. Lond. Th. Dring 1691. 8.

I. BEAL Advertisements on the Vinetum Britannicum. Phil. Transact. no. 124. p. 583.

FRID. CALENUS Diss. de Vitis ac Viticulturae ortu. Resp. C. G. Calenus. Ienae 1679. 4. pl. 3.

CPH. CALDENBACH Diss. de Vite. Tubing. 1683. 4.

ABRAH. HEYNEMANN des Weinstocks an dem Elbstrom Anbau und Vermehrung. Meissen 1685. 12.

— Dresden 1712. 8.

I. R. BOVILLON eigentliche Beschreibung des Weinstockes. Hanau 1696. 8.

IAC. VANIERE Columbae et Vites. Paris 1696. 8.

I. P. EBERHARD Weingärtnereyschule. Darmstadt 1697. 12.

Ge.

GE. CASP. KIRCHMAIER Diss. de arte propagandi Vites apud Francos vsitata. Resp. Heppius. Witt. 1697. 4. pl. 2.

Sinceri Philalethae curiöser und offenherziger Weinarzt, wie auch vom Weinbau. Dresd. 1700. 8.

Anon. Beschreibung und Unterricht des Weinbaues, it. vom Unterschiede, Nutzen und Wirkung des Rheinweins 1709. 8.

IACOB BOVLAY, Canonici Aurelianens. Maniere de bien cultiver la Vigne, de faire la Vendage et le Vin dans le Vignoble d' Orleans. a Orleans.

— edit. 2. ibid: F. Borde 1712. 12.

— edit. 3. plus ample que les precedentes et divisee en trois parties. a Orleans, I. Rouzeau 1723. 8. pgg. 678.

rec. Journ. des Sçav. To. 75. p. 43.

Anon. Maniere de cultiver la Vigne et de faire le Vin de Champagne ce qu' on peut imiter dans les autres Provinces. Paris, B. Multeau 1718. 4. cum figur. 2.

— a Rheims 1722. 4.

SEB. RAPIVS la coltivazione delle Viti. Firenze 172--. (Seguier p. 390.)

S. I. The Vineyard, being a treatise shewing 1) the method of planting, 2) directions for making wines, 3) and method of planting wines in England etc. Lond. W. Mears 1727. 8.

A Treatise shewing the nature and method of planting, manuring and dieting of a Vineyard by a Gentleman. Lond. 1733. 8.

BIDET Traité de la culture des Vignes, sur la façon de Vin, et sur la maniere de le gouverner. a Paris, Savoye 1752. 8. pgg. 102. c. f.

rec. Göttingische gel. Anz. 1754. p. 285. laudatur.

— se-

— seconde edit. augmentée et corrigée par Bidet, et revüe par Du Hamel du Monceau. To. I. II. a Paris, Savoye 1759. 12. Voll. 2. To. I. pgg. 534. To. II. pgg. 304. tab. aen. 13.

rec. Leipz. g. Zeit. 1759. p. 585. Götting. gel. Anz. 1760. p. 429. et 795. ex his Erlang. gel. Beytr. 1760. p. 189. et 685.

— aus dem Französischen übersetzt. Leipzig 1754. 8. c. f.

— germanice etiam legitur in Stutg. sel. phys. oecon. 16 und 17 St.

— italice Venez. 1757. 8. Conf. Hall. Bot. II. p. 415.

Anon. Der wohlerfahrne Weingärtner und sorgfältige Weinschenke, welcher eine gründliche Anweisung zum Weinbau, und nöthigen Unterricht zur Erhaltung und Verbesserung der Weine mittheilt. Ulm 1756. 8.

HERBERT Discours sur la culture des *Vignes*. Dijon 1756. 12.

TISHAIGNE sur la maniere de cultiver des Vignes en Normandie. Paris 1765. 8.

H. A. F. (HENR. AUG. FISCHER) Oekon. Abh. vom einträglichen Weinbergbau, nebst Chursächs. Weinbergsordnung. Dresd. 1765. 8. pl. 8.

rec. Allg. d. Bibl. 2 Band 2 St. p. 290.

Anon. Der Rheingauer Weinbau. Frankf. Eslinger 1765. 8. pgg. 360. fig. aen. 6.

rec. Erl. g. Anm. 1765. p. 75.

SONNENFELS vom Verhältniss des Weinbaues u. s. w. 1765. vid. P. I. Vol. 2. p. 664.

Vollständige Abhandl. des gesammten Weinbaues und anderer daraus entstehenden Producte, nebst einem Anhange von allen übrigen den Weinmangel ersetzenden Geträncken. Frankf. und Leipz. Metzler

I Band

1 Band 1766. 8. Alph. 1. pl. 20. 2 Band 1767. Der Verfaſſer ſoll CONRAD NAST, Herz. Würtenb. Kloſterverwalter zu Maulbrunn ſeyn.

rec. et laud. Allg. d. Bibl. 4 Band 2 St. p. 222. Ien. g. Zeit. 1766. 11 St. ex his Erlang. Beytr. 1766. p. 538. et 812. Götting. gel. Anz. 1766. p. 199. et 1767. p. 438. ex his Erl. Beytr. 1767. p. 814. Alt. gel. Merc. 1766. p. 42. et 1767. p. 66. und 380. Stutg. ökon. phyſ. Ausz. 8 Band p. 446. Gaz. lit. de l'Eur. 1766. Juil. p. 173. Journ. Encyclop. 1768. Janv. Part. 1. p. 145.

IOHN LOCKE Obſervations upon the growth and culture of Vines and Olives, the production of Silk, the preſervation of fruits-written, at the requeſt of the earl of Schaftesbury, to whom it is inſcribed. Lond. 1766. 8.

EIVSD. Anmerk. über den Weinbau aus dem Lond. Magaz. 1766. Mai p. 239. im neuen Bremiſch. Magaz. 1 Band p. 353.

Vollſtänd. Anleitung wie die Reben zu pflanzen, zu erziehen und zu warten; aus Millers Lexicon. Bern 1767. 8. pl. 18.

— gall. augmentée par un Membre de la Soc. Econ. de Berne. Yverdon 1768. 12. Vol. I. pgg. 261. II. pgg. 281.

rec. Gött. gel. Anz. 1770. p. 165.

IO. CHR. ERICH SPRINGER phyſikaliſch praktiſch dogmatiſche Abhandl. von dem deutſchen Weinbau, mit einer Betrachtung über den Nutzen des Weinbaues. Lemgo 1769. 8. pgg. 72. et 135.

laud. rec. Allg. d. Bibl. 11 Band 1 St. p. 355. Hall. g. Zeit. 1769. p. 682. Gött. gel. Anz. 1770. p. 235. Alt. g. Mercur 1770. p. 27. Leipz. gel. Zeit. 1770. p. 482. Gaz. lit. de l'Eur. 1770. Juin p. 413.

FRANC. IGNAT. ROETTEL de Vitis cultura Molsheimensi et Mutzigensi. Argent. 1770. 4.

Oenologie, ou discours sur la meilleure methode de cultiver le Vigne. (par BEGUILLET.) a Dijon 1770. 8. inpr. Bidetum refutare voluit.

HENR. AUG. OSSENFELDER, Chursächs. Hofsecretair, vom Weinbau in den Chursächs. Ländern. Dresden, Gerlach 1771. 8. pl. 8.

rec. Gött. gel. Anz. 1772. p. 222. Beckm. ök. phys. Bibl. 5 Band p. 284.

Anon. Manuel du cultivateur dans tous les Vignobles et sur tout dans celui d'Orleans. a Paris 1772. 8.

Memoria che ha riportato il premio della Società d'agricultura di Vicenza; quaest. Quale possa essere il miglior metodo di cultivare le Viti etc. Vicenze, Mosca 1774. 8. pgg. 60. (Auctore Com. ANT. PAIELLO.)

rec. Götting. gel. Anz. 1774. p. 1062.

GE. FRID. GAUPPEN, Grossbrittan. Hauptmann, verbesserter Weinbau. Stutgard 1776. 8. pl. 8.

Herr Prof. Balth. Sprenger hat solches herausgegeben, eine Vorrede zugesetzt und solches empfohlen. rec. Beckm. ökon. physik. Bibl. 7 Band p. 610. Allg. d. Bibl. 32 Band p. 267.

A. HILTENBRAND Oesterreichischer Weinbau Katechismus. Leipzig, Hilscher 1777. 8. pl. 10.

— ibid. 1782. 8. pgg. 156.

rec. Allg. d. Bibl. 62 Band p. 273. Hirschfelds Gartenkal. 1784. p. 8.

M. CHR. ANDR. MÜLLER allgemeine Anleitung zur Sächsischen Weinpflege im Berge und im Keller. Dresd. 1777. 8. Alph. 1. pl. 16.

D. FRANZ

D. FRANZ IGNAT. KNECHT Anweiſung mit unbewurzelten und umgeſtürzten Reben einen Weinberg wohlfeil anzulegen, und ihn ſchon im dritten Iahre zu einem ergiebigen Ertrage zu bringen, auch wie von Weinſtöcken Spaliere, Pyramiden u. dgl. m. zu erziehen. Stutg. 1778. 8. pl. 7. Wird gelobet.

BALTHAS. SPRENGERS, Prof. zu Maulbrun, Praxis des Weinbaues überhaupt, beſonders aber in Schwaben am Neckar an der Rems und Enz. Stutg. Mezler 1778. 8. Alph. 1. pl. 13. tab. aen. 10.

rec. Allg. d. Bibl. 38 Band p. 611. Ien. gel. Zeit. 1778. p. 417. Wittenb. Wochenbl. 11 Band p. 357. et 364. Beckm. ökon. phyſik. Bibl. 9 Band p. 264. Iſt von I. C. E. Springers Werke verſchieden.

FR. GVIL. FAVDEL Diſſ. de Viti cultura Richovillana. Argent. 1780. 4. pl. 4.

BREUCHELS umſtändl. und gründl. Beſchreibung des edlen Weinſtockes, nebſt Abhandl. von allen Sorten Trauben nach der Bauart des Kernes in Churpfalz. Francf. M. Eslinger 1781. 8. pgg. 144.

rec. Allg. d. Bibl. 56 Band p. 485. Hirſchfelds Gartenkal. 1783. p. 24.

IO. CHR. FISCHER der Fränkiſche Weinbau und die daraus entſtehenden Producte, patriotiſch und phyſikaliſch beſchrieben. Markbreit. Künlein 1782. 8. pgg. 136.

rec. Hirſchf. Gartenkal. 1784. p. 6. Allg. d. Bibl. 54 Band p. 583. Beckm. ökon. phyſikal. Bibl. 12 Band p. 516.

Hiſtorie der Weinrebe. Neu Hamb. Magazin 44 St. p. 175.

I. R. CAMERARIVS Vitis etymon, eius foecunditas, lacrymae Vitis vis mirabilis, num ante di-

Iunium plantatae sint Vineae, et ex vuis expressum vinum, an vini potus vini noxam tollat. Syll. Memorabil. Cent. 3. p. 141. et Cent. 14. p. 1125.

GVIL. SALLVSTII Encomium Vitis; in Dornauii Amphitheatr. To. I.

Gedanken vom Weinbau. Oekon. Nachricht. 6 Band p. 556. et 8 Band p. 71. Stutg. Realzeitung 1755. p. 201. et 1756. p. 530. 547. 551. 579. 791. 802. 818.

Vitis historia. Journ. Helvetique 1738. Nov. p. 291. ex hoc Hamb. Mag. 5 Band p. 639. et 7 Band p. 613.

Diss. sur l'origine des fruits et de la Vigne. Bibl. Germanique To. 48. p. 125.

KARL FAHRENHOLZ Nachricht von der Pflanzung und Wartung der Weinstöcke in der Gegend von Malaga. Oekonom. Nachricht. 13 Band p. 795.

EIVSD. Nachricht von der Cultur und Versendung brauchbarer Spanischer Weine. Eben das. 13 Band p. 806.

Versuch vom Meissnischen Weinbau. Oekon. Nachr. 9 Band p. 1.

Versuche zur Verbesserung des Weinbaues, besonders nach Tullischer Art. Stutg. phys. ök. Ausz. 2 Band p. 168. et 8 Band p. 123.

Ein Schreiben, welches den Weinbau in den Nordamerikanischen Colonien anräth. Mus. Rust. 1 Band no. 12.

Ein leichtes Mittel die Reifung der Trauben in England zu befördern. Ebend. 1 Band no. 17.

Weinstöcke in alten Schlössern und verfallenen Mauerwerken zu pflanzen. Eben daselbst 2 Band no. 69.

Vom

Vom Weinbaue, und der besten Art Weinstöcke zu pflanzen. Mus. Rustic. 2 Band no. 103. et 3 Band no. 11.

von VAUBAN Untersuchung ob es vortheilhaft sey, den Wein ungehindert pflanzen zu lassen; ex Journal Encyclop. du 15 Avril 1757. p. 94. im Hamburg. Magaz. 26 Band p. 570.

GESNER von Impfung oder Propfung der Weinstöcke, als einem Mittel in kurzer Zeit zu guten Arten derselben in Menge zu kommen. Stutg. sel. phys. oecon. I Band p. 58.

Vom Propfen des Weinstocks. Hannöv. Magaz. 1779. p. 719.

Abt ROGERS Nachricht wie die Ableger der Weinstöcke zu pflanzen sind. Neu Hamb. Magazin 109 St. p. 19.

Von der Anlegung und Ausstockung der unnützen Weinberge; in Reichardts vermischten Schriften p. 64.

Von einer neuen Verfahrungsart unsere Landweine besser zu zeugen. Iusti ökonom. Schriften 2 Band p. 131.

MICH. PSELLVS quare Vitis vino, et praecipue si suo, aspergatur, exsiccatur; in Eius Doctrina omnisaria cap. 187. vid. Fabricii Biblioth. Graec. L. V. p. 69.

A. R. WAHL von der Behandlung des Weinstocks. Oekon. Nachr. 9 Band p. 104. et RAMMELT Bestätigung dieser Behandlung; in Schrebers Samml. 8 Th. p. 404.

Mittel die Weine zu erhalten, nebst GOYON Gedanken vom Weine. Phys. ök. Patriot 2 Th. p. 281.

de GOYON Abhandl. von der Natur der Weinstöcke überhaupt und der Methode den Wein zuzubereiten. Ebend. 2 Th. p. 305.

IO. CHR. KVNDMANN de Vite ad ingentem magnitudinem et fertilitatem ſtercoratione excrementorum columbinorum producta. Eph. Nat. Curioſ. Vol. VII. p. 430.

— germanice in Stutg. ſel. phyſ. oecon. I Band p. 189.

Von Nutzung eines Weinberges. Oekonom. Nachr. 2 Band p. 685. 5 Band p. 161. et 6 Band p. 547. 600.

Verzeichniſs des Weinwuchſes, wie derſelbe ſeit 1650 bis 1750. um Frankfurt und andern Gegenden gerathen. Schrebers Samml. I Th. p. 124.

G. H. STORK von den Urſachen des öftern Weinmiſswachſes, oder mindern Vortheils aus dem Weinbau, und von einigen allgemeinen Mitteln, denſelben beſtmöglichſt zu verhindern; in den Bemerk. der Churpfaelz Geſellſch. 1772. p. 1.

rec. Beckm. ökon. phyſik. Bibl. 4 Band p. 404.

Nachricht von Weinbergen und Weinſtöcken in den Provinzen Lyonnois, Foretz und Beaujolois. Neu Hamb. Magaz. 107 St. p. 404.

L. OTTELIO vom Weinbau; in Mem. della Soc. d'Udine Part. I. p. 207.

G. ANET Abhandlung vom Rebenbau; in den Samml. der ökon. Berniſch. Geſellſch. 3 Iahrg. 2 St. p. 141.

Schreiben aus Thod bey Landau, einem wichtigen Orte für den Weinbau. Neueſte Mannichfalt. 3 Iahrg. p. 308.

TRUMPF vom Weinbau nach Fränkiſcher Art mit Anmerk. des Hrn. von Miltitz. Leipz. ökonom. Societ. Schriften 1 Th. no. 11.

Beſchreibung eines neu angelegten Weinberges. Ebend. 5 Th. p. 97.

Dov-

DOVGLASS relatio de cultura Vini Tokayensis et aliorum Vinorum Hungariae. Philos. Trans. Vol. 63. p. 292.

F. PAOLETTI Opuscoli l'agricoltura Florenz 1777.

Horum tertium agit de Vitis cultura. vid. Ital. Bibl. 1 Band p. 415.

Verschiedene Auffaetze über den Italiänischen Weinbau; in Giornale d'Italia To. 7. p. 283. 321. To. 9. et 10.

Vom Wein- oder Rebenbau. Frankf. Beyträge 1780. 21 St.

E. ANTILL Abhandl. über den Weinbau und die Zubereitung des Weins in Nordamerika; in Transact. of the American Soc. Vol. I. p. 117.

A. ZANONI Geschichte vom Italiän. Weinbau; in To. 3. della utilita morale, economica e politica delle Academie d'Agricoltura.

Bemerkung. über die Witterung 1774. in Rücksicht auf den Sächsischen Weinbau. Dresd. gel. Anz. 1775. 2 und 3 St.

Statt der Weinberge Weinspaliere anzulegen, um Holz zu ersparen und bessern Wein zu erhalten. Wittenb. Wochenbl. 12 Band p. 385.

Ist der Taubendung an der Mosel nicht eben so dienlich bey den Weinstöcken als an der Nohr; in den Beyträgen zur Sittenlehre, Oekonomie u. dgl. aus den westlichen Gegenden 1 St. p. 32.

LERESCHE ob es nützlich den Weinbergen den Dünger zu versagen. Samml. der Bern. ökon. Gesellsch. 4 Iahrg. 1 St. p. 23. et 58.

SAUSSURE Methode den Weinstock ohne Dünger fortzupflanzen. Ebend. 14 Iahrgang 1 St. p. 155.

vid. Götting. g. Anz. 1777. p. 232.

PERDONET ob es vor ein Land nützlich, daſs die Weinberge vermindert würden. Samml. der Bern. ökon. Geſellſch. 4 Iahrg. 1 St. p. 45.

Verzeichniſs aller in Italien und Frankreich bekannten Arten des Weinſtocks; in Giornale d'Italia To. XI. p. 259.

Beſchreibung derer in der Wiener Gegend befindlichen Weintrauben; in den Abhandl. der Privatgeſellſch. in Böhmen 3 Band no. 16. et 4 Band p. 83.

IO. IONES Nachricht von einer neuen Gattung vom Weinſtocke aus Maryland; in Trans. of the American Society Vol. 1. p. 339.

CHANGEAUX daſs ſeine bunten Trauben nicht die bekannten Schweitzertrauben ſind; in Rozier Journal de Phyſ. 1776. Avril no. 3. et Iuny no. 5.

IOSEPH MONTI de Vite Caroliniana Apii fol. Comment. Inſtit. Bonon. To. II. P. II. p. 357.

M. B. VALENTINI antipathia fabuloſa inter Vitem et braſſicam. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 7. p. 113.

Anon. Eine Geſchichte von Weintrauben, welche zu Ochſenfurth achtzehn Träublein aus einem Auge ſich erzeiget. 1577. (Scheuchzer Bibl.)

IO. CHR. FROMMAN Exercit. Vindemialium Diſſert. prior de Vua. Reſp. Hertwig. Poſterior de Muſto. Reſp. Sutorius. Coburg. 1660. 4. pl. 8.

IO. ERNST HERING Diſſ. de Vua. Reſp. Gerlach. Witt. 1666. 4. pl. 3.

MICH. BECK Diſſ. de Vua magna Cananaea. Reſp. Gros. Ienae 1679. 4. pgg. 26.

IO. MICH. FEHR de Vua verſicolore. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 1. p. 120.

ROS. LENTILIVS de racemo Goſſmandorfiano verſicolore. ibid. Dec. II. an. 2. p. 346.

G. C. GAHRLIEP de acino Vuae decuplato. Eph. Nat. Cur. Dec. III. an. 1. p. 125. c. f.

IO. PATERSON HAIN de auro vegetabili f. Vite hungaricae aurea. ibid. Dec. I. an. 2. p. 187.

IO. AD. RAYMAN de dubia auri Vuarum vegetabilis existentia. ibid. Cent. IX. p. 116. et Vol. VI. p. 427.

AL. MVNDELLA de Vuis passis, quae sint veteribus, et earum vires; in Epist. p. 33.

ROSENBERG de Passulis purgantibus siccis; in Rosa nobil. iatr. p. 118.

IO. AEG. EVTH de Zibebarum smyrnaearum gigartis. Eph. Nat. Cur. Dec. III. an. 7. et 8. p. 8.

CAGNATVS vtrum Vua taminea Plinio sit Labrusca; in Obseruat. Libr. II. p. 176.

Commentatio de Musto; ex Mercure Suisse 1737. im Hamburg. Magaz. 5 Band p. 307.

Scriptores varii de Vino commemorantur Part. I. Vol. 2. p. 505.

Est nobis libellus sine titulo, paginis, custode, aliisque omnibus, quae ad cognitionem eius aliquid conferre possint; anterior quoque pagina vacua est, et in posteriori leguntur verba;

Genus hoim. hac nostra etate multis laborare egritudinibus etc. et dein: cui rei ego subuenire proposui tractatulumque de Vini conseruatione componere statui; implet pgg. 18. in 4.

A PARTIBVS de Vino et aqua. 1500. vid. Part. I. Vol. 2. p. 400.

ARNOLD de VILLANOVA de Vinis. Venet. 1506. 4.

— Aug. Vind. 1518. 4.

In Operibus Lugduni 1520. et Basileae 1585. in fol.

— german. tit. Arnolph de Villa noua non berayttung der Wein. Augſpurg, durch Henr. Steiner 1529. 4.

HIERON. FRACASTORIVS de Vini temperatura ſententia. Venet. 1534. 4.

Et in Operibus Venet. 1555. et 1584. 4. Lugduni 1591. 8. Monſpeſſuli 1622. 8. etc.

IO. BAPT. CONFALONERIVS de Vini natura eiusque alendi ac medendi facultate Disquiſitio. Venet. ap. de Nicolinis 1535. 8.

— Baſil. ap. Bebelium 1535. 8.

ANT. FVMANELLVS de Vini temperatura et facultatibus Commentarii. Venet. 1536. et 1552. 4.

Et in Operibus Tiguri 1557. et Magdeb. 1592. in fol.

IACOB PRAEFECTVS Sympoſium de Vinis. Romae 1536. 8.

— tit. de diuerſorum vini generum natura. Venet. ap. I. Zilettum 1559. 8.

vid. Mongitore Bibl. Sicul. To. I. p. 302.

FERRVS de Vini exhibitione vid. Guaiacum.

GAZIVS de Vino. 1546. vid. Part. I. Vol. 2. p. 523.

ALPH. LVPI ſ. LOPEZ de Vini commoditatibus liber. 1550. (Lippen. Bibl.)

PORTA de Excrementis, morbo gallico et vini natura. 1554. 8.

PALMARIVS de Vino. 1558. vid. Part. I. Vol. 2. p. 514.

I. HOFFMANN de Vino eiusque partibus, differentiis veroque vſu. Lipſ. 1558. 4.

DONAT. ANTON ab ALTOMARI de Vinaceorum facultate et vſu. Neapoli 1562. et Venet. 1563. 4. (Heucher Bibl.)

Et

Et in Operibus Lugduni 1565. et 1586. Neapoli 1573. Venet. 1574. et 600 fol.

— tradatto dal latino in volgare a Pet. Nutio; exstat cum Eius discorso del Pepone. Fiorenza, G. Marescotti 1676. 12. (Seguier.)

GVIL. GRATAROLVS de Vini natura, artificio et vsu, cum aliis Eius Opusculis Argent. 1565. 8.

— Coloniae 1571. 8.

Anon. (Auctor forte WILL. TVRNER) A new booke of the natures and properties of all Wines that are commonly used in England. Lond. 1568. 8.

HIER. CONFORTVS de Vino mordaci. Brixiae 1570. 4.

IO. RASCH de Vino liber. Monachii, apud Berger. 1580. 8.

— Viennae 1582. 4.

IVLIANVS PALMARIVS de Vino et Pomaceo libr. II. Paris 1580. et 1588. 8. Paris 1558. Hall. Pract. III. p. 120.

— gallice titul. du Vin et du Cidre. a Caen 1589. 8.

CHR. KOBLER Beschreibung der Weinherrn und Bierbrauerpractik. Regensb. 1581. 4.

IVSTVS MAYR von dem schweren Missbrauch des Weines. Cölln 1582. 4.

PAUL MINIUS della natura del Vino. Firenza 1589. 1594. et 1596. 12.

PAMPHIL. HERILACVS Vinorum et aquarum effectus inuicem comparati. Coloniae 1591. 8.

— Francf. 1645. 8.

GE. MAGNETTA Commentatio de facultate nutriendi, quae vino et aqua continetur. Vercellis 1593.

IO. ANT. FINEI Il remedio infallibile che conserva il vino in ogni paesi. Romae 1593. 8.

EIVSD.

EIVSD. Il vaſo di vitro quaſi infrangibile dove non ſi guaſta il vino. ibid. 1611. 12.

ANDR. BACCIVS de naturali Vinorum hiſtoria, de Vinis Italiae et conuiuiis antiquorum. Libri VII. acc. de factitiis et Cereuiſiis, deque Rheni, Galliae, Hiſpaniae et totius Europae vinis, et de omni vinorum vſu compendiaria tractatio. Romae, ap. Nic. Mutium 1596. fol. c. f. (edit. Romae 1592. cit. in Rohr Bibl. Oec. p. 254.)

— ibid. ap. eund. 1597. et 1598. fol.

— Francof. ap. N. Steinium 1607. fol.

IO. ADAM SCHETNER Bericht vom rechten Gebrauch des Weines. Frankf. 1596. 8.

ANTONIO DIONYSIO Bacchus et Pales ſ. de natura Vini et laudibus ruris. Veronae 1596. 4.

HIERON. MERCVRIALIS Tract. de vino et aqua edit. cum Eius Praelectionibus Piſanis. Venet. 1597. fol.

Diſcurſos del Pan, y del Vino par DIEGO GATIERREZ SALINAS. Alcala 1600. 4.

ADR. TVRNEBVS de Vino libellus. Pariſ. C. Morel 1600. 8.

— Helmſt. ap. Iac. Lucium. 1605. 4. item 1619. et 1658. 4.

— cum Meibomii Comment. de Cereuiſia. Helmſt. 1668. 4.

PET. PARISIVS Brieve diſcorſo ſopra il medicamento di Vino, et oglio per guarire ogni ſorti di ferita. Panormi, de Franciſcis 1603. 4.

— gallice Brief diſcours etc. Paris 1607. 8.

FRID. HELBACH Oenographie oder ausführliche Beſchreibung vom Weine, nebſt einem Tract. vom Eſſig und Biere. Frankf. 1604. 4.

VINCENT TEXTOR Traité de la nature du Vin et de l'abus. Geneve 1604. 8.

EIVSD.

EIVSD. Anatomia Bacchi oder Tract. vom Weine, wie auch von der Weine Bereitung, Bewahrung, Cur, auch von den Kräuterweinen; übersetzt von Sim. Schamberger. 1617. 12.

— Frankf. 1626. 12. hanc edit. latinam esse Hall. scribit Bibl. Bot. II. p. 678.

GIO. BATT. CROCE della excellenza e diversita de i vini in Torino 1606. 4. Laudat Haller. Bot. I. p 678.

Anon. Tr. von Bereitung des Weines zur Gesundheit und Nutzbarkeit des Menschen. Strasburg 1606. 4.

I. WOLTHUN Weinkeller. Etlingen 1607. in 4.

GULDENSCHREIBER Weinbüchlein. 1607.

THEOD. a MUYDEN Tr. della natura del Vino. Parma 1608. 8.

PET. ANDR. CANONHERIVS de Vino, italice. Venez. 1608. 12.

— latine de admirandis Vini virtutibus Lib. III. Antw. 1627. 8. Alph. 2.

OCTAVIAN LEO vere regole per fare i Vini ottimi con gran guadagno, e che non si guastine. Venezia, I. Bontadino 1610. 4.

FRANC. ANT. CASERTA Tr. de natura et vsu Vinorum. Neapoli 1623. 4. et 1629. 4.

VAL. HARTVNG de simplici trino, Lacte, Melle, Vino. Lips. 1625. 4.

MAVR. TIRELLVS de historia Vini ac febrium Libr. II. quorum in primo agitur de Vino simpliciter, in altero vero de febribus in Vini gratiam, demonstraturque quibuslibet febribus et quolibet tempore propinatum salutare. Venet. Iac. Scalea 1630. 4. pgg. 395.

ENGEL-

ENGELBERTI LAMELIN L'aventgout du Vin, de sa nature, faculté medicinale et alimentaire. Douai 1630. 4.

LAZARI MEYSSONNIER Discours de l'utilité du Vin. Lyon 1636. 8.

EIVSD. Les merveilleux efets du Vin, ou la maniere de guerir avec le Vin seul. Lyon 1639. 8.

MATTH. vel MAXIMVS CLAVS Oenohydromachia s. Vini et aquae certamen. Oeniponti 1638. 8.

TOB. WHITAKER of the Blood of the grape etc. Lond. 1638. 8.

— lat. tit. de Vuae sanguine, natura et vsu diaetetice et pharmaceutice. Hag. Comit. 1660. 8.

— — ibid. ap. S. Brown et Francf. ap. W. Hoffmann. 1655. 8.

GERM. PREAVX an Vini, quam aquae potus salubrior. Resp. Brioude. Paris 1641.

IO. SPERLING de Vua, Musto et Vino Disp. Witt. 1642. 4.

I. RVD. GLAVBER Prosperitas Germaniae in qua de Vini, frumenti et ligni vsu agitur. Amsterd. 1656. 8.

— übersetzt vom Nutzen und Gebrauche des Weines. Amst. 1686. 8.

I. ANT. van der LINDEN in Selectis medicis. L. B. 1656. 4. edit. continetur Tract. de omni varietate Vinorum, cum Titulo Vini pleni Lond. 1660. recusus. Hall. Bot. I. p. 492.

GERONIM. PARDO Trat. del Vino aguado, y agua envinada. Valladolid 1661. 4.

I. SCHREYER Trinum fluidum magnum s. scrutinium medicum de natura aquae, Vini, cereuisiae. Zeiz 1687. 4.

— tit.

— tit. Scrutinium medicum curiosum. Hamb. 1690. 8.

IO. GE. HOPPE Οινολογια s. Diss. de Vino. Witt. 1700. 4.

SAL. HOTTINGER Ὀινολογια s. Dissertatt. de Vino. Tiguri 1707. ad 1712. 4. (Haller. Meth. p. 1045.)

I. CORDELLE an Vinum alimentum, medicamentum, venenum. Paris. 1714. 4.

IO. BOECLER Diss. de Vino, Resp. Iung. Argent. 1716. 4. pl. 5.

Anon. For Essays: etc. IV. on english Grapes proving that they will make the best of Wines by a society of Gentleman. Paris, I. Robert 1718. 8.

IACOB GERING de praestantia Vini veteris prae nouo. Lips. 1718. 4.

IAMES SEDGWICK A new treatise or liquors wherein the use and abuse of Wine, Maltdrinkswater etc. Lond. 1725. 8.

IO. DAM. CHEVALIER Diss. an Vini potus salubris. Resp. Daval. Paris 1733. 4 mj. pl. ½.

Prodiit etiam Eod. Praeside et Resp. Doulcet. 1745.

NEUMANN vom Weine. 1735. vid. P. I. Vol. 2. p. 350.

Anon. Untersuchung vom Brauch und Missbrauch des Weins und Brandteweins. Frankf. und Leipz. 1737. 4.

Altes und Neues: oder IOH. MATHESII Predigt vom Gebrauch und Missbrauch des Weines, nebst Anmerkungen, vermehrt von Iul. Bern. von Rohr. Coburg, Steinmark 1738. 8. pgg. 144.

FRID. ANT. GVERING Diss. de Vini vsu et noxa. Argent. 1740. 4.

CHRIST.

CHRIST. GOD. STENTZEL Diss. de venenata Vini alimenti ac medicamenti optimi virtute. Resp. Iacobi. Witteb. 1740. 4. pl. 9.

Anon. Curieuser und offenherziger Weinarzt, oder Unterricht wie man den Wein von der Kelter an warten, auch einheimische und fremde verwandeln soll. Stutgard 1753. 8.

— 2te Aufl. Frankf. und Leipz. 1757. 8.

Anon. Der geschickte Wein- und Bierkünstler, mit einem Unterricht von Thee, Coffee, Chocolate und Mandelate zu machen. Tubing. 1755. 8.

Anon. Geheimniss der Kellermeister, Weinschenken und Kiefer, oder Anweisung zur Erhaltung und Verbesserung aller Arten Weine, nebst einem Anhange von allen bekannten Weinen, wie sie tractiret und conserviret werden. Leipzig 1755. 8. aus dem Englischen, vielleicht des Charleton Mystery.

Anon. Discours sur les Vignes: a Dijon, chez Pissot 1756. 12. pgg. 68.

rec. Mem. de Trevoux edit. cum Journ. d. Sçav. 1756. Sept. p. 156.

ANDR. EL. BÜCHNER Diss. de Vino, vt medicina et veneno. Resp. Steuer. Halae 1756. 4. pgg. 35.

In Difesa delli speziali di Napoli dissertazione fisico-medico-chirurgica, sull'analisi del Vino, e dell'uso che ottiene presso dei chemici il suo variato spirito di LUCA CARLUCCI. in Napoli 1756. 8.

IO. GARDINER Dissert. de Vino. Edinburg. 1758. 8.

IO. GOTTSCH. WALLERIVS Diss. de prima Vinorum origine casuali. Resp. Westman. Holm. 1760. 4.

MAUPIN Nouvelle methode pour cultiver la Vigne plus oeconomique et plus favorable a la perfection

ction du Vin, que la methode ordinaire, prouvee par des experiences. a Paris 1763. 12.

rec. Journ. des Sçav. 1763. p. 204. refutatur im Journal d' Agriculture 1764. p. 392. huc pertinet quoque Lettre de l' Auteur de la nouvelle methode de cultiver la vigne à un amateur de l' agriculture. a Paris 1764. 12.

Eivsd. L'art de faire le Vin rouge, comme le Vin blanc et le Cidre et les Uves pour la plantation de la Vigne en Normandie. a Paris 1767. 12.

Eivsd. L'art de multiplier le Vin par l'eau. Paris 1768. 12.

Eivsd. Experiences sur la bonification de tous les Vins taut bons, que mauvais lors de la fermentation. Paris 1770. 12.

— Lausanne, Grasset 1772. 12. pgg. 140.

rec. Götting. g. Anz. 1773. p. 199.

— german. Versuche über die durch die erste Gährung zu bewürkende Verschönerung der Weine. Zerbst 1773. 8. pl. 6½.

rec. Beckm. ökon. physik. Bibl. 4 Band p. 355.

— andere Uebers. Wien, Kurzbök 1779. 8. pgg. 86.

rec. Allg. d. Bibl. 47 Band p. 470.

Eivsd. L'art de la Vigne, contenant une nouvelle methode economique de la cultiver, avec les experiences, qui en ont été faites. a Paris 1779. 8.

Forte primi libri noua edit.

Eivsd. Cours complet de Chymie économique et pratique sur la manipulation et fermentation des Vins. a Paris, Musier 1779. 8. pgg. 42.

Eivsd. Probleme sur le temps juste du decuvagé des Vins, avec la solution de ce probleme et un Avis à tous les propriétaires des Vignes et à tous les

cultivateurs en général. Paris, Musier 1780. 8. pgg. 8.

Eivsd. Procedé facile et complet avec la Leçon sur la grappe et le probleme sur le temps juste du decuvage des Vins pour faire et àmeliorer les Vins. a Paris, Gobreaù 1780. 8. pgg. 30.

Eivsd. La richesse des vignobles partie des Vins forment le complement de la nouvelle manipulation generale des Vins etc. Paris, Gobreau 1781. 8. pgg. 28.

Eivsd. Experiences principales et instructives de la nouvelle manipulation des Vins. ibid. ap. eund. 1781. pgg. 32. et 30. et 14.

Eivsd. Moyen certain pour assurer et prolonger pour ainsi dire à volonté la durée des Vins. Paris, Gobreau 1781. 8. pgg. 24. 12. 6. et 32.

Sex postremo loco adducta scripta breuiter recens. Crells chym. Entdeck. 6 Th. p. 245. et 252.

Franc. mich. spiller Dissert. de succo Vuarum. Viennae 1765. 8.

Anon. Der beym Einkauf in- und ausländischer Weine klüglich verfahrende deutsche Handelsmann und Hauswirth. Leipz. 1766. 8. pgg. 302.

rec. et tax. Allg. d. Bibl. 5 Band 2 St. p. 117.

Io. mich. schosvlan Dissert. de Vinis. Viennae 1767. 8.

c. s. Avocat le commerce des Vins reformé. Lyon 1768. 8. inpr. de Vino regionis Belliiocensis.

L'Abbé Rozier Memoire sur la meilleure maniere de faire et de gouverner les Vins soit pour l'usage, soit pour leur faire passer les mers. Ouvrage qui a remporté le prix de l'Acad. de Marseille en l'année 1770. a Paris, Renault 1772. 8. pgg. 350. tab. aen. 3.

—re-

— recuſ. quoque in Eius Obſervations ſur la Phyſ. To. 4. 1772. P. 1. p. 53. P. 2. p. 143. To. 5. P. 1. p. 93.

rec. Beckm. ökon. phyſik. Bibl. 4 Band p. 504. Crells chym. Entdeck. 9 Th. p. 182.

— überſ. Abh. von der beſten Art die Weine u. ſ. w. Zerbſt, Zimmermann 1773. 8. Alph. 1. Die Kupfer ſind weggelaſſen, hingegen einige gute Anmerkungen hinzugeſetzt worden.

rec. Allg. d. Bibl. Anhang zum 13-24 Bande p. 933.

Einige Regeln für die Weinkeller; aus dem Franz. des Rozier in der Berl. Samml. 8 Band p. 45.

De la fermentation des Vins et de la meilleure manière de faire l'eau de vie, mémoires qui ont concouru pour le prix propoſé en 1766. par la Societ. d'agriculture de Limoges. a Lyon et Paris 1771. 8.

Anon. Diſſ. ſur les Vins, ouvrages dans lequel on donne la meilleure maniere de les préparer, celle de les conſerver etc. ou l'on fait connoitre la pratique de ceux qui les frelatent. a Paris 1772. 12.

Anon. Delle cagioni per le quali ſi guaſtano i Vini, e dei rimedi da praticarſi; ragionamento letto nell' Acad. de' Georgofili. Firenze, Stecchi 1773. 8. pgg. 32.

L'arte di fare il Vino perfetto e durevole da poter ſervire al eſterno commercio. Firenze 1774. 8. pgg. 176. (Auct. FERD. PAOLETTI.)

rec. Beckm. ökonom. phyſikal. Bibl. 10 Band p. 134.

Anon. Ausführliche und getreue Anleitung zu einer gründlichen, unſchädlichen, erlaubten, dauerhaften und vortheilhaften Verbeſſerung der Weine in Deutſchland, von einem redlichen Deutſchen. Francf. M. Mezler 1775. 8 mj. pl. 18.

rec. et laud. Allg. d. Bibl. 27 Band p. 279. Wittenb. Wochenbl. 8 Band p. 293. Beckm. ökon. ph. Bibl. 6 Band p. 238.

EDWARD BARRY Obſervations hiſtorical, critical and medical on the Wines of the ancients and the analogy between them and modern Wines, with general Obſ. on the principles and qualities of Water. Lond. Cadell 1775. 4. pgg. 479.

Multa ex Baccio. rec. Beckm. ökon. ph. Bibl. 7 Band p. 467. Götting. gel. Anz. 1776. p. 690.

I. L. HEYDERICH Diſſ. de principiis Muſti. Tyrnauiae 1775. 8.

DURIVAL le Jeune, de la Vigne, Mémoire couronné par l'Acad. de Metz. a Nancy 1777. 8. pgg. 87. tab. aen. 3. Vornehmlich vom Weinbaue im Lande Meſſin im Gouvernement Metz.

Mem. qui a remporté le prix de la Soc. de Montpellier 1770. ſur la queſtion: Determiner *par* un moyen fixe, ſimple et à la portée de tout *cultivateur* le moment au quel le Vin en fermentation dans la cuve, aura acquis toute la force et toute la qualité dont il eſt ſuſceptible. a Montpel. Martel 1781. 4. pl. 37. Auctores BERTHOLON et GENTIL.

rec. Crells chym. Annal. 2 Band p. 178.

Die Hauptzweige des Weinhandels, im kurzen Entwurf bekannt gemacht durch IOH. CHRIST. SINAPIUS. Hamb. und Leipz. in Commiſſ. Matthieſsen 1781. 8. pl. 5. Sinapius hat dieſen Aufſatz von einem Freunde erhalten.

GE. MELENACHAN Diſſ. de Vino. Edinb. 1781. 8.

CHRIST Behandlung der Weine. 1783. vid. Part. I. Vol. 2. p. 528.

A. C. M. WAHL, Diaconus, Gedanken über die Erzeugung und Zubereitung des Weines, nebſt einem

einem Anhange vom Essigbrauen. Erf. Keyser 1784 8. pgg. 111.

rec. Leipz. g. Zeit. 1784. p. 570.

PANCIROLLVS de Cellis, vbi et historia Vinorum. L. I. p. 138.

HORAT. AVGENIVS quid Vinum, quae Vini facultates, quae partes a vino nutriantur etc. Epist. et Consil. To. II. p. 503.

VALLERIOLA Vinum nouum, quale, et qua sui aetate tale iudicandum sit, Vinum medium inter vetus et nouum quale Galeno visum. Enarrat. Lib. VI. p. 450.

I. R. CAMERARIVS Vini etymon, literatis vtilissimum, vini vsu infantes conseruati, non vero cuilibet infanti aptum. Syll. Memorabil. Cent. 6. p. 349.

ZACVTVS LVSIT. vtrum Vinorum plures sint differentiae; et de vsu et noxa odoris vini; in Medic. Princip. histor. L. I. et IV. edit. Operum To. I. p. 9. et 689.

NARDIVS de Vino; in Noctib. Genial. an. 1. p. 309.

MAGALOTTI lettera sopra il detto del Galileo, il Vino e un composto di amore e di luce; in Eius Lettere p. 36.

Quodnam Vini temperamentum; in Centuria rarior. problematum p. 63.

De Vino A. M. VENVSTI Consilia p. 227.

FR. VALESIVS an Vinum humidum an siccum; in Controuers. Medic. et Philosoph. Lib. 9. p. 375.

GALEOTT. MARTIVS de potentia Vini; in libro de Promiscua Doctrina c. 4. p. 43.

HABICOT fait il bon boire du Vin? Problem. IV, p. 36.

ANDR. CHIOCCI de Vino in vniuersum ex Aristotelis sententia, et peculiariter de vino mordaci vocato; in Quaest. Libr. III. p. 40.

AL. dalla FABRA de Vino et musto; in Diss. p. 471.

De Ebrietatis Vinique laude et pernicie in BORELLI Amaltheo medico histor. Patav. 1688. edit. appar. 2. c. 5. p. 104.

Aus guten reifen Weintrauben einen guten, dem ungarischen fast gleichen Wein zu machen. Stutg. sel. phys. oec. 2 Band p. 290.

Von der Güte und Verbesserung der Weine, it. vom Nutzen des Weines in Absicht auf die Gesundheit. Gesellschaftl. Erzählung. I Th. p. 17. 337. et II Th. p. 241.

Welches nützlicher sey, den Ertrag eines Weinberges gleich als Most, oder als Wein zu verkaufen. Ien. Frag und Antwort. 1752. p. 110.

Verschiedene Anmerk. über den Wein. *Ebend.* 1753. p. 31. 35. 39. 43. 47.

Einiges den Wein betreffend; in SANDERS kleinen Schriften 1784. no. 21-23.

Von der Güte des Weins. Neu Hamb. Magaz. 83 St. p. 414.

Von Verbesserung der Weine. Ebend. 92 St. p. 121.

POITEVIN Comm. de efferuescentia, et calore vini in fermentatione spirituosa. Mem. de l'Acad. Roy. a Paris 1770. p. 620.

Vom rothen Weine in Deutschland. Neueste Mannichf. 1 Iahrg. p. 634. et 3 Iahrg. p. 350.

Weinverbesserungen; in BECKMANNS Beyträgen 4 Th. p. 114.

FELICE und BOURGEOIS Abhandl. über die Verbesserung der Weine. Samml. der Bernisch. ökon.

ökon. Gesellsch. 7 Iahrgang 2 St. p. 141. und 3 St. p. 297.

Von der Weinbeschickung in Hamburg. Oekon. Nachr. 12 Band p. 615.

Wein aus Rosinen zu machen. Zinkii Leipzig. Samml. 13 Band p. 607.

KALMS Nachricht aus Rosinen Wein zu machen; aus Dessen Reisebeschreib. in der Hannöver. Samml. 1759. 48 St. et Stutg. ökon. phys. Auszüge 2 Band p. 508.

CLAUDER von künstlich nachgemachten Spanischen und andern Weinen. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 3. p. 178.

rec. Crells chem. Archiv 1 Band p. 119.

BAUTZMANN von der Art jede Weine nachzumachen. ibid. Dec. II. an. 8. p. 123.

rec. Ebend. 1 Band p. 153.

Den Wein durch Verdickung und Benehmung seiner wässrigen Theile compendiös mit auf Reisen zu nehmen. Hannöv. Anz. 1753. p. 78. Realzeit. 1756. p. 922.

Von der Concentration des Weines. Zinkii Leipz. Samml. 6 Band p. 720.

Vom gefrornen Weine. Fränk. Samml. 1 Band p. 205. Neueste Mannichf. 4 Iahrg. p. 481.

Zu erfahren ob Wasser mit Wein vermischt sey? Oekon. Anmerk. p. 160.

Wasser vom Wein zu scheiden. Ebend. p. 304.

Von der Stärke des jungen Weines. Bresl. Nat. und Kunstgesch. 6 Vers. p. 853.

CAGNATVS Vina cur ab antiquis condirentur; in Obseruatt. Libr. II. p. 96.

BVRCH. DAV. MAVCHART Differt. de Vini turbidi clarificatione. Resp. Kunzen. Tubing. 1742. 4. pl. 3.

Memoire qui a remporté le prix de physique de l'an. 1761. de l'Academie de Lyon par Mr. BARBERET. a Paris 1761. 12. pgg. 90. Quaestio erat: Quelles sont les causes qui font pousser le Vin? Quels sont les moyens de prevenir cet accident et d'y remedier etc.

rec. Journ. des Sçavans 1762. Dec. I. p. 310. Journ. Oecon. 1763. Iuill. p. 289.

Das Abstehen des Weines zu verhindern. Königsb. Zeit. 1774. p. 112. Berlin. Samml. 7 Band p. 55.

FOUGEROUX de BONDAROY Anweisung die Weine sicher aufzubewahren; in Rozier Journal Mars 1782.

Beschreibung der Art und Weise, wie die Alten ihre Weine erhielten; ex Journal Oecon. Dec. 1766. p. 547. im neuen Hamb. Mag. 39 St. p. 259.

Geheimniss zur Erhaltung der Weine; (*Schwefel*) ex Gazette Salut. 1768. no. 49. im neuen Hamburg. Mag. 39 St. p. 285.

Decouverte de la vraie raison, pour la quelle on brule du Souphre dans les tonneaux pour conserver le Vin. Gazette Salut. 1762. no. 3.

Beschreibung des Vortheils, die Weine und Biere, wenn sie weit verschickt werden sollen, vor dem Verderben zu verwahren. Gesellsch. Erzähl. 2 Th. p. 253.

Mittel die Weine zu erhalten; in phys. ökonom. Patriot. p. 281.

Französische Weine vor dem Sauerwerden zu bewahren; aus der Gazette Salut. 1772. p. 384. in der Berlin. Samml. 5 Band p. 210.

SCOPOLI Versuche, den verdorbenen Wein betreffend, und die Methode zu erkennen, wenn er mit

mit guten vermischt sey; in Crells Beyträgen zu den chem. Annal. 1 Band 1 St. p. 19.

PEYRIVS Experimenta noua de mutato Vini rubri colore, praelecta in Conuentu Academ. Reg. Monspeliens. an. 1749.

— german. Hamburg. Magaz. 9 Band p. 19.

Von Entfärbung des rothen Weines. Stutg. sel. phys. oec. 2 Band p. 476.

Vom Nutzen des Weines in Absicht der Gesundheit. Neu Hamb. Magaz. 89 St. p. 457.

Vom grossen Nutzen des Weines in der Medicin. Neueste Mannichf. 3 Iahrg. p. 385.

Weindiät; in DANIELS Beyträgen zur medic. Gelahrheit 3 Th. no. 12.

PLATERVS an in potu ordinario Vinum lacti aut cereuisiae sit praeferendum; in Quaestion. medic. p. 202.

IO. HENR. SCHVLZE Diss. de Vino interdicendis. Resp. de Berg. Halae 1735. 4. pl. 5.

G. W. WEDEL Progr. de Vino modico. Ienae 1698. 4. pl. 1.

— Exercitat. Philolog. Cent. I. Dec. 9. p. 27.

IO. BAPT. DAVINVS de potu Vini calidi Dissert. Mutinae, A. Capponi 1720. 4. pl. 10.

rec. Act. Erudit. 1721. p. 125. ex his Manget Bibl. To. I. P. II. p. 162.

— edit. 2. ibid. 1725. 4.

Exstat quoque in Vallisneri Operibus To. II. p. 519.

HIPPOLYTI GVARINONII Hydroenogamia triumphans; s. Aquae vinique connubium vetustum, sanctum, salutare, oppositum Hieronimi Drexelii Oenohydromachiae triumphatae. Oenipont. 1640. 8.

FR. AFFORTI Ergo Vinum aqua dilutum aqua ſimplici et mero ſalubrius. Reſp. Pet. Afforti. Paris 1714. 4 mj.

De Vini et Lactis miſcela. vid. Part. II. Vol. I. p. 281.

RONSSEVS aeſtate merum Vinum non dilutum bibendum eſſe, de diluendi vini modo, et quare dicatur Vinum lymphatum, cito potatum, facit ad Lepram; in Epiſt. p. 54. et 184.

IO. MERCIER Ergo Vinum alimentum optimum. Reſp. Lienard. Paris 1617. et Praeſ. HELLOT 1665.

I. HENAVLT ergo Vinum adultis, aqua pueris. Reſp. Launay. Paris 1623.

HARRIS de Vini vſibus medicis et chirurgicis; in Diſſertationibus p. 82.

PLATERVS quaenam ſit illa vis in Vino, quae ſenſus primum acuit, mox perturbat, et tandem conſopit; in Quaeſtion. medic. p. 240.

PANAROLVS Vini vſus pueris perniciosus. Iatrologismor. Pent. II. p. 47.

M. de la VIGNE et le TOVRNEVR Ergo Vinum Lac Senum. Pariſ. 1635.

Vinum lac Senum; in I. I. BAIERI Adagior. Medicinal. Cent. p. 128.

SCHÜLER de egregio Vini effectu in marasmo; in Roux Journal de Med. Vol. 53. p. 264.

PHIL. CARON Diſſ. an Senibus Vinum aqua largiori diluendum. Reſp. Guettard. Pariſ. 1741. 4 mj. pl. $\frac{1}{2}$.

RAYM. de la RIVIERE an Senibus Vinum parcius dilutius. Reſp. Moles. Pariſ. 1743. 4 mj. pl. $\frac{1}{2}$. prodiit antea Praeſ. Rob. Patin et Reſp. Gouel 1657.

CLAVD.

CLAVD. BVRLET Diss. an gracilibus pomaceum Vino salubrius. Resp. Dubois. Paris. 1725. 4. pl. ½. et denuo Praes. I. B. de Dubois et Resp. Poissonnier 1743.

HYAC. TH. BARON an Vinum Parisiensibus salubre. Resp. Michel. Paris. 1777. 4 mj. pl. ½.

CAESAR CRIVELLATUS Trattato dell'uso di dare il Vino nelle maladie acute. Rom. 1600. 8.

HIPPOL. ANTONELLI Apparatus animaduersionum in auctoritates et rationes, quibus Hippol. Obicius Vinum exhibet aegrotis omni tempore in omni febre. Venet. 1631. 8.

GE. CARTACIVS Trutina medica, qua Vini exhibitionis vulgati in febribus vsus aduersus ὑδροφόβους perpenditur. Patau. 1654. 4.

AL. MVNDELLA an Vinum in febribus dandum; in Epist. p. 119.

I. B. SILVATICVS Febribus Vinum an competat? an Galenus in his, quae scripsit Libr. XII. Meth. Med. cap. 4. et 5. de Vini vsu in iis, qui ex copia crudorum humorum febricitantes, facillime Syncope corripiuntur, sibi contradixerit; in Controuers. Medic. p. 59. et 297.

HORAT. AVGENIVS de Vini vsu in febribus acutis disputatio aduersus M. A. Capellettum Calliensem, in qua de Vini natura et differentiis ex Galeno quaedam; item de Vini vsu in Catarrho; in Epist. et Consil. To. II. p. 367. et 416.

I. R. CAMERARIVS Plura de Vino, inprimis an febricitantibus conueniat. Syllog. Memorabil. Cent. 12. p. 1209.

SIM. PAVL HILSCHER Diss. de recto et non recto Vini circa febres vsu. Resp. Fischer. Ienae 1733. 4. pl. 5.

Ver-

Vertheidigung des Gebrauches des Weins in Fiebern; in IOS. ANT. PUJATI Differtt. medicis Venet. 1771. 8. edit. Diss. 4.

D. IOH. ACOLUTH vom Gebrauche des Weins in bösartigen Fiebern; aus dem London. Magazin 1771. art. 7. im Neuen Hamb. Magaz. 63 St. p. 239.

VICT. PALLU et I. GUISSE non ergo Catarrhos Vinum album mouet. Paris 1644.

IO. PET. ARLUNUS Commentatio Vinum ne mixtum, an meracum obnoxiis iuncturarum doloribus magis conueniat. Perusiae 1573. 8. et Paris. 1577.

RONSSEUS de vsu syluestris vitis ad dentium dolorem, num Vini potio ieiunis semper noxia sit; in Epist. p. 78. et 220.

DAN. WILH. TRILLERI Progr. de Vino modico hypochondriacis salutari. Witteberg. 1760. 4. pl. 2.

— recus. in Eius Opusculor. Medicor. *Vol. I.* p. 534.

MATTHAEI an Vinum mitiget furorem bilis flauae, an conferat senibus, an dulcia minus inebrient, an rubrum refrigeret; in Difficult. Quaest. p. 224.

IO. EILHARD REINICK Diss. de potu vinoso digestionem impediente magis quam adiuuante. Argent. 1736. 4. pl. 4.

GE. GOTTL. RICHTER Progr. de virtute stomachica Vini calidi. Goett. 1741. 4. pl. 2.

— recus. in Eius Opusc. Medic. Vol. 3. p. 66.

MICH. PEAGET Diss. an inter edendum ostrea meri potus. Resp. Petit. Paris. 1745. 4. pl. $\frac{1}{2}$.

ANT. NIC. GUENAULT Diss. an vt immodicus hebitat, sic moderatus acuit Vini vsus ingenium. Resp. Lallemont. Paris 1743. 4 mj. pl. $\frac{1}{2}$.

NIC.

NIC. CAPPON et CLAVD. BERGERON ergo Vinum vitae et ſtaturae detrahit. Pariſ. 1667.

Anon. Experience de la Vertu ſinguliere du Vin rouge pour guerir la retention d'urine, avec quelques obſervations ſur le Quinquina. London. 1684. 12. (Auct. P. GUIDE.)

rec. Journ. des Sçav. To. 13. p. 135.

I. RENAVDOT ergo Vinum Hiſpanicum Senibus confert. Reſp. Caen. Pariſ. 1659.

BENIGNI GRENAN Vinum Burgundum, Ode. Pariſ. ſ. a. in 8.

Inter laudatores Vini Burgundici et Campani lis exorta, variis ſcriptis occaſionem dedit. Hall. Bibl. Bot. II. p. 53. ſequentia adducit.

Le PECHEUR Queſtion de Médécine ſi le Vin de Rheims eſt plus agreable et plus ſain que le Vin de Bourgogne. Rheims 1700. 4. repoſita eſt:

I. BAPT. de SALINS défenſe des Vin de Bourgogne contre le Vin de Champagne, refutation d'une theſe ſoutenue a Rheims etc. a Dijon 1701. recuſa cura fratris Hug. des Salins Luxenb. 1704. in 8. latine etiam defenſio vini Burgundici contra vinum Campanum. Edit. 3. Beaune 1705. pgg. 43. et 1706. 4. vid. Journ. des Sçavans To. 34. p. 197. Secuta eſt:

Letre pour la défenſe du Vin de Bourgogne. Beaune 1705. 4. etiam latine verſa. Inde

I. B. de SALINS Lettre a un Magiſtrat en reponſe a un Docteur Remois auteur d' une libelle contre la reputation des Vins de Beaune, ou il eſt prouvé que le Vin de Beaune eſt plus agreable et plus ſain que le Vin de Rheims. Paris 1718. 4.

Reſponderunt Campani: Réponſe a la troiſieme edition de la Létre de Mr. Salins contre la theſe en faveur du Vin de Bourgogne. Rheims 1706. 4. et

Létre

Létre à M. auteur de la thése, qui etablit, que le Vin de Champagne (de Rheims) est plus agreable et plus sain que le Vin de Bourgone. Anno 1706. 4. pgg. 13.

vid. Journ. des Sçav. To. 34. p. 566.

PECHEVR etiam in Journal des Sçav. 1706. se defendit.

Lettre écrite a un Magistrat pour servir de réponse à un Docteur Romain. Dijon 1707. Pro Vino Belnensi aduersus Campanum.

Recueil de Poesies latines et françoises sur les Vins de Champagne et de Bourgogne. a Paris 1712. 8.

B. M. SOLIER de la ROMILLAIS Qu. an tum exoticis tum indigenis Vinis praecellat campanum. Resp. Dufresnay. Paris 1778. 4 mj. pl. $\frac{1}{2}$.

Le Vigne ed il Vino di Borgogna in Friuli di LUDOVICO BERROLI. Venez. I. B. Recurti 1747. 8. pl. $5\frac{1}{2}$.

rec. Leipz. g. Zeit. 1748. p. 801.

IO. FRANC. COVTHIER Dissert. an a Vino Burgundo arthritis. Resp. Peaget. Paris. 1739. 4 mj. pl. 1.

BRÜHIER vom Frontignanweine; ex Mercure de France 1756. Iun. p. 155. im Hamburg. Magaz. 24 Band p. 555.

ANDR. CRESSE ergo Parisiensis agri vina tenuia Burgundo et Campano salubriora. Resp. Duvrac. Paris. 1724. 4 mj.

I. BAPT. de REVELOIS an Vinum Rhemense sit omnium saluberrimum. Paris 1677.

FRANC. MIMIN an Vinum Rhenense Burgundico suauius et salubrius. Rhemis 1700. 4. et gallice ibid. eod. 4.

Ros.

ROB. HVB. LINGVET Differt. ergo Vinum Rhemense, vti suaue ita salubre. Resp. des Preaux. Paris. 1741. 4.

IO. de BOVRGES ergo Vinum Belnense potuum vt suauissimus, sic saluberrimus. Paris. 1652.

Le BOEUF sur la bonté des Vins de Loigny et létre au sujet de l'Ordonnance de Bacchus; in Mercure de France 1731. Febr. et 1732. Mars, egregia esse Vina et colles patriae ad vina proferenda eximia paratos esse.

FRANC. REDI Bacco in Toscana Ditirambo con le annotazioni. Firenze 1685. et 1691. 4.

— Brundusii 1763. 12. addit Haller Bot. I. p. 531.

Poema dithyrambicum de laudibus Vini in Hetruria nascentis, nobile et pindaricum opus, in annotatt. plurima sunt botanica et de Chocolata poema.

IO. DAV. PORTZIVS Bacchus enucleatus; s. Examen Vini Rhenani, inprimis Bacharacensis, vbi pauca de terra, Vite, Vua, Musto etc. Heidelb. 1672. 12.

rec. Philos. Transact. no. 93. p. 6019.

— Leovardiae, ap. Nautam 1673. 12.

FRID. HOFFMANN Diss. de Vini Rhenani natura et praestantia in medicina. Resp. Kaupper. 1703. 4. pgg. 56.

— recus. L. B. 1708. 8. et in Collect. 1739. edit. et in Diaetet. german. 1718. edit. To. 4.

Anon. Sentiment von der Vortrefflichkeit des Rheinweins. Magdeb. 1709. 8. Vers. Hoffmann.

G. C. S. (GE. CONR. SCHMIDT) wahre Eigenschaften des Rheinweins; oder Beweiss, dass der Rheinwein auf keine Weise verfälscht werden könne. Mainz 1752. pl. 2.

rec. Gött. gel. Anz. 1753. p. 54.

Anon.

Anon. Der Rheingauer Weinbau, systematisch beschrieben. Frankf. Esslinger 1764. 8. pgg. 360. cum fig.

rec. Götting. gel. Anz. 1765. p. 1206.

CHR. FRID. IAEGER Diss. Musta et Vina Neccarina examine potissimum hydrostatico examinata. Resp. Auct. IO. IOS. REVSS. Tubingae 1773. 4. pgg. 54.

rec. Erxleb. phys. Bibl. 1 Band p. 104.

Vom rothen Tauberwein. Fränkische Samml. 8 Band p. 76.

IO. AD. LEINWEBER Diss. de Vino Wertheimensi. Altd. 1714. 4. pl. 6.

MART. ANAST. ORTH Montes Franconiae Vitibus fertilissimi. Würceb. 1727. 4.

IO. FRID. RVBEL Vera Vini et aquae constitutio in Franconia, imprimis Schwinfurthi. Schweinfurth 1737. 4.

EIVSD. Physikal. Beschreibung von den Eigenschaften des Weins in Franken. Nürnb. 1754. 8.

REINHARD Progr. de Cultus Vineatici in Franconia primordiis. Erl. 1764. 4.

I. C. HENNICKE Geographische Nachricht von den eigentlichen Weinländern in Franken. Fränkische Samml. 2 Band p. 168.

HELWIG de Vino Franconico generoso; in Obseruatt. p. 421.

De Vino Franconico. vid. Fränkische Samml. 2 Band p. 176. 195. et 3 Band p. 252. 548.

Vom Baierweine. Bressl. Nat. und Kunstgesch. 30 Vers. p. 414.

FRANC. PRINCE de Vino Neocomensi. Basil. 1743. 4.

BEATI RHENANI relatio ex Parnasso de Vino Wizenhusano. Cassellis 1690. 4. pl. 3.

rec.

rec. Nou. Lit. Germ. Hamb. 1703. p. 151. et notatur, impressum esse reuera Marpurgi 1702.

Io. HADR. SLEVOGT Progr. quo Ienense Vinum a nocenti calcis suspicione vindicatur. Ienae 1718. 4. pl. 1.

Io. HENR. SCHÜTTEVS de Vino Ienensi; annex. Eius Oryctograph. Ienensi. Lips. 1720. 8.

Anon. Von dem rothen Böhmischen Melnicker Wein, als einem Mittel wider das Podagra und Stein. Nürnb. 1736. 8.

IAENICH de Vineis Hungariae. Thor. 1712. 4.

Io. PET. KORAMONY Diss. de Vino hungarico Sophroniensi. Basil. 1715. 4.

FRID. HOFFMANN Diss. de Vini hungarici excellente natura et vsu. Resp. Welsch. Hal. 1721. 4. pl. 4.

recus. in Eius Collect. Opusc. 1739. et german. Ulm 1735. 8.

Anon. Abhandlung von der Natur, Eigenschaft und Wirkung des Ungarischen Weins. Dresden 1761. 8. Der Verf. soll GE. LUDW. RUMPELT, Chirurgus, seyn.

Von dem Ungarischen Weinhandel. Zinkii Leipzig. Samml. 12 Band p. 46.

Io. MATTH. de ZOCHA de Vino Takayensi. Poson. 1741. 4. Hall. Bot. II. p. 319. an idem cum sequente Auctore.

Io. MATOLAI de ZOLNA de Vini Tokaiensis cultura, indole, praestantia et qualitatibus. Eph. Nat. Cur. Vol. VII. app. p. 1.

DOVGLAS de Vino Tokayensi. Phil. Trans. Vol. 63. p. 1.

rec. Murray med. Bibl. 2 Band p. 216. Beckm. ökon. physik. Bibl. 6 Band p. 478.

Nachricht vom Tokaier Weine. Allerneueste Mannichfalt. 3 Iahrg. p. 388.

Vom Tokayer und andern Ungarischen Weinen. Hannöv. Magazin 1776. p. 290.

I. A. RUSTERHOLZER über den Steyerischen Weinbau; in den Samml. ökon. Schriften der Ackergesellsch. in Steyermark 1782. no. 4.

Del Vino di Cipro ragionamento di GIOVANNI MARITI. Firenze 1772. 8. pgg. 127.

rec. Beckm. ök. phys. Bibl. 10 Band p. 132.

Vom Afrikan. Palmsecte. Berlin. Samml. 5 Band p. 469.

Von einem in England gemachten Weine, von der Art des Rheinweins. Museum Rusticum 1 Band no. 39.

BECKMANNS Geschichte der Weinverfälschung; in den Beytr. zur Geschichte der Erfindungen 2 St. no. 2.

EBERH. GOCKELIUS von denen an. 1694. mit Silberglätte verfälschten Weinen. Ulm 1697. 8.

IOH. VICT. IAEGERSCHMIDT von dem, in denen mit Silberglette bestrichnen Weinen, entlarvten Mercurio. Ulm, Kühn 1699. 8.

IO. ZELLER Diss. Docimasia, signa, causae, et noxa Vini Lithargyrio mangonisati. Resp. Weismann. Tubing. 1707. 4. pl. 3.

— variis experimentis illustrata et recusa. Altd. 1721. 4.

IATROPH. SINCERUS von dem, mit Silberglette verfälschten Weine. Annex. Eiusd. Unterweisung die Krankheiten zu curiren. Frankfurt 1709. 8.

HENR. GE. MATTHISSEN Diss. de Vinis lithargyrio infectis. Gryphsw. 1745. 4. pl. 3.

IMM.

IMM. WEBER de crimine adulteratorum Vinorum. Francf. et Lipſ. 1751. 4.

SAM. THEOD. QVELMALZ Progr. de Vinis mangonizatis. Lipſ. 1753. 4. pl. 3.

FR. A. CARTHEVSERI Progr. de quibusdam Vinorum adulterationibus ſanitati noxiis, quae additamentis mineralibus peraguntur. Gieſſae 1777. 4.

rec. Gött. gel. Anz. 1778. p. 238.

EIVSD. Abhandl. über die Verfälſchungen der Weine, welche der Geſundheit ſchädlich ſind. Gieſſen, Krieger 1779. 8. pl. 4¼.

rec. Allg. d. Bibl. 43 Band p. 506. Wittenb. gel. Nachricht. 1780. p. 134. Ien. gel. Zeit. 1779. p. 766.

CHRIST. WOLLIN von der Verfälſchung des Weins mit Bleyglätte; aus dem Latein. Altenburg, Richter 1778. 8. pgg. 74.

Ueberflüſsig. rec. Wittenberg. gel. Nachricht. 1778. p. 363. Ien. g. Zeit. 1779. p. 71. Allg. d. Bibl. 38 Band p. 449.

Hofr. DELIUS Etwas zur Reviſion der Weinprobe auf Bley, nebſt Anhange von der friſchen Aſchenlauge. Erl. Walther 1779. 8. pgg. 136.

rec. Witt. gel. Nachr. 1779. p. 756. Gothaiſche gel. Zeit. 1779. p. 685. Allg. d. Bibl. 41 Band p. 529.

I. C. GEHLER Progr. de Vini adulterati per Liquor. probat. dubia docimaſia. Lipſiae 1782. 4. pl. 2.

EIVSD. Progr. de Vini ferro adulterati docimaſia. ibid. eod.

Vtrumque germanice legitur in Scherfs Archiv zur medicin. Polizey 4 Band 2te Abtheil. p. 23.

IO. GOD. LEONHARDI Diſſ. Vinorum alborum metallici contagii ſuſpectorum curae repetitae

et nouae. Resp. Danz. Wittebergae 1787. in 4. pl. 3.

GOCKEL et VICARIUS de Vino lithargyriato. Eph. Nat. Cur. Dec. III. an. 4. p. 77. et 208.
rec. Crells chym. Archiv 2 Band p. 7.

SAL. REISEL de noxa lithargyrii et bismuthi in Vino. ibid. Dec. III. an. 5. et 6. p. 601.

IO. CASP. WESTPHAL Inquisitio in Vinum lithargyrio fucatum. ibid. Dec. III. an. 7. et 8. p. 228.

H. D. GAUBIUS Saturninorum, quae Vinis admixta sunt, detegendorum via; in Comment. Societ. Scient. Harlemens. P. I. p. 112.

— germanice Hamburgisches Magaz. 16 Band p. 500.
rec. Comment. Lips. Vol. 6. p. 313.

IOH. GE. MODEL Probe der mit Bley verfälschten Weine; in Dessen kleinen Schriften 1773. edit. no. 3.
rec. Comment. Lips. Vol. 21. p. 524.

Anweisung wie mit Bley und Silberglette verfälschte Weine zu probiren. Stutg. sel. phys. oecon. 1 Band p. 374. Realzeitung 1756. p. 922. Hannöv. Samml. 1755. p. 1355. Zittauische Gesellschaft fortgesetzt. Bemühung 1 Band 2 Abtheil. no. 7. Berlin. Samml. 6 Band p. 508.

Die Bleymischung im Weine zu entdecken. (durch acid. Vitriol.) Gazette Salut. 1777. p. 32. Gazet. lit. de Berlin 1777. p. 79. Berlin. Samml. 9 Band p. 244.

Von den verschiedenen Mitteln die Verfälschung der Weine zu erkennen; aus dem Giornale d'Italia To. 6. p. 206. in der Ital. Bibl. 1 Band p. 195.

Mittel um verfälschten Wein zu erkennen. Rozier Obs. sur la Phys. 1771. Nov. p. 114.

rec.

rec. Crells chem. Journal 6 Th. p. 216.

Beaume umständliche Untersuchung eines verdächtigen Weines. Rozier Observ. 1772. Aug. p. 107.

Geschichte einer vorgeblichen Weinverfälschung; in den Fragmenten zur Arzneykunde 1 Päckchen 17 Abhandl.

Ueber die Verfälschung der Weine. Allmanach für Scheidekünstler 1781. p. 68.

Methoden den Wein zu untersuchen; in Sage examen chymique de differentes substances 1769. edit.

Die Weinprobe auf Bley und Arsenik. Baldingers neu Magaz. 5 Band p. 34.

Von der Verfälsch. des Weins durch Alaun; aus Rozier Cours d'agriculture To. I. p. 441. in Scherfs Archiv der medic. Polizey 3 Band p. 39.

Io. Iac. Baier Dissert. Problemata medica: 1) vtrum Vina sulphurata sint noxia etc. Resp. Charis. Altd. 1706. 4.

Nic. Balth. Merck Oenopolium polypharmacum, in quo succus Herium selectior ad euitandam morborum illuuiem iatricae botanicaeque virtutis imbre praegnans depromitur. Herbipoli, typ. Pigrini 1652. 4. pgg. 111.

Agit de Vino, et plura recenset Vina composita.

Luc. Claudinus de natura et vsu Vini medicati. vid. Consilia a Lauterbachio collecta. Francf. 1605. 4. p. 267.

Beschreibung einer Kelter, und der bey den Keltern vorkommenden Arbeiten. Fränkische Samml. 2 Band p. 229.

Beschreibung einer neu erfundenen Weinpresse; ex Journal Oeconomique 1760. Mai p. 997. im

Vorrathe auserlesener Auffaetze 2 Stück p. 375. cum fig.

Beschreibung einer neuen Weinpresse. Samml. der ökon. Bern. Gesellsch. 10 Iahrg. 1 St. p. 171.

Vom Nutzen der steinernen Weinfässer; in Giornale d'Italia To. XI.

MORINVS Lacrymam Vitium ceu depilatorium ex Plinio commendat; in Roux Journ. Vol. 59. Iuin.

De acinorum Vuarum pressarum vsu oeconomico; (imprimis inde parando oleo) in Rozier Obs. sur la Phys. 1771. Oct. p. 206.

Aus Traubenkernen Oel zu pressen. Neue Samml. der ökon. Bern. Gesellsch. 2 Band p. 22.

HAAF über das Oel, das natürlich in der Weinhefe ist. Harlem. Verhandel. 19 Deel 2 St. p. 189.

rec. Crells chym. Entdeck. 12 Th. p. 172.

IO. CHRIST. IACOBI Obs. de pigmento coeruleo ex carbonibus Vitis Viniferae. Act. Acad. Mogunt. To. I. p. 160.

— germanice Hamb. Magaz. 21 Band p. 218. Berlin. Samml. 8 Band p. 270.

RAV Diss. de Vindemia et Torcularibus veterum Hebraeorum. Resp. Heuvel. Vltrai. 1755. 4. pl. 4.

rec. Gött. gel. Anz. 1756. p. 159.

Vlex vid. et Genista.

RVD. IAC. CAMERARIVS Diss. de Vlmaria. Resp. Rick. Tubing. 1717. 4.

IO. ANDR. FISCHER Diss. de Dirdar Ibnsinae, Vlmo arbore. Resp. Enkelmann. Erfordae 1718. 4. pgg. 27.

rec. Bibl. Academ. Sect. III. no. 7.

FRANC. IAC. SACHS Diss. de Vlmo. Argent. 1738. 4. pl. 5.

Vom

Vom Ulmenbaume. Hannöver. Samml. 1755. p. 1081.

Vorschläge, in trocknen Orten statt der Weiden die nützlichsten Rüstern anzulegen. Forst. Magaz. 6 Band p. 125.

RICH. BULKLEY an account of the propagation of Elmsseed. Phil. Transact. no. 205. p. 928. et 971. Lowth. To. II. p. 634. et 667.

Rüstern auf kalten steifen thonigten Erdreiche zu pflanzen. Mus. Rust. 7 Band no. 35.

BANAU vom Gebrauche der Ulmenrinde; aus dem Journal de Paris 1783. no. 255. in der Samml. für prakt. Aerzte 9 Band p. 195.

DAN. LYSONS de vi corticis interni Vlmi campestris in morbis cutaneis; in Medical Transact. published by the Coll. of Phys. in London. Vol. 2. p. 203.

rec. Comment. Lips. Vol. 19. p. 209. Richters chir. Bibl. 2 Band 1 St. p. 156.

ERNST. GOTTH. STRVVE Corticum Vlmi in hydrope virtus. Eph. Nat. Cur. Vol. I. p. 429.

ABRAH. VATER anatome trunci Vlmi, cui cornu ceruinum inolitum. Witteb. 1741. 4. pl. 1. (vid. Zoologos p. 365.)

I. G. GLEDITSCH von der Kugelpflanze Vlua pruniformis; in den phys. botanischen Abhandl. 3 Th. p. 1.

D. I. MAYER Beobachtungen über die Befruchtungstheile der Vlua granulata; im Naturforscher 17 St. no. 11.

O. F. MÜLLER de Vluis quibusd. minutis. Beschäft. der Berlin. naturf. Gesellsch. 4 Band p. 42.

Auicennam Volubilis maioris facultates cum hederae proprietatibus confundere. FVCHSII Paradoxor. L. I. c. 18. fol. 41.

IO. HADR. SLEVOGT Diss. de Vrticis. Resp. Drechsler. Ienae 1707. 4. pl. 4. tab. aen. 1.

rec. Nou. Lit. Germ. Hamb. 1707. p. 329.

OLOF SVARZ Beschreibung neunerley Arten von Nesseln die er um Iamaica entdeckt. Neue Schwed. Akad. Abhandl. 6 Band p. 26.

IO. FRANCI Tract. de Vrtica vrente, de qua graeci et latini pauca, paucissima Arabes conscripserunt. Dilingae, I. Libertus 1723. 8. pgg. 175.

rec. Act. Erudit. 1724. p. 228. ex his Manget Bibl. To. I. P. II. 336.

R. I. CAMERARIVS de Vrtica et Spinachia androgynis. Eph. Nat. Cur. Dec. III. an. 5. et 6. p. 484.

de SERVIERES praktische Anweisung zum Nesselbaue. Rozier Journal de Phys. Fevr. 1782.

Abhandl. von den Eigenschaften der Nessel in Ansehung der Landwirthschaft; aus dem Journal Oeconom. Sept. 1766. p. 386. im neuen *Hamburg.* Magaz. 37 St. p. 86.

Medicinischer Nutzen der Nessel. Hannöv. Magazin 1773. p. 655.

I. R. CAMERARIVS Vrticae facultas mira. Syll. Memorabil. Cent 6. p. 413.

Anon. De Vrticae viribus. Schwed. Akad. Abhandl. 1747. p. 86.

P. BORELLVS herba Vrticae communis contusa ad haemorrhagiam miro remedio; in Eius Histor. et Obseruatt. Cent. I. obs. 95. p. 99.

De vsu salutari Vrticae vrentis minoris in haemorrhagia vteri. Actor. Medicor. Berolin. Vol. 2. p. 50.

I. L. HANNEMANN de Vrticae vsu in haemorrhagia narium. Eph. Natur. Curios. Dec. II. an. 2. p. 74.

COHAV-

COHAVSEN relatio de radicis Vrticae vsu in variolis. Commerc. Norib. 1741. p. 195.

I. D. GOHLII Casus demensium retentione per succum Vrticae minoris; in Eius medicina practica 1741. edit. p. 403.

C. F. PAVLINI de Vrtica veneris irritamento. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 5. app. p. 56.

De vsu Vrticae minoris in ophthalmia vesicatorii instar in nucha. Act. Medicor. Berol. Vol. 7. p. 52.

Nesselsaamen, Mittel wider die Würmer. vid. Part. I. Vol. 2. p. 241.

STRANG om Näslors planterande och bärgning etc. Stokh. 1750. 4. pl. 1. Nessel als Futterkraut zu bauen.

rec. Götting. gel. Anz. 1752. p. 897.

— gallice in Baer Recherches sur les Maladies epizootiques. Paris 1776. 8. et in Nouvelles Ephemerides economiques 1776. Part. 5. p. 104.

Vom Anbaue und Einerndten der Brennuessel und von dem Nutzen derselben zur Ausfütterung des Rindviehes u. s. w. Stokh. 1758. aus dem Schwed. übersetzt in Schrebers Samml. verschiedener Schriften 15 Th. p. 172.

RAMMELTS Vorschlag zum Gebrauch der Brennnesseln zu einem frühzeitigen Futterkraute für das Rindvieh. Ebend. 5 Th. p. 172.

Wie man in Dännemark mit dem Saamen der Nesseln die Pferde gesund und fett erhalte; aus dem Nouvelliste Oecon. et lit. 1754. Nov. Dec. p. 139. im phys. ök. Patrioten 1 Th. p. 284. S. auch den 3 Th. p. 380. und Stutgard. Realzeit. 1765. p. 302, vid. et P. II. Vol. 1. p. 442.

Brennnessel als Futterkraut empfohlen. Wittenb. Wochenbl. 16 Band p. 323.

Sur l'usage de l'Ortie pour le Papier et autres ouvrages. Journ. Oecon. 1764. p. 568.

Nutzen der gemeinen Nessel zu Nesselgarn. Berlin. Samml. 8 Band p. 593.

Anwendung der Nessel zu einer Art Leinwand. Hannöv. Magaz. 1771. p. 827. et 1298.

Die Nesseln wie Hanf zu behandeln. Journal d'Agriculture et commerce 1766.

RITSCHKOW Nachricht vom Gebrauche der grossen Nessel statt des Hanfes zum Spinnen. Petersburg. Journal 1778. und in den Abh. der Petersb. ökon. Gesellsch. 6 Th. p. 78.

Nachricht von einem neu erfundenen Nesselgarne. Zinkii Leipz. Samml. 2 Band p. 747.

Empfehlung der Nesselfasern anstatt des Hanfes und Flachses. Mus. Rustic. 3 Band no. 51. et 55.

Vsnea vid. Lichen.

Vua vrsi vid. Arbutus.

IO. BVRMANNI Wachendorffia. Amstelod. 1757. fol. pl. 2. tab. aen. 1.

rec. Comment. Lips. Vol. 8. p. 648.

— Gerae, Rothe 1771. 4 mj. pl. 1½. tab. aen. 3.

rec. Ien. g. Zeit. 1772. p. 63.

GEORG. DION. EHRET de planta peruuiana noua, Walkeria, a Millero dicta. Philos. Transact. Vol. 53. p. 130.

vid. Comment. Lipsiens. Vol. 13. p. 668. Fränkische Samml. 7 Band p. 333.

C. P. THUNBERG Weigela Iaponica, ein sonderbares Gewächse. Neue Abhandlung. der Schwed. Akad. 1 Band p. 129. c. f.

Descript. noui generis Willemetia; in Comment. Lips. Vol. 25. p. 725.

HANS

HANS SLOANE of the Piementa or Iamaica Pepper tree, Myrtus arborea fol. laurinis, and of the Tree that bears the Cortex Winteranus, item Cortex Winteranus falso dictus. Philos. Transact. no. 192. p. 462. et 465. it. no. 204. p. 922. Lowth. To. II. p. 663. 665. 666. Badd. II. p. 499. 500. et Badd. III. p. 85. c. f. in Leskens Uebers. 1 Band 1 Th. p. 126 sq. c. f.

IO. RVD. SILTEMANN Diss. de Cortice Winterano. Eff. 1711. 4. pl. 2½.

CARL FRID. HARSLEBEN Diss. de Cortice Winterano. Francf. O. 1760. 4. pl. 4½.

rec. Erl. g. Anmerk. 1761. p. 71.

I. FOTHERGILL Nachricht von D. Winters, oder der Magellanischen Rinde, nebst D. SOLANDERS botanischen Beschreibung und einigen Versuchen D. MORRIS; in den Bemerk. der medic. Gesellsch. im Lond. 6 Band p. 34. et 46. c. f. et in edit. Angl. Vol. 5. p. 41.

rec. Murray med. Bibl. 2 Band p. 328.

SOLANDERS Beschreibung und MORRIS Versuche stehen auch im Universal Magaz. of knowledge Sept. 1776. und daraus im Hannöv. Magazin 1777. p. 555.

Nachricht von dem Cort. Winterano stehet in Blumenbachs med. Bibl. 1 Band p. 166.

F. L. D. T. R. Secrets pour teindre la fleur immortelle etc. Paris 1680. et 1690. 12. Fumo sulphuris Xeranthemum tingitur.

ALB. HALLER Obs. de Xeranthemo valesiaco flore clauso; in Commerc. Noriberg. 1731. p. 395. et 1736. p. 101. c. f.

G. H. VELSCHIVS de Xylaloe cardiode. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 1. p. 332.

KÖNIG

KÖNIG Beschreibung des Baumes, welcher die im 13 Stück des Naturforschers beschriebenen Nüsse trägt. (heisst Xylocarpus granatum.) Naturforscher 20 St. p. 1.

I. H. SPREKELSEN Icon Yuccae draconis folio. Hamb. 1729. fol. pl. 1. cum icone, quae recusa est in Dillenii Hort. Eltham.

TREW de Yucca Draconis folio serrato. Commerc. Noriberg. 1732. p. 65.

Yucca Dracon. ausser dem Gewächshause zu erziehen; in Hirschfelds Gartenkal. 1785. p. 180.

Yucca gloriosa florens. Wittenberg. Wochenbl. 2 Band p. 241. 3 Band p. 315. 8 Band p. 331.

SAM. GOTTH. MANITIVS de aetatibus Zedoariae relatio, vbi eius fructificatio, praeparata et vires traduntur. Dresd. typ. Riedlianis 1691. 12. pgg. 168.

rec. Valentini Hist. Lit. Acad. N. Cur. p. 94.

H. N. GRIMM de Zedoar Zeylanico. Eph. Nat. Cur. Dec. II. an. 3. p. 408.

GLEDITSCH de charactere generico Zieteniae; in Hist. de l'Acad. Roy. a Berlin 1766. p. 3.

rec. Comment. Lips. Vol. 19. p. 64.

IO. SIG. ELSHOLZ de semine Zinae offic. an sit genuinum. Eph. Nat. Curios. Dec. I. an. 6. et 7. p. 167.

MATTH. LOBEL Libellus de Zingibere et Balsamo. Lond. 1599. 4. (Linn. Bibl.)

IO. ALB. GESNER Diss. de Zingibere. Altd. 1723. 4. pl. 4.

SCALIGER de Zingibere; in Exercit. de Subtilit. p. 497.

BAEVM-

Baeumlini et Trewii Obf. de Zingibere florente. Commerc. Noriberg. 1741. p. 38. c. f.

Brevet Abhandlung vom Ingwer; aus dem Journ. Oecon. Mars 1767. p. 108. im Neuen Hamb. Magaz. 39 St. p. 242. Woselbst auch verschiedene Schriften angeführt werden, worinnen vom Ingwer gehandelt wird, die Zahl derselben könnte leicht vermehrt werden, wenn man dergleichen anmerken wollte.

Vom Anbaue des Ingwers. Journ. Oeconom. 1767.

I. C. Hebenstreit Zinniae descriptio. Nou. Comment. Petropolit. To. 8. p. 325.

Guldenstaedt Krascheninnikowa nouum plantae genus. (est Zinnia.) ibid. To. 16. p. 548.

Io. Hofer nouum plantae genus Zwingera. (quae est Nolana Linn.) Act. Heluet. Vol. 5. p. 266.

* * *

Phil. Doute de fucco Cyrenaico Diatribe. Paris 1659. 4.

Bertini Deuxivoye de fucco Cyrenaico aduerfus Phil. Doute. Paris 1659. 4.

Eiusd. Appendix de fucco Cyrenaico. Paris 1659. 4.

Conf. Hall. Bibl. Bot. I. p. 499.

Thaddaei Nemici Epistola, qua quaeritur: quid fint baccae piscatoriae; in Matthioli Epist. Libr. III.

Extrait d'une lettre, écrite par Dodart, contenant la description d'une plante nouvelle. Journ. d. Sçav. To. 4. p. 312. c. f.

Sur

Sur un arbrisseau d'amerique, qui porte de la Cire. Academ. Reg. Paris. 1725. hist. p. 52. vid. Journ. des Sçav. To. 87. p. 304.

SIM. LVD. TVDECIVS de flore perpetuo, flore Cyprio, herba hispanica, Caccia lepra, et herba salsa. Eph. Nat. Cur. Dec. I. an. 9. et 10. p. 283. cum fig.

GUIL. SHERARD Description d'un arbre de la nouvelle Angleterre, dont le bois est un poison; an arbor americana alatis foliis succo lacteo venenato Pluknet? in Mem. de la Bretagne To. 14. p. 535. et Philos. Transact. no. 367. p. 147. Lowth. To. VI. P. II. p. 308. Badd. VII. p. 94.

PAUL DUDLEY an account of the poison-wood-Tree in new England. Mem. de Bretagne To. 14. p. 538. Philos. Transact. no. 367. p. 145. Lowth. To. VI. P. II. p. 307. Badd. VII. p. 93.

LHWYD Remarks on an undescribed plant and other observations in Wales. Philos. Trans. no. 337. p. 275. Badd. VI. p. 68. c. f.

Von einer Art Bohnen, die in Guinea wächst, und wider die Lustseuche gebrauchet wird; in Heuermanns vermischten Bemerk. aus der Arzneywissenschaft 2 Band p. 70.

H. SLOANE Relatio de semine, quod aquam puram reddit, veniens de littore Coromandel et Malabariae. Philosoph. Transact. no. 43. p. 863. et no. 249. p. 44. Lowth. To. II. p. 646. Badd. I. p. 58. et III. p. 337.

R. A. REAUMUR Obs. sur les plantes, qui alterent la blancheur des pierres et des platers des batimens neufs. Acad. Reg. Paris. 1729. p. 259.
rec. Journ. des Sçav. To. 97. p. 168.

GUST.

GVST. WESTBECK Ytterligare under rättelse om en pofunnen twänne slags bomull som ymnest wäxer ofwer hela riket. Stokh. 1745. 4.

Laudat pappum salicis pro vestibus farciendis, ellychniis faciendis, pappum Epilobii ad facienda tibialia, vsneam viridem pro duplicandis vestibus etc.

Nachricht von einer in Deutschland wachsenden Baumwolle. Zinkii Leipzig. Sammlung. 10 Band p. 969.

TREW descriptio Fructus peregrini. Commerc. Noriberg. 1737. p. 164. c. f.

A. COUPER Nachricht von dem Gamber; in den Verhandel. van Bataviaash Genootschap To. 2. no. 17.

BOHADSCH Nachricht von einer neuen Pflanze; in Lichtenbergs Magazin 1 Band 4 St. p. 60.

O. F. MÜLLER Beschreibung des Strandperlenbandes und des Armbandes, zweyer mikroscop. Strandgewächse (forte Conferuae.) Neue Abhandl. der Schwed. Akad. 4 Band p. 77. c. f.

TURPIN Lettre écrite de Pondichery, contenant la description de l'arbrisseau, qui porte le Coton; in Recueil de Lettres edifiantes To. 14. p. 392.

FISCHERI Obs. de arbore, cuius lignum ferri naturam induit. Commerc. Norib. 1736. p. 81.

ERASM. BARTHOLINVS de planta subterranea ex Capulo. Eph. Natur. Curios. Dec. I. an. 2. p. 268. c. f.

Planta famem et sitim sedans; in Blegny Zodiaco Med. Gall. an. 3. p. 95.

HERCVL. CORATIVS de planta quadam in aqua pluuiae orta. Comment. Institut. Bononiens. To. I. p. 83.

GE. GOTTL. PITZSCHMANN von einem Erdgewächse, so der Semmel gleich gewesen. Leipzig 1700. 8.

Von der rothen Goldlilie; ex Universal Magaz. 1756. March p. 109. in den ökon. physik. Abhandl. 10 Th. p. 441.

Vom Gebrauche der Kreutzbeeren; ex Gentlem. Magaz. 1759. Sept. p. 401. im Hamb. Mag. 24 Band p. 585.

The new art of setting of Corne. Hall. Meth. p. 1039.

Nachricht von den Wachsbäumen. Hamburg. Magaz. 23 Band p. 210.

LAVR. ROBERG de Pice Pinique sylvestris resina. Vps. 1714. 4. c. f.

Figuras ligno incisas huc spectantes non omnia habent exemplaria. vid. Act. Lit. Sueciae 1720.

IO. ADOLPH WEDEL Progr. de Picis et resinae consistentia, qua sponte diffluunt, corrigenda. Ien. 1730. 4.

T. G. CONSTANTIN de Colophonia. Franek. 1745. 4.

CAR. FRID. MENANDER Tiär tilwärkningen i Oesterbotn. (de Picis praeparat.) Abo 1747. 4.

Anon. Beskrifning om Tilwerknings Sätten of Harts, Terpentin, Terpentin-olja, och Kimrök etc. Stokh. Fought 1774. 8. pl. 3. tab. aen. 3.

rec. Gött. gel. Anz. 1777. p. 1005. Beckm. ökon. physikal. Bibl. 8 Band p. 170. Murray med. Bibl. 2 Band p. 583.

THÜMMIG von einer grossen Menge Harz, so aus einem Brete geflossen; in Dessen Vers. 1 St. p. 27.

ALEX. FUNK Versuch, das Harz und dessen Zubereitung betreffend. Schwed. Akad. Abhandl. 1754. p. 95. c. f.

Nachricht

Nachricht wie der harzige Saft aus den Kiefern zu ziehen, und trocknes Pech und gelbes Harz in Canada daraus gemacht werde. Forst. Mag. 5 Band p. 159.

Bericht, von der Art, wie Theer und Pech in neu England zubereitet wird. Eben das. 8 Band p. 163.

Eiusmodi tractatio ex BIRCH's History of the royal Society of London Vol. I. p. 99. desumta legitur in ökon. phys. Abhandl. 13 Th. p. 134.

Vom Theersieden. Zinkii Leipz. Samml. 9 Band p. 178. et 15 Band p. 933.

Beschreibung wie Theer und Kohlenöfen einzurichten; aus dem Schwedischen in Schrebers neuen Samml. 4. Th. p. 765.

ERICH IUVELIUS von der Zubereitung des Theers in Ost-Botnien; aus dem Schwedischen Ebend. 4 Th. p. 820.

H. W. DOEBEL Beschreibung und Anlegung der Pechhütten. Oekon. Nachr. 9 Band p. 270.

IO. AMBROS. BEVRER Examen chemicum Picis liquidae, tam illius, quae in Norwegia, quam eius, quae in Thuringia paratur. Eph. Nat. Curios. Vol. X. app. p. 137.

rec. Comment. Lipsiens. Vol. 4. p. 697.

IO. GOTTSCH. WALLERIVS de Cedriae praeparatione, aqua Cedriae, aliisque exinde obtinendis productis. Act. Nat. Cur. Vol. 9. p. 244.

ARCHIGENES Dropax, picatio. vid. Part. I. Vol. 2, p. 248.

Vom Gebrauche des Harzes und Peches bey Hektischen Brustbeschwerden. Berlin. Samml. 5 Band p. 502.

Dampf vom Harze, ein Mittel wider das Blutspeyen. Hannöv. Magaz. 1771. p. 831.

P. G. LIST Beobachtung über die auflösende Kraft des Colophoniums oder gemeinen Harzes in den Sack - oder weissen Geschwülsten an den Gelenken; aus den Verhand. van het Bataafsch Genootschap etc. To. 2. p. 129. in der Samml. für prakt. Aerzte 5 Band p. 458.

IAC. van LIL Bestätigung dieser Beobachtung. Ebend. 4 Th. p. 124. und gleichfalls übers. Ebend. 9 Band p. 418.

TH. BARTHOLINUS Pix arthriticis salutaris; in Hist. Anatom. Cent. 6. p. 367.

GE. BERKELEY, Episcopus in Cloyne, Siris; or - a Chain of philosophical reflexions and inquiries, concerning the virtues of Tarwater, and divers other subjects connected together etc. Lond. 1744. 8.

— edit. 2. ab auctore aucta et emendata. Dublin. 1744. et denuo Lond. eod. an. 8. pl. 11.

rec. Commerc. Noriberg. 1745. p. 60. 65. 73.

— trad. de l'anglois tit. Reflexions sur les Vertus de l'eau de Goudron, avec des *lettres* de l'Auteur. a Amsterdam. P. Mortier 1745. in 12. pl. 15½.

rec. Act. Erudit. 1746. p. 466. Leipzig. gel. Zeit. 1745. p. 579.

— Geneve 1748. 12.

— aus dem Englischen Original herausgegeben von Diedrich Wessel Linden, tit. Historische Nachricht vom Theerwasser. Amsterd. und Leipz. Mortier 1745. 8. pl. 11.

rec. Leipz. g. Zeit. 1745. p. 541.

— german. Goetting. 1745. 8.

In hac praecipua modo rerum momenta continentur, omissis philosophicis.

— germ. Leipz. 1747. 8.

— — Frankf. 1749. 8.

— bel-

— belgice Amſterd. 1747. 8.
— ſuetice Stokh. 1744. 8.

Recenſio et contenta Tract. angl. Berkeley vid. in Collect. Dan. Olai Bang no. 5. 1745. p. 131.

Ipſe Epiſcopus 1747. Dublini et Londini duas alias Epiſtolas edidit, quibus laudes ſui decocti confirmare ſtuduit.

Anon. Antiſiris: or Engliſh Wiſdom exemplyfied by various exemples out particularly the preſent general Demand for Tarwater. Lond. Cooper 1744. 8.

A letter to the Rev. Biſhop of Cloyne, occaſionn'd by his Lordship's Treatiſe on the virtues of Tarwater. Lond. Robinſon 1744. 8.

Remarks on the Biſhop of Cloyne Book, inteteled Siris etc. London, Robert 1744. 8.

A Cure for the epidemical Madneſſ of drinking Tar-water. Lond. Knapton 1744. 8.

The Biſhop of Cloyne defended. London 1744. 8.

ETIENNE HALES an account of ſome experiments and obſervations on Tarwater. London I. Robinſon 1744. 8.

H. IACKSONS Reflexions concerning the virtues of Tarwater. Lond. 1744. 8.

THOM. PRIOR's Authentik narrative of the ſucceſſ of Tar-water. Dublin 1745. et London 1746. 8.

SAM. THEOD. QVELLMALZ Progr. de infuſo picis liquidae aquoſo. Lipſ. 1745. 4. pl. 2.

Exſtat quoque in Halleri Collect. Diſſertt. Pract. Vol. VII. no. 241.

Anon. Nachr. von einigen vortrefflichen Hülfsmitteln, dem Theerwaſſer und der Habercur. Prenzlau 1745. 8.

I. CR.

I. CR. RAMSPEK Biga remediorum praestantissimorum, Infusi resinosi et olei Caieput. Basil. 1745. 4.

GE. FLEHEL Disp. de infuso picis liquidae. Viennae 1757. 4.

Wahrnehmung von der Wirkung des Theerwassers, welche von einer Person, die sich desselben bedienet hat, beschrieben wird. Vandermonde Samml. 1 Band p. 261.

CHRIST. FRID. DANIEL von dem Theerwasser, als einem vor die Kinderblattern ausgegebenen Verwahrungsmittel; in Dessen medicin. Beyträgen p. 155.

Von dem Spalme und dessen mannichfaltigen Gebrauche, besonders zu Verwahrung der Schiffe wider die Würmer. Stutg. phys. ökonom. Auszüge 5 Band p. 422.

Nachricht vom Spalme, welcher das Eisen vor dem Rost beschützet. Phys. ökonom. Patriot 47 St. p. 273.

Spalm heisst auch Schiffpech, und wird aus Pech, Theer, Harz und Unschlitt bereitet.





